ANNUAL 2020

style book

RAGNO

Maiora

120x278 120x240 120x120

R7EE Maiora_Marble Effect Paonazzetto rettificato 120x278
Maiora Custom Mosaic 30x32,5

Maiora_Marble Effect Paonazzetto

120x278

SLIM 6,0 mm | V3 | R9 naturale/matt | PENDULUM classe 1 naturale/matt | D-COF > 0,42 naturale/matt | BCR μ > 0,40 naturale/matt | ≤ 175 mm³

R7EQ Maiora_Marble Effect Paonazzetto Glossy rettificato 120x278
R7EE Maiora_Marble Effect Paonazzetto rettificato 120x278

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

G Naturale/Matt

F Glossy

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cèrame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy

Marble Effect variations*

Maiora_Marble Effect Paonazzetto 120x278

Maiora_Marble Effect Arabescato

120x178 120x240 120x120

SLIM 6,0 mm | V3 | R9 naturale/matt | PENDULUM classe 1 naturale/matt | D-COF > 0,42 naturale/matt | BCR μ > 0,40 naturale/matt | ≤ 175 mm³

R7EL Maiora_Marble Effect Arabescato Glossy rettificato 120x278

F Glossy

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

R6RM Maiora_Marble Effect Arabescato Glossy rettificato 120x240

F Glossy

R6RX Maiora_Marble Effect Arabescato Glossy rettificato 120x120

F Glossy

Marble Effect variations*



Maiora_Marble Effect Arabescato 120x278

Maiora_Marble Effect Arabescato 120x240



Maiora_Marble Effect Arabescato 120x120

Maiora_Marble Effect Statuario

120x278 120x240 120x120

SLIM 6,0 mm | V3 | R9 naturale/matt | PENDULUM classe 1 naturale/matt | D-COF > 0,42 naturale/matt | BCR μ > 0,40 naturale/matt | ≤ 175 mm³

R7EH Maiora_Marble Effect Statuario rettificato 120x278
R7EM Maiora_Marble Effect Statuario Glossy rettificato 120x278

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

G Naturale/Matt

F Glossy

R6RT Maiora_Marble Effect Statuario rettificato 120x240
R6RN Maiora_Marble Effect Statuario Glossy rettificato 120x240

G Naturale/Matt

F Glossy

R6SE Maiora_Marble Effect Statuario rettificato 120x120
R6RY Maiora_Marble Effect Statuario Glossy rettificato 120x120

G Naturale/Matt

F Glossy

Marble Effect variations*



Maiora_Marble Effect Statuario 120x278



Maiora_Marble Effect Statuario 120x240



Maiora_Marble Effect Statuario 120x120

Maiora_Marble Effect Calacatta Oro

120x278 120x240 120x120

SLIM 6,0 mm | V3 | R9 naturale/matt | PENDULUM classe 1 naturale/matt | D-COF > 0,42 naturale/matt | BCR μ > 0,40 naturale/matt | ≤ 175 mm³

R7ED Maiora_Marble Effect Calacatta Oro rettificato 120x278
R7EK Maiora_Marble Effect Calacatta Oro Glossy rettificato 120x278

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

G Naturale/Matt

F Glossy

R6RS Maiora_Marble Effect Calacatta Oro rettificato 120x240
R6RL Maiora_Marble Effect Calacatta Oro Glossy rettificato 120x240

G Naturale/Matt

F Glossy



R6SD Maiora_Marble Effect Calacatta Oro rettificato 120x120
R6RW Maiora_Marble Effect Calacatta Oro Glossy rettificato 120x120

G Naturale/Matt

F Glossy

Marble Effect variations*

Maiora_Marble Effect Calacatta Oro 120x278

Maiora_Marble Effect Calacatta Oro 120x240

Maiora_Marble Effect Calacatta Oro 120x120

Maiora_Marble Effect Emperador

120x278 120x240 120x120

SLIM 6,0 mm | V3 | R9 naturale/matt | PENDULUM classe 1 naturale/matt | D-COF > 0,42 naturale/matt | BCR μ > 0,40 naturale/matt | ≤ 175 mm³



R7EN Maiora_Marble Effect Emperador Glossy rettificato 120x278

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

F Glossy



R6RP Maiora_Marble Effect Emperador Glossy rettificato 120x240

F Glossy



R6RZ Maiora_Marble Effect Emperador Glossy rettificato 120x120

F Glossy

Marble Effect variations*



Maiora_Marble Effect Emperador 120x278



Maiora_Marble Effect Emperador 120x240



Maiora_Marble Effect Emperador 120x120

Maiora_Marble Effect Grafite

120x278 120x240 120x120

SLIM 6,0 mm | V3 | R9 naturale/matt | PENDULUM classe 1 naturale/matt | D-COF > 0,42 naturale/matt | BCR μ > 0,40 naturale/matt | ≤ 175 mm³

R7EP Maiora_Marble Effect Grafite rettificato 120x278
R7GH Maiora_Marble Effect Grafite Glossy rettificato 120x278

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

G Naturale/Matt

F Glossy

R6RU Maiora_Marble Effect Grafite rettificato 120x240
R6RQ Maiora_Marble Effect Grafite Glossy rettificato 120x240

G Naturale/Matt

F Glossy

R6SF Maiora_Marble Effect Grafite rettificato 120x120
R6S0 Maiora_Marble Effect Grafite Glossy rettificato 120x120

G Naturale/Matt

F Glossy

Marble Effect variations*



Maiora_Marble Effect Grafite 120x278



Maiora_Marble Effect Grafite 120x240

Maiora_Marble Effect Grafite 120x120

tech info

*

Marble Effect Variations (vedi Appendice pag. 598 / see Appendix page 598 / siehe Anhang S. 598 / voir Annexe page 598 / véase la pág. 598 del Apéndice / смотри приложение на стр. 598)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

imballi (vedi Appendice pag. 562) / packaging (see Appendix page 562) / verpackungen (siehe Anhang S. 562) / emballages (voir Annexe page 562) / embalajes (véase la pág. 562 del Apéndice) / упаковки (смотри приложение на стр. 562)

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	□	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
120x278	1	3,34	52,99	18	60,05	1.074,00	6,0
120x240	1	2,88	45,90	20	57,60	1.021,00	6,0
120x120	1	1,44	22,95	24	34,56	615,00	6,0

Maiora_Concrete Effect Bianco

120x278 120x240 120x120

SLIM 6.0 mm | V2 | R10 | PENDULUM ptv > 36 (slider 96) | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

R7GL Maiora_Concrete Effect Bianco rettificato 120x278

H Naturale/Matt

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

R6SH Maiora_Concrete Effect Bianco rettificato 120x240

H Naturale/Matt

R6SM Maiora_Concrete Effect Bianco rettificato120x120

H Naturale/Matt

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt

Concrete Effect variations*

Maiora_Concrete Effect Bianco 120x278

Maiora_Concrete Effect Bianco 120x240

Maiora_Concrete Effect Bianco 120x120

Maiora_Concrete Effect Grigio Chiaro

120x278 120x240 120x120

SLIM 6.0 mm | V2 | R10 | PENDULUM ptv > 36 (slider 96) | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

R7GM Maiora_Concrete Effect Grigio Chiaro rettificato 120x278

H Naturale/Matt

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

R6SJ Maiora_Concrete Effect Grigio Chiaro rettificato 120x240

H Naturale/Matt

R6SN Maiora_Concrete Effect Grigio Chiaro rettificato 120x120

H Naturale/Matt

Concrete Effect variations*

Maiora_Concrete Effect Grigio Chiaro 120x278

Maiora_Concrete Effect Grigio Chiaro 120x240

Maiora_Concrete Effect Grigio Chiaro 120x120

Maiora_Concrete Effect Grigio Scuro

120x278 120x240 120x120

SLIM 6.0 mm | V2 | R10 | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

(slider 96)

R7GN Maiora_Concrete Effect Grigio Scuro rettificato 120x278

H Naturale/Matt

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified

R6SK Maiora_Concrete Effect Grigio Scuro rettificato 120x240

H Naturale/Matt

R6SP Maiora_Concrete Effect Grigio Scuro rettificato 120x120

H Naturale/Matt

Concrete Effect variations*



Maiora_Concrete Effect Grigio Scuro 120x278

Maiora_Concrete Effect Grigio Scuro 120x240



Maiora_Concrete Effect Grigio Scuro 120x120

Maiora_Concrete Effect Botanical

120x278 120x240

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности: **naturale/matt**

Custom Decors

R817 Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical A rettificato *
120x278
R77X Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical A rettificato *
120x240

R81C Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical B rettificato *
120x278
R77Y Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical B rettificato *
120x240

R81D Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical C rettificato *
120x278
R77Z Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical C rettificato *
120x240

tech info

Concrete Effect variations (vedi Appendice pag. 598 **/** see Appendix page 598 / siehe Anhang S. 598 / voir Annexe page 598 / véase la pág. 598 del Apéndice / смотри приложение на стр. 598)

*
La produzione del Decoro Botanical è su richiesta / Decoro Botanical is produced to order / Die Herstellung von Decoro Botanical erfolgt auf Anfrage / La production de Decoro Botanical se fait à la demande / La producción del Decoro Botanical se realiza bajo pedido / Производство Decoro Botanical осуществляется по заказу.

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi (vedi Appendice pag. 585) **/** packaging (see Appendix page 585) / verpackungen (siehe Anhang S. 585) / emballages (voir Annexe page 585) / embalajes (véase la pág. 585 del Apéndice) / упаковки (смотри приложение на стр. 585)

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M2	KG	▽	M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
120x278	1	3,34	52,99	18	60,05	1.074,00	6,0
120x240	1	2,88	45,90	20	57,60	1.021,00	6,0
120x120	1	1,44	22,95	24	34,56	615,00	6,0

Bistrot

75x150 75x75 60x60 30x60 21x18,2 7x28

R782 Bistrot Paonazzetto rettificato 75x150

Bistrot

75x150 75x75 60x60 30x60 21x18,2 7x28

R9 — Paonazzetto nat/matt
R10 — strutturato
B — strutturato
PENDULUM classe 1 — Paonazzetto nat/matt - 7x28 - 21x18,2
PENDULUM classe 2 — strutturato
PENDULUM ptv > 36 — strutturato
V2 — Pietrasanta / Marfil / Infinity Augustus
V3 — Paonazzetto / Calacatta Michelangelo / Arabescato / Emperador / Graphite / Statuario Cremo Delicato
V4 — Crux Taupe / Crux Grey
D-COF > 0,42 — Paonazzetto nat/mat - 7x28 - 21x18,2 - strutturato
BCR μ > 0,40 — Paonazzetto nat/mat - strutturato
≤ 175 mm³
QB UPEC

Paonazzetto



G Naturale/Matt
F Glossy

75x150

R782 Bistrot Paonazzetto rettificato
R786 Bistrot Paonazzetto Glossy rettificato

75x75

R784 Bistrot Paonazzetto rettificato
R788 Bistrot Paonazzetto Glossy rettificato

60x60

R7DC Bistrot Paonazzetto rettificato
R7DE Bistrot Paonazzetto Glossy rettificato

30x60

R7DG Bistrot Paonazzetto rettificato

Pietrasanta

G Soft
F Glossy

75x150

R50A Bistrot Pietrasanta Soft rettificato
R50H Bistrot Pietrasanta Glossy rettificato

75x75

R4LF Bistrot Pietrasanta Soft rettificato
R4LG Bistrot Pietrasanta Glossy rettificato

60x60

R4MH Bistrot Pietrasanta Soft rettificato
R4MJ Bistrot Pietrasanta Glossy rettificato

30x60

R4SL Bistrot Pietrasanta Soft rettificato

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor

Statuario

H Soft
F Glossy

75x150

R5WD Bistrot Statuario Soft rettificato
R5WM Bistrot Statuario Glossy rettificato

75x75

R5WH Bistrot Statuario Soft rettificato
R5WR Bistrot Statuario Glossy rettificato

60x60

R5X4 Bistrot Statuario Soft rettificato
R5WY Bistrot Statuario Glossy rettificato

30x60

R5XA Bistrot Statuario Soft rettificato

Arabescato

H Soft
F Glossy

75x150

R5WC Bistrot Arabescato Soft rettificato
R5WL Bistrot Arabescato Glossy rettificato

75x75

R5WG Bistrot Arabescato Soft rettificato
R5WQ Bistrot Arabescato Glossy rettificato

60x60

R5X3 Bistrot Arabescato Soft rettificato
R5WX Bistrot Arabescato Glossy rettificato

30x60

R5X8 Bistrot Arabescato Soft rettificato

Bistrot

75x150 75x75 60x60 30x60 21x18,2 7x28

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor

Calacatta Michelangelo

G Soft

F Glossy

75x150

R50C Bistrot Calacatta Michelangelo Soft rettificato
R50J Bistrot Calacatta Michelangelo Glossy rettificato

75x75

R4RM Bistrot Calacatta Michelangelo Soft rettificato
R4RJ Bistrot Calacatta Michelangelo Glossy rettificato

60x60

R4MK Bistrot Calacatta Michelangelo Soft rettificato
R4ML Bistrot Calacatta Michelangelo Glossy rettificato

30x60

R4RY Bistrot Calacatta Michelangelo Soft rettificato

Cremo Delicato

H Soft

F Glossy

75x150

RG9Z Bistrot Cremo Delicato Soft rettificato
RG9X Bistrot Cremo Delicato Glossy rettificato

75x75

RGA1 Bistrot Cremo Delicato Soft rettificato
RGA3 Bistrot Cremo Delicato Glossy rettificato

60x60

RG9S Bistrot Cremo Delicato Soft rettificato
RG9P Bistrot Cremo Delicato Glossy rettificato

30x60

RGA5 Bistrot Cremo Delicato Soft rettificato

Marfil

G Soft

F Glossy

75x150

R50D Bistrot Marfil Soft rettificato
R50K Bistrot Marfil Glossy rettificato

75x75

R4RN Bistrot Marfil Soft rettificato
R4RK Bistrot Marfil Glossy rettificato

60x60

R4MN Bistrot Marfil Soft rettificato
R4MM Bistrot Marfil Glossy rettificato

30x60

R4SM Bistrot Marfil Soft rettificato

Crux Taupe

H Soft

F Glossy

75x150

R50E Bistrot Crux Taupe Soft rettificato
R50L Bistrot Crux Taupe Glossy rettificato

75x75

R4UR Bistrot Crux Taupe Soft rettificato
R4LQ Bistrot Crux Taupe Glossy rettificato

60x60

R4UT Bistrot Crux Taupe Soft rettificato
R4RR Bistrot Crux Taupe Glossy rettificato

Bistrot

75x150 75x75 60x60 30x60 21x18,2 7x28

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor

Crux Grey

H Soft

F Glossy

H Strutturato

75x150

R50F Bistrot Crux Grey Soft rettificato
R50M Bistrot Crux Grey Glossy rettificato
R50P Bistrot Crux Grey Strutturato rettificato

75x75

R4US Bistrot Crux Grey Soft rettificato
R4LP Bistrot Crux Grey Glossy rettificato

60x60

R4UU Bistrot Crux Grey Soft rettificato
R4RS Bistrot Crux Grey Glossy rettificato

Augustus

G Soft

F Glossy

75x150

RG9Y Bistrot Augustus Soft rettificato
RG9W Bistrot Augustus Glossy rettificato

75x75

RGA0 Bistrot Augustus Soft rettificato
RGA2 Bistrot Augustus Glossy rettificato

60x60

RG9R Bistrot Augustus Soft rettificato
RG9N Bistrot Augustus Glossy rettificato

30x60

RGA4 Bistrot Augustus Soft rettificato

Grafite



H Soft

F Glossy

75x150

R5WF Bistrot Grafite Soft rettificato
R5WP Bistrot Grafite Glossy rettificato

75x75

R5WK Bistrot Grafite Soft rettificato
R5WT Bistrot Grafite Glossy rettificato

60x60

R5X6 Bistrot Grafite Soft rettificato
R5X2 Bistrot Grafite Glossy rettificato

30x60

R5XD Bistrot Grafite Soft rettificato

Emperador



F Glossy

75x150

R5WN Bistrot Emperador Glossy rettificato

75x75

R5WS Bistrot Emperador Glossy rettificato

60x60

R5WZ Bistrot Emperador Glossy rettificato

Bistrot

75x150 75x75 60x60 30x60 21x18,2 7x28

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor

Infinity

H Soft

F Glossy

H Strutturato

75x150

R50G Bistrot Infinity Soft rettificato
R50N Bistrot Infinity Glossy rettificato
R50Q Bistrot Infinity Strutturato rettificato

75x75

R4RQ Bistrot Infinity Soft rettificato
R4RL Bistrot Infinity Glossy rettificato

60x60

R4RU Bistrot Infinity Soft rettificato
R4RT Bistrot Infinity Glossy rettificato

30x60

R4SP Bistrot Infinity Soft rettificato



R7QQ Bistrot Mosaico Paonazzetto**
R7QN Bistrot Mosaico Ponazzetto Glossy**
30x30



R7WU Bistrot Mosaico Trapezi Paonazzetto Glossy*
30x30



R4ZL Bistrot Mosaico Pietrasanta Soft*
30x30

R4ZM Bistrot Mosaico Calacatta Michelangelo Soft*
30x30



R4ZK Bistrot Mosaico Marfil Soft*
30x30

R4ZQ Bistrot Mosaico Crux Taupe Soft*
30x30



R4ZR Bistrot Mosaico Crux Grey Soft*
30x30



R4ZS Bistrot Mosaico Infinity Soft*
30x30



R6SS Bistrot Mosaico Statuario Soft 30x30**
R6SW Bistrot Mosaico Statuario Glossy 30x30**

R6SR Bistrot Mosaico Arabescato Soft 30x30**
R6SV Bistrot Mosaico Arabescato Glossy 30x30**



R6ST Bistrot Mosaico Grafite Soft 30x30**
R6SY Bistrot Mosaico Grafite Glossy 30x30**

R6SX Bistrot Mosaico Emperador Glossy 30x30**

Bistrot

75x150 75x75 60x60 30x60 21x18,2 7x28



R4ZH Bistrot Mosaico Pietrasanta Glossy*
30x30



R4ZJ Bistrot Mosaico Calacatta Michelangelo Glossy*
30x30



R4ZN Bistrot Mosaico Marfil Glossy*
30x30



RKU9 Bistrot Mosaico Decor Cremo Delicato Glossy*
30x30

RKU8 Bistrot Mosaico Decor Augustus Glossy*
30x30

RKU7 Bistrot Mosaico Brick Cremo Delicato Soft*
30x30



RKU5 Bistrot Mosaico Brick Augustus Soft*
30x30

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor

R4SZ Bistrot Pietrasanta
21x18,2 G

R4TA Bistrot Calacatta Michelangelo
21x18,2 G

R4TC Bistrot Marfil
21x18,2 G

R4TD Bistrot Crux Taupe
21x18,2 H

R4TE Bistrot Crux Grey
21x18,2 H

R4TF Bistrot Infinity
21x18,2 G

Bistrot

75x150 75x75 60x60 30x60 21x18,2 7x28

G

R4SS Bistrot Pietrasanta
7x28

G

R4ST Bistrot Calacatta Michelangelo
7x28

G

R4SU Bistrot Marfil
7x28

G

R4SW Bistrot Crux Taupe
7x28

G

R4SX Bistrot Crux Grey
7x28

G

R4SY Bistrot Infinity
7x28

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

tech info

*

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

**

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

***

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor

R4YP Bistrot Decoro Pietrasanta
21x18,2

R4YQ Bistrot Decoro Calacatta Michelangelo
21x18,2

R4YR Bistrot Decoro Marfil
21x18,2

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C. *** 7x60	BT.B.C. Glossy*** 7x60
Bistrot Paonazzetto	R7QE	R7QL
Bistrot Pietrasanta	R4VK	R4VS
Bistrot Statuario	R6WE	R6WM
Bistrot Arabescato	R6WC	R6WK
Bistrot Calacatta Michelangelo	R4VL	R4VT
Bistrot Cremo Delicato	RGLD	RGLH
Bistrot Marfil	R4VM	R4VU
Bistrot Crux Taupe	R4VP	R4VV
Bistrot Augustus	RGLC	RGLG
Bistrot Emperador	-	R6WP
Bistrot Grafite	R6WG	R6WR
Bistrot Crux Grey	R4VQ	R4VW
Bistrot Infinity	R4VR	R4VX

	BT.B.C. *** 7x75	BT.B.C. Glossy*** 7x75
Bistrot Paonazzetto	R7QG	R7QJ
Bistrot Pietrasanta	R50V	R51C
Bistrot Statuario	R6VH	R6VU
Bistrot Arabescato	R6VF	R6VS
Bistrot Calacatta Michelangelo	R50W	R51D
Bistrot Cremo Delicato	RGLF	RGLK
Bistrot Marfil	R50X	R51E
Bistrot Crux Taupe	R50Z	R51F
Bistrot Augustus	RGLE	RGLJ
Bistrot Emperador	-	R6VW
Bistrot Grafite	R6VN	R6VY
Bistrot Crux Grey	R51A	R51G
Bistrot Infinity	R50Y	R51H

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
75x150	paonazzetto / soft / strut.	2	2,25	55,16	21	47,25	1158,37	10,5
75x150	glossy	2	2,25	55,89	21	47,25	1173,62	10,5
75x75		2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
75x75	glossy	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60	paonazzetto / soft	3	1,08	22,67	40	43,20	906,99	9,5
60x60	glossy	3	1,08	26,21	40	43,20	1048,54	10
30x60	paonazzetto / soft	6	1,08	21,51	48	51,84	1032,26	9,5
21x18,2		16	0,46	9,30	100	45,86	930,33	9,5
7x28		50	0,98	19,18	52	50,96	997,11	9
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico paonazz. / soft	4	0,36	7,50				9,5
30x30	mosaico glossy	4	0,36	7,50				9,5
30x30	mosaico trapezi	4	0,36	7,00				9,5
30x30	mosaico brick soft	4	0,36	10,00				9,5
30x30	mosaico decor glossy	4	0,36	7,50				9,5
21x18,2	decoro	16	0,46	9,52	100	45,86	952,85	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x75	BT.B.C. paonazzetto	14	10,5 ml	20,00				9,5
7x75	BT.B.C. soft	13	9,75 ml	17,45				9,5
7x75	BT.B.C. glossy	14	10,5 ml	18,57				9,5
7x60	BT.B.C. paonazz. - soft	15	9,00 ml	14,43				9,5
7x60	BT.B.C. glossy	14	8,40 ml	14,88				10

Imperiale

60x120 58x116 60x60 58x58

R732 Imperiale Travertino Grigio glossy rettificato 58x58

Imperiale

60x120 58x116 60x60 58x58

≤ 175 mm³

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + glossy

H Naturale/Matt

F Glossy

60x120 Naturale/Matt
58x116 Glossy

R72P Imperiale Bianco rettificato
R70Z Imperiale Bianco Glossy rettificato

60x60 Naturale/Matt
58x58 Glossy

R738 Imperiale Bianco rettificato
R72W Imperiale Bianco Glossy rettificato

H Naturale/Matt

F Glossy

60x120 Naturale/Matt
58x116 Glossy

R72Q Imperiale Venato rettificato
R710 Imperiale Venato Glossy rettificato

60x60 Naturale/Matt
58x58 Glossy

R739 Imperiale Venato rettificato
R72X Imperiale Venato Glossy rettificato

H Naturale/Matt

F Glossy

60x120 Naturale/Matt
58x116 Glossy

R72R Imperiale Statuarietto rettificato
R72G Imperiale Statuarietto Glossy rettificato

60x60 Naturale/Matt
58x58 Glossy

R73A Imperiale Statuarietto rettificato
R72Y Imperiale Statuarietto Glossy rettificato

H Naturale/Matt

F Glossy

58x116 Glossy

R72H Imperiale Calacatta Glossy rettificato

60x60 Naturale/Matt
58x58 Glossy

R73C Imperiale Calacatta rettificato
R72Z Imperiale Calacatta Glossy rettificato

Imperiale

60x120 58x116 60x60 58x58

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy

H Naturale/Matt

F Glossy

60x120 Naturale/Matt
58x116 Glossy

R72S Imperiale Avorio rettificato
R72J Imperiale Avorio Glossy rettificato

60x60 Naturale/Matt
58x58 Glossy

R73D Imperiale Avorio rettificato
R730 Imperiale Avorio Glossy rettificato

H Naturale/Matt

F Glossy

58x116 Glossy

R72K Imperiale Travertino Glossy rettificato

60x60 Naturale/Matt
58x58 Glossy

R73E Imperiale Travertino rettificato
R731 Imperiale Travertino Glossy rettificato

H Naturale/Matt

F Glossy

60x120 Naturale/Matt
58x116 Glossy

R72T Imperiale Travertino Grigio rettificato
R72L Imperiale Travertino Grigio Glossy rettificato

60x60 Naturale/Matt
58x58 Glossy

R73F Imperiale Travertino Grigio rettificato
R732 Imperiale Travertino Grigio Glossy rettificato

H Naturale/Matt

F Glossy

60x120 Naturale/Matt
58x116 Glossy

R72U Imperiale Crema rettificato
R72M Imperiale Crema Glossy rettificato

60x60 Naturale/Matt
58x58 Glossy

R73G Imperiale Crema rettificato
R734 Imperiale Crema Glossy rettificato

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C. glossy* 7x58	BT.B.C.* 7x60
Imperiale Bianco	R73J	R742
Imperiale Venato	R73K	R743
Imperiale Statuarietto	R73L	R744
Imperiale Calacatta	R73M	R745
Imperiale Avorio	R73N	R746
Imperiale Travertino	R73P	R748
Imperiale Travertino Grigio	R73Q	R749
Imperiale Crema	R73R	R74A

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120	rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
58x116	rettificato glossy	2	1,35	31,28	36	48,44	1126,00	9,5
60x60	rettificato	3	1,08	23,31	40	43,20	932,44	9,5
58x58	rettificato glossy	3	1,01	21,71	40	40,37	868,69	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	15,00				9,5
7x58	BT.B.C. glossy	15	8,70 ml	15,57				9,5

Realstone_Lunar

120x120 75x150 75x75 60x120 60x60 30x60

R7AH Realstone_Lunar White rettificato 75x150

Realstone_Lunar

120x120 75x150 75x75 60x120 60x60 30x60

Pag 284 XT20

R10	B	R11	C	PENDULUM classe 2	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	naturale	strutturato	strutturato	naturale	strutturato				

H

H

75x150

R7AH Lunar White rettificato

75x150

R7AJ Lunar Beige rettificato

75x75

R7AP Lunar White rettificato

60x120

R7AV Lunar White rettificato
R7CQ Lunar White strutturato rettificato

75x75

R7AQ Lunar Beige rettificato

60x120

R7AW Lunar Beige rettificato
R7CR Lunar Beige strutturato rettificato

60x60

R7CC Lunar White rettificato

120x120

60x60

R7CD Lunar Beige rettificato

120x120

30x60

R7CJ Lunar White rettificato
R7CW Lunar White strutturato rettificato

R8DH Lunar White rettificato

30x60

R7CK Lunar Beige rettificato
R7CX Lunar Beige strutturato rettificato

R8DM Lunar Beige rettificato

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen / superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

Stepwise



H



H

75x150

R7AF Lunar Silver rettificato

75x150

R7AG Lunar Deep Grey rettificato

75x75

R7AM Lunar Silver rettificato

60x120

R7AT Lunar Silver rettificato
R7CN Lunar Silver strutturato rettificato

75x75

R7AN Lunar Deep Grey rettificato

60x120

R7AU Lunar Deep Grey rettificato
R7CP Lunar Deep Grey strutturato rettificato

60x60

R7AZ Lunar Silver rettificato

120x120

60x60

R7CA Lunar Deep Grey rettificato

120x120

30x60

R7CG Lunar Silver rettificato
R7CU Lunar Silver strutturato rettificato

R8DJ Lunar Silver rettificato

30x60

R7CH Lunar Deep Grey rettificato
R7CV Lunar Deep Grey strutturato rettificato

R8DK Lunar Deep Grey rettificato

Realstone_Lunar

120x120 75x150 75x75 60x120 60x60 30x60



H

75x150

R7AK Lunar Uniform rettificato

75x75

R7AR Lunar Uniform rettificato

60x120

R7AX Lunar Uniform rettificato
R7CS Lunar Uniform strutturato rettificato

60x60

R7CE Lunar Uniform rettificato

30x60

R7CL Lunar Uniform rettificato
R7CY Lunar Uniform strutturato rett.

120x120

R8DL Lunar Uniform rettificato

R7NG Lunar Mosaico White
30x30

R7NH Lunar Mosaico Beige
30x30

R7NJ Lunar Mosaico Silver
30x30

R7NK Lunar Mosaico Deep Grey
30x30

R7NL Lunar Mosaico Uniform
30x30

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

Stepwise

R7XK Lunar Mosaico 3D White
29x33,5

R7XL Lunar Mosaico 3D Beige
29x33,5

R7XM Lunar Mosaico 3D Silver
29x33,5



R7XN Lunar Mosaico 3D Deep Grey
29x33,5

R7XQ Lunar Mosaico 3D Uniform
29x33,5

Mosaico assemblato con tratto plastico **/** Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo **/** Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранная

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* 7x75
Lunar White	R7NN	R7NZ
Lunar Beige	R7NP	R7P1
Lunar Silver	R7NR	R7PA
Lunar Deep Grey	R7NU	R7PC
Lunar Uniform	R7NV	R7PD





	E.ELLE strutt.** 15x60x4	E.ELLE strutt.** 15x120x4
Lunar White	R7PG	R7PP
Lunar Beige	R7PH	R7PR
Lunar Silver	R7PJ	R7PS
Lunar Deep Grey	R7PK	R7PU
Lunar Uniform	R7PL	R7PV

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	□	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
75x150	rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1088,00	9,5
75x75	rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
120x120	rettificato	1	1,44	37,99	36	51,84	1367,80	10
60x120	rett. / strutt.	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
60x60	rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60	rett. / strutt.	6	1,08	23,04	48	51,84	1105,80	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	7,91	60	21,60	480,00	9,5
29x33,5	mosaico 3D	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x120x4	E.ELLE	2	0,36	20,60				
15x60x4	E.ELLE	4	0,36	7,00				
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	20,00				9,5
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	12,00				9,5

Realstone_Navigli

75x150 75x75 60x60 30x60

R7JA Realstone_Navigli Grigio rettificato 75x75
R7MA Realstone_Navigli Mosaico 3D Grigio 30x30

Realstone_Navigli

75x150 75x75 60x60 30x60

Pag 288 XT20

R10	B	R11	C	PENDULUM classe 2	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	naturale	strutturato	strutturato	naturale	strutturato				



H



H

75x150

R7HW Navigli Grigio rettificato

75x150

R7HY Navigli Naturale rettificato

75x75

R7JA Navigli Grigio rettificato
R7JL Navigli Grigio strutturato rettificato

75x75

R7JC Navigli Naturale rettificato
R7JM Navigli Naturale strutturato rettificato

60x60

R7JT Navigli Grigio rettificato

60x60

R7JU Navigli Naturale rettificato

30x60

R7JW Navigli Grigio rettificato
R7JP Navigli Grigio strutturato rettificato

30x60

R7JX Navigli Naturale rettificato
R7JQ Navigli Naturale strutturato rettificato

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

Stepwise



R7MP Navigli Mosaico Grigio
30x30



R7MQ Navigli Mosaico Naturale
30x30

R7MA Navigli Mosaico 3D Grigio
30x30

R7M7 Navigli Mosaico 3D Naturale
30x30

tech info



Mosaico assemblato con tratto plastico **/** Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo **/** Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

**

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранная

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* 7x75
Navigli Grigio	R7MH	R7ML
Navigli Naturale	R7MJ	R7MM





	E.ELLE strutt. ** 15x60x4	E.ELLE strutt. ** 15x75x4
Navigli Grigio	R7MS	R7MV
Navigli Naturale	R7MT	R7MW

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
75x150	rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1088,00	9,5
75x75	rett. / strutt.	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60	rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60	rett. / strutt.	6	1,08	23,04	48	51,84	1105,80	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	7,91	60	21,60	480,00	9,5
30x30	mosaico 3D	4	0,36	8,00				
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x75x4	E.ELLE	2	0,23	10,80				
15x60x4	E.ELLE	4	0,36	6,12				
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	20,00				9,5
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	12,00				9,5

Realstone_PietrAntica

60x120 60x60 30x60

R78P Realstone_PietrAntica Multicolor rettificato 60x120
R78T Realstone_PietrAntica Multicolor rettificato 60x60
R78X Realstone_PietrAntica Multicolo rettificato 30x60
R7DL Realstone_PietrAntica Multicolor strutturato rettificato 30x60

Realstone_PietrAntica

60x120 60x60 30x60

pag 292 XT20

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

Beige / White Multicolor

V2 V4

R10	A	R11	C	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	naturale	strutturato	strutturato	naturale	strutturato	strutturato	naturale/strutturato	naturale/strutturato	

G Smooth
H Naturale
H Strutturato

60x120

R78Z PietrAntica Bianco Smooth rettificato
R78M PietrAntica Bianco rettificato

60x60

R793 PietrAntica Bianco Smooth rettificato
R78R PietrAntica Bianco rettificato
R7JG PietrAntica Bianco strutturato rettificato

30x60

R799 PietrAntica Bianco Smooth rettificato
R78V PietrAntica Bianco rettificato
R7DJ PietrAntica Bianco strutturato rettificato

G Smooth
H Naturale
H Strutturato

60x120

R790 PietrAntica Beige Smooth rettificato
R78N PietrAntica Beige rettificato

60x60

R794 PietrAntica Beige Smooth rettificato
R78S PietrAntica Beige rettificato
R7JH PietrAntica Beige strutturato rettificato

30x60

R79A PietrAntica Beige Smooth rettificato
R78W PietrAntica Beige rettificato
R7DK PietrAntica Beige strutturato rettificato

G Smooth
H Naturale
H Strutturato

60x120

R791 PietrAntica Multicolor Smooth rettificato
R78P PietrAntica Multicolor rettificato

60x60

R795 PietrAntica Multicolor Smooth rettificato
R78T PietrAntica Multicolor rettificato
R7JJ PietrAntica Multicolor strutturato rettificato

30x60

R79C PietrAntica Multicolor Smooth rettificato
R78X PietrAntica Multicolor rettificato
R7DL PietrAntica Multicolor strutturato rettificato

Realstone_PietrAntica

60x120 60x60 30x60

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige

R7RH PietrAntica Decoro Cementine Caldi*
30x30

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Multicolor

R8DF PietrAntica Decoro Cementine Freddi*
30x30

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

R7MY PietrAntica Mosaico Bianco
30x30

R7MZ PietrAntica Mosaico Beige
30x30

R7N9 PietrAntica Mosaico Multicolor
30x30

R7QY PietrAntica Muretto Bianco
15x30

R7QZ PietrAntica Muretto Beige
15x30

R7RA PietrAntica Muretto Multicolor
15x30

tech info

Mosaico assemblato con tratto plastico **/** Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке



Suggerimento di Posa / Recommended installation pattern / Suggestions de pose / Verlegeempfehlung / Sugerencia de colocación / Рекомендация по укладке

*

6 diversi soggetti / 6 different motifs / 6 verschiedene Motive / 6 sujets différents / 6 temas diferentes / 6 различных рисунка

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo **/** Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия



	BT.B.C.** 7x60	E.ELLE strutt. **** 15x60x4	GR.**** 32,5x120
PietrAntica Bianco	R7NC	R8FD	R8DU
PietrAntica Beige	R7ND	R8FE	R8DV
PietrAntica Multicolor	R7NE	R8FF	R8DW

****

Gradone lineare tagliato ed assemblato / Two-piece straight step / Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt / Large marche droite coupée et assemblée / Escalón lineal cortado y montado / собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120	smooth / rett.	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
60x60	smooth / rett. / strutt.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60	smooth / rett. / strutt.	6	1,08	23,04	48	51,84	1105,80	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	9,5
30x30	decoro cementine	6	0,54	10,00	64	34,56	640,00	9,5
15x30	muretto	4	0,18	4,00				
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	20,00				9,5
15x60x4	E. ELLE STRUTT.	4	0,36	7,00				
32,5x120	GR.	2	0,78 ml	21,00				

Realstone_Slate

75x150 75x75 60x60 30x60

R5YP Realstone_Slate Ice 75x150

Realstone_Slate

75x150 75x75 60x60 30x60

Pag 298
XT20

UPEC

R10	R11	C	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 2	PENDULUM ptv > 36	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	strutturato	strutturato	naturale	strutturato	strutturato	(slider 96) naturale			

H

H

75x150

R5YP Slate Ice rettificato

75x150

R5YQ Slate Shell rettificato

75x75

R5YZ Slate Ice rettificato
R612 Slate Ice strutturato rettificato

75x75

R5ZA Slate Shell rettificato
R613 Slate Shell strutturato rettificato

60x60

R5ZF Slate Ice rettificato

60x60

R5ZG Slate Shell rettificato

30x60

R5ZL Slate Ice rettificato
R6YS Slate Ice strutturato rettificato

30x60

R5ZM Slate Shell rettificato
R6YT Slate Shell strutturato rettificato

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cèrame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

H



H

75x150

R5YR Slate Iron rettificato

75x150

R5YS Slate Musk rettificato

75x75

R5ZC Slate Iron rettificato
R614 Slate Iron strutturato rettificato

75x75

R5ZD Slate Musk rettificato
R615 Slate Musk strutturato rettificato

60x60

R5ZH Slate Iron rettificato

60x60

R5ZJ Slate Musk rettificato

30x60

R5ZN Slate Iron rettificato
R6YU Slate Iron strutturato rettificato

30x60

R5ZP Slate Musk rettificato
R6YV Slate Musk strutturato rettificato

Realstone_Slate

75x150 75x75 60x60 30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

stone effect



H

75x150

R5YT Slate Black rettificato

75x75

R5ZE Slate Black rettificato
R618 Slate Black strutturato rettificato

60x60

R5ZK Slate Black rettificato

30x60

R5ZQ Slate Black rettificato
R6YW Slate Black strutturato rettificato

R6GQ Slate Mosaico Ice
30x30

R6GS Slate Mosaico Shell
30x30



R6GV Slate Mosaico Iron
30x30



R6GX Slate Mosaico Musk
30x30

R6GZ Slate Mosaico Black
30x30

R6GC Slate Mosaico Freccia Ice
37x41

R6GE Slate Mosaico Freccia Shell
37x41

R6GG Slate Mosaico Freccia Iron
37x41



R6GK Slate Mosaico Freccia Musk
37x41

R6GM Slate Mosaico Freccia Black
37x41

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

tech info

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* 7x75
Slate Ice	R6FP	R6FG
Slate Shell	R6FR	R6FH
Slate Iron	R6FU	R6FJ
Slate Musk	R6FW	R6FK
Slate Black	R6FY	R6FL





	E.ELLE** 15x60x4	E.ELLE** 15x75x4
Slate Ice	R6YY	R6XS
Slate Shell	R6YZ	R6XU
Slate Iron	R6ZA	R6XW
Slate Musk	R6ZC	R6XX
Slate Black	R6ZD	R6XY

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
		□	M²	KG		M²	KG	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
75x150	rettificato	2	2,25	55,99	21	47,25	1175,69	10,5
75x75	rettificato	2	1,13	25,48	42	47,25	1070,30	10
60x60	rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,06	10
30x60	rettificato / strutt.	6	1,08	23,25	48	51,84	1116,04	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
37x41	mosaico freccia	4	0,51	15,49	52	26,93	801,79	10
30x30	mosaico	4	0,36	8,50	80	28,80	660,00	10
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x75x4	E.ELLE	2	0,23	10,00				
15x60x4	E.ELLE	4	0,36	7,50				
7x75	BT.B.C.	13	9,75 ml	18,42				10
7x60	BT.B.C.	15	9,0 ml	14,50				10

Realstone_Rain

120x120 75x150 75x75 60x60 30x60

R84X Rain Taupe rettificato 75X150
R5UL Rain Mosaico Taupe 30x30

Realstone_Rain

120x120 75x150 75x75 60x60 30x60

pag 302
XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

R10	R9	R11	C	PENDULUM classe 2	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	BCR μ > 0,40	D-COF > 0,42	≤ 175 mm³
naturale	soft	strutturato	strutturato	naturale	soft	strutturato	naturale + strutturato			

H Naturale
H Soft
H Strutturato

75x150

R84V Rain Almond rettificato
R84Y Rain Almond Soft rettificato

120x120

R1GT Rain Almond rettificato

75x75

R86E Rain Almond rettificato
R84S Rain Almond Soft rettificato

60x60

R857 Rain Almond rettificato
R85D Rain Almond Soft rettificato

30x60

R85G Rain Almond rettificato
R85K Rain Almond Soft rettificato
R1EE Rain Almond strutturato rettificato

H Naturale
H Soft
H Strutturato

75x150

R84W Rain Greige rettificato
R84Z Rain Greige Soft rettificato

120x120

R1H5 Rain Greige rettificato

75x75

R86F Rain Greige rettificato
R84T Rain Greige Soft rettificato

60x60

R85A Rain Greige rettificato
R85E Rain Greige Soft rettificato

30x60

R85H Rain Greige rettificato
R85L Rain Greige Soft rettificato
R1FX Rain Greige strutturato rettificato

H Naturale
H Soft
H Strutturato

75x150

R84X Rain Taupe rettificato
R852 Rain Taupe Soft rettificato

120x120

R1H7 Rain Taupe rettificato

75x75

R86G Rain Taupe rettificato
R86U Rain Taupe Soft rettificato

60x60

R85C Rain Taupe rettificato
R85F Rain Taupe Soft rettificato

30x60

R85J Rain Taupe rettificato
R85M Rain Taupe Soft rettificato
R1FY Rain Taupe strutturato rettificato

RG9T Rain Almond strutturato Righe rettificato
60x60

RG9U Rain Greige strutturato Righe rettificato
60x60

RG9V Rain Taupe strutturato Righe rettificato
60x60

Realstone_Rain

120x120 75x150 75x75 60x60 30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

stone effect

R5UJ Rain Mosaico Almond*
30x30



R5UK Rain Mosaico Greige*
30x30

R5UL Rain Mosaico Taupe*
30x30

R1FZ Rain Mosaico Almond
30x30

R1GH Rain Mosaico Greige
30x30

R1GJ Rain Mosaico Taupe
30x30

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Almond, Taupe

R5TU Rain Mosaico Rombi Almond
30x30

Almond, Greige, Taupe

R5UN Rain Mosaico Mix**
30x30

tech info

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

**

Mix di tutti i fondi **/** Mixture of all plain tiles / Mischung aller Grundfliesen / Mélange de tous les fonds / Mezcla de todos los fondos / Смесь всех фоновых плиток

***

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo **/** Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel **/** Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

****

Assemblato (pag. 592) **/** Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.*** 7x60	BT.B.C.*** 7x75
Rain Almond	R729	R72D
Rain Greige	R72A	R72E
Rain Taupe	R72C	R72F



E.ELLE****
15x60x4

Rain Almond	RAZX
Rain Greige	RAZY
Rain Taupe	RAZZ

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
120x120	nat.	1	1,44	36,99	36	51,84	1351,36	10,5
75x150	nat. / soft	2	2,25	55,99	21	47,25	1175,69	10,5
75x75	nat. / soft	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60	nat	3	1,08	23,20	40	43,20	928,03	10
60x60	soft	3	1,08	23,20	40	43,20	928,03	10
60x60	strutt. Righe	3	1,08	23,20	40	43,20	928,03	10
30x60	nat. / soft	5	0,90	19,31	48	43,20	926,84	10
30x60	strutt.	6	1,08	23,00	48	51,84	1103,92	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	7,73	80	28,80	618,00	10
30x30	mos. R1FZ-R1GH-R1GJ	4	0,36	8,00	80	28,80	666,00	10
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x60	E.ELLE	4	0,36	8,70				
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,42				9,5
7x60	BT.B.C.	15	9,0 ml	18,18				10

Realstone_Cardoso

60x120 75x75 60x60 30x60

RFFP Cardoso Silver rettificato 30X60
RGFE Cardoso Silver rettificato 60X60
RGF5 Cardoso Silver rettificato 60X120
RKTX Cardoso Muretto Silver 30x60
R56D Woodmania Musk 20x120

Realstone_Cardoso

60x120 75x75 60x60 30x60

Pag 306 XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

R10	R9	R11	C	PENDULUM classe 2	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	BCR μ > 0,40	D-COF > 0,42	≤ 175 mm³
naturale	soft	strutturato	strutturato	naturale	soft	strutturato	naturale + strutturato			

H Naturale
H Soft
H Strutturato

60x120

R048 Cardoso Grigio rettificato
R049 Cardoso Grigio strutturato rettificato
R07P Cardoso Grigio Soft rettificato

60x60

R04A Cardoso Grigio rettificato
R04C Cardoso Grigio strutturato rettificato
R07Q Cardoso Grigio Soft rettificato

30x60

R05R Cardoso Grigio rettificato
R05S Cardoso Grigio strutturato rettificato
R07R Cardoso Grigio Soft rettificato

75x75

R04D Cardoso Grigio rettificato
R07N Cardoso Grigio Soft rettificato



H Naturale
H Soft
H Strutturato

60x120

RGF4 Cardoso Antracite rettificato
RGF6 Cardoso Antracite strutturato rettificato
RGF8 Cardoso Antracite Soft rettificato

60x60

RGFA Cardoso Antracite rettificato
RFFJ Cardoso Antracite strutturato rettificato
RFFL Cardoso Antracite Soft rettificato

30x60

RFFN Cardoso Antracite rettificato
RFFQ Cardoso Antracite strutturato rettificato
RFFS Cardoso Antracite Soft rettificato

75x75

RGFC Cardoso Antracite rettificato
RFFU Cardoso Antracite Soft rettificato

H Naturale
H Soft
H Strutturato

60x120

RGF5 Cardoso Silver rettificato
RGF7 Cardoso Silver strutturato rettificato
RGF9 Cardoso Silver Soft rettificato

60x60

RGFE Cardoso Silver rettificato
RFFK Cardoso Silver strutturato rettificato
RFFM Cardoso Silver Soft rettificato

30x60

RFFP Cardoso Silver rettificato
RFFR Cardoso Silver strutturato rettificato
RFFT Cardoso Silver Soft rettificato

75x75

RGFD Cardoso Silver rettificato
RFFV Cardoso Silver Soft rettificato

Realstone_Cardoso

60x120 75x75 60x60 30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

stone effect

R08V Cardoso Muretto Grigio
30x60



R08U Cardoso Mosaico 3D Grigio
30x30

RKTW Cardoso Mosaico Mix*
30x30

R12A Realstone Mosaico Mix*
37x24,5

RKTY Cardoso Muretto Antracite
30x60

RKTX Cardoso Muretto Silver
30x60

tech info

*

Mix di tutti i fondi / Mixture of all plain tiles / Mischung aller Grundfliesen / Mélange de tous les fonds / Mezcla de todos los fondos / Смесь всех фоновых плиток

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

***

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.** 7x60	BT.B.C.** 7x75	E.ELLE*** 15x60x4
Cardoso Grigio R12H	R12G	R02D
Cardoso Antracite RKU2	RKU0	RKU4
Cardoso Silver RKU1	RKTZ	RKU3

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120	nat. / soft	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
60x120	strutt.	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
75x75	nat. / soft	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60	nat. / soft.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
60x60	strutt.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60	nat. / strutt.	5	0,90	19,20	48	43,20	921,60	9,5
30x60	soft	5	0,90	19,20	48	43,20	921,60	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x60	muretto	4	0,72	19,37	27	19,44	522,95	9,5
37x24,5	mosaico mix	5	0,34	5,41	54	18,37	292,10	9,5
30x30	mosaico mix	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	9,5
30x30	mosaico 3D	4	0,36	10,44	48	17,28	501,20	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x60x4	E.ELLE strutt.	4	0,36	8,70				
7x75	BT.B.C.	14	10,5 ml	18,42				9,5
7x60	BT.B.C.	15	9,0 ml	18,18				9,5

Realstone_Jerusalem

60x120 75x75 60x60 30x60

R05A Jerusalem Noce rettificato 75x75
R05W Jerusalem Noce strutturato rettificato 30x60

Realstone_Jerusalem

60x120 75x75 60x60 30x60

Pag 310
XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

R10	R9	R11	C	PENDULUM classe 2	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	BCR μ > 0,40	D-COF > 0,42	≤ 175 mm³
naturale	soft	strutturato	strutturato	naturale	soft	strutturato	naturale + strutturato			

H Naturale
H Soft
H Strutturato

60x120

R04V Jerusalem Avorio rettificato
R04X Jerusalem Avorio strutturato rettificato
R08A Jerusalem Avorio Soft rettificato

60x60

R04Z Jerusalem Avorio rettificato
R053 Jerusalem Avorio strutturato rettificato
R08D Jerusalem Avorio Soft rettificato

30x60

R05T Jerusalem Avorio rettificato
R05V Jerusalem Avorio strutturato rettificato
R08F Jerusalem Avorio Soft rettificato

75x75

R057 Jerusalem Avorio rettificato
R07Y Jerusalem Avorio Soft rettificato

H Naturale
H Soft
H Strutturato

60x120

R04W Jerusalem Noce rettificato
R04Y Jerusalem Noce strutturato rettificato
R08C Jerusalem Noce Soft rettificato

60x60

R052 Jerusalem Noce rettificato
R054 Jerusalem Noce strutturato rettificato
R08E Jerusalem Noce Soft rettificato

30x60

R05U Jerusalem Noce rettificato
R05W Jerusalem Noce strutturato rettificato
R08G Jerusalem Noce Soft rettificato

75x75

R05A Jerusalem Noce rettificato
R07Z Jerusalem Noce Soft rettificato

H Naturale
H Soft
H Strutturato

60x120

R10D Jerusalem Grigio rettificato
R10K Jerusalem Grigio strutturato rettificato
R10H Jerusalem Grigio Soft rettificato

60x60

R10W Jerusalem Grigio rettificato
R11S Jerusalem Grigio strutturato rettificato
R11W Jerusalem Grigio Soft rettificato

30x60

R11X Jerusalem Grigio rettificato
R11Y Jerusalem Grigio strutturato rettificato
R11Z Jerusalem Grigio Soft rettificato

75x75

R0RC Jerusalem Grigio rettificato
R0W5 Jerusalem Grigio Soft rettificato

Realstone_Jerusalem

60x120 75x75 60x60 30x60

R09G Jerusalem Mosaico Avorio
30x30

R09H Jerusalem Mosaico Noce
30x30

R122 Jerusalem Mosaico Grigio
30x30

R09J Jerusalem Mosaico Avorio
30x30

R09K Jerusalem Mosaico Noce
30x30

R123 Jerusalem Mosaico Grigio
30x30

R12A Realstone Mosaico Mix*
37x24,5

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

tech info

*

Mix di tutti i fondi / Mixture of all plain tiles / Mischung aller Grundfliesen / Mélange de tous les fonds / Mezcla de todos los fondos / Смесь всех фоновых плиток

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

***

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.** 7x60	BT.B.C.** 7x75
Jerusalem Avorio	R12L	R12P
Jerusalem Noce	R12M	R12Q
Jerusalem Grigio	R12N	R12R



E.ELLE***
15x60x4

Jerusalem Avorio	R06D
Jerusalem Noce	R06E
Jerusalem Grigio	R06F

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
		□	M²	KG		M²	KG	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120	nat / soft	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
60x120	strutt.	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
75x75	nat / soft	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60		3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
60x60	soft	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60		5	0,90	19,20	48	43,20	921,60	9,5
30x60	soft	5	0,90	19,20	48	43,20	921,60	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
37x24,5	mosaico mix	5	0,34	5,41	54	18,37	292,10	9,5
30x30	mosaico	4	0,36	7,73	80	28,80	618,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x60	E.ELLE	4	0,36	8,70				
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,42				9,5
7x60	BT.B.C.	15	9,0 ml	18,18				9,5

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Realstone_Quarzite

60x120 60x60 30x60

R04E Quarzite Grigio rettificato 60x120
R04L Quarzite Grigio rettificato 60x60
R07J Quarzite Grigio rettificato 30x60
R04H Quarzite Grigio strutturato rettificato 60x120
R04P Quarzite Grigio strutturato rettificato 60x60
R07L Quarzite Grigio strutturato rettificato 30x60

Realstone_Quarzite

60x120 60x60 30x60

pag 314 XT20

R10	R9	R11	C	PENDULUM classe 2	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	BCR μ > 0,40	D-COF > 0,42	≤ 175 mm³
naturale	soft	strutturato	strutturato	naturale	soft	strutturato	naturale + strutturato			

H Naturale

H Soft

H Strutturato

60x120

R04G Quarzite Bianco rettificato
R04K Quarzite Bianco strutturato rettificato
R07T Quarzite Bianco Soft rettificato

60x60

R04N Quarzite Bianco rettificato
R04R Quarzite Bianco strutturato rettificato
R07V Quarzite Bianco Soft rettificato

30x60

R07K Quarzite Bianco rettificato
R07M Quarzite Bianco strutturato rettificato
R07X Quarzite Bianco Soft rettificato

R08X Quarzite Mosaico 3D Bianco
29x29

H Naturale

H Soft

H Strutturato

60x120

R04E Quarzite Grigio rettificato
R04H Quarzite Grigio strutturato rettificato
R07S Quarzite Grigio Soft rettificato

60x60

R04L Quarzite Grigio rettificato
R04P Quarzite Grigio strutturato rettificato
R07U Quarzite Grigio Soft rettificato

30x60

R07J Quarzite Grigio rettificato
R07L Quarzite Grigio strutturato rettificato
R07W Quarzite Grigio Soft rettificato

R08W Quarzite Mosaico 3D Grigio
29x29

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

R08Z Quarzite Muretto Bianco
30x60

R12A Realstone Mosaico Mix*
37x24,5

R08Y Quarzite Muretto Grigio
30x60

tech info

*

Mix di tutti i fondi / Mixture of all plain tiles / Mischung aller Grundfliesen / Mélange de tous les fonds / Mezcla de todos los fondos / Смесь всех фоновых плиток

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

***

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

Mosaico assemblato con resina / Resin-bonded mosaic / Harzverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec résine / Mezcla de todos los fondos / Смесь всех фоновых плиток

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.**
7x60



E.ELLE***
15x60x4

Quarzite Bianco	R12K	R06C
Quarzite Grigio	R12J	R03K

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120		2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
60x120	strutt.	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
60x60		3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
60x60	soft	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60		5	0,90	19,20	48	43,20	921,60	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x60	muretto	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	9,5
37x24,5	mosaico mix	5	0,34	5,41	54	18,37	292,10	9,5
29x29	mosaico	4	0,34	7,83	48	16,15	360,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x60x4	E.ELLE	4	0,36	8,70				
7x60	BT.B.C.	15	9,0 ml	18,18				9,5

Stoneway_Ardesia

60x60 30x60 30x30 20x40 20x20

R55F Stoneway_Ardesia Grigio rettifficato 60x60
R55X Stoneway_Ardesia Grigio struttutato rettifficato 30x60
R5VY Stoneway_Ardesia Mosaico Freccia Grigio 30x36

Stoneway_Ardesia

60x60 30x60 30x30 20x40 20x20

Pag 318 XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

V3

R10	R11	C	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	strutturato	strutturato	naturale	strutturato	strutturato			

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x60

R5SE Stoneway_Ardesia Bianco rettificato
R5SN Stoneway_Ardesia Bianco strutturato rettificato

30x60

R5SJ Stoneway_Ardesia Bianco rettificato
R5SW Stoneway_Ardesia Bianco strutturato rettificato

30x30

R5SS Stoneway_Ardesia Bianco strutturato rettificato

20x40

R5JU Stoneway_Ardesia Bianco strutturato

20x20

R5JQ Stoneway_Ardesia Bianco strutturato

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x60

R5SF Stoneway_Ardesia Grigio rettificato
R5SP Stoneway_Ardesia Grigio strutturato rettificato

30x60

R5SK Stoneway_Ardesia Grigio rettificato
R5SX Stoneway_Ardesia Grigio strutturato rettificato

30x30

R5ST Stoneway_Ardesia Grigio strutturato rettificato

20x40

R5JV Stoneway_Ardesia Grigio strutturato

20x20

R5JR Stoneway_Ardesia Grigio strutturato

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x60

R5SH Stoneway_Ardesia Antracite rettificato
R5SR Stoneway_Ardesia Antracite strutturato rettificato

30x60

R5SM Stoneway_Ardesia Antracite rettificato
R5SZ Stoneway_Ardesia Antracite strutturato rettificato

30x30

R5SV Stoneway_Ardesia Antracite strutturato rettificato

20x40

R5JX Stoneway_Ardesia Antracite strutturato

20x20

R5JT Stoneway_Ardesia Antracite strutturato

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x60

R5SG Stoneway_Ardesia Beige rettificato
R5SQ Stoneway_Ardesia Beige strutturato rettificato

30x60

R5SL Stoneway_Ardesia Beige rettificato
R5SY Stoneway_Ardesia Beige strutturato rettificato

30x30

R5SU Stoneway_Ardesia Beige strutturato rettificato

20x40

R5JW Stoneway_Ardesia Beige strutturato

20x20

R5JS Stoneway_Ardesia Beige strutturato

Stoneway_Ardesia

60x60 30x60 30x30 20x40 20x20

R5VT Stoneway_Ardesia Mosaico Bianco
30x30

R5VX Stoneway_Ardesia Mosaico Freccia Bianco
30x36

R5VU Stoneway_Ardesia Mosaico Grigio
30x30

R5VY Stoneway_Ardesia Mosaico Freccia Grigio
30x36

R5VW Stoneway_Ardesia Mosaico Antracite
30x30

R5WA Stoneway_Ardesia Mosaico Freccia Antracite
30x36

R5VV Stoneway_Ardesia Mosaico Beige
30x30

R5VZ Stoneway_Ardesia Mosaico Freccia Beige
30x36

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C. strutt.* 7x60	E.ELLE strutt.** 15x60	E.ELLE strutt. ** 20x40
Stoneway_Ardesia Bianco	R5VA	R5VF	R5VK	R5VP
Stoneway_Ardesia Grigio	R5VC	R5VG	R5VL	R5VQ
Stoneway_Ardesia Antracite	R5VE	R5VJ	R5VN	R5VS
Stoneway_Ardesia Beige	R5VD	R5VH	R5VM	R5VR

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	# mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60	rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
60x60	rettificato strutturato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60	rettificato / strutt.	6	1,08	23,04	48	51,84	1105,80	9,5
30x30	rettificato strutturato	12	1,08	11,52	40	43,20	552,90	9,5
20x40		13	1,04	19,35	54	56,16	1045,03	9
20x20		26	1,04	17,74	54	56,16	957,71	9
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	7,29	80	28,80	583,67	9,5
30x36	mosaico freccia	4	0,43	11,38	60	25,92	682,99	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x60	E.ELLE strutturato	4	0,36	8,00				
20x40	E.ELLE strutturato	6	0,48	12,00				
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	13,99				9,5
7x60	BT.B.C. strutturato	15	9,00 ml	13,99				9,5

Stoneway_Barge Antica

60x60 30x60 20x40 20x20 15x60

R46L Stoneway_Barge Grigio XT20 60x60
R3NX Stoneway_Barge Grigio indoor rettificato 60x60
R3P4 Stoneway_Barge Grigio indoor rettificato 30x60
R3QA Stoneway_Barge Mosaico Grigio 30x30

Stoneway_Barge Antica

60x60 30x60 20x40 20x20 15x60

Pag 322
XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

RECTIFIED OUTDOOR 60x60 - 30x60
RECTIFIED 60x60 - 30x60 - 15x60
gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

OUTDOOR 20x40 - 20x20
gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

R11	R9	B	C	PENDULUM ptv > 36	PENDULUM classe 3	PENDULUM classe 1	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
rett. strutturato strutturato		strutturato	rett. strutturato	rett. strutturato strutturato	rett. strutturato strutturato		rett. strutturato strutturato	rett. strutturato strutturato

G Naturale/Matt

H Strutturato

60x60

R3PE Stoneway_Barge Bianco strutt. rettificato
R3NY Stoneway_Barge Bianco rettificato

30x60

R3PH Stoneway_Barge Bianco strutt. rettificato
R3PA Stoneway_Barge Bianco rettificato

15x60

R4FF Stoneway_Barge Bianco rettificato

20x40

R45Y Stoneway_Barge Bianco strutturato

20x20

R45V Stoneway_Barge Bianco strutturato

R3QC Stoneway_Barge Mosaico Bianco
30x30

G Naturale/Matt

H Strutturato

60x60

R3PF Stoneway_Barge Beige strutt. rettificato
R3NZ Stoneway_Barge Beige rettificato

30x60

R3PJ Stoneway_Barge Beige strutt. rettificato
R3PC Stoneway_Barge Beige rettificato

15x60

R4FH Stoneway_Barge Beige rettificato

20x40

R45Z Stoneway_Barge Beige strutturato

20x20

R45W Stoneway_Barge Beige strutturato

R3QD Stoneway_Barge Mosaico Beige
30x30

G Naturale/Matt

H Strutturato

60x60

R3PD Stoneway_Barge Grigio strutt. rettificato
R3NX Stoneway_Barge Grigio rettificato

30x60

R3PG Stoneway_Barge Grigio strutt. rettificato
R3P4 Stoneway_Barge Grigio rettificato

15x60

R4FG Stoneway_Barge Grigio rettificato

20x40

R465 Stoneway_Barge Grigio strutturato

20x20

R45X Stoneway_Barge Grigio strutturato

R3QA Stoneway_Barge Mosaico Grigio
30x30

Stoneway_Barge Antica

60x60 30x60 20x40 20x20 15x60

V4

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

RECTIFIED OUTDOOR 60x60 - 30x60
RECTIFIED 60x60 - 30x60 - 15x60
gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

OUTDOOR 20x40 - 20x20
gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Righe incise con becco civetta smaltato (pag. 592)
Scored stripes with glazed coved edge (page 592)
Randstein mit eingefrästen Rillen und glasiertem Halbrundstab (S. 592)
Bandes gravées avec bord rond émaillé (page 592)
Rayas grabadas con canto romo esmaltado (pág. 592)
С нарезными полосками и глазурованным закругленным краем (стр. 592)

***

Assemblato (pag. 592) **/** Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga 2 mm. / The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint. / Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind bei Verlegung mit 2-mm-Fuge modular. / Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm. / Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm. / Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* indoor 7x60	SC.B.C.** 30x60
Stoneway_Barge Bianco	R3PV	R46Q	R3PY
Stoneway_Barge Beige	R3PW	R46R	R3PZ
Stoneway_Barge Grigio	R3PU	R46S	R3PX

	E. ELLE *** 15x60	E. ELLE *** 20x40
Stoneway_Barge Bianco	R3QF	R468
Stoneway_Barge Beige	R3QG	R46A
Stoneway_Barge Grigio	R3QE	R46C

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	□	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60	strutturato rett.	3	1,08	22,88	40	43,20	915,55	10,5
60x60	rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	956,00	10,5
30x60	strutturato rett.	5	0,90	20,50	48	43,20	984,27	10,5
30x60	rettificato	5	0,90	18,00	48	43,20	895,00	10,5
20x40	strutturato	13	1,04	19,77	54	56,16	1067,88	9
20x20	strutturato	26	1,04	19,07	54	56,16	1029,54	9
15x60	rettificato	8	0,72	15,73	64	46,08	1006,94	10,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	7,29	80	28,80	583,67	10,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
30x60	SC.B.C.	5	0,90	22,01				
20x40	E. ELLE	6	0,48	11,35				
15x60	E. ELLE	4	0,36	5,44				
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	14,73				10,5

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Stoneway_Porfido

30x60 30x30 15x30 15x15

V3 | R11 | B | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

R46Z Stoneway_Porfido Beige 30x60
R47G Stoneway_Porfido Beige 30x30

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

30x60 - XT20
gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

30x30 - 15x30 - 15x15
gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

stone effect

H

30x60
R46Y Stoneway_Porfido Ivory

30x30
R47F Stoneway_Porfido Ivory

15x30
R47T Stoneway_Porfido Ivory

15x15
R47M Stoneway_Porfido Ivory

H

30x60
R47A Stoneway_Porfido Grey

30x30
R47H Stoneway_Porfido Grey

15x30
R47V Stoneway_Porfido Grey

15x15
R47P Stoneway_Porfido Grey



H

30x60
R47D Stoneway_Porfido Anthracite

30x30
R47K Stoneway_Porfido Anthracite

15x30
R47X Stoneway_Porfido Anthracite

15x15
R47R Stoneway_Porfido Anthracite



H

30x60
R47E Stoneway_Porfido Black

Stoneway_Porfido

30x60 30x30 15x30 15x15

pag 324
XT20

H

30x60

R46Z Stoneway_Porfido Beige

30x30

R47G Stoneway_Porfido Beige

15x30

R47U Stoneway_Porfido Beige

15x15

R47N Stoneway_Porfido Beige



H

30x60

R47C Stoneway_Porfido Rust

30x30

R47J Stoneway_Porfido Rust

15x30

R47W Stoneway_Porfido Rust

15x15

R47Q Stoneway_Porfido Rust

V3

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

30x60 - XT20

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

30x30 - 15x30 - 15x15

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

tech info

*

Monolitico (pag. 592) / One-piece L-tile (page 592) / Randstein einteilig (S. 592) / Monolithique (page 592) / Monolítico (pág. 592) / Монолитная (стр. 592)

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	E. ELLE * 15x30	BT.B.C.** 7x60
Stoneway_Porfido Beige	R48H	R48A
Stoneway_Porfido Rust	R48K	R48D
Stoneway_Porfido Anthracite	R48L	R48E
Stoneway_Porfido Ivory	R48G	R47Z
Stoneway_Porfido Grey	R48J	R48C
Stoneway_Porfido Black	R48M	R48F

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x60		5	0,90	18,08	48	43,20	867,63	10
30x30		12	1,08	22,40	40	43,20	895,98	10
15x30		16	0,72	13,19	80	57,60	1055,00	9
15x15		32	0,72	13,19	80	57,60	1055,00	9
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x30	E. ELLE	6	0,27	3,92				
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	18,23				10

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Rock Ground

20x20 20x40

RGA7 Rock Ground Roanne Avorio 20X20
RGAA Rock Ground Roanne Avorio 20X40

Rock Ground

20x20 20x40

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

V3 | R11 | C | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40

H

RGA7 Rock Ground Roanne Avorio*
20x20

H

RGAA Rock Ground Roanne Avorio*
20x40

H

RGA8 Rock Ground Roanne Beige*
20x20



H

RGAC Rock Ground Roanne Beige*
20x40

H

RGA9 Rock Ground Quarzite Grigio*
20x20

H

RGAD Rock Ground Quarzite Grigio*
20x40

stone effect

tech info

*

Bordi irregolari / Uneven edges / Bords irréguliers / Unregelmäßige Kanten / Bordes irregulares / Неровные кромки

**

Assemblato (pag. 592)
Two-piece L-tile (page 592)
Randstein zweiteilig (S. 592)
Assemblé (page 592)
Montado (pág. 592)
Собранная (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия



E.ELLE**
20x40x4

Rock Ground Roanne Avorio	RGL4
Rock Ground Roanne Beige	RGL5
Rock Ground Quarzite Grigio	RGL6

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M2	KG		M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
20x20	16	0,64	19,13	54	34,56	1033,22	14
20x40	8	0,64	19,59	54	34,56	1079,95	14
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
20x40x4 E.ELLE	4	0,32	11,50				

Stone

30x60 30x30 10x10

R9 PENDULUM classe 1

R1UK Stone Whitestone 30x60

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

stone effect

H

30x60

R1UK Whitestone

10x10

R1UL Whitestone*

F

30x60

RT08 Blackstone

30x30

R1UP Blackstone

10x10

R1UM Blackstone*

tech info

*
Punto colla
Glue-dot

**
Battiscopa ottenuto da taglio del fondo **/** Skirting cut from plain tile /
Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond /
Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.** 9,5x30
Whitestone	R1WU
Blackstone	R2T7

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x60		6	1,08	22,48	48	51,84	1079,21	9,5
30x30		15	1,35	27,00	40	54,00	1080,00	8,5
10x10		84	0,88	14,29	66	57,77	942,96	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
9,5x30	BT.B.C.	30	9,00 ml	18,00				9,5

Ironstone

75x150 75x75 60x60 30x60

R7F9 Ironstone Argento rettificato 75x150

Ironstone

75x150 75x75 60x60 30x60

R9 | PENDULUM classe 1 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,42 | ≤ 175 mm³

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

G

75x150

R8DZ Ironstone Bianco rettificato

75x75

R8E9 Ironstone Bianco rettificato

60x60

R8ED Ironstone Bianco rettificato

30x60

R8EG Ironstone Bianco rettificato

G

75x150

R7F9 Ironstone Argento rettificato

75x75

R7FD Ironstone Argento rettificato

60x60

R7FG Ironstone Argento rettificato

30x60

R7FK Ironstone Argento rettificato

G

75x150

R8E3 Ironstone Corten rettificato

75x75

R8EA Ironstone Corten rettificato

60x60

R8EE Ironstone Corten rettificato

30x60

R8EH Ironstone Corten rettificato

G

75x150

R7F8 Ironstone Ghisa rettificato

75x75

R7FC Ironstone Ghisa rettificato

60x60

R7FF Ironstone Ghisa rettificato

30x60

R7FJ Ironstone Ghisa rettificato

Ironstone

75x150 75x75 60x60 30x60

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin colorè dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R8EU Ironstone Decoro Retrò Bianco*
75x75



R7XA Ironstone Decoro Retrò Argento*
75x75

R8EV Ironstone Decoro Retrò Corten*
75x75



R7XC Ironstone Decoro Retrò Ghisa*
75x75

Ironstone

75x150 75x75 60x60 30x60

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin colorè dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R8EX Ironstone Decoro Tribale Bianco**
75x75

R7WW Ironstone Decoro Tribale Argento**
75x75

R8EY Ironstone Decoro Tribale Corten**
75x75



R7WY Ironstone Decoro Tribale Ghisa**
75x75

concrete effect

Ironstone

75x150 75x75 60x60 30x60



R8FA Ironstone Mosaico Flora Bianco
37,5x37,5



R7RM Ironstone Mosaico Flora Argento
37,5x37,5



R7RL Ironstone Mosaico Flora Ghisa
37,5x37,5

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin colorè dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R8EK Ironstone Mosaico Bianco
30x30

R7XE Ironstone Mosaico Argento
30x30

R8EL Ironstone Mosaico Corten
30x30

R7XG Ironstone Mosaico Ghisa
30x30

concrete effect

tech info

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

Mosaico Flora
Suggerimento di Posa / Recommended installation pattern / Suggestions de pose / Verlegeempfehlung / Sugerencia de colocación / Рекомендация по укладке

Decori Retrò e Tribale
Ordine minimo 2 pezzi, produzione su richiesta / Order unit: 2 pieces. Produced to order / Mindestbestellmenge 2 Stücke. Herstellung auf Anfrage. / Commande minimale: 2 pièces. Production sur demande. / Pedido mínimo 2 piezas. Producción bajo pedido. / Минимальный объем заказа составляет 2 штуки, производство – по требованию.

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.*** 7x60	BT.B.C.*** 7x75
Ironstone Bianco	R8EN	R8ER
Ironstone Argento	R7QA	R7PX
Ironstone Corten	R8EP	R8ES
Ironstone Ghisa	R7QC	R7PY

*

2 diversi soggetti / 2 different motifs / 2 verschiedene Motive / 2 sujets différents / 2 temas diferentes / 2 различных рисунка

**

Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato / Compliance with the specified laying direction is strongly recommended / Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten / Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué / Se aconseja mantener el sentido de colocación indicado / Рекомендуется сохранить указанное направление укладки

***

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
75x150	rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1088,00	9,5
75x75	rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60	rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60	rettificato	6	1,08	23,04	48	51,84	1105,80	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
75x75	decoro "su richiesta"	2	1,13	26,00				9,5
37,5x37,5	mosaico Flora	4	0,56	14,00				9,5
30x30	mosaico	4	0,36	8,00				9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,87				9,5
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	18,18				9,5

Re_Solution

75x150 75x75 60X120 60x60 30x60

R10	R11	A	C	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	strutturato	naturale	strutturato	naturale	strutturato	strutturato	naturale/strutturato	naturale/strutturato	

R61D Re_Solution Greige rettificato 75x150

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor

H Naturale/Matt
Strutturato

G Brill

75x150

R619 Re_Solution Blanc rettificato

75x75

R61H Re_Solution Blanc rettificato
R61P Re_Solution Blanc strutturato rettificato
R6HL Re_Solution Blanc Brill rettificato

60x120

R6YA Re_Solution Blanc rettificato

60x60

R61V Re_Solution Blanc rettificato
R6HZ Re_Solution Blanc Brill rettificato

30x60

R621 Re_Solution Blanc rettificato
R6YK Re_Solution Blanc Brill rettificato

H Naturale/Matt
Strutturato

G Brill

75x150

R61C Re_Solution Linen rettificato

75x75

R61J Re_Solution Linen rettificato
R61Q Re_Solution Linen strutturato rettificato
R6HN Re_Solution Linen Brill rettificato

60x120

R6YC Re_Solution Linen rettificato

60x60

R61W Re_Solution Linen rettificato
R6J1 Re_Solution Linen Brill rettificato

30x60

R622 Re_Solution Linen rettificato
R6YL Re_Solution Linen Brill rettificato

Re_Solution

75x150 75x75 60X120 60x60 30x60

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor



H Naturale/Matt
Strutturato

G Brill

75x150

R61D Re_Solution Greige rettificato

75x75

R61K Re_Solution Greige rettificato
R61R Re_Solution Greige strutturato rettificato
R6HQ Re_Solution Greige Brill rettificato

60x120

R6YD Re_Solution Greige rettificato

60x60

R61X Re_Solution Greige rettificato
R6J3 Re_Solution Greige Brill rettificato

30x60

R623 Re_Solution Greige rettificato
R6YM Re_Solution Greige Brill rettificato

H Naturale/Matt
Strutturato

G Brill

75x150

R61E Re_Solution Pencil rettificato

75x75

R61L Re_Solution Pencil rettificato
R61S Re_Solution Pencil strutturato rettificato
R6HS Re_Solution Pencil Brill rettificato

60x120

R6YF Re_Solution Pencil rettificato

60x60

R61Y Re_Solution Pencil rettificato
R6J5 Re_Solution Pencil Brill rettificato

30x60

R624 Re_Solution Pencil rettificato
R6YN Re_Solution Pencil Brill rettificato

H Naturale/Matt
Strutturato

G Brill

75x150

R61F Re_Solution Smoke rettificato

75x75

R61M Re_Solution Smoke rettificato
R61T Re_Solution Smoke strutturato rettificato
R6HU Re_Solution Smoke Brill rettificato

60x120

R6YG Re_Solution Smoke rettificato

60x60

R61Z Re_Solution Smoke rettificato
R6J8 Re_Solution Smoke Brill rettificato

30x60

R625 Re_Solution Smoke rettificato
R6YP Re_Solution Smoke Brill rettificato

H Naturale/Matt
Strutturato

G Brill

75x150

R61G Re_Solution Urban rettificato

75x75

R61N Re_Solution Urban rettificato
R61U Re_Solution Urban strutturato rettificato
R6HW Re_Solution Urban Brill rettificato

60x120

R6YH Re_Solution Urban rettificato

60x60

R620 Re_Solution Urban rettificato
R6JA Re_Solution Urban Brill rettificato

30x60

R626 Re_Solution Urban rettificato
R6YQ Re_Solution Urban Brill rettificato

Re_Solution

75x150 75x75 60X120 60x60 30x60

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Blanc

R6QY Re_Solution Decoro Trame Blanc*
75x75

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Linen, Greige

R6QX Re_Solution Decoro Trame Linen*
75x75

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Pencil, Smoke



R6QZ Re_Solution Decoro Trame Pencil*
75x75

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Blanc, Linen, Greige

R6TK Re_Solution Mosaico Blend Linen
37,5x37,5

Pencil, Smoke, Urban

R6RA Re_Solution Mosaico Blend Pencil
37,5x37,5

* Il decoro Trame non ha un verso di posa. Eventuali irregolarità del disegno dovute alla posa casuale del prodotto non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica distintiva del decoro Trame. / Trame decor can be laid in any direction. Any design irregularities due to the random installation of the product are not to be regarded as defects but rather distinctive features of the Trame decor. / Das Dekor Trame hat keine Verlegerichtung. Unregelmäßigkeiten des Musters, die durch die Verlegung mit Zufallsbild entstehen, sind nicht als Defekt, sondern als besonderes Merkmal des Dekors Trame anzusehen. / Le décor Trame n'a pas de sens de pose. Les éventuelles irrégularités du dessin dues à la pose aléatoire du produit ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique du décor Trame. / La decoración Trame no tiene un sentido de colocación preciso. Cualquier irregularidad en el dibujo que se deba a la colocación aleatoria del producto no deberá considerarse como un defecto sino como una característica distintiva de la decoración Trame. / Декор Trame не имеет направления укладки. Возможная неравномерность рисунка, вызванная произвольной укладкой изделий, должна рассматриваться не как дефект, а как отличительная характеристика декора Trame.

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy + outdoor

R6RD Re_Solution Mosaico Blanc
30x30

R6RE Re_Solution Mosaico Linen
30x30

R6RF Re_Solution Mosaico Greige
30x30



R6RG Re_Solution Mosaico Pencil
30x30



R6RH Re_Solution Mosaico Smoke
30x30

R6RJ Re_Solution Mosaico Urban
30x30

concrete effect

tech info

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

***

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.**
7x60

BT.B.C.**
7x75

Re_Solution Blanc	R6TY	R6UQ
Re_Solution Linen	R6UA	R6US
Re_Solution Greige	R6UD	R6UU
Re_Solution Pencil	R6UF	R6UW
Re_Solution Smoke	R6UH	R6UY
Re_Solution Urban	R6UL	R6VC



E.ELLE***
15x75x4

Re_Solution Blanc	R6WX
Re_Solution Linen	R6WZ
Re_Solution Greige	R6XC
Re_Solution Pencil	R6XE
Re_Solution Smoke	R6XG
Re_Solution Urban	R6XJ

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

			Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			□	M²	KG	□	M²	KG	# mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка									
75x150	rettificato	2	2,25	55,99	21	47,25	1175,69	10,5	
60x120	rettificato	2	1,44	32,60	36	51,84	1173,65	10	
75x75	rettificato	2	1,13	26,45	42	47,25	1111,02	10	
60x60	rettificato	3	1,08	26,22	40	43,20	1048,82	10	
30x60	rettificato	6	1,08	24,20	48	51,84	1137,59	10	
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры									
75x75	decoro Trame	2	1,13	25,48	42	47,25	1070,30	10	
37,5x37,5	mosaico Blend	4	0,56	14,38	60	33,75	863,00	10	
30x30	mosaico	4	0,36	8,50	80	28,80	660,00	10	
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия									
15x75x4	E.ELLE	2	0,23	10,00					
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	18,18				10	
7x75	BT.B.C.	13	9,75 ml	18,00				10	

Patina

120x120 75x150 75x75 60x60 30x60

R85P Patina Crema rettificato 75x150

Patina

120x120 75x150 75x75 60x60 30x60

Pag 348
XT20

R9 naturale | PENDULUM classe 1 naturale | D-COF > 0,42 naturale | BCR μ > 0,40 naturale | ≤ 175 mm³

H

G

75x150

R85N Patina Cera rettificato

75x150

R85P Patina Crema rettificato

75x75

R85S Patina Cera rettificato
RGK0 Patina Cera Smooth rettificato

75x75

R85T Patina Crema rettificato
RGK1 Patina Crema Smooth rettificato

120x120

R1GK Patina Cera rettificato

60x60

R85Y Patina Cera rettificato

120x120

R1GP Patina Crema rettificato

60x60

R85Z Patina Crema rettificato

30x60

R86K Patina Cera rettificato

30x60

R86L Patina Crema rettificato

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cèrame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

G

G

75x150

R85Q Patina Cognac rettificato

75x150

R85R Patina Asfalto rettificato

75x75

R85U Patina Cognac rettificato
RGK2 Patina Cognac Smooth rettificato

75x75

R85V Patina Asfalto rettificato
RGK3 Patina Asfalto Smooth rettificato

120x120

R1GQ Patina Cognac rettificato

60x60

R861 Patina Cognac rettificato

120x120

R1GR Patina Asfalto rettificato

60x60

R86A Patina Asfalto rettificato

30x60

R86M Patina Cognac rettificato

30x60

R86N Patina Asfalto rettificato

Patina

120x120 75x150 75x75 60x60 30x60

G

F

75x150

R86H Patina Petrolio rettificato

75x150

R86J Patina Marsala rettificato

75x75

R85W Patina Petrolio rettificato
RGK4 Patina Petrolio Smooth rettificato

75x75

R85X Patina Marsala rettificato
RGK5 Patina Marsala Smooth rettificato

120x120

R1GS Patina Petrolio rettificato

60x60

R86C Patina Petrolio rettificato

60x60

R86D Patina Marsala rettificato

30x60

R86Q Patina Marsala rettificato

30x60

R86P Patina Petrolio rettificato

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt

R19Q Patina Decoro Cera-Petrolio*
75x75



R19R Patina Decoro Crema-Cognac*
75x75

R19S Patina Decoro Cognac-Marsala*
75x75

Patina

120x120 75x150 75x75 60x60 30x60

R19U Patina Decoro Petrolio-Marsala*
75x75

R19T Patina Decoro Asfalto-Petrolio*
75x75

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Cera, Crema

R71C Patina Mosaico Cera
30x30

Asfalto, Cognac

R71D Patina Mosaico Asfalto
30x30

Petrolio



R71E Patina Mosaico Petrolio
30x30

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt

R19P Patina Mosaico Pop Cognac**
37,5x37,5

R71G Patina Mosaico Pop Asfalto**
37,5x37,5

R71H Patina Mosaico Pop Petrolio**
37,5x37,5



R71J Patina Mosaico Pop Marsala**
37,5x37,5

tech info

*

Decori su richiesta e coordinabili ai fondi rettificati. / Decors are available upon request and can be matched with the rectified plain tiles. / Dekore sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. / Les décors sont disponibles sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. / Decorados disponibles bajo pedido y coordinables con las bases rectificadas. / Декоры поставляются по заказу и предназначены для сочетания с обрезной фоновой плиткой.

**

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

***

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

Decoro assemblato con tratto plastico **/** Spot-bonded Decors / Punktverklebtes Dekore / Décors montée avec trait de colle / Decorados colocado aplicando cola plástica / Декоры с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.*** 7x75	BT.B.C.*** 7x60
Patina Cera	R71P	R71W
Patina Crema	R71R	R71X
Patina Cognac	R71S	R71Y
Patina Asfalto	R71T	R71Z
Patina Petrolio	R71U	R721
Patina Marsala	R71V	R722

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M2	KG		M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
120x120		1	1,44	37,00	36	51,84	1351,36	10,5
75x150		2	2,25	51,81	21	47,25	1088,00	9,5
75x75		2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60		3	1,08	22,62	40	43,20	904,71	10
30x60		6	1,08	22,48	48	51,84	1079,10	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
75x75	decoro	2	1,125	27,00	10	11,250	286,00	9,5
37,5x37,5	mosaico pop	4	0,563	8,00	60	33,751	503,00	9,5
30x30	mosaico	4	0,36	9,60	80	28,80	767,99	10
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,87				9,5
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	18,18				10

Boom

75x150 75x75 60x60 30x60

V3

R9	R11	B	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	BCR μ > 0,40	D-COF > 0,42	≤ 175 mm³
	strutturato	strutturato		strutturato	strutturato			

R00D Boom Acciaio rettificato 75x150
R00J Boom Acciaio strutturato rettificato 60x60

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

H

75x150

R00A Boom Sabbia rettificato

75x75

R53J Boom Sabbia rettificato

60x60

R54G Boom Sabbia rettificato
R00G Boom Sabbia strutturato rettificato

30x60

R13S Boom Sabbia rettificato

H

75x150

R00C Boom Calce rettificato

75x75

R53K Boom Calce rettificato

60x60

R54F Boom Calce rettificato
R00H Boom Calce strutturato rettificato

30x60

R13T Boom Calce rettificato

Boom

75x150 75x75 60x60 30x60

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cèrame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

H

75x150

R000 Boom Luce rettificato

75x75

R53H Boom Luce rettificato

60x60

R54E Boom Luce rettificato
R00F Boom Luce strutturato rettificato

30x60

R13A Boom Luce rettificato

H

75x150

R00D Boom Acciaio rettificato

75x75

R53L Boom Acciaio rettificato

60x60

R54H Boom Acciaio rettificato
R00J Boom Acciaio strutturato rettificato

30x60

R13C Boom Acciaio rettificato

H

75x150

R00E Boom Piombo rettificato

75x75

R53M Boom Piombo rettificato

60x60

R54J Boom Piombo rettificato
R00K Boom Piombo strutturato rettificato

30x60

R13D Boom Piombo rettificato



R02E Boom Mosaico Sabbia
44,9x61,6

R02F Boom Mosaico Calce
44,9x61,6

R02G Boom Mosaico Acciaio
44,9x61,6

R02H Boom Mosaico Piombo
44,9x61,6

concrete effect

Boom

75x150 75x75 60x60 30x60

R54R Boom Mosaico Sabbia
30x30

R54S Boom Mosaico Calce
30x30

R54Q Boom Mosaico Luce
30x30

R54T Boom Mosaico Acciaio
30x30

R54U Boom Mosaico Piombo
30x30

R13X Boom Mosaico Sabbia
30x30

R13Y Boom Mosaico Calce
30x30



R13U Boom Mosaico Luce
30x30

R13V Boom Mosaico Acciaio
30x30

R13W Boom Mosaico Piombo
30x30

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo **/** Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro **/** Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

Mosaico assemblato con tratto plastico **/** Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* 7x75
Boom Sabbia	R54L	R53P
Boom Calce	R54M	R53Q
Boom Luce	R54K	R53N
Boom Acciaio	R54N	R53R
Boom Piombo	R54P	R53S

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	⊟	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
75x150		2	2,25	51,81	21	47,25	1088,00	9,5
75x75		2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60		3	1,08	26,22	40	43,20	1048,82	9,5
30x60		6	1,08	26,22	48	51,84	1048,82	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
44,9x61,6	mosaico	4	0,68	10,50	20	13,48	210,00	9,5
30x30	mosaico	4	0,36	7,51	80	28,80	600,66	9,5
30x30	mosaico	4	0,36	7,55	80	28,80	603,86	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x75	BT.B.C.	14	10,5 ml	18,87				9,5
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	18,18				9,5

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Rewind

90x90 60x120 75x75 60x60 30x60 45x45 21x18,2 7x28

R4AW Rewind Argilla 75x75
R4DV Rewind Decoro cementine 21x18,2

Rewind

90x90 60x120 75x75 60x60 30x60 45x45 21x18,2 7x28

pag 352 XT20

V2 QB UPEC

R9 | R10 (7x28 strutturato, 7x28 strutturato) | B | PENDULUM classe 1 | PENDULUM classe 2 (7x28 strutturato) | PENDULUM ptv > 36 (90x90 60x120 75x75 60x60 30x60 45x45 21x18,2 esagona 7x28 strutturato) | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 (21x18,2 / 7x28 strutturato) | ≤ 175 mm³

H

60x120

R4DX Rewind Vanilla rettificato

60x60

R4AY Rewind Vanilla rettificato

90x90

R4KL Rewind Vanilla rettificato

30x60

R4CF Rewind Vanilla rettificato

75x75

R4AS Rewind Vanilla rettificato

45x45

R4JX Rewind Vanilla

R4KY Rewind Vanilla
7x28 H

H

60x120

R4DY Rewind Polvere rettificato

60x60

R4AZ Rewind Polvere rettificato

90x90

R4KM Rewind Polvere rettificato

30x60

R4CG Rewind Polvere rettificato

75x75

R4AT Rewind Polvere rettificato

45x45

R4JY Rewind Polvere

R4KZ Rewind Polvere
7x28 G

R4PL Rewind Polvere strutturato
7x28 H

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber/ durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

H

90x90

R4KN Rewind Peltro rettificato

60x60

R4CA Rewind Peltro rettificato

30x60

R4CH Rewind Peltro rettificato

45x45

R4JZ Rewind Peltro

75x75

R4AU Rewind Peltro rettificato

R4LA Rewind Peltro
7x28 G

R4PN Rewind Peltro strutturato
7x28 H

R4CM Rewind Vanilla
21x18,2 H

R4CN Rewind Polvere
21x18,2 H

R4CP Rewind Peltro
21x18,2 H

concrete effect

Rewind

90x90 60x120 75x75 60x60 30x60 45x45 21x18,2 7x28

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber/ durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

H

60x120

R4EA Rewind Corda rettificato

60x60

R4CE Rewind Corda rettificato

90x90

R4KR Rewind Corda rettificato

30x60

R4CL Rewind Corda rettificato

75x75

R4AX Rewind Corda rettificato

45x45

R4KD Rewind Corda

R4LE Rewind Corda
7x28

H

H

60x120

R4DZ Rewind Argilla rettificato

60x60

R4CD Rewind Argilla rettificato

90x90

R4KQ Rewind Argilla rettificato

30x60

R4CK Rewind Argilla rettificato

75x75

R4AW Rewind Argilla rettificato

45x45

R4KC Rewind Argilla

R4LD Rewind Argilla
7x28

H

R4PM Rewind Argilla strutturato
7x28

H

H

90x90

R4KP Rewind Tabacco rettificato

60x60

R4CC Rewind Tabacco rettificato

45x45

R4KA Rewind Tabacco

30x60

R4CJ Rewind Tabacco rettificato

75x75

R4AV Rewind Tabacco rettificato

R4LC Rewind Tabacco
7x28

G

R4CS Rewind Corda
21x18,2

H

R4CR Rewind Argilla
21x18,2

H

R4CQ Rewind Tabacco
21x18,2

H

concrete effect

Rewind

90x90 60x120 75x75 60x60 30x60 45x45 21x18,2 7x28

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber/ durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

21x18,2 - 7x28

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

concrete effect

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Vanilla, Polvere, Peltro

R4DT Rewind Decoro geometrico Vanilla*
21x18,2

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Corda, Tabacco, Argilla

R4DU Rewind Decoro geometrico Corda*
21x18,2



R4DV Rewind Decoro cementine**
21x18,2

tech info

*

18 diversi soggetti / 18 different motifs / 18 verschiedene Motive / 18 sujets différents / 18 temas diferentes / 18 различных рисунка

**

13 diversi soggetti / 13 different motifs / 13 verschiedene Motive / 13 sujets différents / 13 temas diferentes / 13 различных рисунка

***

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo /

****

Battiscopa ottenuto per pressatura Pressed skirting tile / Gepresster Sockel / Plinthe obtenue par pressage / Rodapié obtenido mediante prensado / Плинтус, полученный в результате прессовки

*****

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.*** 7x75	BT.B.C.*** 7x60	BT.B.C.**** 8x45
Rewind Vanilla	R4EU	R4EN	R4KE
Rewind Polvere	R4EV	R4EP	R4KF
Rewind Peltro	R4EW	R4EQ	R4KG
Rewind Corda	R4EZ	R4ET	R4KK
Rewind Argilla	R4EY	R4ES	R4KJ
Rewind Tabacco	R4EX	R4ER	R4KH

	GR.***** 32,5x60
Rewind Vanilla	R4FX
Rewind Polvere	R4FY
Rewind Peltro	R4FZ
Rewind Corda	R4GA
Rewind Argilla	R4G8
Rewind Tabacco	R4G5

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M2	KG		M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
90x90		2	1,62	40,99	24	38,88	984,00	10,5
60x120		2	1,44	32,82	36	51,84	1181,67	10
75x75		2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60		3	1,08	23,15	40	43,20	926,05	10
30x60		5	0,90	19,16	48	43,20	919,74	10
45x45		5	1,01	20,00	33	33,41	662,19	9
21x18,2		16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
7x28		50	0,98	19,18	52	50,96	997,11	9
7x28	strutturato	50	0,98	19,18	52	50,96	997,11	9
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
21x18,2		16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
32,5x60	GR.	4	0,78	21,07				
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,87				9,5
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	18,18				10
8x45	BT.B.C.	30	13,50 ml	21,30				9

Concept

60x120 30x120 75x75 37,5x75 60x60 30x60 15x60 45x45

R288 Concept Grigio rettificato 60x60
R2AM Concept Decoro A Grigio 30x60
R2AN Concept Decoro B Grigio 30x60

Concept

60x120 30x120 75x75 37,5x75 60x60 30x60 15x60 45x45

Pag 356
XT20

V2 | R10 | BCR μ > 0,40 | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 1 | ≤ 175 mm³ | QB UPEC

H

60x120

R2GS Concept Beige rettificato

60x60

R285 Concept Beige rettificato

30x120

R2JX Concept Beige rettificato

30x60

R28E Concept Beige rettificato

37,5x75

R3HW Concept Beige rettificato

15x60

R28L Concept Beige rettificato

75x75

R3HQ Concept Beige rettificato

45x45

R2XV Concept Beige

H

60x120

R2GT Concept Greige rettificato

60x60

R287 Concept Greige rettificato

30x120

R2JY Concept Greige rettificato

30x60

R28F Concept Greige rettificato

37,5x75

R3HX Concept Greige rettificato

15x60

R28M Concept Greige rettificato

75x75

R3HR Concept Greige rettificato

45x45

G

R2XW Concept Greige

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

Beige, Greige, Fango, Grigio, Nero

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber/ durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

Bianco

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt

H

60x120

R2GV Concept Fango rettificato

60x60

R28A Concept Fango rettificato

30x120

R2KA Concept Fango rettificato

30x60

R28H Concept Fango rettificato

37,5x75

R3HY Concept Fango rettificato

15x60

R28P Concept Fango rettificato

75x75

R3HS Concept Fango rettificato

45x45

G

R2WN Concept Fango

H

60x120

R2GR Concept Bianco rettificato

60x60

R284 Concept Bianco rettificato

30x120

R2JW Concept Bianco rettificato

30x60

R28D Concept Bianco rettificato

37,5x75

R3HV Concept Bianco rettificato

15x60

R28K Concept Bianco rettificato

75x75

R3HP Concept Bianco rettificato

45x45

R2XU Concept Bianco

Concept

60x120 30x120 75x75 37,5x75 60x60 30x60 15x60 45x45

H

60x120

R2GU Concept Grigio rettificato

60x60

R288 Concept Grigio rettificato

30x120

R2JZ Concept Grigio rettificato

30x60

R28G Concept Grigio rettificato

37,5x75

R3HZ Concept Grigio rettificato

15x60

R28N Concept Grigio rettificato

75x75

R3HT Concept Grigio rettificato

45x45

R2XX Concept Grigio

H

60x120

R2GW Concept Nero rettificato

60x60

R28C Concept Nero rettificato

30x120

R2KC Concept Nero rettificato

30x60

R28J Concept Nero rettificato

37,5x75

R3J0 Concept Nero rettificato

15x60

R28Q Concept Nero rettificato

75x75

R3HU Concept Nero rettificato

45x45

G

R2WP Concept Nero

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

Beige, Greige, Fango, Grigio, Nero

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber/ durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

Bianco

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt

R2AW Concept Mosaico Beige
30x30

R2AX Concept Mosaico Greige
30x30

R2AY Concept Mosaico Fango
30x30



R2AT Concept Mosaico Bianco
30x30

R2AU Concept Mosaico Grigio
30x30

R2AV Concept Mosaico Nero
30x30

concrete effect

Concept

60x120 30x120 75x75 37,5x75 60x60 30x60 15x60 45x45

R2HS Concept Muretto Beige
30x60

R2HT Concept Muretto Greige
30x60

R2HU Concept Muretto Fango
30x60

R2HP Concept Muretto Bianco
30x60

R2HQ Concept Muretto Grigio
30x60

R2HR Concept Muretto Nero
30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

Beige, Greige, Fango, Grigio, Nero

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber/ durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

Bianco

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt



R2AH Concept Decoro Bianco*
15x60

concrete effect

Concept

60x120 30x120 75x75 37,5x75 60x60 30x60 15x60 45x45

R2AP Concept Decoro A Beige**
30x60

R2AQ Concept Decoro B Beige**
30x60

R2AR Concept Decoro A Greige**
30x60

R2AS Concept Decoro B Greige**
30x60

R2AM Concept Decoro A Grigio**
30x60

R2AN Concept Decoro B Grigio**
30x60

Concept

10x10

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R37G Concept Beige
10x10

R37H Concept Greige
10x10

R37J Concept Fango
10x10

R37F Concept Bianco
10x10

R37L Concept Grigio
10x10

R37K Concept Nero
10x10

Punto colla
Glue-dot

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

Beige, Greige, Fango, Grigio, Nero

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber/ durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

Bianco

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

tech info

*

4 diversi soggetti / 4 different motifs / 4 verschiedene Motive / 4 sujets différents / 4 temas diferentes / 4 различных рисунка

**

La faccia più decorata (A) è ripetibile; la faccia più vuota (B) viene usata come chiusura. / The more elaborately decorated side (A) can be used recurrently; the plainer side (B) is for use as a closing element. / Die dekorierte Seite (A) ist wiederholbar; die Seite mit weniger Dekor (B) wird als Abschluss verwendet. / Le côté le plus décoré (A) peut être répété ; le côté le plus vide (B) est utilisé comme clôture. / La cara más decorada (A) es repetible; la cara más vacía (B) se usa como cierre. / Более украшенная сторона (A) повторяется; более пустая сторона (B) используется в качестве затвора.

***

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile /
Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond /
Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

****

Battiscopa ottenuto per pressatura / Pressed skirting tile / Gepresster Sockel /
Plinthe obtenue par pressage / Rodapié obtenido mediante prensado / Плинтус, полученный в результате прессовки

*****

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) /
Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

Mosaico con pellicola trasparente removibile applicata sulla superficie anteriore
Mosaic with removable clear film applied on the front
Mosaik mit vorderseitig angebrachter durchsichtiger Abziehfolie
Mosaïque avec film transparent amovible sur la face avant
Mosaico con película transparente extraíble aplicada sobre la superficie delantera
Мозаика с прозрачной снимаемой плёнкой, наносимой на переднюю поверхность

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga 2 mm. / The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint. / Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind bei Verlegung mit 2-mm-Fuge modular. / Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm. / Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm. / Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/021/002

CONCEPT 60x60
R284 - R285 - R287 -
R28A - R288 - R28C

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.*** 7x75	BT.B.C.*** 7x60	BT.B.C.**** 8x45	GR.***** 32,5x60
Concept Bianco	R3J1	R2CA	R2WQ	R2CH
Concept Beige	R3J2	R2CE	R2WT	R2CL
Concept Greige	R3J3	R2CF	R2RK	R2CM
Concept Fango	R3J4	R2CG	R2RM	R2CN
Concept Grigio	R3J5	R2CC	R2RL	R2CJ
Concept Nero	R3J7	R2CD	R2RN	R2CK

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120		2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
30x120		3	1,08	22,88	48	51,84	1098,00	9,5
75x75		2	1,12	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
37,5x75		4	1,12	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60		3	1,08	22,12	40	43,20	884,88	9,5
30x60		6	1,08	21,54	48	51,84	1034,10	9,5
15x60		9	0,81	17,47	64	51,84	1118,20	9,5
45x45		5	1,01	20,50	33	33,41	656,04	9
10x10		96	1,00	14,68	66	66,02	968,73	7
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x60	muretto	4	0,72	17,74	27	19,44	478,88	9,5
30x60	decoro	4	0,72	12,67				
30x30	mosaico	4	0,36	9,60	80	28,80	767,99	9,5
15x60	decoro	4	0,36	7,27				
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
32,5x60	GR.	4	0,78	19,75				
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,42				9,5
7x60	BT.B.C.	15	9,0 ml	15,00				9,5
8x45	BT.B.C.	30	13,50 ml	18,75				9

Studio

60x120 75x75 60x60 30x60

R4PW Studio Tortora rettificato 60x60
R4QT Studio Mosaico Tortora 30x30

Studio

60x120 75x75 60x60 30x60

V2 | R9 | R10 (C2) | R11 (C3) | B (C3)

PENDULUM ptv > 36 (C2 / C3) | PENDULUM classe 1 | PENDULUM classe 2 (C2) | PENDULUM classe 3 (C3) | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³ | UPEC

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

concrete effect

H

60x120

R4PP Studio Ghiaccio rettificato

75x75

R522 Studio Ghiaccio rettificato

60x60

R4PU Studio Ghiaccio rettificato
R17V Studio Ghiaccio C2 rettificato*
R14G Studio Ghiaccio C3 rettificato**

30x60

R4QF Studio Ghiaccio rettificato
R17Q Studio Ghiaccio C2 rettificato*
R16S Studio Ghiaccio C3 rettificato**



R4QR Studio Mosaico Ghiaccio
30x30

R4QX Studio Mosaico Ghiaccio
30x30

H

60x120

R4PQ Studio Sabbia rettificato

75x75

R527 Studio Sabbia rettificato

60x60

R4PV Studio Sabbia rettificato
R17Y Studio Sabbia C2 rettificato*
R15K Studio Sabbia C3 rettificato**

30x60

R4QG Studio Sabbia rettificato
R17R Studio Sabbia C2 rettificato*
R16T Studio Sabbia C3 rettificato**

R4QS Studio Mosaico Sabbia
30x30

R4QY Studio Mosaico Sabbia
30x30

H

60x120

R4PR Studio Tortora rettificato

75x75

R52A Studio Tortora rettificato

60x60

R4PW Studio Tortora rettificato
R17Z Studio Tortora C2 rettificato*
R16P Studio Tortora C3 rettificato**

30x60

R4QH Studio Tortora rettificato
R17T Studio Tortora C2 rettificato*
R16V Studio Tortora C3 rettificato**

R4QT Studio Mosaico Tortora
30x30

R4QZ Studio Mosaico Tortora
30x30

H

60x120

R4PS Studio Grigio rettificato

75x75

R52C Studio Grigio rettificato

60x60

R4PX Studio Grigio rettificato
R17W Studio Grigio C2 rettificato*
R16Q Studio Grigio C3 rettificato**

30x60

R4QJ Studio Grigio rettificato
R17S Studio Grigio C2 rettificato*
R16U Studio Grigio C3 rettificato**



R4QU Studio Mosaico Grigio
30x30

R4RA Studio Mosaico Grigio
30x30

Studio

60x120 75x75 60x60 30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

concrete effect

H

60x120

R4PT Studio Antracite rettificato

60x60

R4PY Studio Antracite rettificato
R17X Studio Antracite C2 rettificato*
R16R Studio Antracite C3 rettificato**

75x75

R52D Studio Antracite rettificato

30x60

R4QK Studio Antracite rettificato
R17U Studio Antracite C2 rettificato*
R16W Studio Antracite C3 rettificato**



R4QV Studio Mosaico Antracite
30x30

R4RC Studio Mosaico Antracite
30x30

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ghiaccio, Sabbia, Tortora, Grigio, Antracite

R4RD Studio Decoro cementine
60x60

H

tech info

*

C2: Classificazione in base alla normativa spagnola UNE – ENV 12633:2003 / Classification according to Spanish standard UNE - ENV 12633: 2003 / Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE – ENV 12633:2003 / Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 / Clasificación con arreglo a la norma española UNE – ENV 12633:2003 / Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE – ENV 12633:2003

**

C3: Classificazione in base alla normativa spagnola UNE – ENV 12633:2003 / Classification according to Spanish standard UNE - ENV 12633: 2003 / Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE – ENV 12633:2003 / Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 / Clasificación con arreglo a la norma española UNE – ENV 12633:2003 / Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE – ENV 12633:2003

***

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.*** 7x60	BT.B.C.*** 7x75
Studio Ghiaccio	DT0F	DT05
Studio Sabbia	DT0G	DT0A
Studio Tortora	DT0K	DT0C
Studio Grigio	DT0P	DT0D
Studio Antracite	DT0Q	DT0E

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120		2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
75x75		2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60		3	1,08	21,01	40	43,20	840,50	9,5
60x60	C2/C3	3	1,08	21,01	40	43,20	840,50	9,5
30x60		6	1,08	21,07	48	51,84	1011,41	9,5
30x60	C2/C3	6	1,08	21,07	48	51,84	1011,41	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
60x60	decoro	3	1,08	21,88	40	43,20	875,14	9,5
30x30	mosaico 5x5	4	0,36	7,51	80	28,80	600,66	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,87				9,5
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	17,47				9,5

Epoca

60x60 30x30 15x30 15x15 21x18,2

R55D Epoca Cotto rosso 15x15
R557 Epoca Cotto rosso 15x30
R54Y Epoca Cotto rosso 30x30
R55V Epoca Decoro cementine Cotto scuro 21x18,2

Epoca

60x60 30x30 15x30 15x15 21x18,2

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

V3 | 3mm

R9 | R10 (strutturato) | B (strutturato) | PENDULUM classe 1 | PENDULUM classe 2 (strutturato) | PENDULUM ptv > 36 (strutturato) | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,42 | ≤ 175 mm³

concrete effect

G

60x60

R02J Epoca Ocra rettificato

30x30

R54V Epoca Ocra

15x15

R558 Epoca Ocra

15x30

R54Z Epoca Ocra
R55E Epoca Ocra Strutturato

G

60x60

R02K Epoca Rosa rettificato

30x30

R54W Epoca Rosa

15x15

R55A Epoca Rosa

15x30

R551 Epoca Rosa
R55F Epoca Rosa Strutturato

G

60x60

R02L Epoca Cotto scuro rettificato

30x30

R54X Epoca Cotto scuro

15x15

R55C Epoca Cotto scuro

15x30

R553 Epoca Cotto scuro
R55G Epoca Cotto scuro Strutturato

G

30x30

R54Y Epoca Cotto rosso

15x30

R557 Epoca Cotto rosso
R55H Epoca Cotto rosso Outdoor

15x15

R55D Epoca Cotto rosso

R55P Epoca Ocra
21x18,2

G

R55Q Epoca Rosa
21x18,2

G



R55R Epoca Cotto scuro
21x18,2

G



R55S Epoca Cotto rosso
21x18,2

G

Epoca

60x60 30x30 15x30 15x15 21x18,2

R03D Epoca Decoro Anticato Ocra rettificato*
60x60



R55T Epoca Decoro cementine Ocra**
21x18,2



R55U Epoca Decoro cementine Rosa**
21x18,2



R55V Epoca Decoro cementine Cotto scuro**
21x18,2

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

Abbinabili ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:
Ocra, Cotto rosso

F

R03Q Epoca Decoro Tappeto Ocra
30x30

F

R03R Epoca F. Ocra
13,8x30

F

R03S Epoca AN. Ocra
13,8x13,8

F

R03T Epoca Decoro Cabochon Ocra
6,9x6,9

concrete effect

tech info

*

2 diversi soggetti / 2 different motifs / 2 verschiedene Motive / 2 sujets différents / 2 temas diferentes / 18 различных рисунка

**

12 diversi soggetti / 12 different motifs / 12 verschiedene Motive / 12 sujets différents / 12 temas diferentes / 12 различных рисунка

***

Battiscopa ottenuto per pressatura / Pressed skirting tile / Gepresster Sockel / Plinthe obtenue par pressage / Rodapié obtenido mediante prensado / Плинтус, полученный в результате прессовки

****

Monolitico piegato (pag. 592) / One-piece bent l-tile (page 592) / Schenkelplatte einteilig, gebogen (S. 592) / Monolithique cintré (page 592) / Monolítico doblado (pág. 592) / Монолитный гнутый (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

Gruppo Blb	R10			
	BT.B.C.***	E. ELLE****	GR.****	ANG.****
	7,5x30	15x30x4	30x33	33x33
Epoca Ocra	R03L	R03U	R03Y	R05M
Epoca Rosa	R03M	R03V	R03Z	R05N
Epoca Cotto scuro	R03N	R03W	R044	R05P
Epoca Cotto rosso	R03P	R03X	R047	R05Q

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60		3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x30		14	1,26	23,56	40	50,40	942,58	9
15x30		20	0,90	16,83	64	57,60	1077,24	9
15x15		40	0,90	16,83	64	57,60	1077,24	9
21x18,2		16	0,46	9,53	100	45,85	953,15	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
60x60		3	1,08	27,00	40	43,20	1079,98	9,5
30x30		4	0,36	22,42				
21x18,2	decoro	16	0,46	9,42	100	45,86	942,29	9,5
15x30	F.	4	0,18	5,57				
15x15	AN.	4	0,09	2,19				
6,9x6,9		8	0,039	64,17				
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7,5x30	BT.B.C.	50	15 ml	19,79				8
15x30x4	E. ELLE	6	0,27	6,87				
30x33	GR.	6	0,594	175,71				
33x33	ANG.	2	0,22	7,43				

Jazz

60x60 30x60

PENDULUM classe 1 | QB UPEC

R0ZD Jazz White 60x60

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt

G

60x60

R0ZD Jazz White rettificato

30x60

R0YQ Jazz White rettificato

G

60x60

R0ZF Jazz Beige rettificato

30x60

R0YS Jazz Beige rettificato

concrete effect

Jazz

60x60 30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt

concrete effect

G

60x60

R0ZG Jazz Brown rettificato

30x60

R0YT Jazz Brown rettificato

G

60x60

R0ZE Jazz Grey rettificato

30x60

R0YR Jazz Grey rettificato

G

60x60

R0ZH Jazz Black rettificato

30x60

R0YU Jazz Black rettificato

R1FE Listello Metallo •
2x60

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Battiscopa ottenuto per pressatura
Pressed skirting tile
Gepresster Sockel
Plinthe obtenue par pressage
Rodapié obtenido mediante prensado
Плинтус, полученный в результате прессовки

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga 2 mm. / The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint. / Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind bei Verlegung mit 2-mm-Fuge modular. / Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm. / Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm. / Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

JAZZ 60x60
R0ZD - R0ZF - R0ZG - R0ZE - R0ZH

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
7x60

Jazz White	R1DJ
Jazz Beige	R1DL
Jazz Brown	R1DM
Jazz Grey	R1DK
Jazz Black	R1DN

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60		3	1,08	21,51	40	43,20	860,30	9,5
30x60		6	1,08	21,26	48	51,84	1020,24	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
2x60	L.	6	0,07	1,90				
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	15,32				9,5

Woodsense

25x150 19x150 20x120

R7FN Woodsense Avorio rettificato 19x150

Woodsense

25x150 19x150 20x120

pag 326
XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

V3

R10	R11	B	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale/matt	grip	grip	naturale/matt	grip	grip			

20x120

R7FU Woodsense Avorio rettificato
R7G0 Woodsense Avorio Grip rettificato

19x150

R7FN Woodsense Avorio rettificato

25x150

R7EV Woodsense Avorio rettificato

G

20x120

R7FV Woodsense Beige rettificato
R7GA Woodsense Beige Grip rettificato

19x150

R7FQ Woodsense Beige rettificato

25x150

R7EW Woodsense Beige rettificato

G

20x120

R7FW Woodsense Marrone rettificato
R7GC Woodsense Marrone Grip rettificato

19x150

R7FR Woodsense Marrone rettificato

25x150

R7EX Woodsense Marrone rettificato

G

20x120

R7FX Woodsense Grigio rettificato
R7GD Woodsense Grigio Grip rettificato

19x150

R7FS Woodsense Grigio rettificato

25x150

R7EY Woodsense Grigio rettificato

G

wood effect

tech info

*
Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 6x60	BT.B.C.* 6x75
Woodsense Avorio	R8CH	R8CU
Woodsense Beige	R8CK	R8CV
Woodsense Marrone	R8CL	R8CW
Woodsense Grigio	R8CM	R8CX

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x150	rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1120,40	9,5
19x150	rettificato	4	1,14	24,75	48	54,72	1188,00	9,5
20x120	rett. / grip	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
6x60	BT.B.C.	13	7,80 ml	15,00				9,5
6x75	BT.B.C.	13	9,75 ml	20,00				9,5

Woodspace

25x150 20x120

R63F Woodspace Beige rettificato 25x150

Woodspace

25x150 20x120

Pag 330
XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

V3 R9 PENDULUM classe 1 ≤ 175 mm³

20x120

R63K Woodspace Bianco rettificato

25x150

R63E Woodspace Bianco rettificato

G

20x120

R63L Woodspace Beige rettificato

25x150

R63F Woodspace Beige rettificato

G

20x120

R63N Woodspace Tortora rettificato

25x150

R63H Woodspace Tortora rettificato

G

20x120

R63M Woodspace Marrone rettificato

25x150

R63G Woodspace Marrone rettificato

G

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* 7x75
Woodspace Bianco	R6PW	R6QC
Woodspace Beige	R6PX	R6QD
Woodspace Tortora	R6PZ	R6QF
Woodspace Marrone	R6PY	R6QE

	GR.** 32,5x120x4	GR.** 32,5x150x4
Woodspace Bianco	R6QH	R6QN
Woodspace Beige	R6QJ	R6QP
Woodspace Tortora	R6QL	R6QR
Woodspace Marrone	R6QK	R6QQ

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x150	rettificato	3	1,13	27,29	45	50,63	1228,42	10,5
20x120	rettificato	3	0,72	18,38	60	43,20	1103,00	10,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
6x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	13,00				10,5
7x75	BT.B.C.	13	9,75 ml	19,50				10,5
32,5x120x4	GR.	2	0,78	17,70				
32,5x150x4	GR.	2	0,98	25,90				

Woodliving

30x120 20x120 15x120

V2 | R9 | BCR μ > 0,40 | PENDULUM classe 2 | D-COF > 0,42 | ≤ 175 mm³

R3ZZ Woodliving Rovere Biondo rettificato 30x120
R40F Woodliving Rovere Biondo rettificato 20x120
R40L Woodliving Rovere Biondo rettificato 15x120

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

G

15x120

R40L Woodliving Rovere Biondo rettificato

20x120

R40F Woodliving Rovere Biondo rettificato

30x120

R3ZZ Woodliving Rovere Biondo rettificato

G

15x120

R40K Woodliving Rovere Scuro rettificato

20x120

R40E Woodliving Rovere Scuro rettificato

30x120

R3ZY Woodliving Rovere Scuro rettificato

wood effect

Woodliving

30x120 20x120 15x120

Pag 334
XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

15x120

R40J Woodliving Rovere Tortora rettificato

20x120

R40D Woodliving Rovere Tortora rettificato

30x120

R3ZX Woodliving Rovere Tortora rettificato

G

15x120

R40G Woodliving Rovere Ghiaccio rettificato

20x120

R40A Woodliving Rovere Ghiaccio rettificato

30x120

R3ZV Woodliving Rovere Ghiaccio rettificato

G

15x120

R40H Woodliving Rovere Fumo rettificato

20x120

R40C Woodliving Rovere Fumo rettificato

30x120

R3ZW Woodliving Rovere Fumo rettificato

G

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	GR.** 32,5x120x4,2
Woodliving Rovere Ghiaccio	R40S	R40X
Woodliving Rovere Fumo	R40T	R40Y
Woodliving Rovere Tortora	R40U	R40Z
Woodliving Rovere Scuro	R40V	R41A
Woodliving Rovere Biondo	R40W	R41C

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x120	rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1103,52	9,5
20x120	rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
15x120	rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	14,73				9,5
32,5x120x4,2	GR.	2	0,78	17,69				

Woodtale

30x120 20x120 15x120

V3 | R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

R4TJ Woodtale Nocciola rettificato 30x120
R4TP Woodtale Nocciola rettificato 20x120
R4TU Woodtale Nocciola rettificato 15x120

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

15x120

R4TS Woodtale Betulla rettificato

20x120

R4TM Woodtale Betulla rettificato

30x120

R4TG Woodtale Betulla rettificato

H

15x120

R4TT Woodtale Miele rettificato

20x120

R4TN Woodtale Miele rettificato

30x120

R4TH Woodtale Miele rettificato

H

wood effect

Woodtale

30x120 20x120 15x120

Pag 338
XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

15x120

R4TU Woodtale Nocciola rettificato

20x120

R4TP Woodtale Nocciola rettificato

30x120

R4TJ Woodtale Nocciola rettificato

H

15x120

R4TV Woodtale Quercia rettificato

20x120

R4TQ Woodtale Quercia rettificato

30x120

R4TK Woodtale Quercia rettificato

H

15x120

R4TW Woodtale Noce rettificato

20x120

R4TR Woodtale Noce rettificato

30x120

R4TL Woodtale Noce rettificato

H

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	GR.** 32,5x120x4
Woodtale Betulla	R4XU	R4XP
Woodtale Miele	R4XV	R4XQ
Woodtale Nocciola	R4XW	R4XR
Woodtale Quercia	R4XX	R4XS
Woodtale Noce	R4XY	R4XT

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x120	rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1103,52	9,5
20x120	rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
15x120	rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	14,73				9,5
32,5x120x4	GR.	2	0,78	17,69				

Woodmania

20x120

R56A Woodmania Honey 20x120

Woodmania

20x120

Pag 344
XT20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

V4

R10	R11	C	PENDULUM ptv > 36	PENDULUM classe 2	PENDULUM classe 3	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
	grip	grip			grip			

R55Z Woodmania Ivory — H
R56L Woodmania Ivory Grip 20x120 — G

R56A Woodmania Honey — H
R56M Woodmania Honey Grip 20x120 — H

R56C Woodmania Caramel — G
R56N Woodmania Caramel Grip 20x120 — F

R56D Woodmania Musk — G
R56P Woodmania Musk Grip 20x120 — F

R56E Woodmania Ash — G
R56Q Woodmania Ash Grip 20x120 — F

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale.

Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material.

Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen.

Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel.

Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material.

Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 6x60	E.ELLE** 15x120x4
Woodmania Ivory	R56F	R14A
Woodmania Honey	R56G	R14C
Woodmania Caramel	R56H	R14D
Woodmania Musk	R56J	R14E
Woodmania Ash	R56K	R14F

E.ELLE: solo su richiesta / to order only / nur auf Anfrage / sur demande uniquement / solo bajo pedido / только по заказу

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
20x120		4	0,96	20,05	40	38,40	801,84	9,5
20x120	grip	4	0,96	20,05	40	38,40	801,84	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
6x60	BT.B.C.	14	8,4 ml	14,56				9,5
15x120x4	E.ELLE	2	0,36	17,00				

Woodside

30x120 20x120 15x120

R10 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

R5PH Woodside Marrone rettificato 30x120

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

H

15x120

R5PQ Woodside Bianco rettificato

20x120

R5PK Woodside Bianco rettificato

30x120

R5PE Woodside Bianco rettificato

G

15x120

R5PR Woodside Naturale rettificato

20x120

R5PL Woodside Naturale rettificato

30x120

R5PF Woodside Naturale rettificato

wood effect

Woodside

30x120 20x120 15x120

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

15x120

R5PS Woodside Beige rettificato

20x120

R5PM Woodside Beige rettificato

30x120

R5PG Woodside Beige rettificato

H

15x120

R5PT Woodside Marrone rettificato

20x120

R5PN Woodside Marrone rettificato

30x120

R5PH Woodside Marrone rettificato

G

15x120

R5PU Woodside Grigio rettificato

20x120

R5PP Woodside Grigio rettificato

30x120

R5PJ Woodside Grigio rettificato

G

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия



	BT.B.C.* 7x60	GR.** 32,5x120x4,2
Woodside Bianco	R5Q1	R5PV
Woodside Naturale	R5Q2	R5PW
Woodside Beige	R5Q3	R5PX
Woodside Marrone	R5QA	R5PY
Woodside Grigio	R5QC	R5PZ

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x120	rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1103,52	9,5
20x120	rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934,00	9,5
15x120	rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	14,73				9,5
32,5x120x4	GR.	2	0,78	17,69				

Woodsoft

20x120

R14K Woodsoft Beige Scuro rettificato 20x120

Woodsoft

20x120

R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin colorè dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

H

R14H Woodsoft Bianco rettificato
20x120

H

R14J Woodsoft Beige Ch. rettificato
20x120

H

R14K Woodsoft Beige Sc. rettificato
20x120

H

R13Z Woodsoft Tortora rettificato
20x120

H

R141 Woodsoft Grigio rettificato
20x120

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
6x60

Woodsoft Bianco	R19J
Woodsoft Beige Ch.	R19K
Woodsoft Beige Sc.	R19L
Woodsoft Tortora	R19M
Woodsoft Grigio	R19N

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
20x120	4	0,96	24,00	40	38,40	960,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
6x60	14	8,4 ml	12,50				9,5

wood effect

Woodplace

20x120

R499 Woodplace Sughero 20x120

Woodplace

20x120

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

V3 | R9 | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 2 | ≤ 175 mm³

H

R48Z Woodplace Bianco Antico
20x120

H

R497 Woodplace Caramel
20x120

H

R498 Woodplace Cognac
20x120

H

R499 Woodplace Sughero
20x120

H

R49A Woodplace Caffè
20x120

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
6x60

Woodplace Bianco Antico	R49C
Woodplace Caramel	R49D
Woodplace Cognac	R49E
Woodplace Sughero	R49F
Woodplace Caffè	R49G

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

			Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка									
20x120		4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9	
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия									
6x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	14,56				9	

Woodspirit

20x120

R4LH Woodspirit Beige 20x120

Woodspirit

20x120

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

R9 | R11 (grip) | C (grip) | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 2 | PENDULUM classe 3 (grip) | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

G

R4KW Woodspirit White
20x120

H

R4LL Woodspirit Grey

R4LV Woodspirit Grey Grip
20x120

H

R4LH Woodspirit Beige

R4LT Woodspirit Beige Grip
20x120

H

R4LJ Woodspirit Brown

R4LU Woodspirit Brown Grip
20x120

H

R4LK Woodspirit Cherry
20x120

wood effect

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 6x60
Woodspirit White	R4MP
Woodspirit Grey	R4MT
Woodspirit Beige	R4MQ
Woodspirit Brown	R4MR
Woodspirit Cherry	R4MS

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
20x120		4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
20x120	grip	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
6x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	14,56				9

Woodclassic

10x100 13x100

R5RW Woodclassic Beige 10x100 / 13x100

Woodclassic

10x100 13x100

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

10x100

13x100

H

R5RV Woodclassic Bianco

10x100

13x100

G

R5RW Woodclassic Beige

10x100

13x100

H

R5RX Woodclassic Marrone

10x100

13x100

G

R5RY Woodclassic Tortora



10x100

13x100

H

R5RZ Woodclassic Grigio

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

Ogni scatola contiene 5 pz del formato 10x100 e 5 pz del formato 13x100 da posare insieme. / Each box contains 5 pcs of the 10x100 cm and 5 pcs of the 13x100 cm sizes, for installation together. / Jeder Karton enthält 5 Stück im Format 10x100 cm und 5 Stück im Format 13x100 cm, die im Mix verlegt werden. / Chaque boîte contient 5 pièces au format 10x100 cm et 5 pièces au format 13x100 cm à poser ensemble. / Cada una de las cajas contiene cinco piezas de 10 x 100 cm y otras cinco de 13 x 100 cm que colocar combinadas. / Каждая коробка содержит в себе 5 изделий в формате 10x100 см и 5 изделий в формате 13x100 см, предназначенных для совместной укладки.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
5x100

Woodclassic Bianco	R5YA
Woodclassic Beige	R5YD
Woodclassic Marrone	R5YE
Woodclassic Tortora	R5YF
Woodclassic Grigio	R5YG

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
10x100 / 13x100	10	1,15	24,50	60	69,00	1470,00	9,0
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
5x100 BT.B.C.	10	10 ml	12,29				9,0

Woodreal

10x100 13x100

R558 Woodreal Bianco 10x100 / 13x100

Woodreal

10x100 13x100

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

10x100

13x100

G

R5S8 Woodreal Bianco

10x100

13x100

H

R5S9 Woodreal Beige

10x100

13x100

G

R5SA Woodreal Caramello

10x100

13x100

G

R5SC Woodreal Marrone

10x100

13x100

H

R5SD Woodreal Tortora

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

Ogni scatola contiene 5 pz del formato 10x100 e 5 pz del formato 13x100 da posare insieme. / Each box contains 5 pcs of the 10x100 cm and 5 pcs of the 13x100 cm sizes, for installation together. / Jeder Karton enthält 5 Stück im Format 10x100 cm und 5 Stück im Format 13x100 cm, die im Mix verlegt werden. / Chaque boîte contient 5 pièces au format 10x100 cm et 5 pièces au format 13x100 cm à poser ensemble. / Cada una de las cajas contiene cinco piezas de 10 x 100 cm y otras cinco de 13 x 100 cm que colocar combinadas. / Каждая коробка содержит в себе 5 изделий в формате 10x100 см и 5 изделий в формате 13x100 см, предназначенных для совместной укладки.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
5x100

Woodreal Bianco	R5YH
Woodreal Beige	R5YJ
Woodreal Caramello	R5YK
Woodreal Marrone	R5YM
Woodreal Tortora	R5YN

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
10x100 / 13x100	10	1,15	24,50	60	69,00	1470,00	9,0
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
5x100 BT.B.C.	10	10 ml	12,29				9,0

Woodshape

15x90

R5RG Woodshape Grigio 15x90

Woodshape

15x90

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

V3 | R10 | R11 grip | C grip | PENDULUM classe 2 | PENDULUM classe 3 grip | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

G

R5RD Woodshape Bianco
15x90

G

R5RE Woodshape Beige
15x90

G

R5RF Woodshape Marrone
15x90

G

R5RG Woodshape Grigio
15x90

G

R5RH Woodshape Beige Grip
15x90

G

R5RJ Woodshape Marrone Grip
15x90

G

R5RK Woodshape Grigio Grip
15x90

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
7,5x90

Woodshape Bianco	R5RL
Woodshape Beige	R5RM
Woodshape Marrone	R5RN
Woodshape Grigio	R5RP

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
		□	M²	KG		M²	KG	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
15x90		8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90	grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7,5x90	BT.B.C.	15	13,50 ml	20,00				8

Woodstory

15x90

R5QV Woodstory Grigio 15x90

Woodstory

15x90

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

V3

R9	R11	C	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	grip	grip	naturale	grip	grip			

G

R5QR Woodstory Bianco
15x90

G

R5QS Woodstory Beige
15x90

R5RQ Woodstory Beige Grip
15x90

G

R5QT Woodstory Marrone
15x90

R5RR Woodstory Marrone Grip
15x90

G

R5QU Woodstory Tortora
15x90

G

R5QV Woodstory Grigio
15x90

R5RS Woodstory Grigio Grip
15x90

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
7,5x90

Woodstory Bianco	R5QW
Woodstory Beige	R5QX
Woodstory Marrone	R5QZ
Woodstory Tortora	R5RA
Woodstory Grigio	R5RC

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	⊟	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
15x90		8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90	grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7,5x90	BT.B.C.	15	13,50 ml	20,00				8

Woodchalet

15x90

RGEU Woodchalet Beige 15x90

Woodchalet

15x90

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

V3 | R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40

G

RGEU Woodchalet Beige
15x90

G

RGEV Woodchalet Gold
15x90

G

RGEW Woodchalet Cherry
15x90

G

RGEX Woodchalet Brown
15x90

G

RGEY Woodchalet Grey
15x90

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
7,5x90

Woodchalet Beige	RGEZ
Woodchalet Gold	RGF0
Woodchalet Cherry	RGF1
Woodchalet Brown	RGF2
Woodchalet Grey	RGF3

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
7,5x90	15	13,5 ml	24,10				8

Harmony

15x90

R2XN Harmony Grip Marrone 15x90
R2KK Harmony Marrone 15x90

Harmony

15x90

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

R9 | R10 grip | B grip | PENDULUM ptv > 36 grip | PENDULUM classe 3 grip | PENDULUM classe 1 | BCR μ > 0,40

H

R2KF Harmony Bianco
15x90

G

R2KG Harmony Tortora
15x90

H

R2KJ Harmony Miele
15x90

G

R2KH Harmony Beige
15x90

G

R2KK Harmony Marrone
15x90

H

R2XJ Harmony Grip Bianco
15x90

G

R2XL Harmony Grip Tortora
15x90

H

R2XM Harmony Grip Miele
15x90

G

R2XK Harmony Grip Beige
15x90

G

R2XN Harmony Grip Marrone
15x90

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
7,5x90

Harmony Bianco	R2XP
Harmony Miele	R2XQ
Harmony Beige	R2XR
Harmony Tortora	R2XS
Harmony Marrone	R2XT

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
15x90		8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90	grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7,5x90	BT.B.C.	15	13,5 ml	24,10				8

Woodcomfort

15x90

R3TV Woodcomfort Acero 15x90
R3PF Stoneway_Barge Beige rettificato 60x60

Woodcomfort

15x90

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

V3 R9 PENDULUM classe 1

G

R3TT Woodcomfort Faggio
15x90

G

R3TU Woodcomfort Ulivo
15x90

G

R3TV Woodcomfort Acero
15x90

G

R3TW Woodcomfort Noce
15x90

V3

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7,5x90
Woodcomfort Faggio	R3TX
Woodcomfort Ulivo	R3TY
Woodcomfort Acero	R3TZ
Woodcomfort Noce	R3UA

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
7,5x90 BT.B.C.	15	13,50 ml	24,10				8

Woodlike

15x90

V3 | R9 | PENDULUM classe 2 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R4WF Woodlike Grey 15x90

H

R4WC Woodlike Gold
15x90

H

R4WD Woodlike Beige
15x90

H

R4WE Woodlike Walnut
15x90

G

R4WF Woodlike Grey
15x90

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
7,5x90

Woodlike Gold	R4WG
Woodlike Beige	R4WH
Woodlike Walnut	R4WJ
Woodlike Grey	R4WK

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
7,5x90 BT.B.C.	15	13,50 ml	24,10				8

Woodclass

14,5x90

R76U Woodclass White rettificato 14,5x90

Woodclass

14,5x90

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

V3 | R9 | BCR μ > 0,40 | PENDULUM classe 1

H

R76U Woodclass White rettificato
14,5x90

H

R76V Woodclass Beige rettificato
14,5x90

H

R76R Woodclass Honey rettificato
14,5x90

H

R76S Woodclass Cherry rettificato
14,5x90

H

R76T Woodclass Walnut rettificato
14,5x90

wood effect

tech info

*
Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.
7,2x90

Woodclass White	R77C
Woodclass Beige	R77D
Woodclass Honey	R76Y
Woodclass Cherry	R76Z
Woodclass Walnut	R77A

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

			Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка									
14,5x90	rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910,00		8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия									
7,2x90	BT.B.C.	15	13,50 ml	17,64					8

Woodpassion

14,5x90 15x90

R44Q Woodpassion Smoke 15x90

Woodpassion

14,5x90 15x90

R9 | PENDULUM classe 2 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

14,5x90

15x90

G

R44L Woodpassion Beige
15x90
R1ZZ Woodpassion Beige rettificato
14,5x90

14,5x90

15x90

G

R44M Woodpassion Brown
15x90
R21Z Woodpassion Brown rettificato
14,5x90

14,5x90

15x90

G

R44N Woodpassion Taupe
15x90
R2AZ Woodpassion Taupe rettificato
14,5x90

14,5x90

15x90

G

R44P Woodpassion Ice
15x90
R2EL Woodpassion Ice rettificato
14,5x90

14,5x90

15x90

G

R44Q Woodpassion Smoke
15x90
R2EM Woodpassion Smoke rettificato
14,5x90

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7,5x90
Woodpassion Beige	R44R
Woodpassion Brown	R44S
Woodpassion Taupe	R44T
Woodpassion Ice	R44U
Woodpassion Smoke	R44V

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
14,5x90 rett.	8	1,04	18,96	48	50,11	910,00	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
7,5x90 BT.B.C.	15	13,5 ml	24,10				8

Woodcraft

10x70

R4LY Woodcraft Marrone 10x70

wood effect

Woodcraft

10x70

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

V4 | R9 | R11 (grip) | B (grip) | PENDULUM classe 1 | PENDULUM classe 3 (grip) | PENDULUM ptv > 36 (grip) | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 (grip)

H

R4LZ Woodcraft Beige
10x70

G

R4LY Woodcraft Marrone
10x70

G

R520 Woodcraft Beige Grip
10x70

H

R4MA Woodcraft Bianco
10x70

H

R4LW Woodcraft Grigio
10x70

H

R4LX Woodcraft Antracite
10x70

G

R51Z Woodcraft Grigio Grip
10x70

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 5x70
Woodcraft Beige	R4ND
Woodcraft Marrone	R4NC
Woodcraft Bianco	R4NE
Woodcraft Grigio	R4MZ
Woodcraft Antracite	R4NA

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
10x70		17	1,19	21,00	48	57,12	1008,00	8
10x70	grip	17	1,19	21,00	48	57,12	1008,00	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
5x70	BT.B.C.	15	10,50 ml	12,76				8

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Woodessence

10x70

R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R4MC Woodessence Beige 10x70

H

R4MC Woodessence Beige
10x70

H

R4ME Woodessence Brown
10x70

H

R4MD Woodessence Grey
10x70

H

R4MF Woodessence Honey
10x70

G

R4MG Woodessence Walnut
10x70

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
5x70

Woodessence Beige	R4MU
Woodessence Brown	R4MW
Woodessence Grey	R4MV
Woodessence Honey	R4MX
Woodessence Walnut	R4MY

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
10x70	17	1,19	21,00	48	57,12	1008,00	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
5x70 BT.B.C.	15	10,50 ml	12,76				8

Woodglam

10x70

V3 | R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R06P Woodglam Naturale 10x70

G

R06P Woodglam Naturale
10x70

H

R06Q Woodglam Tortora
10x70

H

R06R Woodglam Noce
10x70

H

R06N Woodglam Grigio
10x70

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 5x70
Woodglam Naturale	R06T
Woodglam Tortora	R06U
Woodglam Noce	R06V
Woodglam Grigio	R06S

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
10x70		17	1,19	21,00	48	57,12	1008,00	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
5x70	BT.B.C.	15	10,50 ml	12,76				8

Woodchoice

11x54

V3 | R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R17H Woodchoice Chevron Milk 11x54

R17H Woodchoice Chevron Milk
11x54 G

R17J Woodchoice Chevron Sugar
11x54 G

R17K Woodchoice Chevron Coconut
11x54 G



R17L Woodchoice Chevron Tea
11x54 G

R17M Woodchoice Chevron Salt
11x54 G

wood effect

tech info

*

Battiscopa ottenuto per pressatura / Pressed skirting tile / Gepresster Sockel
Plinthe obtenue par pressage / Rodapié obtenido mediante prensado /
Плинтус, полученный в результате прессовки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales /
piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7,5x60
Woodchoice Milk	R6MU
Woodchoice Sugar	R6MV
Woodchoice Coconut	R6MX
Woodchoice Tea	R6MY
Woodchoice Salt	R6MW

imballi / packaging / verpackungen / emballages /
embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
11x54	18	0,94	18,09	45	42,44	813,88	9
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
7,5x60	16	9,60	14,40				8,5

Realstone_Lunar XT20

50x100

V2 | R11 | C | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности: **outdoor**

Stepwise



R7DT Realstone_Lunar XT20 Beige rettificato 50x100

R7DS Lunar XT20 White rettificato
50x100

H

R7DT Lunar XT20 Beige rettificato
50x100

H

R7DU Lunar XT20 Silver rettificato
50x100

H

Realstone_Lunar XT20

50x100

R7DV Lunar XT20 Deep Grey rettificato
50x100

H

R7DW Lunar XT20 Uniform rettificato
50x100

H

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cèrame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

Stepwise

tech info

*
Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранная

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
50x100	1	0,50	22,72	50	25,00	1135,85	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Lunar XT20 White	R7TG	R7TN	R7TV	R7UX	R7VE	R7VP	R7VV
Lunar XT20 Beige	R7TH	R7TP	R7UA	R7UY	R7VG	R7VQ	R7VW
Lunar XT20 Silver	R7TJ	R7TQ	R7UD	R7UZ	R7VJ	R7VR	R7VX
Lunar XT20 Deep Grey	R7TK	R7TR	R7UG	R7VA	R7VL	R7VS	R7VY
Lunar XT20 Uniform	R7TL	R7TT	R7UH	R7VC	R7VM	R7VT	R7VZ

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x100x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x50x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x50x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x50x8	GRIGLIA GRID TILE 15x50
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Lunar XT20 White	R7WC	R7WJ	R7SX	R7YV	R7WQ	R7ZC	R7ZJ
Lunar XT20 Beige	R7WD	R7WK	R7TA	R7YW	R7WS	R7ZD	R7ZK
Lunar XT20 Silver	R7WE	R7WL	R7TC	R7YX	R7YQ	R7ZE	R7ZL
Lunar XT20 Deep Grey	R7WF	R7WM	R7TD	R7YY	R7YS	R7ZF	R7ZM
Lunar XT20 Uniform	R7WG	R7WN	R7TE	R7YZ	R7YT	R7ZG	R7ZN

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Realstone_Navigli XT20

60x120 80x80

V2 | R11 | C | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

Stepwise

R7KY Realstone_Navigli XT20 Naturale rettificato 60x120
R7JU Realstone_Navigli Naturale rettificato 60x60



R7KX Navigli XT20 Grigio rettificato
60x120

H



R7KY Navigli XT20 Naturale rettificato
60x120

H

Realstone_Navigli XT20

60x120 80x80



R7KA Navigli XT20 Grigio rettificato
80x80

H



R7KC Navigli XT20 Naturale rettificato
80x80

H

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

Stepwise

tech info

*

Assemblato **/** Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранная

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
60x120	1	0,72	35,00	36	25,92	1260,08	20
80x80	1	0,64	30,50	45	28,80	1373,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L
Navigli XT20 Grigio	R7XS	R7XV	R7XY	R7YC	R7RY	R7RS	R7RV	R7SA
Navigli XT20 Naturale	R7XT	R7XW	R7XZ	R7YD	R7RZ	R7RT	R7RW	R7SC

	ALZATA RISER TILE 20x80	ALZATA RISER TILE 20x80	ALZATA RISER TILE 20x80	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI EDGE SHAPING	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Navigli XT20 Grigio	R7YF	R7YJ	R80H	R7SE	R7SH	R7SL
Navigli XT20 Naturale	R7YG	R7YK	R80J	R7SF	R7SJ	R7SM

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x80	COPRI MURETTO COPING TILE 40x80	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x80x4	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x120x4
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES		
Navigli XT20 Grigio	R81F	R80L	R7SS	R7SP	R7VF	R7RD
Navigli XT20 Naturale	R81G	R80M	R7ST	R7SQ	R7VH	R7RF

	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x80x15	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x80x20	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x60x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x80x8	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x80	GRIGLIA GRID TILE 15x60
Navigli XT20 Grigio	R81M	R7UC	R81J	R7TW	R81T	R7UN	R81Q	R7UJ
Navigli XT20 Naturale	R81N	R7UE	R81K	R7TX	R81U	R7UP	R81R	R7UK

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Realstone_PietrAntica XT20

60x120

R7KJ Realstone_PietrAntica XT20 Beige rettificato 60x120
R48F Realstone_PietrAntica XT20 Beige Griglia 15x60
R83W Realstone_PietrAntica XT20 Beige Canalina 15x60x8

Realstone_PietrAntica XT20

60x120

V2 Beige / White · V4 Multicolor · R11 · C · PENDULUM classe 3 · PENDULUM ptv > 36 · D-COF > 0,60 · BCR μ > 0,40 · ≤ 175 mm³

R7KG PietrAntica XT20 White rettificato
60x120

H

R7KJ PietrAntica XT20 Beige rettificato
60x120

H

R7KK PietrAntica XT20 Multicolor rettificato
60x120

H

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

R7KU PietrAntica XT20 White Tumbled Edges *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)



R7KR PietrAntica XT20 Multicolor Tumbled Edges *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

R7KV PietrAntica XT20 Beige Tumbled Edges *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

Realstone_PietrAntica XT20

60x120

R8DP PietrAntica XT20 White rettificato *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

R8DS PietrAntica XT20 Multicolor rettificato *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

R8DR PietrAntica XT20 Beige rettificato *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

*
La produzione di Pietrantica XT20 Tumbled Edges e Bordi Dritti è su richiesta. Ordine minimo: una cassa intera, pari a una superficie di 20,16 mq. / PietrAntica XT20 with Tumbled Edges and Straight Edges is produced to order. Order unit: whole crate, equal to a surface area of 20.16 m2. / Die Herstellung von PietrAntica XT20 Tumbled Edges und mit geraden Kanten erfolgt auf Anfrage. Mindestbestellmenge: 1 Kiste, entsprechend einer Fläche von 20,16 m2. / La production de PietrAntica XT20 Tumbled Edges et Bords droits se fait à la demande. Commande minimale : une caisse entière, équivalant à une superficie de 20,16 m2. / Las colecciones PietrAntica XT20 Tumbled Edges y Bordes Rectos se fabrican bajo pedido. Pedido mínimo: una caja entera, igual a una superficie de 20,16 m2./ Производство PietrAntica XT20 Tumbled Edges и с прямыми кромками осуществляется по заказу. Минимальный объем заказа: полный ящик, с площадью материала 20,16 кв.м.

tech info

*
Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig /
Assemblé / Montado / Собранная

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120	rettificato	1	0,72	35,00	36	25,92	1260,00	20
60x210	tumbled edges / rett.	1	1,26	60,00	16	20,16	960,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	ALZATA RISER TILE 20x1020	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
PietrAntica XT20 Bianco	R7ZV	R7ZZ	R803	R807	R80C	R80P	R80T
PietrAntica XT20 Beige	R7ZW	R800	R804	R808	R80D	R80Q	R80U
PietrAntica XT20 Multicolor	R7ZX	R801	R805	R809	R80E	R80R	R80V

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x120x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x60x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
PietrAntica XT20 Bianco	R82Y	R80X	R7ZR	R83M	R83E	R83S	R84E
PietrAntica XT20 Beige	R82Z	R80Y	R7ZS	R83N	R83H	R83W	R84F
PietrAntica XT20 Multicolor	R83A	R80Z	R7ZT	R83P	R83K	R83X	R84G

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Realstone_Slate XT20

50x100 80x80

R648 Realstone_Slate XT20 Musk rettificato 80x80

Realstone_Slate XT20

50x100 80x80

R11 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,60 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+

H

80x80

50x100

R643 Slate XT20 Shell rettificato

R63T Slate XT20 Shell rettificato

H

80x80

50x100

R645 Slate XT20 Iron rettificato

R63V Slate XT20 Iron rettificato

H

80x80

50x100

R648 Slate XT20 Musk rettificato

R63W Slate XT20 Musk rettificato

H

80x80

50x100

R64A Slate XT20 Black rettificato

R63X Slate XT20 Black rettificato

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

QB UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
50x100	rettificato	1	0,50	23,50	50	25,00	1175	20
80x80	rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1373,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L
Slate XT20 Shell	R699	R69K	R69Z	R6AK	R64R	R650	R65C	R65P
Slate XT20 Iron	R69C	R69M	R6AC	R6AM	R64T	R652	R65F	R65R
Slate XT20 Musk	R69E	R69Q	R6AE	R6AP	R64V	R654	R65H	R65T
Slate XT20 Black	R69G	R69S	R6AG	R6AR	R64X	R658	R65K	R65V

	ALZATA RISER TILE 20x80	ALZATA RISER TILE 20x80	ALZATA RISER TILE 20x80	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100	COPRI MURETTO COPING TILE 40x80	COPRI MURETTO COPING TILE 40x80	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100
LAVORAZIONE LATI EDGE SHAPING	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES
Slate XT20 Shell	R6AU	R6CD	R6CN	R667	R66L	R66V	R6CX	R6DH	R674	R67G
Slate XT20 Iron	R6AW	R6CF	R6CQ	R669	R66N	R66X	R6CZ	R6DK	R678	R67J
Slate XT20 Musk	R6AY	R6CH	R6CS	R66C	R66Q	R66Z	R6DC	R6DM	R67A	R67L
Slate XT20 Black	R6C0	R6CK	R6CU	R66E	R66S	R671	R6DE	R6DP	R67D	R67N

	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x80x4	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x100x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x80x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x20x80	CANALINA* GUTTER TILE* 15x80x8	GRIGLIA GRID TILE 15x80	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x50x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x20x50	CANALINA* GUTTER TILE* 15x50x8	GRIGLIA GRID TILE 15x50
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE										
Slate XT20 Shell	R68Y	R64E	R6EC	R6DS	R6EX	R6EN	R681	R67R	R68C	R68P
Slate XT20 Iron	R690	R64H	R6EE	R6DU	R6F9	R6EQ	R683	R67U	R68E	R68R
Slate XT20 Musk	R692	R64L	R6EH	R6DW	R6FC	R6ES	R685	R67W	R68H	R68T
Slate XT20 Black	R695	R64N	R6EK	R6DY	R6FE	R6EU	R688	R67Y	R68K	R68V

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Realstone_Rain XT20

50x100

RAWS Rain XT20 Almond rettificato 50X100
RAZN Rain Almond griglia 15x50
RAZR Rain Almond canalina 15x80x8
RAYK Rain elemento elle 15x100x4

Realstone_Rain XT20

50x100

R11 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,60 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+

RAWS Rain XT20 Almond rettificato
50x100

H

RAWT Rain XT20 Greige rettificato
50x100

H

RAWU Rain XT20 Taupe rettificato
50x100

H

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
50x100	1	0,50	23,50	50	25,00	1175,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Rain XT20 Almond	RAYN	RAYR	RAYU	RAYX	RAZ0	RAZ3	RAZ6
Rain XT20 Greige	RAYP	RAYS	RAYV	RAYY	RAZ1	RAZ4	RAZ7
Rain XT20 Taupe	RAYQ	RAYT	RAYW	RAYZ	RAZ2	RAZ5	RAZ8

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x100x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x50x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x50x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x50x8	GRIGLIA GRID TILE 15x50
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Rain XT20 Almond	RAZ9	RAZD	RAYK	RAZK	RAZG	RAZR	RAZN
Rain XT20 Greige	RAZA	RAZE	RAYL	RAZL	RAZH	RAZS	RAZP
Rain XT20 Taupe	RAZC	RAZF	RAYM	RAZM	RAZJ	RAZT	RAZQ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Realstone_Cardoso XT20

50x100

R06W Cardoso XT20 Grigio rettificato 50x100

Realstone_Cardoso XT20

50x100

R11 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,60 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+



R06W Cardoso XT20 Grigio rettificato
50x100

H

R18F Cardoso XT20 Antracite rettificato
50x100

H

R18G Cardoso XT20 Silver rettificato
50x100

H

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
50x100	1	0,5	23,50	50	25,00	1175,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Cardoso XT20 Grigio	R09M	R09N	R09P	R09Q	R09R	R09S	R09T
Cardoso XT20 Antracite	R18K	R18M	R18P	R18R	R18T	R18V	R18X
Cardoso XT20 Silver	R18L	R18N	R18Q	R18S	R18U	R18W	R18Y

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x100x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x50x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x50x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x50x8	GRIGLIA GRID TILE 15x50
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Cardoso XT20 Grigio	R09U	R09V	R09L	R09X	R09W	R09Y	R09Z
Cardoso XT20 Antracite	R18Z	R191	R18H	R19C	R193	R19G	R19E
Cardoso XT20 Silver	R190	R192	R18J	R19D	R19A	R19H	R19F

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Realstone_Jerusalem XT20

50x100

R06X Jerusalem XT20 Avorio rettificato 50x100

Realstone_Jerusalem XT20

50x100

R11 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,60 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+

R06X Jerusalem XT20 Avorio rettificato
50x100

H

R06Y Jerusalem XT20 Noce rettificato
50x100

H

R12E Jerusalem XT20 Grigio rettificato
50x100

H

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

QB UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	▣	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
50x100	1	0,50	23,50	50	25,00	1175,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Jerusalem XT20 Avorio	R0G0	R0G2	R0G4	R0J4	R0NN	R0NQ	R0NS
Jerusalem XT20 Noce	R0G1	R0G3	R0J3	R0J5	R0NP	R0NR	R0NT
Jerusalem XT20 Grigio	R13F	R13G	R13H	R13J	R13K	R13L	R13M

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x100x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x50x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x50x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x50x8	GRIGLIA GRID TILE 15x50
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Jerusalem XT20 Avorio	R0NX	R0NZ	R0C9	R0RD	R0QZ	R10A	R10E
Jerusalem XT20 Noce	R0NY	R0PA	R0CE	R0TN	R0RA	R10C	R10F
Jerusalem XT20 Grigio	R13N	R13P	R13E	R13R	R13Q	R12Y	R12W

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Realstone_Quarzite XT20

50x100

R07G Quarzite XT20 Grigio rettificato 50x100

Realstone_Quarzite XT20

50x100

V3 | R11 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,60 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+

R07H Quarzite XT20 Bianco rettificato
50x100

H

R07G Quarzite XT20 Grigio rettificato
50x100

H

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
50x100	1	0,50	23,50	50	25,00	1175,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Quarzite XT20 Bianco	R10L	R10N	R10Q	R10S	R10U	R10Z	R11C
Quarzite XT20 Grigio	R10M	R10P	R10R	R10T	R10Y	R11A	R11D

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x100x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x50x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x50x120	CANALINA* GUTTER TILE* 15x50x8	GRIGLIA GRID TILE 15x50
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Quarzite XT20 Bianco	R11E	R11G	R10G	R11L	R11J	R11N	R10Q
Quarzite XT20 Grigio	R11F	R11H	R10J	R11M	R11K	R11P	R10R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Stoneway_Ardesia XT20

60x60

R5V3 Stoneway_Ardesia XT20 beige rettificato 60x60

Stoneway_Ardesia XT20

60x60

V3 | R11 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+

R5UZ Stoneway_Ardesia XT20 Grigio rettificato
60x60 H

R5V4 Stoneway_Ardesia XT20 Antracite rettificato
60x60 H

R5V3 Stoneway_Ardesia XT20 Beige rettificato
60x60 H

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592)
Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
60x60	2	0,72	33,78	32	23,04	1107,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Stoneway_Ardesia XT20 Grigio	R5ZU	R5ZX	R600	R603	R608	R60C	R60F
Stoneway_Ardesia XT20 Antracite	R5ZW	R5ZZ	R602	R605	R60A	R60E	R60H
Stoneway_Ardesia XT20 Beige	R5ZV	R5ZY	R601	R604	R609	R60D	R60G

	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	ELEMENTO ELLE* RETTIFICATO RECTIFIED L-EDGING TILE* 15x60x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x20x60	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Stoneway_Ardesia XT20 Grigio	R60J	R60M	R5ZR	R60T	R60Q	R60Z	R60W
Stoneway_Ardesia XT20 Antracite	R60L	R60P	R5ZT	R60V	R60S	R611	R60Y
Stoneway_Ardesia XT20 Beige	R60K	R60N	R5ZS	R60U	R60R	R610	R60X

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Stoneway_Barge Antica XT20

60x60

R11 | B | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

R46L Stoneway_Barge Grigio XT20 60x60

R46J Stoneway_Barge Bianco XT20
60x60 H

R46K Stoneway_Barge Beige XT20
60x60 H

R46L Stoneway_Barge Grigio XT20
60x60 H

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

XT20

tech info

*

Assemblato (pag. 592)
Two-piece L-tile (page 592)
Randstein zweiteilig (S. 592)
Assemblé (page 592)
Montado (pág. 592)
Собранная (стр. 592)

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

E. ELLE*
15x60

Stoneway_Barge XT20 Bianco	R46M
Stoneway_Barge XT20 Beige	R46N
Stoneway_Barge XT20 Grigio	R46P

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
60x60	2	0,72	33,78	32	23,04	1107,00	20
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
15x60 E. ELLE	2	0,18	5,16				

Stoneway_Porfido XT20

60x60

R11 | B | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

R48S Stoneway_Porfido Anthracite XT20 60x60

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

XT20

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen / superficies **/** поверхности:
outdoor

R48P Stoneway_Porfido Beige XT20
60x60 H

R48R Stoneway_Porfido Rust XT20
60x60 H

R48S Stoneway_Porfido Anthracite XT20
60x60 H

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

XT20

tech info

*

Assemblato (pag. 592)
Two-piece L-tile (page 592)
Randstein zweiteilig (S. 592)
Assemblé (page 592)
Montado (pág. 592)
Собранная (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

E. ELLE*
15x60

Stoneway_Porfido Beige	R48V
Stoneway_Porfido Rust	R48X
Stoneway_Porfido Anthracite	R48Y

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60		2	0,72	33,65	32	23,04	1102,00	20
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x60	E. ELLE	2	0,18	5,16				

Woodsense XT20

40x120 60x60

V3 | R11 | B | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

R7LC Woodsense XT20 Grigio rettificato 40x120
R7LH Woodsense XT20 Grigio rettificato 60x60
R82W Woodsense XT20 Grigio Alzata 20x60
R81W Woodsense XT20 Grigio Elemento Elle 15x60x4

H

R7L8 Woodsense XT20 Beige rettificato
40x120



H

R7LA Woodsense XT20 Marrone rettificato
40x120

H

R7LC Woodsense XT20 Grigio rettificato
40x120

Woodsense XT20

40x120 60x60

R7LF Woodsense XT20 Beige rettificato
60x60

H

R7LG Woodsense XT20 Marrone rettificato
60x60

H

R7LH Woodsense XT20 Grigio rettificato
60x60

H

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранная

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
40x120	1	0,48	22,00	48	23,04	1055,90	20
60x60	2	0,72	34,26	32	23,04	1096,15	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L
Woodsense XT20 Beige	R81Y	R82G	R82L	R82Q	R88J	R88N	R88W	R891
Woodsense XT20 Marrone	R822	R82H	R82M	R82R	R88K	R88P	R88X	R894
Woodsense XT20 Grigio	R82A	R82J	R82N	R82S	R88L	R88Q	R88Y	R895

	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI EDGE SHAPING	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Woodsense XT20 Beige	R82U	R83R	R84K	R899	R89E	R8AS
Woodsense XT20 Marrone	R82V	R83T	R84L	R89A	R89F	R8AT
Woodsense XT20 Grigio	R82W	R83U	R84M	R89C	R89G	R8AW

	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x60x4	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x120x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x60x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES						
Woodsense XT20 Beige	R87J	R84P	R89S	R89N	R81W	R88E	R87S	R87W	R87N	R885
Woodsense XT20 Marrone	R87K	R84Q	R89T	R89P	R82D	R88F	R87T	R87X	R87P	R88A
Woodsense XT20 Grigio	R87L	R84R	R89U	R89Q	R82E	R88G	R87U	R87Y	R87Q	R88C

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Woodspace XT20

40x120

R6H5 Woodspace XT20 Beige rettificato 40x120

Woodspace XT20

40x120

V3 | R11 | B | BCR μ > 0,40 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,60 | PENDULUM ptv > 36 | ≤ 175 mm³

G

R6H5 Woodspace XT20 Beige rettificato
40x120

G

R6H9 Woodspace XT20 Tortora rettificato
40x120

G

R6H7 Woodspace XT20 Marrone rettificato
40x120

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin colorè dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
40x120 rettificato	1	0,48	22,10	48	23,04	1060,50	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Woodspace XT20 Beige	R6JM	R6JU	R6K1	R6KA	R6KJ	R6KS	R6KZ
Woodspace XT20 Marrone	R6JP	R6JW	R6K3	R6KD	R6KL	R6KU	R6LA
Woodspace XT20 Tortora	R6JR	R6JY	R6K5	R6KF	R6KP	R6KW	R6LD

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x120x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x60x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Woodspace XT20 Beige	R6LR	R6LG	R6JE	R6MG	R6PC	R6LY	R6PQ
Woodspace XT20 Marrone	R6LT	R6LJ	R6JG	R6MJ	R6PE	R6MA	R6PS
Woodspace XT20 Tortora	R6LV	R6LN	R6JJ	R6NZ	R6PG	R6MD	R6PU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Woodliving XT20

40x120

R4RE Woodliving XT20 Rovere Biondo rettificato

Woodliving XT20

40x120

R11 | B | BCR μ > 0,40 | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,60 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+

R4RE Woodliving XT20 Rovere Biondo rettificato 40x120 — H

R4RF Woodliving XT20 Rovere Scuro rettificato 40x120 — H

R4RH Woodliving XT20 Rovere Fumo rettificato 40x120 — G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

*
Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

QB UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
40x120	1	0,48	22,10	48	23,04	1060,50	20
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
40x120x4 E. ELLE	1	0,48	26,93				
40x120 SC.	1	0,48	22,64				

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Woodliving XT20 Rovere Biondo	R4UA	R56R	R56U	R56X	R5CT	R5CW	R5CZ
Woodliving XT20 Rovere Scuro	R4UC	R56S	R56V	R56Y	R5CU	R5CX	R5DA
Woodliving XT20 Rovere Fumo	R4UD	R56T	R56W	R56Z	R5CV	R5CY	R5DC

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 40x120x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x20x60	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Woodliving XT20 Rovere Biondo	R5DR	R5DU	R4TX	R5DG	R5DK	R5DD	R5DN
Woodliving XT20 Rovere Scuro	R5DS	R5DV	R4TY	R5DH	R5DL	R5DE	R5DP
Woodliving XT20 Rovere Fumo	R5DT	R5DW	R4TZ	R5DJ	R5DM	R5DF	R5DQ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Woodtale XT20

40x120 60x60

R51V Woodtale XT20 Betulla rettificato 40x120

Woodtale XT20

40x120 60x60

V3 | R11 | B | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³ | UPEC-F+

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

H

R51V Woodtale XT20 Betulla rettificato
40x120

H

R51W Woodtale XT20 Miele rettificato
40x120

H

R51X Woodtale XT20 Nocciola rettificato
40x120

H

R51Y Woodtale XT20 Noce rettificato
40x120

Woodtale XT20

40x120 60x60

R4XF Woodtale XT20 Betulla rettificato
60x60 H

R4XG Woodtale XT20 Miele rettificato
60x60 H

R4XH Woodtale XT20 Nocciola rettificato
60x60 H

R4XJ Woodtale XT20 Noce rettificato
60x60 H

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

QB UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
40x120	1	0,48	22,10	48	23,04	1060,50	20
60x60	2	0,72	34,26	32	23,04	1096,15	20
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
15x60x4 E. ELLE	2	0,18	5,61				

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L
Woodtale XT20 Betulla	R5EC	R5EG	R5EL	R5EQ	R5GJ	R5GN	R5GS	R5GW
Woodtale XT20 Miele	R5ED	R5EH	R5EM	R5ER	R5GK	R5GP	R5GT	R5GX
Woodtale XT20 Nocciola	R5EE	R5EJ	R5EN	R5ES	R5GL	R5GQ	R5GU	R5GY
Woodtale XT20 Noce	R5EF	R5EK	R5EP	R5ET	R5GM	R5GR	R5GV	R5GZ

	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI EDGE SHAPING	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Woodtale XT20 Betulla	R5EU	R5EY	R5FD	R5HA	R5HF	R5HK
Woodtale XT20 Miele	R5EV	R5EZ	R5FE	R5HC	R5HG	R5HL
Woodtale XT20 Nocciola	R5EW	R5FA	R5FF	R5HD	R5HH	R5YL
Woodtale XT20 Noce	R5EX	R5FC	R5FG	R5HE	R5HJ	R5X7

	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x60x4	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x120x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x20x60	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES						
Woodtale XT20 Betulla	R5FZ	R5GE	R63D	R6KM	R4XK	R70D	R5FM	R5FR	R5FH	R5FV
Woodtale XT20 Miele	R5GA	R5GF	R58N	R57P	R4XL	R5YC	R5FN	R5FS	R5FJ	R5FW
Woodtale XT20 Nocciola	R5GC	R5GG	R6UN	R68F	R4XM	R5UM	R5FP	R5FT	R5FK	R5FX
Woodtale XT20 Noce	R5GD	R5GH	R61A	R5WV	R4XN	R6VR	R5FQ	R5FU	R5FL	R5FY

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Woodmania XT20

40x120

R5TT Woodmania XT20 Musk rettificato 40x120

Woodmania XT20

40x120

R11 | B | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+

H

R5TR Woodmania XT20 Honey rettificato
40x120

G

R5TS Woodmania XT20 Caramel rettificato
40x120

G

R5TT Woodmania XT20 Musk rettificato
40x120

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
40x120 Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1103,26	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Woodmania XT20 Honey	RAVC	RAVF	RAVJ	RAVM	RAVT	RAVW	RAW0
Woodmania XT20 Caramel	RAVD	RAVG	RAVK	RAVN	RAVU	RAVX	RAW1
Woodmania XT20 Musk	RAVE	RAVH	RAVL	RAVP	RAVV	RAVY	RAW2

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x120x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x60x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Woodmania XT20 Honey	RAW6	RAW3	RAV8	RAWD	RAWG	RAW9	RAWK
Woodmania XT20 Caramel	RAW7	RAW4	RAV9	RAWE	RAWH	RAWA	RAWL
Woodmania XT20 Musk	RAW8	RAW5	RAVA	RAWF	RAWJ	RAWC	RAWM

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Patina XT20

80x80

RAWQ Patina XT20 Asfalto rettificato 80x80
RAWX Patina XT20 Asfalto elemento Elle 15x80x4

Patina XT20

80x80

R11 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³ | UPEC·F+

RAWN Patina XT20 Crema rettificato
80x80

H

RAWP Patina XT20 Cognac rettificato
80x80

H



RAWQ Patina XT20 Asfalto rettificato
80x80

H

RAWR Patina XT20 Petrolio rettificato
80x80

H

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

UPEC·F+

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
80x80	1	0,64	30,50	45	28,80	1373,00	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	GRADONE* STEP TILE* 40x80	ALZATA RISER TILE 20x80	ALZATA RISER TILE 20x80	ALZATA RISER TILE 20x80
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Patina XT20 Crema	RAWZ	RAX3	RAX7	RAXC	RAXG	RAXL	RAXQ
Patina XT20 Cognac	RAX0	RAX4	RAX8	RAXD	RAXH	RAXM	RAXR
Patina XT20 Asfalto	RAX1	RAX5	RAX9	RAXE	RAXJ	RAXN	RAXS
Patina XT20 Petrolio	RAX2	RAX6	RAXA	RAXF	RAXK	RAXP	RAXT

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x80	COPRI MURETTO COPING TILE 40x80	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x80x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x80x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x80x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x80x8	GRIGLIA GRID TILE 15x80
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Patina XT20 Crema	RAXY	RAXU	RAWV	RAY6	RAY2	RAYF	RAYA
Patina XT20 Cognac	RAXZ	RAXV	RAWW	RAY7	RAY3	RAYG	RAYC
Patina XT20 Asfalto	RAY0	RAXW	RAWX	RAY8	RAY4	RAYH	RAYD
Patina XT20 Petrolio	RAY1	RAXX	RAWY	RAY9	RAY5	RAYJ	RAYE

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Rewind XT20

60x60

R4EM Rewind XT20 Corda 60x60

Rewind XT20

60x60

R11 | B | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,60 | ≤ 175 mm³

R4EJ Rewind XT20 Polvere
R4HP Rewind XT20 Polvere rettificato
60x60

H

R4EK Rewind XT20 Peltro
R4HQ Rewind XT20 Peltro rettificato
60x60

H

R4EL Rewind XT20 Argilla
R4HR Rewind XT20 Argilla rettificato
60x60

H

R4EM Rewind XT20 Corda
R4HS Rewind XT20 Corda rettificato
60x60

H

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber/ durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) **/** Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging **/** verpackungen **/** emballages **/** embalajes **/** упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60		2	0,72	34,79	32	23,04	1113,34	20
60x60	rettificato	2	0,72	33,73	32	23,04	1079,50	20

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Rewind XT20 Polvere	R59N	R59S	R59W	R5A9	R5AE	R5AJ	R5AN
Rewind XT20 Peltro	R59P	R59T	R59X	R5AA	R5AF	R5AK	R5AP
Rewind XT20 Argilla	R59Q	R59U	R59Y	R5AC	R5AG	R5AL	R5AQ
Rewind XT20 Corda	R59R	R59V	R59Z	R5AD	R5AH	R5AM	R5AR

	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	ELEMENTO ELLE* RETTIFICATO RECTIFIED L-EDGING TILE* 15x60x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x20x60	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Rewind XT20 Polvere	R5CK	R5CP	R59J	R5AW	R5CA	R5AS	R5CF
Rewind XT20 Peltro	R5CL	R5CQ	R59K	R5AX	R5CC	R5AT	R5CG
Rewind XT20 Argilla	R5CM	R5CR	R59L	R5AY	R5CD	R5AU	R5CH
Rewind XT20 Corda	R5CN	R56R	R59M	R5AZ	R5CE	R5AV	R5CJ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Concept XT20

60x60

R45M Concept XT20 Grigio rettificato 60x60

Concept XT20

60x60

R11 | B | PENDULUM ptv > 36 | PENDULUM classe 3 | D-COF > 0,60 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

R45P Concept XT20 Beige rettificato
60x60 H

R45N Concept XT20 Greige rettificato
60x60 H

R45M Concept XT20 Grigio rettificato
60x60 H

R45Q Concept XT20 Nero rettificato
60x60 H

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

tech info

*

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60		2	0,72	32,00	32	23,04	1032,00	20
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x60	E. ELLE	2	0,18	5,16				

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	GRADONE* STEP TILE* 30x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60	ALZATA RISER TILE 20x60
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Concept XT20 Beige	R57W	R580	R584	R589	R58E	R58J	R58N
Concept XT20 Greige	R57X	R581	R585	R58A	R58F	R58K	R58P
Concept XT20 Grigio	R57Y	R582	R587	R58C	R58G	R58L	R58Q
Concept XT20 Nero	R57Z	R583	R588	R58D	R58H	R58M	R58R

	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x60x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x20x60	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-DRIP EDGE	SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Concept XT20 Beige	R599	R59E	R45T	R58W	R590	R58S	R594
Concept XT20 Greige	R59A	R59F	R45S	R58X	R591	R58T	R595
Concept XT20 Grigio	R59C	R59G	R45R	R58Y	R592	R58U	R597
Concept XT20 Nero	R59D	R59H	R45U	R58Z	R593	R58V	R598

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

RAGNO

SMALL SIZES

Piccoli Fromati

Small sizes

Kleine Formate

Petits formats

Formatos pequeños

Маленькие форматы

Contrasti

20x20

R7GT Contrasti Beige 20x20
R7HG Contrasti Tappeto 5 20x20
R7HL Contrasti Tappeto 8 20x20

Contrasti

20x20

R10 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

H

R7GQ Contrasti Bianco
20x20

G

R7GS Contrasti Grigio
20x20

H

R7HC Contrasti Tappeto 1*
20x20

H

R7HD Contrasti Tappeto 2*
20x20

G

R7HE Contrasti Tappeto 3*
20x20

G

R7GT Contrasti Beige
20x20

G

R7HF Contrasti Tappeto 4*
20x20

H

R7HG Contrasti Tappeto 5*
20x20

G

R7HU Contrasti Antracite
20x20

G

R7HH Contrasti Tappeto 6*
20x20

H

R7HJ Contrasti Tappeto 7*
20x20

G

R7HL Contrasti Tappeto 8*
20x20

G

R7GV Contrasti Celadon
20x20

G

R7HN Contrasti Tappeto 9*
20x20

G

R7HP Contrasti Tappeto 10*
20x20

G

R7GW Contrasti Ottanio
20x20

G

R7HQ Contrasti Tappeto 11*
20x20

H

R7HR Contrasti Tappeto 12*
20x20

G

R7HS Contrasti Tappeto 13*
20x20

R7GY Contrasti Decoro Mix Grigio**
20x20

H

R7GZ Contrasti Decoro Mix Antracite**
20x20

H



R7H4 Contrasti Decoro Mix Ottanio**
20x20

H

tech info

*

Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj / Укладка под 90° по часовой стрелке

**

16 diversi soggetti / 16 different motifs / 16 verschiedene Motive / 16 sujets différents / 16 temas diferentes / 16 различных рисунка

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	▤	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
20x20	24	0,96	21,99	54	51,84	1187,90	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
20x20 Tappeto	24	0,96	22,22	54	51,84	1200,00	10
20x20 Decoro Mix	24	0,96	22,22	54	51,84	1200,00	10

Abitare

20x20

R62S Abitare Grigio 20x20
R633 Abitare Decoro Tappeto 5 20x20

Abitare

20x20

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

V2 | R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

G

R62P Abitare Bianco
20x20

G

R62S Abitare Grigio
20x20

H

R62T Abitare Fango
20x20

G

R62W Abitare Antracite
20x20

H

R62U Abitare Arancio
20x20

G

R62V Abitare Azzurro
20x20

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Azzurro

G

R62Z Abitare Tappeto 1*
20x20

Bianco, Fango, Azzurro

G

R630 Abitare Tappeto 2*
20x20

Bianco, Grigio, Antracite

H

R631 Abitare Tappeto 3*
20x20

Arancio, Bianco

H

R632 Abitare Tappeto 4*
20x20

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio



G

R633 Abitare Tappeto 5*
20x20

Bianco, Antracite

H

R634 Abitare Tappeto 6*
20x20

Antracite, Bianco

G

R635 Abitare Tappeto 7*
20x20

Bianco, Fango

H

R637 Abitare Tappeto 8*
20x20

R639 Abitare Mix**
20x20

H

small sizes

tech info

*

Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj / Укладка под 90° по часовой стрелке

**

15 diversi soggetti / 15 different motifs / 15 verschiedene Motive / 15 sujets différents / 15 temas diferentes / 15 различных рисунка

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
20x20		24	0,96	21,46	54	51,84	1158,94	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
20x20	Tappeto	24	0,96	21,46	54	51,84	1158,94	10
20x20	Mix	24	0,96	21,46	54	51,84	1158,94	10

A_Mano

20x20

R6MM A_Mano Bianco Antico 20x20
R6NW A_Mano Decoro Tappeto 2 Bianco Antico
R6MN A_Mano Ardesia 20x20
R6MP A_Mano Vulcano 20x20

A_Mano

20x20

G

R6MM A_Mano Bianco Antico
20x20

G

R6ML A_Mano Crema
20x20

F

R6MN A_Mano Ardesia
20x20

F

R6MP A_Mano Vulcano
20x20

F

R6NT A_Mano Decoro Tappeto 1 Bianco Antico
20x20

F

R6MZ A_Mano Decoro Tappeto 1 Crema
20x20

F

R6NU A_Mano Decoro Tappeto 1 Ardesia
20x20

F

R6NW A_Mano Decoro Tappeto 2 Bianco Antico
20x20

F

R6NV A_Mano Decoro Tappeto 2 Crema
20x20

F

R6NX A_Mano Decoro Tappeto 2 Ardesia
20x20

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt



F

R6MS A_Mano Decoro Mix Bianco Antico*
20x20



F

R6MQ A_Mano Decoro Mix Crema*
20x20



F

R6MT A_Mano Decoro Mix Ardesia*
20x20

tech info

*
12 diversi soggetti / 12 different motifs / 12 verschiedene Motive / 12 sujets différents / 12 temas diferentes / 12 различных рисунка

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
20x20	24	0,96	21	54	51,84	1048,00	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
20x20	24	0,96	21	54	51,84	1048,00	10

Ottocento

20x20

RKMS Ottocento Basalto 20x20
RKMQ Ottocento Talco 20x20
RKMR Ottocento Pomice 20x20

Ottocento

20x20

R9 | PENDULUM classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40

H

RKMQ Ottocento Talco
20x20

H

RKMR Ottocento Pomice
20x20

H

RKMS Ottocento Basalto
20x20

G

RKMM Ottocento Cobalto
20x20

H

RKMP Ottocento Ambra
20x20

H

RKMN Ottocento Terra
20x20

H

RKMU Ottocento Ocra
20x20

H

RKMT Ottocento Cadmio
20x20

H

R86Z Ottocento Decoro Tappeto 1 Talco
20x20

H

R873 Ottocento Decoro Tappeto 2 Talco**
20x20

H

R87A Ottocento Decoro Tappeto 3 Talco
20x20

H

R87C Ottocento Decoro Tappeto 4 Talco**
20x20

H

R87D Ottocento Decoro Tappeto 5 Talco**
20x20

H

R87E Ottocento Decoro Tappeto 6 Talco**
20x20

H

R87F Ottocento Decoro Tappeto 7 Talco
20x20

H

R87G Ottocento Decoro Tappeto 8 Talco**
20x20

H

R86R Ottocento Decoro Tappeto 1 Ambra
20x20

H

R86S Ottocento Decoro Tappeto 2 Ambra**
20x20

H

R86T Ottocento Decoro Tappeto 3 Ambra
20x20

H

R86U Ottocento Decoro Tappeto 4 Ambra**
20x20

H

R86V Ottocento Decoro Tappeto 5 Ambra**
20x20

H

R86W Ottocento Decoro Tappeto 6 Ambra**
20x20

H

R86X Ottocento Decoro Tappeto 7 Ambra
20x20

H

R86Y Ottocento Decoro Tappeto 8 Ambra**
20x20

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

H

RFFW Ottocento Decoro Mix Ambra*
20x20

H

RFFX Ottocento Decoro Mix Talco*
20x20

tech info

*

20 diversi soggetti / 20 different motifs / 20 verschiedene Motive / 20 sujets différents / 20 temas diferentes / 20 различных рисунка

**

Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / 2Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj / Укладка под 90° по часовой стрелке

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
20x20	24	0,96	21	54	51,84	1048,00	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
20x20	24	0,96	21	54	51,84	1048,00	10

small sizes

Brick Glossy

10x30

R4GK Brick Glossy Beige 10x30
R4GM Brick Glossy Blue 10x30
R4CD Rewind Argilla 60x60

Brick Glossy

10x30

Gruppo BIIa UNI EN 14411_J

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

R4GJ Brick Glossy White
10x30

R4GK Brick Glossy Beige
10x30

R4GL Brick Glossy Grey
10x30

R4GP Brick Glossy Decoro White
10x30

R4GQ Brick Glossy Decoro Beige
10x30

R4GR Brick Glossy Decoro Grey
10x30

R4JF Brick Glossy Purple
10x30

R4JG Brick Glossy Anthracite
10x30



R4GN Brick Glossy Black
10x30

R4GM Brick Glossy Blue
10x30

R4KT Brick Glossy Decoro Grey*
10x30

R4KV Brick Glossy Decoro Beige*
10x30



R4KU Brick Glossy Decoro Purple*
10x30



R4KS Brick Glossy Decoro Anthracite*
10x30

small sizes

tech info

*

3 diversi soggetti
3 different motifs
3 verschiedene motive
3 sujets différents
3 temas diferentes
3 различных рисунка

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	AL. 12,5x30	MT.C. 2,5x30
Brick Glossy White	R4JH	R4JN
Brick Glossy Beige	R4JJ	R4JP
Brick Glossy Grey	-	R4JQ
Brick Glossy Anthracite	-	R4JU
Brick Glossy Black	R4JL	R4JS
Brick Glossy Blue	R4JK	R4JR
Brick Glossy Purple	R4JM	R4JT

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
10x30		36	1,08	15,66	66	71,28	1033,68	7,5
10x30 decoro		33	0,99	15,46	66	65,34	1020,45	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
10x30 decoro*		6	0,18	2,47				
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
12,5x30	AL.	6	0,22	1,19				
2,5x30	MT.C.	6	0,04	0,89				

Touch

10x30

Gruppo BIIa UNI EN 14411_J

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R2GX Touch White 10x30
R2HX Touch White strutturato 10x30
R2HC Touch Smoke 10x30
R2JC Touch Smoke strutturato 10x30
R0YU Jazz Black rettificato 30x60

R2GX Touch White
10x30

R2GY Touch Ivory
10x30

R2HA Touch Brown
10x30

R2HX Touch White strutturato
10x30

R2HY Touch Ivory strutturato
10x30

R2JA Touch Brown strutturato
10x30

R2GZ Touch Silver
10x30

R2HC Touch Smoke
10x30

R2HZ Touch Silver strutturato
10x30

R2JC Touch Smoke strutturato
10x30

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
10x30		36	1,08	15,17	66	71,28	999,53	7,5
10x30	strutturato	36	1,08	17,19	66	71,28	1134,86	7,5

Calce

7x28

R10 | A | PENDULUM classe 1 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R02V Calce Nero 7x28
R56E Woodmania Ash 20x120

R02Q Calce Puro
7x28
G

R02R Calce Panna
7x28
G

R02S Calce Perla
7x28
G

R02T Calce Nocciola
7x28
G

R02U Calce Antracite
7x28
G

R02V Calce Nero
7x28
F

small sizes

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
7x28	50	0,98	18,72	52	50,96	973,61	9

Eden

21x18,2 7x28

Fango
Greige
Ottanio

Cotone

R06J Eden Cotone 7x28
R12D Eden Decoro Tin Cotone 7x28
R02L Epoca Cotto scuro rettificato 60x60

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

7x28 Eden Decoro Tin
rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt

R06H Eden Bianco
7x28
F

R06J Eden Cotone
7x28
F

R06K Eden Greige
7x28
F

R06L Eden Fango
7x28
F

R06M Eden Ottanio
7x28
F

F

RGKX Eden Esagona Bianco
21x18,2

F

RGKY Eden Esagona Cotone
21x18,2

F

RGKZ Eden Esagona Greige
21x18,2

F

RGL0 Eden Esagona Fango
21x18,2

F

RGL1 Eden Esagona Ottanio
21x18,2

R12C Eden Decoro Tin Bianco
7x28

R12D Eden Decoro Tin Cotone
7x28

Eden

21x18,2 7x28

RF8N Eden Decoro Tappeto 1 Bianco
21x18,2

RF8P Eden Decoro Tappeto 1 Cotone
21x18,2

RF8Q Eden Decoro Tappeto 2 Bianco
21x18,2

RF8R Eden Decoro Tappeto 2 Cotone
21x18,2

RGL2 Eden Esagona Decoro Romance Bianco*
21x18,2

RGL3 Eden Esagona Decoro Romance Cotone*
21x18,2

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

7x28 Eden Decoro Tin

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
semi-matt

Eden Cotone

tech info

*

12 diversi soggetti / 12 different motifs / 12 verschiedene Motive / 12 sujets différents / 12 temas diferentes / 12 различных рисунка

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
21x18,2		16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
7x28		50	0,98	19,42	52	50,96	1009,77	9
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
21x18,2	decoro	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
7x28	decoro	8	0,16	8,17				

Fornace

7x28

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

V4 | R10 | B | PENDULUM classe 3 | PENDULUM ptv > 36 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³

R4WN Fornace Rosso 7x28
R4KM Rewind Polvere rettificato 90x90
R4HP Rewind XT20 Polvere rettificato 60x60

R4WL Fornace Beige
7x28
H

R4WN Fornace Rosso
7x28
H

R4WM Fornace Tortora
7x28
H

tech info

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

V4

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	□	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
7x28	50	0,98	18,13	52	50,96	942,66	9

small sizes

Unitech

20x20 10x30 10x10

R1QA Unitech Topazio 20x20 pav. R10 B

Unitech

20x20 10x30 10x10

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt + glossy

R9	R10	B	R12	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3
20x20	20x20 GRIP	20x20 GRIP	10x10 GRIP	10x10 Pav / Riv Blla R10 B 20x20 GRIP Pav Blb R9 Pav Blb	10x10 GRIP Pav Blla

Bianco E matt
R9 F matt
R10B R12 Grip G matt

Cristallo E matt

Argento E matt
R9 F matt
R10B G matt

Cenere E matt
R9 E matt
R10B F matt

Nero E matt

Beige E matt

Crema E matt
R10B G matt

Incenso E matt

Lime E matt

Menta E matt

Smeraldo E matt

Turchese E matt

Topazio E matt
R10B F matt

Oceano E matt

Giallo E matt

Arancio E matt

Rubino E matt

diamantato* lux
bevelled / abgerundet / biseauté / biselado / с фаской

Bianco
Beige
Turchese
Oceano
Nero

gamma cromatica / colour range / farbpalette / gamme chromatique / gama de colores / гамма цветов

	20x20	20x20	10x10	10x10 PC	10x10	10x10 PC	10x30	10x30	10x30 Diamantato	20x20 R9	20x20 Grip R10 B	10x10 Grip R12	10x10 Grip R12 PC
Bianco	0T98	RN46	4Y29	4Y39	94D9	94F1	R1U8	R1UT	R1TW	R1PG	R1PY	94G4	94H0
Cristallo	R1PF	R1NO											
Argento	R1PC	R1NL			R1QH		R1U9	R1UU		R1PS	R1PZ		
Cenere	0T96	RN50								R1PW	R1QD		
Nero	0T97	RN51			94E2		R1UA	R1UV	R1TX				
Beige	R1PA	R1NJ					R1UB	R1UW	R1TY				
Crema	R1PD	R1NM									R1QC		
Incenso		R1NZ						R1UX					
Lime	R1PE	R1NN					R1UD	R1UZ					
Menta	R1PK	R1NT											
Smeraldo	R1PN	R1NW											
Turchese	R1PP	R1NX					R1UE	R1V0	R1U5				
Topazio	R1PM	R1NV									R1QA		
Oceano		R1NR					R1UF	R1VA	R1U7				
Giallo	R1PH	R1NQ					R1UG	R1VB					
Arancio	R1PB	R1NK											
Rubino	R1PQ	R1NY					R1UI	R1VC					

tech info

*

Struttura a rilievo di spessore complessivo 9 mm, abbinabile al formato 10x30 Lux di spessore 7,5 mm /
Relief texture with a total thickness of 9 mm; can be used along with the 7.5 mm thick 10x30 lux size / Reliefstruktur mit einer Gesamtstärke von 9 mm passend zum Format 10x30 lux mit 7,5 mm Stärke / Structure en relief d'une épaisseur totale de 9 mm pouvant être associée au format 10x30 lux de 7,5 mm d'épaisseur / Estructura en relieve de espesor total 9 mm combinable con el formato 10x30 lux de 7,5 mm de espesor / Рельефная структура общей толщиной 9 мм, сочетаемая с форматом 10x30 люкс толщиной 7,5 мм.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Bianco	Cenere	Topazio
BTS. 10x20	98B9	98B8	R1RH
CNE. 3x20	8S23		
CNI. 3x20	8S27		
AE. 3x10	R1RD		
AI. 3x10	R1RS		
PI. 3x3	R1RS		
UI. 3x3	8S15		
UE. 3x3	R1RU		

		Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm	Gruppo EN
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка									
20x20 matt / lux		35	1,40	17,90	75	105,00	1342,00	7,2	BIII EN14411_L
10x10 lux		100	1,00	13,10	72	72,00	943,15	7	BIIb EN14411_K
10x10 lux PC		96	1,00	12,96	66	66,02	855,64	7	BIIb EN14411_K
10x10		100	1,00	12,10	72	72,00	871,25	7	BIIa EN14411_J
10x10 PC		96	1,00	12,96	66	66,02	855,64	7	BIIa EN14411_J
10x30 lux		34	1,02	13,96	66	67,32	921,43	7,5	BIIb EN14411_K
10x30		36	1,08	16,87	66	71,28	1113,58	7,5	BIIb EN14411_K
10x30 diamantato		28	0,84	14,80	66	55,44	976,91	9*	BIII EN14411_L
20x20 R9		30	1,20	20,28	54	64,80	1095,15	8	BIIb EN14411_H
20x20 Grip R10 B		30	1,20	20,28	54	64,80	1095,15	8	BIIb EN14411_H
10x10 Grip R12		100	1,00	12,10	72	72,00	871,25	7	BIIa EN14411_J
10x10 Grip R12 PC		96	1,00	12,96	66	66,02	855,64	7	BIIa EN14411_J
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия									
10x20	BTS.	25	-	9,87				7,5	BIII EN14411_L
3x20	CNE.	10	0,06 ml	0,90				-	BIII EN14411_L
3x20	CNI.	10	0,06 ml	0,90				-	BIII EN14411_L
3x10	AE.	10	0,03 ml	14,00				-	BIII EN14411_L
3x10	AI.	10	0,03 ml	14,00				-	BIII EN14411_L
3x3	PI.	10	0,01 ml	0,10				-	BIII EN14411_L
3x3	UI.	10	0,01 ml	0,10				-	BIII EN14411_L
3x3	UE.	10	0,01 ml	0,10				-	BIII EN14411_L

Resina

40x120

R7LL Resina Mosaico Forme Rosa 40x43

Resina

40x120

SLIM 6,0 mm | SLIM 8,0 mm struttura

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

SLIM 6,0 mm

R79U Resina Bianco rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R79V Resina Grigio rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R79X Resina Ardesia rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R79Y Resina Avorio rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R79W Resina Rosa rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R79Z Resina Terracotta rettificato
40x120

Resina

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

SLIM 8.0 mm

R79M Resina Bianco Struttura Bee 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R79N Resina Grigio Struttura Bee 3D rettificato
40x120



SLIM 8.0 mm

R79Q Resina Ardesia Struttura Bee 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R79R Resina Avorio Struttura Bee 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R79P Resina Rosa Struttura Bee 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R79S Resina Terracotta Struttura Bee 3D rettificato
40x120

Resina

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

SLIM 8.0 mm

R79E Resina Bianco Struttura Wall 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R79F Resina Grigio Struttura Wall 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R79H Resina Ardesia Struttura Wall 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R79K Resina Avorio Struttura Wall 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R79G Resina Rosa Struttura Wall 3D rettificato
40x120



SLIM 8.0 mm

R79J Resina Terracotta Struttura Wall 3D rettificato
40x120

Resina

40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Ardesia

R7AD Resina Decoro Bricks Bianco
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Rosa, Terracotta

R7AA Resina Decoro Bricks Avorio
40x120

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности: **matt**

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Ardesia

R8CC Resina Decoro Venezia Bianco*
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Rosa, Terracotta

R8CA Resina Decoro Venezia Avorio*
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Rosa, Terracotta, Ardesia

R7RQ Resina Decoro Tropicana
80x120

Resina

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

R7LN Resina Mosaico Forme Bianco
40x43



R7LM Resina Mosaico Forme Avorio
40x43

R7LQ Resina Mosaico Forme Grigio
40x43



R7LL Resina Mosaico Forme Rosa
40x43



R7LR Resina Mosaico Forme Ardesia
40x43



R7LK Resina Mosaico Forme Terracotta
40x43



R7LW Resina Mosaico Bianco
40x40



R7LX Resina Mosaico Grigio
40x40



R7LY Resina Mosaico Ardesia
40x40



R7LV Resina Mosaico Avorio
40x40



R7LU Resina Mosaico Rosa
40x40



R7LT Resina Mosaico Terracotta
40x40

R7RK Resina Listello Ossido
0,5x120

tech info



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	□	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
40x120	rettificato	6	2,88	30,79	16	46,08	492,73	6
40x120	struttura Bee 3D rett.	5	2,40	26,59	16	38,40	425,44	8
40x120	struttura Wall 3D rett.	5	2,40	28,39	16	38,40	454,33	8
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
40x120	decoro Bricks	6	2,88	30,00				
40x120	decoro Venezia	4	1,92	21,05				
80x120	decoro Tropicana	1	0,96	11,00				
40x43	mosaico Forme	4	0,69	9,00	40	27,52	360,00	6
40x40	mosaico	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6
0,5x120	listello	6	0,04	2,00				

Cocciopesto

40x120

SLIM 6,0 mm | SLIM 8,0 mm struttura

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

R5UX Cocciopesto Decoro Caleido Bianco 40x120

SLIM 6.0 mm

R5T2 Cocciopesto Bianco rettificato
40x120

SLIM 6.0 mm

R5T1 Cocciopesto Grigio rettificato
40x120

SLIM 6.0 mm

R5T0 Cocciopesto Antracite rettificato
40x120

wall tiles

Cocciopesto

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

SLIM 6.0 mm

R5T3 Cocciopesto Avorio rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R5T9 Cocciopesto Cotto rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

R5TC Cocciopesto Bianco Struttura Arena 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R5TA Cocciopesto Grigio Struttura Arena 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R5TD Cocciopesto Avorio Struttura Arena 3D rettificato
40x120

Cocciopesto

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

SLIM 8,0 mm

R6ZL Cocciopesto Bianco Struttura Class 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R6ZK Cocciopesto Grigio Struttura Class 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R6ZH Cocciopesto Antracite Struttura Class 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R6ZJ Cocciopesto Avorio Struttura Class 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R6ZG Cocciopesto Cotto Struttura Class 3D rettificato
40x120

Cocciopesto

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Antracite

R5UX Cocciopesto Decoro Caleido Bianco
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Cotto

R5UY Cocciopesto Decoro Caleido Avorio
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco

R6TM Cocciopesto Decoro Opera Bianco*
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio

R6TN Cocciopesto Decoro Opera Avorio*
40x120

Cocciopesto

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco



R6XM Cocciopesto Decoro Botanico Bianco
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio



R6XP Cocciopesto Decoro Botanico Avorio
40x120

R6TA Cocciopesto Listello Metallo ossidato
0,5x120



R6TS Cocciopesto Mosaico Bianco
40x40

R6TR Cocciopesto Mosaico Grigio
40x40

R6TQ Cocciopesto Mosaico Antracite
40x40



R6TT Cocciopesto Mosaico Avorio
40x40

R6TV Cocciopesto Mosaico Cotto
40x40

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M2	KG	▭	M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
40x120	rettificato	6	2,88	32,90	16	46,08	526,36	6
40x120	struttura 3D rett.	5	2,40	30,43	16	38,40	486,93	8
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
40x120	decoro Caleido	6	2,88	33,03	16	46,08	528,40	6
40x120	decoro Opera	4	1,92	12,90				
40x120	decoro Botanico	4	1,92	12,90				
40x40	mosaico	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6
0,5x120	listello Metallo	8	0,05	2,20				

Tactile

40x120

SLIM 6,0 mm | SLIM 8,0 mm struttura

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
semi-matt

RKMF Tactile Terra Struttura Resina 3D rettificato 40x120
R17M Woodchoice Chevron Salt 11x54

SLIM 6.0 mm

RKM9 Tactile Terra rettificato
40x120

SLIM 6.0 mm

RKM8 Tactile Ocra rettificato
40x120

SLIM 6.0 mm

RKM7 Tactile Titanio rettificato
40x120

wall tiles

Tactile
40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
semi-matt

SLIM 6.0 mm

RFGJ Tactile Carbone rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

RKM6 Tactile Zinco rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

RKMF Tactile Terra Struttura Resina 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

RKME Tactile Ocra Struttura Resina 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

RKMD Tactile Titanio Struttura Resina 3D rettificato
40x120

Tactile
40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
semi-matt

SLIM 8.0 mm

RKMA Tactile Carbone Struttura Resina 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

RKMC Tactile Zinco Struttura Resina 3D rettificato
40x120



SLIM 8.0 mm

RKML Tactile Terra Struttura Pizzo 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

RKMK Tactile Ocra Struttura Pizzo 3D rettificato
40x120

SLIM 8.0 mm

RKMJ Tactile Titanio Struttura Pizzo 3D rettificato
40x120

Tactile
40x120

SLIM
8.0 mm

RKMG Tactile Carbone Struttura Pizzo 3D rettificato
40x120



SLIM
8.0 mm

RKMH Tactile Zinco Struttura Pizzo 3D rettificato
40x120

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ocra, Terra, Carbone

R6NA Tactile Decoro Memoria Ocra
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Titanio, Zinco, Carbone

R6N3 Tactile Decoro Memoria Titanio
40x120

Tactile

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ocra, Terra

R6LL Tactile Decoro Garden Ocra*
80x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Titanio, Zinco, Carbone

R6LM Tactile Decoro Garden Titanio*
80x120



RAV5 Tactile Decoro Shine Terra*
40x120

RAV6 Tactile Decoro Shine Ocra*
40x120



RAV7 Tactile Decoro Shine Titanio*
40x120

wall tiles

Tactile

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt



R71K Tactile Mosaico Bone Terra*
40x40

R71L Tactile Mosaico Bone Ocra*
40x40

R71M Tactile Mosaico Bone Titanio*
40x40



R71N Tactile Mosaico Bone Zinco*
40x40

R71Q Tactile Mosaico Bone Carbone*
40x40

R5TW Tactile Mosaico Deco Titanio
40x40

R5TV Tactile Mosaico Deco Terra
40x40

R5TX Tactile Mosaico Deco Carbone
40x40

tech info



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	⊟	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
40x120		6	2,88	32,90	16	46,08	526,36	6
40x120	struttura 3D	5	2,40	30,43	16	38,40	486,93	8
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
40x120	decoro Memoria	6	2,88	33,03	16	46,08	528,40	6
40x120	decoro Shine	4	1,92	8,50				
80x120	decoro Garden	1	0,96	6,50				
40x40	mosaico Deco	4	0,64	8,50	60	38,40	510,00	6
40x40	mosaico Bone	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6

Terracruda

40x120

R65N Terracruda Sabbia rettificato 40x120
R02N Terracruda Decoro Carpet Sabbia 40x120
R53J Boom Sabbia 75x75

Terracruda

40x120

SLIM 6,0 mm | SLIM 8,0 mm struttura

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицировавный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

SLIM 6,0 mm

R5MW Terracruda Luce rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R65N Terracruda Sabbia rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R6MR Terracruda Calce rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R74J Terracruda Piombo rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R70F Terracruda Luce Struttura Arte 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R6ZQ Terracruda Sabbia Struttura Arte 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R657 Terracruda Calce Struttura Arte 3D rettificato
40x120



SLIM 8,0 mm

R6UZ Terracruda Piombo Struttura Arte 3D rettificato
40x120

Terracruda

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

SLIM 8,0 mm

R68M Terracruda Luce Struttura Verso 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R693 Terracruda Sabbia Struttura Verso 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R6EF Terracruda Calce Struttura Verso 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R6MK Terracruda Piombo Struttura Verso 3D rettificato
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Luce, Calce, Piombo

R02N Terracruda Decoro Carpet Luce
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Luce, Sabbia

R02M Terracruda Decoro Carpet Sabbia
40x120

Terracruda

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Luce, Sabbia

R06A Terracruda Mosaico Degradè Sabbia / Luce
33,2x128,8

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Luce, Calce



R060 Terracruda Mosaico Degradè Calce / Luce
33,2x128,8



R05Y Terracruda Mosaico Luce
33,2x33,2



R05X Terracruda Mosaico Calce
33,2x33,2



R05Z Terracruda Mosaico Sabbia
33,2x33,2



R05K Terracruda Mosaico Luce
40x40



R05L Terracruda Mosaico Sabbia
40x40



R05J Terracruda Mosaico Calce
40x40



R05H Terracruda Mosaico Piombo
40x40

Posa A / Laying pattern A / Verlegung A / Pose A / Colocación A / Укладка A



Posa B / Laying pattern B / Verlegung B / Pose B / Colocación B / Укладка B



Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. Oltre alla posa suggerita (Posa A), la composizione Degradé può essere realizzata ruotando i singoli elementi di 90 gradi (Posa B).

For the correct composition of the pattern, follow the numbered sequence.
In addition to the suggested laying pattern (Laying pattern A), the Degradé composition can be created with the individual elements turned by 90 degrees (Laying pattern B).

Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle.
Au-delà de la pose suggérée (Pose A), la composition Degradé peut être réalisée en faisant pivoter les éléments de 90 degrés (Pose B).

Für die richtige Zusammensetzung des Musters ist die laufende Nummerierung zu beachten.
Neben der empfohlenen Verlegung (Verlegung A) kann Degradé auch unter 90-Grad-Drehung der einzelnen Elemente verlegt werden (Verlegung B).

Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva.
Además de la colocación sugerida (Colocación A), la composición Degradé se puede realizar rotando los varios elementos noventa grados (Colocación B).

Для правильного составления рисунка придерживаетесь возрастающей нумерации.
Помимо рекомендуемой укладки (укладка A), композицию Degradé можно выполнить, поворачивая ее отдельные элементы на 90 градусов (укладка B).

tech info



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	⊟	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
40x120		6	2,88	32,90	16	46,08	526,36	6
40x120	struttura Arte 3D	5	2,40	30,43	16	38,40	486,93	8
40x120	struttura Verso 3D	5	2,40	31,55	16	38,40	504,76	8
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
40x120	decoro	6	2,88	33,03	16	46,08	528,40	6
40x40	mosaico	4	0,64	5,54	36	23,04	199,40	6
33,2x33,2	mosaico lisca	4	0,44	2,08	108	47,62	224,08	6
33,2x128,8	mosaico degradè	1	0,43	1,94				

Bistrot

40x120

SLIM 6,0 mm | SLIM 8,0 mm struttura

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
semi-matt

R4UF Bistrot Calacatta Michelangelo rettificato 40x120
R4UM Bistrot Calacatta Michelangelo Struttura Dune 3D rettificato 40x120
R4TP Woodtale Nocciola rettificato 20x120

SLIM 6,0 mm

R4UE Bistrot Pietrasanta rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R4UF Bistrot Calacatta Michelangelo rettificato
40x120

SLIM 6,0 mm

R4UG Bistrot Marfil rettificato
40x120

wall tiles

Bistrot

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
semi-matt

SLIM 8,0 mm

R4UH Bistrot Pietrasanta Struttura Natura 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R4UJ Bistrot Calacatta Michelangelo Struttura Natura 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R4UK Bistrot Marfil Struttura Natura 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R4UL Bistrot Pietrasanta Struttura Dune 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R4UM Bistrot Calacatta Michelangelo Struttura Dune 3D rettificato
40x120

SLIM 8,0 mm

R4UN Bistrot Marfil Struttura Dune 3D rettificato
40x120

Bistrot

40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt

R503 Bistrot Decoro Pietrasanta* / **
40x120

R504 Bistrot Decoro Calacatta Michelangelo* / **
40x120

R505 Bistrot Decoro Marfil* / **
40x120



R4ZT Bistrot Mosaico Pietrasanta**
40x40



R4ZU Bistrot Mosaico Calacatta Michelangelo**
40x40



R4ZV Bistrot Mosaico Marfil**
40x40

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato
Compliance with the specified laying direction is strongly recommended
Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten
Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué
Se aconseja mantener el sentido de colocación indicado
Рекомендуется сохранить указанное направление укладки

**

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	⊟	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
40x120		6	2,88	32,90	16	46,08	526,36	6
40x120	struttura Natura 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120	struttura Dune 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
40x120	decoro	4	1,92	19,70				
40x40	mosaico	4	0,64	8,16	60	38,40	489,80	6

Ritual

32,5x97,7

SLIM 6,0 mm | SLIM 8,0 mm struttura

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white body wall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R6ND Ritual Bianco rettificato 32,5x97,7
R5QK Ritual Decoro Vanity Bianco rettificato 32,5x97,7
R5SD Woodreal Tortora 10x100 / 13x100

SLIM 6,0 mm

R6ND Ritual Bianco rettificato
32,5x97,7

SLIM 6,0 mm

R6NC Ritual Grigio rettificato
32,5x97,7

SLIM 6,0 mm

R6NE Ritual Avorio rettificato
32,5x97,7

SLIM 6,0 mm

R6NF Ritual Greige rettificato
32,5x97,7

wall tiles

Ritual

32,5x97,7

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white body wall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

SLIM 8,0 mm

R6NH Ritual Bianco Struttura Microcut 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R6NG Ritual Grigio Struttura Microcut 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R6NJ Ritual Avorio Struttura Microcut 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R6NK Ritual Greige Struttura Microcut 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R6NM Ritual Bianco Struttura Domino 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R6NL Ritual Grigio Struttura Domino 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R6NN Ritual Avorio Struttura Domino 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R6NP Ritual Greige Struttura Domino 3D rettificato
32,5x97,7

Ritual

32,5x97,7

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white body wall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R6NR Ritual Decoro Cross Bianco
32,5x97,7

R6NS Ritual Decoro Cross Avorio
32,5x97,7

R724 Ritual Decoro Jaquard Bianco*
32,5x97,7

R725 Ritual Decoro Jaquard Avorio*
32,5x97,7

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Greige

SLIM
8,0 mm

R5QL Ritual Decoro Vanity Avorio*
32,5x97,7

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio

SLIM
8,0 mm

R5QK Ritual Decoro Vanity Bianco*
32,5x97,7



R18C Ritual Mosaico Bianco
32,5x32,5



R18A Ritual Mosaico Grigio
32,5x32,5



R18D Ritual Mosaico Avorio
32,5x32,5



R18E Ritual Mosaico Greige
32,5x32,5

wall tiles

Ritual

32,5x97,7

SLIM 8.0 mm

R5QJ Ritual Decoro Bouquet Avorio*
130x97,7

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white body wall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

SLIM 8.0 mm

R5QH Ritual Decoro Bouquet Bianco*
130x97,7

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro **/** Mosaic mesh - mounted on fibreglass / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre / Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
32,5x97,7	6	1,91	21,00	16	30,48	336,29	6
32,5x97,7 struttura microcut 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8
32,5x97,7 struttura domino 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
32,5x97,7 decoro Cross	6	1,91	21,00	16	30,48	336,29	6
32,5x97,7 decoro Jaquard	4	1,27	17,70				
32,5x97,7 decoro Vanity	4	1,27	18,00				
130x97,7 decoro Bouquet	1	1,27	18,00				
32,5x32,5 mosaico	4	0,42	11,86				

TexCem

32,5x97,7

SLIM 6,0 mm | SLIM 8,0 mm struttura

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R5NW TexCem Bianco Struttura Tria 3D rettifcato 40x120
R5NL TexCem Bianco rettificato 40x120
R61J Re_Solution Linen rettificato 75x75

SLIM 6,0 mm

R5NL TexCem Bianco rettificato
32,5x97,7

SLIM 6,0 mm

R5NK TexCem Grigio rettificato
32,5x97,7

SLIM 6,0 mm

R5NJ TexCem Ottanio rettificato
32,5x97,7

SLIM 6,0 mm

R5NG TexCem Avorio rettificato
32,5x97,7

SLIM 6,0 mm

R5NH TexCem Cotto rettificato
32,5x97,7

wall tiles

TexCem

32,5x97,7

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

SLIM 8,0 mm

R5NR TexCem Bianco Struttura Groove 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R5NQ TexCem Grigio Struttura Groove 3D rettificato
32,5x97,7



SLIM 8,0 mm

R5NP TexCem Ottanio Struttura Groove 3D rettificato
32,5x97,7



SLIM 8,0 mm

R5NM TexCem Avorio Struttura Groove 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R5NN TexCem Cotto Struttura Groove 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R5NW TexCem Bianco Struttura Tria 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R5NV TexCem Grigio Struttura Tria 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R5NU TexCem Ottanio Struttura Tria 3D rettificato
32,5x97,7



SLIM 8,0 mm

R5NS TexCem Avorio Struttura Tria 3D rettificato
32,5x97,7

SLIM 8,0 mm

R5NT TexCem Cotto Struttura Tria 3D rettificato
32,5x97,7

TexCem

32,5x97,7

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Ottanio



R5NY TexCem Decoro Patch Bianco
32,5x97,7

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Cotto

R5NX TexCem Decoro Patch Avorio
32,5x97,7

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Ottanio

R5PA TexCem Decoro Esagone Bianco
32,5x97,7

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Cotto

R5NZ TexCem Decoro Esagone Avorio
32,5x97,7

TexCem

32,5x97,7

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Ottanio

R6QU TexCem Decoro Magnolia Bianco
130x97,7

Avorio, Cotto

R6QT TexCem Decoro Magnolia Avorio
130x97,7



R6TH TexCem Mosaico Bianco
32,5x32,5



R6TG TexCem Mosaico Grigio
32,5x32,5

R6TF TexCem Mosaico Ottanio
32,5x32,5



R6TD TexCem Mosaico Avorio
32,5x32,5



R6TE TexCem Mosaico Cotto
32,5x32,5

wall tiles

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
32,5x97,7 rettificato	6	1,91	21,00	16	30,48	336,29	6
32,5x97,7 struttura 3D rett.	5	1,59	21,00	16	25,40	336,01	8
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
32,5x97,7 dec. Patch / Esagone	6	1,91	21,00	16	30,48	336,29	6
130x97,7 decoro Magnolia	1	1,27	4,25				
32,5x32,5 mosaico	4	0,42	12,50	48	20,28	596,00	6

Imperiale

30x90

R74K Imperiale Crema rettificato 30x90
R759 Imperiale Crema Struttura Gemma 3D rettificato 30x90
R75Y Imperiale Listello Titanio 1x90
R734 Imperiale Crema Glossy rettificato 58x58

Imperiale

30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
glossy

R74D Imperiale Bianco rettificato
30x90

R75K Imperiale Mosaico Bianco
30x30

R74G Imperiale Avorio retttificato
30x90

R75N Imperiale Mosaico Avorio
30x30



R74E Imperiale Statuarietto rettificato
30x90

R75L Imperiale Mosaico Statuarietto
30x30



R74H Imperiale Travertino rettificato
30x90



R75P Imperiale Mosaico Travertino
30x30

R74F Imperiale Calacatta rettificato
30x90

R75M Imperiale Mosaico Calacatta
30x30

R74K Imperiale Crema rettificato
30x90



R75Q Imperiale Mosaico Crema
30x30

Imperiale

30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
glossy

R755 Imperiale Bianco Struttura Gemma 3D rettificato
30x90



R757 Imperiale Statuarietto Struttura Gemma 3D rettificato
30x90

R758 Imperiale Calacatta Struttura Gemma 3D rettificato
30x90

R759 Imperiale Avorio Struttura Gemma 3D rettificato
30x90

R75A Imperiale Travertino Struttura Gemma 3D rettificato
30x90

R75C Imperiale Crema Struttura Gemma 3D rettificato
30x90

Imperiale

30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
glossy

R74M Imperiale Bianco Struttura Shangai 3D rettificato
30x90



R74N Imperiale Statuarietto Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

R74P Imperiale Calacatta Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

R74Q Imperiale Avorio Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

R74R Imperiale Travertino Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

R74S Imperiale Crema Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

Imperiale

30x90

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

R75T Imperiale Decoro Merletto Bianco
30x90

R75U Imperiale Decoro Merletto Statuarietto
30x90

R75V Imperiale Decoro Merletto Calacatta
30x90

R75W Imperiale Decoro Merletto Crema
30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Statuarietto

R75E Imperiale Decoro Tangram Bianco
30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Travertino, Crema

R75G Imperiale Decoro Tangram Travertino
30x90

R75Y Imperiale Listello Titanio
1x90

wall tiles

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x90	fondo	5	1,35	23,21	40	54,00	928,63	10
30x90	struttura Gemma 3D	5	1,35	19,16	40	54,00	766,50	10
30x90	struttura Shangai 3D	5	1,35	21,17	40	54,00	847,06	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00	10
30x90	decoro Tangram	5	1,35	22,72	40	54,00	909,09	10
30x90	decoro Merletto	2	0,54	9,52				
1x90	listello Titanio	8	0,07	1,50				

Tempera

30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

R6ZP Tempera Crema rettificato 30x90
R6ZN Tempera Fango rettificato 30x90
R75Y Imperiale Listello Titanio 1x90
R5QR Woodstory Bianco rettificato 15x90

R6ZR Tempera Bianco rettificato
30x90



R70T Tempera Mosaico Bianco
30x30

R6ZP Tempera Crema rettificato
30x90



R70R Tempera Mosaico Crema
30x30

R6ZN Tempera Fango rettificato
30x90



R70M Tempera Mosaico Fango
30x30

wall tiles

Tempera
30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R6ZS Tempera Antracite rettificato
30x90



R70U Tempera Mosaico Antracite
30x30

R707 Tempera Bianco Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

R6ZT Tempera Verde rettificato
30x90



R70V Tempera Mosaico Verde
30x30

R705 Tempera Crema Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

R6ZU Tempera Blu rettificato
30x90



R70X Tempera Mosaico Blu
30x30

R708 Tempera Verde Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

R709 Tempera Blu Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

Tempera

30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R6ZZ Tempera Bianco Struttura Trape 3D rettificato
30x90

R6ZY Tempera Crema Struttura Trape 3D rettificato
30x90

R6ZW Tempera Fango Struttura Trape 3D rettificato
30x90

R700 Tempera Antracite Struttura Trape 3D rettifcato
30x90

R701 Tempera Verde Struttura Trape 3D rettificato
30x90

R703 Tempera Blu Struttura Trape 3D rettificato
30x90

Tempera

30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Fango, Crema, Verde

R70C Tempera Decoro Time Crema
30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Fango, Crema, Verde

R76N Tempera Decoro Tape Crema
30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Antracite, Blu

R70G Tempera Decoro Time Blu
30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Antracite, Blu

R76P Tempera Decoro Tape Bianco
30x90

wall tiles

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M2	KG	□	M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x90	fondo	5	1,35	22,20	40	54,00	888,01	10
30x90	struttura Trape 3D	5	1,35	18,77	40	54,00	751,04	10
30x90	struttura Shangai 3D	5	1,35	21,08	40	54,00	843,22	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00	10
30x90	decoro Time	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57	10
30x90	decoro Tape	2	0,54	10,00				

Off

30x90

R760 Off Bianco Satinato rettificato 30x90
R76E Off Bianco Satinato Struttura Gemma 3D rettificato
R6ZN Tempera Fango rettificato 30x90
R4NV Replace Tortora rettificato 60x60

Off

30x90

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt + glossy

R760 Off Bianco Satinato rettificato
30x90

R76C Off Bianco Lux rettificato
30x90

R76E Off Bianco Satinato Struttura Gemma 3D rettificato
30x90

R76L Off Bianco Lux Struttura Gemma 3D rettificato
30x90

R76J Off Bianco Satinato Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

wall tiles

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M2	KG	⊓	M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x90	fondo / struttura 3D	5	1,35	21,11	40	54,00	844,41	10

Flex

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R02X Flex Cenere 25x76
R039 Flex Cenere Struttura Brick 3D 25x76
R4PY Studio Antracite rettificato 60x60

R02W Flex Latte
25x76

R02X Flex Cenere
25x76

R037 Flex Crema
25x76

R03C Flex Latte Struttura Fibra 3D
25x76

R03G Flex Crema Struttura Fibra 3D
25x76

wall tiles

Flex

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R02Z Flex Tabacco
25x76

R036 Flex Zafferano
25x76

R02Y Flex Cielo
25x76

R03F Flex Tabacco Struttura Fibra 3D
25x76

R03E Flex Cielo Struttura Fibra 3D
25x76

R038 Flex Latte Struttura Brick 3D
25x76

R039 Flex Cenere Struttura Brick 3D
25x76

R03A Flex Crema Struttura Brick 3D
25x76

Flex

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Latte, Cenere, Cielo, Zafferano

R03H Flex Decoro Fancy Latte
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Crema, Tabacco, Zafferano

R03J Flex Decoro Fancy Crema
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Latte, Cenere, Cielo

R12S Flex Decoro Stripe Latte*
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Crema, Tabacco

R12T Flex Decoro Stripe Crema*
25x76



R06Z Flex Mosaico Latte
30x30



R07A Flex Mosaico Crema
30x30



R07F Flex Mosaico Zafferano
30x30



R07C Flex Mosaico Cenere
30x30



R07E Flex Mosaico Tabacco
30x30



R07D Flex Mosaico Cielo
30x30

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M2	KG		M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x76		6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
25x76	strutt. Brick 3D	6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
25x76	strutt. Fibra 3D	6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
25x76	decoro Fancy	6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
25x76	decoro Stripe	2	0,38	4,00				
30x30	mosaico	4	0,36	6,38	60	21,60	383,00	10,5

Frame

25x76

R4XZ Frame Milk 25x76
R4YL Frame Aqua 25x76
R4YM Frame Decoro Milk 25x76
R4CC Rewind Tabacco rettificato 60x60

Frame

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

R4XZ Frame Milk
25x76

R4YA Frame Cream
25x76

R4YC Frame Khaki
25x76

R4YD Frame Plum
25x76

R4YE Frame Sterling
25x76

R4YF Frame Aqua
25x76

R4YG Frame Indigo
25x76

wall tiles

Frame

25x76

R4YH Frame Milk strutturato
25x76

R4YJ Frame Cream strutturato
25x76

R4YK Frame Khaki strutturato
25x76

R53D Frame Sterling strutturato
25x76

R4YL Frame Aqua strutturato
25x76

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
glossy

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Khaki, Plum

R4YN Frame Decoro Majolica Cream
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Aqua, Indigo, Khaki, Sterling

R4YM Frame Decoro Majolica Milk
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Khaki, Plum



R50S Frame Decoro Tratto Cream
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Aqua, Indigo, Sterling



R50R Frame Decoro Tratto Milk
25x76

Frame

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Khaki, Plum

R50U Frame Decoro C3 Cream
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Indigo, Aqua

R50T Frame Decoro C3 Milk
25x76



R4YZ Frame Mosaico Milk
30x30



R4VA Frame Mosaico Cream
30x30



R4ZC Frame Mosaico Khaki
30x30



R4ZD Frame Mosaico Plum
30x30



R4ZE Frame Mosaico Sterling
30x30



R4ZF Frame Mosaico Aqua
30x30



R4ZG Frame Mosaico Indigo
30x30

wall tiles

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	□	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x76		6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
25x76	strutturato	6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
25x76	decoro Majolica	6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
25x76	decoro Tratto	2	0,38	7,53				
25x76	decoro C3	1	0,57	12,32				
30x30	mosaico	4	0,36	9,73	80	28,80	778,36	10,5

Freestyle

25x76

R6TU Freestyle Matt Struttura Fiore 3D 25x76
R56E Woodmania Ash 20x120

Freestyle

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt+glossy

MATT

rivestimenti abbinati / matching wall tiles / passende wandfliesen / revetements assorti / revestimientos combinados / покрытия комбинированный

R2VH Prestige White Matt
25x76

R6SA Freestyle Matt Struttura Curva 3D
25x76

R6TU Freestyle Matt Struttura Fiore 3D
25x76

R02C Freestyle Matt Struttura Fibra 3D
25x76

GLOSSY

rivestimenti abbinati / matching wall tiles / passende wandfliesen / revetements assorti / revestimientos combinados / покрытия комбинированный

R2VF Prestige White Glossy
25x76

R5QY Freestyle Glossy Struttura Curva 3D
25x76

R75H Freestyle Glossy Struttura Fiore 3D
25x76

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	⊟	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x76		6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
25x76	struttura 3D	6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10

wall tiles

Rewind

25x76

R4WT Rewind Argilla 25x76
R4WS Rewind Corda 25x76
R4WX Rewind Corda strutturato 25x76
R4YV Rewind Mosaico Argilla 30x30
R4WE Woodlike Walnut 15x90

Rewind

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

R4WS Rewind Corda
25x76

R4WT Rewind Argilla
25x76

R4WV Rewind Vanilla
25x76

R4WW Rewind Polvere
25x76

R4WU Rewind Peltro
25x76

R4WX Rewind Corda strutturato
25x76

R4WY Rewind Argilla strutturato
25x76

R4XA Rewind Vanilla strutturato
25x76



R4XC Rewind Polvere strutturato
25x76



R4WZ Rewind Peltro strutturato
25x76

Rewind

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Argilla, Peltro

R4XD Rewind Decoro Corda
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Polvere, Peltro

R4XE Rewind Decoro Vanilla
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Argilla

R4ZZ Rewind Decoro Corda
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Polvere, Peltro

R500 Rewind Decoro Vanilla
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Argilla

R501 Rewind Decoro C3 Corda
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Polvere

R502 Rewind Decoro C3 Vanilla
25x76

Rewind

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt



R4YU Rewind Mosaico Corda
30x30



R4YV Rewind Mosaico Argilla
30x30



R4YX Rewind Mosaico Vanilla
30x30

R4YY Rewind Mosaico Polvere
30x30



R4YW Rewind Mosaico Peltro
30x30

wall tiles

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	□	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x76		6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
25x76	strutturato	6	1,14	19,50	54	61,76	1050,00	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
25x76	decoro	6	1,14	20,40	54	61,56	1103,00	10
25x76	decoro	2	0,38	7,53				
25x76	decoro C3	1	0,57	12,32				
30x30	mosaico	4	0,36	9,60	80	28,80	767,99	10,5

Trama

25x76

R5K9 Trama Bianco 25x76
R5KQ Trama Bianco Struttura Fibra 3D 25x76
R5S9 Woodreal Beige 10x100-13x100

Trama

25x76

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt

R5K9 Trama Bianco
25x76

R5UW Trama Mosaico Bianco
30x30

R5KQ Trama Bianco Struttura Fibra 3D
25x76

R5KA Trama Grigio
25x76

R5UV Trama Mosaico Grigio
30x30

R5KR Trama Grigio Struttura Fibra 3D
25x76

R5KC Trama Avio
25x76



R5UU Trama Mosaico Avio
30x30

R5KS Trama Avio Struttura Fibra 3D
25x76

R5KD Trama Blu
25x76



R5TQ Trama Mosaico Blu
30x30

R5RU Trama Blu Struttura Fibra 3D
25x76

Trama

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt

R5KG Trama Avorio
25x76

R5TM Trama Mosaico Avorio
30x30

R5KT Trama Avorio Struttura Fibra 3D
25x76

R5KE Trama Rosso
25x76



R5TP Trama Mosaico Rosso
30x30

R5RT Trama Rosso Struttura Fibra 3D
25x76

R5KF Trama Rosa
25x76



R5TN Trama Mosaico Rosa
30x30



R5KU Trama Rosa Struttura Fibra 3D
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Rosa, Rosso

R627 Trama Decoro Filato Avorio
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Avio, Blu

R628 Trama Decoro Filato Bianco
25x76

Trama

25x76

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Avio, Blu

R5KX Trama Decoro Arazzo Bianco
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Rosa, Rosso



R5KY Trama Decoro Arazzo Avorio
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Avio, Blu

R5KV Trama Decoro Stuoia Bianco
25x76

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Rosa, Rosso



R5KW Trama Decoro Stuoia Rosa
25x76

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M2	KG		M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x76		6	1,14	19,50	54	61,56	1050,00	10
25x76	strutt. Fibra	6	1,14	19,50	54	61,56	1050,00	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
25x76	decoro Stuoia	6	1,14	19,50	54	61,56	1050,00	10
25x76	decoro Arazzo	6	1,14	19,50	54	61,56	1050,00	10
25x76	decoro Filato	2	0,38	7,53				
30x30	mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00	10

Fantasy

30x60

R57V Fantasy Bianco Lux rettificato 30x60
R57J Fantasy Bianco Lux Struttura Drappo 3D rettificato 30x60
R56E Woodmania Ash 20x120
R56Q Woodmania Ash Outdoor 20x120

Fantasy

30x60

SLIM 6,0 mm | SLIM 8,0 mm struttura

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
semi-matt + glossy

SLIM 6,0 mm

R57U Fantasy Bianco Satinato rettificato
30x60

SLIM 6,0 mm

R57V Fantasy Bianco Lux rettificato
30x60

SLIM 8,0 mm

R57F Fantasy Bianco Satinato Struttura Prisma 3D rettificato
30x60

SLIM 8,0 mm

R57G Fantasy Bianco Lux Struttura Prisma 3D rettificato
30x60

SLIM 8,0 mm

R57H Fantasy Bianco Satinato Struttura Drappo 3D rettificato
30x60

SLIM 8,0 mm

R57J Fantasy Bianco Lux Struttura Drappo 3D rettificato
30x60

SLIM 8,0 mm

R57E Fantasy Bianco Satinato Struttura Onda 3D rettificato
30x60

R02P Fantasy Decoro Vintage Bianco
30x60

R01H Fantasy Mosaico Bianco
30x30

tech info

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
		□	M²	KG		M²	KG	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x60		6	1,08	12,80	64	69,12	820,00	6
30x60	struttura 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602,00	8
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	6	0,54	7,83	80	43,20	626,00	6
30x60	decoro	4	0,72	8,80				6

wall tiles

RAGNO

Home Line

FLOOR

Gres Porcellanato

Porcelain stoneware

Feinsteinzeug

Grès cérame

Gres porcelánico

Керамогранит

Creek

60x120 60x60 30x60 45x45

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

R9	R11	C	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	strutturato	strutturato	naturale	strutturato	strutturato			

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x120

R5K0 Creek Bianco rettificato

60x60

R4EF Creek Bianco rettificato

45x45

R5J4 Creek Bianco

30x60

R4HM Creek Bianco rettificato
R4NP Creek Bianco strutturato rettificato

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x120

R5JZ Creek Grigio rettificato

60x60

R4EE Creek Grigio rettificato

45x45

R5J3 Creek Grigio

30x60

R4HL Creek Grigio rettificato
R4NN Creek Grigio strutturato rettificato

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x120

R5JY Creek Antracite rettificato

60x60

R4ED Creek Antracite rettificato

45x45

R5J2 Creek Antracite

30x60

R4HK Creek Antracite rettificato
R4NM Creek Antracite strutturato rettificato

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x120

R5K1 Creek Avorio rettificato

60x60

R4EG Creek Avorio rettificato

45x45

R5J5 Creek Avorio

30x60

R4HN Creek Avorio rettificato
R4NQ Creek Avorio strutturato rettificato

Creek

60x120 60x60 30x60 45x45

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

H Naturale/Matt

H Strutturato

R5HY Creek Decoro Classic Grigio rettificato
60x60

H



R5LU Creek Mosaico Bianco
30x30

R5LT Creek Mosaico Grigio
30x30

R5LS Creek Mosaico Antracite
30x30

R5LV Creek Mosaico Avorio
30x30

R5LW Creek Mosaico Beige
30x30

60x120

R5K2 Creek Beige rettificato

60x60

R4EH Creek Beige rettificato

45x45

R5J6 Creek Beige

30x60

R4KX Creek Beige rettificato
R4NR Creek Beige strutturato rettificato

R5HZ Creek Decoro Classic Avorio rettificato
60x60

H

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 8x45	BT.B.C.* 7x60	E.ELLE strutturato** 15x60
Creek Bianco	R77Q	R5MX	R5LZ
Creek Grigio	R77R	R5MV	R5LY
Creek Antracite	R77S	R5MU	R5LX
Creek Avorio	R77T	R5MY	R5MA
Creek Beige	R77U	R5MZ	R5MC

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
		□	M2	KG		M2	KG	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x120		2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
60x60		3	1,08	23,00	40	43,20	920,13	9,5
45x45		5	1,01	22,00	33	33,41	726,04	9
30x60	naturale / strutturato	6	1,08	22,99	48	51,84	1103,92	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
60x60	decoro	3	1,08	21,43	40	43,20	857,14	9,5
30x30	mosaico	4	0,36	8,00	80	28,80	640,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x60	E.ELLE strutt.	4	0,36	8,00				
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	14,00				9,5
8x45	BT.B.C.	30	13,50 ml	20,20				9

homeline floor

Replace

60x120 60x60 30x60 45x45

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

R9	R11	C	PENDULUM classe 1	PENDULUM classe 2	PENDULUM classe 3	PENDULUM ptv > 36	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40	≤ 175 mm³
naturale	strutturato	strutturato	naturale	C2	strutturato	strutturato			

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x120

R48Q Replace Bianco rettificato

60x60

R4NV Replace Bianco rettificato
R5JF Replace Bianco C2 rettificato *

45x45

R55K Replace Bianco

30x60

R4PF Replace Bianco rettificato
R4QE Replace Bianco strutturato rettificato

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x120

R47Y Replace Grigio rettificato

60x60

R4NT Replace Grigio rettificato
R5JD Replace Grigio C2 rettificato *

45x45

R55J Replace Grigio

30x60

R4PE Replace Grigio rettificato
R4QD Replace Grigio strutturato rettificato

H Naturale/Matt

H Strutturato

60x120

R47S Replace Antracite rettificato

60x60

R4NS Replace Antracite rettificato
R5JA Replace Antracite C2 rettificato *

45x45

R52J Replace Antracite

30x60

R4PD Replace Antracite rettificato
R4QC Replace Antracite strutturato rettificato

G Naturale/Matt

G Strutturato

60x120

R48T Replace Beige rettificato

60x60

R4NW Replace Beige rettificato
R5JG Replace Beige C2 rettificato *

45x45

R55L Replace Beige

30x60

R4PG Replace Beige rettificato
R4VY Replace Beige strutturato rettificato

homeline floor

Replace

60x120 60x60 30x60 45x45

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

H Naturale/Matt

H Strutturato

R5J0 Replace Decoro Moderno Grigio rettificato
60x60

H

60x120

R48N Replace Tortora rettificato

60x60

R4NU Replace Tortora rettificato
R5JH Replace Tortora C2 rettificato *

45x45

R55M Replace Tortora

30x60

R4PH Replace Tortora rettificato
R4VZ Replace Tortora strutturato rettificato

R5J1 Replace Decoro Moderno Beige rettificato
60x60

G

R5ML Replace Mosaico Bianco
30x30

R5MK Replace Mosaico Grigio
30x30

R5MJ Replace Mosaico Antracite
30x30

R5MM Replace Mosaico Beige
30x30

R5MN Replace Mosaico Tortora
30x30

tech info

*

C2: Classificazione in base alla normativa spagnola UNE – ENV 12633:2003 / Classification according to Spanish standard UNE - ENV 12633: 2003 / Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE – ENV 12633:2003 / Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 / Clasificación con arreglo a la norma española UNE – ENV 12633:2003 / Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE – ENV 12633:2003

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

***

Assemblato (pag. 592) / Two-piece L-tile (page 592) / Randstein zweiteilig (S. 592) / Assemblé (page 592) / Montado (pág. 592) / Собранная (стр. 592)

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.* 8x45 | BT.B.C.** 7x60 | E.ELLE strutturato*** 15x60

Replace Bianco	R77F	R5ND	R5MR
Replace Grigio	R77G	R5NC	R5MQ
Replace Antracite	R77H	R5NA	R5MP
Replave Beige	R77J	R5NE	R5MS
Replace Tortora	R77K	R5NF	R5MT

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M2	KG		M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
60x120	2	1,44	31,47	36	51,84	1132,85	9,5
60x60	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13	9,5
45x45	5	1,01	22,00	33	33,41	726,04	9
30x60 naturale / strutturato	6	1,08	22,99	48	51,84	1103,92	9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
60x60 decoro	3	1,08	21,93	40	43,20	877,14	9,5
30x30 mosaico	4	0,36	8,00	80	28,80	640,00	9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
15x60 E.ELLE strutt.	4	0,36	8,00				
7x60 BT.B.C.	15	9 ml	14,00				9,5
8x45 BT.B.C.	30	13,50 ml	20,20				9

homeline floor

Casablanca

60x60 30x60 45x45 33,3x33,3

PENDULUM classe 1 UPEC

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45 - 33,3x33,3

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt

G

R3KM Casablanca BG rettificato
60x60

R3KZ Casablanca BG
45x45

R51P Casablanca BG
33,3x33,3

G

R3KN Casablanca CR rettificato
60x60

R3LA Casablanca CR
45x45

R51Q Casablanca CR
33,3x33,3

F

R3KP Casablanca MA rettificato
60x60

R3LC Casablanca MA
45x45

R51R Casablanca MA
33,3x33,3

G

R3KQ Casablanca GR rettificato
60x60

R3LD Casablanca GR
45x45

R51S Casablanca GR
33,3x33,3

G

R3KT Casablanca BG rettificato
30x60



G

R3KU Casablanca CR rettificato
30x60

F

R3KV Casablanca MA rettificato
30x60

G

R3KW Casablanca GR rettificato
30x60

homeline floor

Casablanca

60x60 30x60 45x45 33,3x33,3

G

R3KR Casablanca AN rettificato
60x60

R3LE Casablanca AN
45x45

R51T Casablanca AN
33,3x33,3

F

R3KS Casablanca NE rettificato
60x60

R3LF Casablanca NE
45x45

R51U Casablanca NE
33,3x33,3

G

R3KX Casablanca AN rettificato
30x60

F

R3KY Casablanca NE rettificato
30x60

tech info

*

Battiscopa ottenuto per pressatura
Pressed skirting tile
Gepresster Sockel
Plinthe obtenue par pressage
Rodapié obtenido mediante prensado
Плинтус, полученный в результате прессовки

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.** 7x60	BT.B.C.* 8x33,3	BT.B.C.* 8x45
Casablanca BG	R3LN	R53X	R3LG
Casablanca CR	R3LP	R53Y	R3LH
Casablanca MA	R3LQ	R53Z	R3LJ
Casablanca GR	R3LR	R544	R3LK
Casablanca AN	R3LS	R548	R3LL
Casablanca NE	R3LT	R549	R3LM

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60		3	1,08	23,00	40	43,20	920,00	9
30x60		6	1,08	19,55	48	51,84	938,45	9
45x45		5	1,01	19,58	33	33,41	646,27	9
33,3x33,3		16	1,77	29,71	38	67,42	1129,14	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	16	9,60 ml	16,32				9
8x33,3	BT.B.C.	50	16,65 ml	19,59				8,3
8x45	BT.B.C.	30	13,50 ml	18,54				9

homeline floor

Life

45x45 33,3x33,3

R10 strutturato

UPEC

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

G

R3FT Life GR
R3K7 Life GR strutturato
45x45

R0A0 Life GR
33,3x33,3

G

R3FU Life AN
R3K8 Life AN strutturato
45x45

R0A2 Life AN
33,3x33,3

G

R3FR Life BG
45x45

R0A1 Life BG
33,3x33,3

G

R0A3 Life MA
33,3x33,3

UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

tech info

*

Battiscopa ottenuto per pressatura / Pressed skirting tile / Gepresster Sockel / Plinthe obtenue par pressage / Rodapié obtenido mediante prensado / Плинтус, полученный в результате прессовки

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
8x45

BT.B.C.*
8x33,3

Life BG	R3FV	R0A5
Life MA		R0A7
Life GR	R3FX	R0A4
Life AN	R3FY	R0A6

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
		□	M²	KG		M²	KG	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
45x45		5	1,01	20,05	33	33,41	661,76	9
33,3x33,3		16	1,77	30,16	38	67,42	1146,03	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
8x45	BT.B.C.	30	13,50 ml	21,30				9
8x33,3	BT.B.C.	50	16,65 ml	21,85				8

Season

60x60 30x60 45x45 33,3x33,3 10x10

R9 | R11 (strutturato) | B (strutturato 30x60) | C (strutturato 33,3x33,3) | PENDULUM ptv > 36 (strutturato) | PENDULUM classe 3 (strutturato) | PENDULUM classe 1 | UPEC

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

60x60, 30x60
gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45, 33,3x33,3, 10x10, 30x60 (Outdoor)
gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

G

R3RN Season White rettificato
60x60

R3SK Season White
45x45

R3RY Season White
33,3x33,3

H

R4AG Season White*
10x10

G

R3RT Season White rettificato
30x60

G

R3SE Season White strutturato
33,3x33,3

G

R46T Season White strutturato
30x60

G

R3RP Season Beige rettificato
60x60

R3SL Season Beige
45x45

R3RZ Season Beige
33,3x33,3

G

R3RU Season Beige rettificato
30x60

G

R3SF Season Beige strutturato
33,3x33,3

G

R46U Season Beige strutturato
30x60

homeline floor

Season

60x60 30x60 45x45 33,3x33,3 10x10

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

60x60, 30x60
gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45, 33,3x33,3, 10x10, 30x60 (Outdoor)
gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
naturale/matt + outdoor

G

R3RQ Season Taupe rettificato
60x60

R3SM Season Taupe
45x45

R3SA Season Taupe
33,3x33,3

H

R4AJ Season Taupe*
10x10

G

R3RV Season Taupe rettificato
30x60

G

R3RR Season Grey rettificato
60x60

R3SN Season Grey
45x45

R3SC Season Grey
33,3x33,3

H

R4AK Season Grey*
10x10

G

R3RW Season Grey rettificato
30x60

G

R3SG Season Taupe strutturato
33,3x33,3

G

R46V Season Taupe strutturato
30x60

G

R3SH Season Grey strutturato
33,3x33,3

G

R46W Season Grey strutturato
30x60

homeline floor

Season

60x60 30x60 45x45 33,3x33,3 10x10

F

R3RS Season Anthracite rettificato
60x60

R3SP Season Anthracite
45x45

R3SD Season Anthracite
33,3x33,3

H

R4AL Season Anthracite*
10x10

F

R3RX Season Anthracite rettificato
30x60



G

R3SJ Season Anthracite strutturato
33,3x33,3



G

R46X Season Anthracite strutturato
30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

60x60, 30x60
gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45, 33,3x33,3, 10x10, 30x60 (Outdoor)
gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

tech info

*
Punto colla
Glue-dot

**
Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

***
Battiscopa ottenuto per pressatura
Pressed skirting tile
Gepresster Sockel
Plinthe obtenue par pressage
Rodapié obtenido mediante prensado
Плинтус, полученный в результате прессовки

****
Assemblato (pag. 592)
Two-piece L-tile (page 592)
Randstein zweiteilig (S. 592)
Assemblé (page 592)
Montado (pág. 592)
Собранная (стр. 592)

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.** 7x60	BT.B.C.** 8x45	BT.B.C.*** 8x33,3
Season White	R3SQ	R3TA	R3SV
Season Beige	R3SR	R3TC	R3SW
Season Taupe	R3SS	R3TD	R3SX
Season Grey	R3ST	R3TE	R3SY
Season Anthracite	R3SU	R3TF	R3SZ



E. ELLE****
15x33,3

Season White	R3TG
Season Beige	R3TH
Season Taupe	R3TJ
Season Grey	R3TK
Season Anthracite	R3TL

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
			M²	KG		M²	KG	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60		3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60		6	1,08	23,04	48	51,84	1105,80	9,5
30x60	strutturato	5	0,90	19,20	48	43,20	921,60	9,5
45x45		5	1,01	19,70	33	33,41	650,11	9
33,3x33,3		16	1,77	29,59	38	67,42	1124,44	8
33,3x33,3	strutturato	16	1,77	29,59	38	67,42	1124,44	8
10x10		96	1,00	14,45	66	66,02	953,40	7
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	15	9 ml	14,53				9,5
8x45	BT.B.C.	30	13,50 ml	18,07				9
8x33,3	BT.B.C.	50	16,65 ml	22,10				8
15x33,3	E. ELLE	6	0,30	7,40				

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

homeline floor

Sound

60x60 30x60 45x45 33,3x33,3

R9 | PENDULUM classe 1 | BCR μ > 0,40 | UPEC

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

G

R49H Sound Off White
60x60

R52U Sound Off White
45x45

R52K Sound Off White
33,3x33,3

G

R49J Sound Cream
60x60

R52V Sound Cream
45x45

R52L Sound Cream
33,3x33,3

G

R49K Sound Pearl
60x60

R52W Sound Pearl
45x45

R52M Sound Pearl
33,3x33,3



G

R49L Sound Smoke
60x60

R52X Sound Smoke
45x45

R52N Sound Smoke
33,3x33,3

G

R49M Sound Off White
30x60

G

R49N Sound Cream
30x60

G

R49P Sound Pearl
30x60

G

R49Q Sound Smoke
30x60

tech info

*

Battiscopa ottenuto per pressatura
Pressed skirting tile
Gepresster Sockel
Plinthe obtenue par pressage
Rodapié obtenido mediante prensado
Плинтус, полученный в результате прессовки

UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* 8x45	BT.B.C.* 8x33,3
Sound Off White	R49R	R53T	R52Y
Sound Cream	R49S	R53U	R52Z
Sound Pearl	R49T	R53V	R53A
Sound Smoke	R49U	R53W	R53C

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
60x60		3	1,08	24,78	40	43,20	991,50	9
30x60		6	1,08	20,83	48	51,84	999,80	9
45x45		5	1,01	21,79	33	33,41	719,13	9
33,3x33,3		16	1,77	30,10	38	67,42	1143,95	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	16	9,60 ml	15,53				8,5
8x45	BT.B.C.	30	13,50 ml	16,53				9
8x33,3	BT.B.C.	50	16,65 ml	20,60				8

homeline floor

Escape
12,5x50

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

V2 | R9 | R11 grip | C grip | PENDULUM classe 3 grip | PENDULUM ptv > 36 grip | D-COF > 0,42 grip | BCR μ > 0,40 grip

G

R15T Escape Avorio
12,5x50

G

R15U Escape Miele
12,5x50

G

R15V Escape Tortora
12,5x50

G

R15W Escape Marrone
12,5x50

G

R15X Escape Grigio
12,5x50

G

R17F Escape Miele Grip
12,5x50

H

R17G Escape Marrone Grip
12,5x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Miele, Marrone

G

R17N Escape Decoro Antique Miele
12,5x50

Grigio, Tortora

G

R17P Escape Decoro Antique Grigio
12,5x50

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V2

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
6x50

Escape Avorio	R16J
Escape Miele	R16K
Escape Tortora	R16L
Escape Marrone	R16M
Escape Grigio	R16N

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
12,5x50	16	1,00	17,00	72	72,00	1224,00	8,5
12,5x50 grip	16	1,00	17,00	72	72,00	1224,00	8,5
12,5x50 decoro	16	1,00	17,00	72	72,00	1224,00	8,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
6x50 BT.B.C.	15	7,5 ml	9,37				8,5

Freetime
12,5x50

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R9 | PENDULUM classe 1

G

R44W Freetime Avorio
12,5x50

G

R44X Freetime Miele
12,5x50

G

R44Y Freetime Rovere
12,5x50

G

R45A Freetime Marrone
12,5x50

G

R44Z Freetime Fumo
12,5x50

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.*
6x50

Freetime Avorio	R45C
Freetime Miele	R45D
Freetime Rovere	R45E
Freetime Marrone	R45G
Freetime Fumo	R45F

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
12,5x50	16	1,00	17,00	72	72,00	1224,00	8,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
6x50 BT.B.C.	15	7,50 ml	9,00				8,5

homeline floor

Emilia

30x30 15x15

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

R9 | BCR μ > 0,40 | PENDULUM classe 1

H

4X74 Emilia BI
30x30

H

R5L3 Emilia BG
30x30

H

R5L2 Emilia RO
30x30

H

4X75 Emilia SA
30x30

H

4X78 Emilia NO
30x30

H

4X77 Emilia CT
30x30

H

RL14 Emilia GR
30x30

H

4X09 Emilia BI
15x15

H

0L38 Emilia BG
15x15

H

0L37 Emilia RO
15x15

H

4X10 Emilia SA
15x15

H

4X11 Emilia NO
15x15

H

0L40 Emilia CT
15x15

H

0L36 Emilia GR
15x15

tech info

*

Battiscopa ottenuto per pressatura
Pressed skirting tile
Gepresster Sockel
Plinthe obtenue par pressage
Rodapié obtenido mediante prensado
Плинтус, полученный в результате прессовки

**

Monolitico (pag. 592)
One-piece L-tile (page 592)
Randstein einteilig (S. 592)
Monolithique (page 592)
Monolítico (pág. 592)
Монолитная (стр. 592)

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия



	BT.B.C.* 7,5x30	E. ELLE** 15x30
Emilia BI	R0CJ	4X12
Emilia BG	R0CK	0L65
Emilia RO	R0CL	0L64
Emilia SA	R4LR	4X13
Emilia NO	R0CN	4X14
Emilia CT	R0CP	0L67
Emilia GR	R0CQ	0L63

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
30x30	14	1,26	25,12	40	50,40	1004,99	9
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
15x30 E.ELLE	6	0,27	5,70				
7,5x30 BT.B.C.	50	15,00 ml	20,05				8

homeline floor

Galassia

30x30 20x20

R9 | R12 ROCK | B ROCK | PENDULUM classe 2 ROCK | PENDULUM classe 1 | PENDULUM ptv > 36 ROCK | BCR μ > 0,40 | ≤ 175 mm³ | QB UPEC

H

4M28 Panna
R9Z5 Panna (≠ 14 mm)
20x20

4M41 Panna
30x30

H

R0UT Canapa New
30x30

H

4M32 Fumo
20x20

4M45 Fumo
30x30

H

R0UR Antracite New
30x30

H

R0VJ Panna ROCK
20x20

gres fine porcellanato / fine porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame fin / gres porcelánico fino / мелкозернистый керамогранит

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

HIGH PERFORMANCE

tech info

*

Battiscopa ottenuto per pressatura
Pressed skirting tile
Gepresster Sockel
Plinthe obtenue par pressage
Rodapié obtenido mediante prensado
Плинтус, полученный в результате прессовки

**

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

***

Scalino becco civetta con righe in corindone (pag. 592)
Coved step tile with carborundum strips (page 592)
Treppenauftritt mit Halbrundstab und aufgesetzten Korundprofilen (S. 592)
Marche à bord rond avec bandes en corindon (page 592)
Escalón de canto romo con rayas de corindón (pág. 592)
Ступень с закругленным краем с полосками из корунда (стр. 592)

QB UPEC

Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 10x20	BT.B.C.** 9,5x30	SC.B.C.*** 30x30
Panna	RA98	R0WG	8E46
Canapa New	-	R0WL	R0YD
Fumo	-	R0WJ	7C43
Antracite New	-	R0WH	R0YA

	BT.FRANCESE* 10x20	AN.INT.BT. 3x10	SP.EST.BT 3x10
Panna	R0WR	R0WT	R0WX
Fumo	4T64	R0WU	R0WY

	BT.SGU.* 10x20	AN.INT.SGU. 3x10	SP.EST.SGU. 3x10
Panna	R0XQ	R0XS	R0XW
Fumo	4P22	R0XT	R0XX

	CN. 3x20
Panna	R0XC
Fumo	R0XD

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	# mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x30		15	1,35	24,00	40	54,00	959,96	8,5
20x20		30	1,20	21,10	54	64,80	1139,68	8
20x20	14 mm	16	0,64	19,86	54	34,56	1072,95	14
20x20	ROCK	30	1,20	20,63	54	64,80	1113,86	8
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
30x30	SC.B.C.	15	1,35	26,27				
10x20	BT.	25	5,00 ml	9,90				8
9,5x30	BT.B.C.	30	9,00 ml	16,29				8,5
3x10	AN./SP.	10	0,03	1,63				
3x20	CN.	10	0,06	1,18				

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Candy

20x50

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
glossy

R15P Candy Puro
20x50

RG4M Candy Puro Struttura Brezza 3D
20x50

R15N Candy Cenere
20x50

RG4N Candy Cenere Struttura Brezza 3D
20x50

R15M Candy Oceano
20x50

RG4R Candy Oceano Struttura Brezza 3D
20x50

R15L Candy Oltremare
20x50



RG4L Candy Oltremare Struttura Brezza 3D
20x50

R15Q Candy Ecrù
20x50

RG4K Candy Ecrù Struttura Brezza 3D
20x50

R15R Candy Mostarda
20x50

RG4P Candy Mostarda Struttura Brezza 3D
20x50

R15S Candy Granata
20x50

RG4Q Candy Granata Struttura Brezza 3D
20x50

homeline wall

Candy
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ecrù, Mostarda, Oltremare

R6GU Candy Decoro Motivo Ecrù
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Puro, Granata

RFGH Candy Decoro Riviera Granata
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ecrù, Mostarda, Puro



RFGG Candy Decoro Riviera Ecrù
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Puro, Oceano, Oltremare

R189 Candy Decoro Motivo Puro
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Puro, Oceano, Oltremare



RFGF Candy Decoro Riviera Oceano
20x50

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M2	KG	▭	M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
20x50		14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50	struttura brezza 3D	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
20x50	decoro motivo	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50	decoro riviera	4	6,40	6,11				8,5

Creek
20x50

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

R3RE Creek Bianco
20x50

R3RL Creek Bianco Struttura Vento 3D
20x50

R3RF Creek Avorio
20x50

R3WE Creek Avorio Struttura Vento 3D
20x50

R3RH Creek Beige
20x50

R3WF Creek Beige Struttura Vento 3D
20x50

R3RG Creek Grigio
20x50



R3RM Creek Grigio Struttura Vento 3D
20x50

homeline wall

Creek

20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Grigio, Bianco

R3RK Creek Mosaico Grigio
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Beige

R3RJ Creek Mosaico Beige
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Grigio, Bianco

R5HW Creek Decoro Accordi Bianco
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Beige

R5HX Creek Decoro Accordi Avorio
20x50

R5QP Creek Decoro Raso Bianco*
20x50

R5QQ Creek Decoro Raso Avorio*
20x50

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

60x120 60x60 45x45 30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

pavimenti coordinati / coordinated floor tiles / koordinierte bodenfliesen / sols coordonnes / pavimentos coordinados / координированные полы

H

R5K0 Creek Bianco rettificato
60x120

R4EF Creek Bianco rettificato
60x60

R5J4 Creek Bianco rettificato
45x45

R4HM Creek Bianco rettificato
R4NP Creek Bianco strutturato rettificato
30x60

H

R5JZ Creek Grigio rettificato
60x120

R4EE Creek Grigio rettificato
60x60

R5J3 Creek Grigio rettificato
45x45

R4HL Creek Grigio rettificato
R4NN Creek Grigio strutturato rettificato
30x60

H

R5JY Creek Antracite rettificato
60x120

R4ED Creek Antracite rettificato
60x60

R5J2 Creek Antracite rettificato
45x45

R4HK Creek Antracite rettificato
R4NM Creek Antracite strutturato rettificato
30x60

H

R5K1 Creek Avorio rettificato
60x120

R4EG Creek Avorio rettificato
60x60

R5J5 Creek Avorio rettificato
45x45

R4HN Creek Avorio rettificato
R4NQ Creek Avorio strutturato rettificato
30x60

H

R5K2 Creek Beige rettificato
60x120

R4EH Creek Beige rettificato
60x60

R5J6 Creek Beige rettificato
45x45

R4KX Creek Beige rettificato
R4NR Creek Beige strutturato rettificato
30x60

tech info

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
20x50	fondo / struttura 3D	14	1,40	20,90	48	67,20	1003,20	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
20x50	mosaico	14	1,40	20,90	48	67,20	1003,20	8,5
20x50	decoro Accordi	14	1,40	20,16	48	67,20	967,68	8,5
20x50	decoro Raso	4	0,40	6,11				8,5

Grace

20x50

R4CT Grace Bianco
20x50

R4CU Grace Beige
20x50

R4CV Grace Grigio SC.
20x50

R4CW Grace Beige SC.
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio SC.

R4DJ Grace Mosaico Bianco
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Beige SC.

R4DK Grace Mosaico Beige
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio SC.

R4GC Grace Decoro Bianco*
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Beige SC.

R4GD Grace Decoro Beige*
20x50

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio SC.

R4GE Grace Decoro Bianco*
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Beige SC.

R4GF Grace Decoro Beige*
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio SC.

R4GG Grace Decoro Bianco*
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Beige SC.

R4GH Grace Decoro Beige*
20x50

tech info

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	□	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
20x50 rivestimento	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50 mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
20x50	4	0,40	6,15				

homeline wall

Land

20x50

R4CY Land Ivory
20x50

R4DE Land Mosaico Ivory
20x50

R4CZ Land Sand
20x50

R4DF Land Mosaico Sand
20x50

R4DA Land Red
20x50



R4DG Land Mosaico Red
20x50

R4CX Land White
20x50

R4DD Land Mosaico White
20x50

R4JV Land Grey
20x50



R4JW Land Mosaico Grey
20x50

R4DC Land Blue
20x50



R4DH Land Mosaico Blue
20x50

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ivory, Sand

R4HZ Land Decoro Ivory
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

White, Grey, Blue



R4JA Land Decoro White
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ivory, Sand

R4JC Land Decoro Righe Ivory*
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

White, Grey, Blue

R4JD Land Decoro Righe Grey*
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ivory, Sand

R4JE Land Decoro Ivory**
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

White, Grey, Blue

R4LS Land Decoro Grey**
20x50

tech info

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

**

Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation.
Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten.
Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose.
La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación.
Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладие.



Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG	⊟	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
20x50	rivestimento	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50	mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
20x50	decoro	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50		4	0,40	6,15				

Replace
20x50

R3QN Replace Bianco
20x50

R3QT Replace Bianco Struttura Vento 3D
20x50

R3QQ Replace Grigio
20x50

R3QV Replace Grigio Struttura Vento 3D
20x50

R3QS Replace Antracite
20x50

R3QX Replace Antracite Struttura Vento 3D
20x50

R3QP Replace Beige
20x50

R3QU Replace Beige Struttura Vento 3D
20x50

R3QR Replace Tortora
20x50

R3QW Replace Tortora Struttura Vento 3D
20x50

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Antracite



R5JJ Replace Decoro Tradizione Bianco
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Tortora

R5JK Replace Decoro Tradizione Beige
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Antracite

R5PC Replace Decoro Ritmo Bianco*
20x50

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Tortora

R5PD Replace Decoro Ritmo Beige*
20x50

Replace

20x50

R3QY Replace Mosaico Bianco
20x50



R3RA Replace Mosaico Grigio
20x50

R3QZ Replace Mosaico Beige
20x50

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

60x120 60x60 45x45 30x60

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

pavimenti coordinati / coordinated floor tiles / koordinierte bodenfliesen / sols coordonnes / pavimentos coordinados / координированные полы

H

R48Q Replace Bianco rettificato
60x120

R4NV Replace Bianco rettificato
R5JF Replace Bianco C2 rettificato **
60x60

R55K Replace Bianco rettificato
45x45

R4PF Replace Bianco rettificato
R4QE Replace Bianco strutturato rettificato
30x60

H

R47Y Replace Grigio rettificato
60x120

R4NT Replace Grigio rettificato
R5JD Replace Grigio C2 rettificato **
60x60

R55J Replace Grigio rettificato
45x45

R4PE Replace Grigio rettificato
R4QD Replace Grigio strutturato rettificato
30x60

H

R47S Replace Antracite rettificato
60x120

R4NS Replace Antracite rettificato
R5JA Replace Antracite C2 rettificato ***
60x60

R52J Replace Antracite rettificato
45x45

R4PD Replace Antracite rettificato
R4QC Replace Antracite strutturato rettificato
30x60

G

R48T Replace Beige rettificato
60x120

R4NW Replace Beige rettificato
R5JG Replace Beige C2 rettificato **
60x60

R55L Replace Beige rettificato
45x45

R4PG Replace Beige rettificato
R4VY Replace Beige strutturato rettificato
30x60

H

R48N Replace Tortora rettificato
60x120

R4NU Replace Tortora rettificato
R5JH Replace Tortora C2 rettificato **
60x60

R55M Replace Tortora rettificato
45x45

R4PH Replace Tortora rettificato
R4VZ Replace Tortora strutturato rettificato
30x60

tech info

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

**

C2: Classificazione in base alla normativa spagnola UNE – ENV 12633:2003 / Classification according to Spanish standard UNE - ENV 12633: 2003 / Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE – ENV 12633:2003 / Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 / Clasificación con arreglo a la norma española UNE – ENV 12633:2003 / Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE – ENV 12633:2003

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
20x50	fondo / struttura 3D	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
20x50	mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50	decoro Tradizione	14	1,40	19,88	48	67,20	954,53	8,5
20x50	decoro Ritmo	4	0,40	6,15				8,5

homeline wall

Brass

25x38

R2YL Brass Argento
25x38

R3NQ Brass Argento Struttura Marea 3D
25x38

R2YM Brass Ferro
25x38

R3NM Brass Ferro Struttura Marea 3D
25x38



R3ET Brass Mosaico Ferro
25x38

R3EQ Brass Beige
25x38

R3NN Brass Beige Struttura Marea 3D
25x38

R3ER Brass Ossido
25x38

R3NP Brass Ossido Struttura Marea 3D
25x38



R3GD Brass Mosaico Ossido
25x38

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
semi-matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Argento, Ferro

R44A Brass Decoro Lamina Argento
25x38

R5QM Brass Decoro Geo Argento*
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Ossido

R47L Brass Decoro Lamina Beige
25x38

R5QN Brass Decoro Geo Beige*
25x38

tech info

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x38		14	1,33	19,60	54	71,82	1058,51	8,5
25x38	struttura Marea 3D	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,51	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
25x38	mosaico	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,51	8,5
25x38	decoro Lamina	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,51	8,5
25x38	decoro Geo	4	0,38	5,48				

homeline wall

Casablanca

25x38

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

R3XP Casablanca Bianco
25x38

R3TQ Casablanca Grigio
25x38

R3VQ Casablanca Mosaico Grigio
25x38

R3WZ Casablanca Decoro Grigio
25x38

R3TR Casablanca Antracite
25x38

R3VR Casablanca Mosaico Antracite
25x38

R3WY Casablanca Decoro Antracite
25x38

R3TM Casablanca Beige
25x38



R3VM Casablanca Mosaico Beige
25x38

R3WV Casablanca Decoro Beige
25x38

R3TN Casablanca Creta
25x38



R3VN Casablanca Mosaico Creta
25x38

R3WW Casablanca Decoro Creta
25x38

R3TP Casablanca Marrone
25x38

R3VP Casablanca Mosaico Marrone
25x38

R3WX Casablanca Decoro Marrone
25x38

homeline wall

Casablanca

25x38

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Creta, Marrone

R3XA Casablanca Decoro Marrone*
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Grigio, Antracite

R3XC Casablanca Decoro Antracite*
25x38

R3XD Casablanca Decoro Beige
25x38

R3WU Casablanca L. Grigio
4,5x38

R3WT Casablanca L. Beige
4,5x38

60x60 45x45 30x60 33,3x33,3

Gruppo BIa UNI EN 14411_G

pavimenti coordinati / coordinated floor tiles / koordinierte bodenfliesen / sols coordonnes / pavimentos coordinados / координированные полы

G

R3KQ Casablanca GR rettificato
60x60

R3LD Casablanca GR
45x45

R3KW Casablanca GR rettificato
30x60

R51S Casablanca GR
33,3x33,3

G

R3KR Casablanca AN rettificato
60x60

R3LE Casablanca AN
45x45

R3KX Casablanca AN rettificato
30x60

R51T Casablanca AN
33,3x33,3

F

R3KS Casablanca NE rettificato
60x60

R3LF Casablanca NE
45x45

R3KY Casablanca NE rettificato
30x60

R51U Casablanca NE
33,3x33,3

G

R3KM Casablanca BG rettificato
60x60

R3KZ Casablanca BG
45x45

R3KT Casablanca BG rettificato
30x60

R51P Casablanca BG
33,3x33,3

G

R3KN Casablanca CR rettificato
60x60

R3LA Casablanca CR
45x45

R3KU Casablanca CR rettificato
30x60

R51Q Casablanca CR
33,3x33,3

F

R3KP Casablanca MA rettificato
60x60

R3LC Casablanca MA
45x45

R3KV Casablanca MA rettificato
30x60

R51R Casablanca MA
33,3x33,3

tech info

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

Mosaico preinciso da stuccare / Pre-cut mosaic, requires grouting / Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik / Mosaïque pré-coupée à jointoyer / Mosaico preinciso para rejuntar / Мозаика с насечкой для затирки

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	* mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x38		14	1,33	19,40	54	71,82	1047,86	8,5
25x38	mosaico	14	1,33	19,40	54	71,82	1047,86	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
25x38	decoro	14	1,33	19,40	54	71,82	1047,86	8,5
25x38	dec. R3XA/R3XC/R3XD	4	0,38	5,48				
4,5x38	L.	6	0,10	1,48				

homeline wall

Colours

25x38

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

R2LL Colours Ivory
25x38

R2LM Colours Beige
25x38

R2LN Colours Brown
25x38

R2PZ Colours Listellato Ivory
25x38

R2QA Colours Listellato Beige
25x38

R2QC Colours Listellato Brown
25x38



R2QL Colours Mosaico Ivory
25x38



R2QM Colours Mosaico Beige
25x38



R2QN Colours Mosaico Brown
25x38

R2LF Colours White
25x38

R2LG Colours Silver
25x38

R2LH Colours Grey
25x38

R2PW Colours Listellato White
25x38

R2PX Colours Listellato Silver
25x38



R2PY Colours Listellato Grey
25x38

R2QH Colours Mosaico White
25x38

R2QJ Colours Mosaico Silver
25x38

R2QK Colours Mosaico Grey
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

White, Silver, Grey

R2QU Colours Mosaico Mix Silver
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

White, Silver, Grey, Black, Orange, Red, Blue

PEQ8 L. Metallo •
3x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ivory, Beige



R2QX Colours Mosaico Mix Beige
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ivory, Beige

PEQ0 L. Beige
5x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Ivory, Beige, Brown

PEQ7 L. Beige
4x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Brown

PEQ1 L. Brown
5x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

White, Grey

PEQ6 L. Grey
4x38

tech info

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

•
Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x38		14	1,33	19,66	54	71,82	1061,48	8,5
25x38	listellato	14	1,33	19,66	54	71,82	1061,48	8,5
25x38	mosaico / mos. mix	14	1,33	19,66	54	71,82	1061,48	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
5x38	L.	6	0,11	1,68				
4x38	L.	6	0,09	1,26				
3x38	L. Metallo	6	0,07	1,17				

Craft

25x38

R2FP Craft Beige
25x38

R2SF Craft Beige Struttura Marea 3D
25x38

R2FT Craft Mosaico Beige
25x38

R2FQ Craft Bianco
25x38

R2TC Craft Bianco Struttura Marea 3D
25x38

R2FR Craft Grigio
25x38

R2TD Craft Grigio Struttura Marea 3D
25x38

R2FU Craft Mosaico Grigio
25x38



R2FS Craft Blu
25x38



R2VQ Craft Blu Struttura Marea 3D
25x38



R2KL Craft Mosaico Blu
25x38

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Blu

R2YG Craft Decoro Liberty Beige
25x38

Bianco, Grigio, Blu

R2YH Craft Decoro Liberty Grigio
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige

R2VR Craft Decoro Relax Beige
25x38

Bianco, Grigio, Blu

R2YF Craft Decoro Relax Grigio
25x38

tech info

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	□	M²	KG	▭	M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
25x38 fondo / struttura 3D	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
25x38 decoro / mosaico	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5

Energy
25x38

R00V Energy Bianco
25x38

R00W Energy Perla
25x38

R011 Energy Avorio
25x38

R00X Energy Turchese
25x38

R00Y Energy Indaco
25x38

R00Z Energy Magenta
25x38

R018 Energy Bianco Struttura Marea 3D
25x38

R019 Energy Perla Struttura Marea 3D
25x38

R01D Energy Avorio Struttura Marea 3D
25x38

R01A Energy Turchese Struttura Marea 3D
25x38

R01C Energy Indaco Struttura Marea 3D
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Perla

R01G Energy Mosaico Avorio
25x38

R01E Energy Mosaico Bianco
25x38

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Perla, Turchese, Indaco

R01J Energy Decoro Faience Bianco
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Magenta

R01K Energy Decoro Faience Avorio
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Perla, Indaco

R12U Energy Decoro Kimono Bianco
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Magenta

R12V Energy Decoro Kimono Avorio
25x38

tech info

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M2	KG		M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x38		14	1,33	19,92	54	71,82	1075,80	8,5
25x38	struttura	14	1,33	20,41	54	71,82	1102,10	8,5
25x38	mosaico	14	1,33	20,41	54	71,82	1102,10	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
25x38	decoro Faience	14	1,33	20,01	54	71,82	1080,55	8,5
25x38	decoro Kimono	4	0,38	6,00				

Feel

25x38

R01M Feel Bianco
25x38

R01N Feel Grigio
25x38

R01P Feel Cenere
25x38

R01T Feel Avorio
25x38

R01S Feel Tortora
25x38

R01R Feel Corallo
25x38

R01Q Feel Blu
25x38

R01U Feel Bianco Struttura Marea 3D
25x38

R01V Feel Cenere Struttura Marea 3D
25x38

R01Y Feel Avorio Struttura Marea 3D
25x38

R01X Feel Tortora Struttura Marea 3D
25x38

R01W Feel Blu Struttura Marea 3D
25x38

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces **/** finitions **/** oberflächen **/** superficies **/** поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Cenere, Blu

R025 Feel Decoro Fusion Bianco
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Tortora, Corallo

R02A Feel Decoro Fusion Avorio
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Grigio, Cenere, Bianco



R11U Feel Decoro Wallpaper Grigio*
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Tortora

R11T Feel Decoro Wallpaper Avorio*
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio

R01Z Feel Mosaico Bianco
25x38

R024 Feel Mosaico Avorio
25x38



R022 Feel Mosaico Corallo
25x38

R020 Feel Mosaico Cenere
25x38

tech info

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x38		14	1,33	19,62	54	71,82	1059,36	8,5
25x38	struttura	14	1,33	17,80	54	71,82	961,04	8,5
25x38	mosaico	14	1,33	20,41	54	71,82	1102,10	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
25x38	Decoro Fusion	14	1,33	20,01	54	71,82	1080,55	8,5
25x38	Decoro Wallpaper	4	0,38	6,01				

Focus

25x38

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

R2KN Focus Beige
25x38

R2KM Focus Grey
25x38



R2LZ Focus Listellato Beige
25x38

R2LW Focus Listellato Grey
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Brown, Grey, Black

PEQ8 L. Metallo •
3x38

CAJ5 L. Metallo •
1,5x38

R2KP Focus Brown
25x38

R2KQ Focus Black
25x38

R2LY Focus Listellato Brown
25x38

R2LX Focus Listellato Black
25x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige, Brown

DR62 L. Beige
3x38

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Grey, Black

DR61 L. Grey
3x38

tech info

Mosaico preinciso da stuccare
Pre-cut mosaic, requires grouting
Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschnittenes Mosaik
Mosaïque pré-coupée à jointoyer
Mosaico preinciso para rejuntar
Мозаика с насечкой для затирки

•
Vedi Appendice pag. 585
See Appendix page 585
Siehe Anhang S. 585
Voir Annexe page 585
Véase la pág. 585 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 585

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
		M2	KG		M2	KG	≠ mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1061,48	8,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
3x38 L.	6	0,07	1,17				
1,5x38 L. Metallo	18	0,10	2,12				

homeline wall