

SERENISSIMA 
www.serenissima.re.it

GEMME

colorado . black mirror . daino . fossena . saturnia . breccia sabbia . breccia cenere




COLORADO

GEMME



 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина


 **8,5 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



100x100 . 40"x40" rett
100x100 . 40"x40" lux-rett



50x100 . 20"x40" rett
50x100 . 20"x40" lux-rett



80x80 . 32"x32" rett
80x80 . 32"x32" lux-rett




40x80 . 16"x32" rett
40x80 . 16"x32" lux-rett



80x180 . 32"x72" lux-rett




20x180 . 8"x72" lux-rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" lux-rett



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" lux-rett




60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lux-rett




20x80 . 8"x32" lux-rett

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" rett

Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" lux-rett



Gradone Square Assemblato
33x120x3,3 . 13"x48" x1⁵/₁₆" rett



Costa Retta
30x120x3,3 . 12"x48" x1⁵/₁₆" rett


GEMME

BLACK MIRROR



 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина


 **8,5 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



100x100 . 40"x40" rett
100x100 . 40"x40" lux-rett



50x100 . 20"x40" rett
50x100 . 20"x40" lux-rett



80x80 . 32"x32" rett
80x80 . 32"x32" lux-rett




40x80 . 16"x32" rett
40x80 . 16"x32" lux-rett



80x180 . 32"x72" lux-rett




20x180 . 8"x72" lux-rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" lux-rett



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" lux-rett




60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lux-rett




20x80 . 8"x32" lux-rett

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" rett

Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" lux-rett



Gradone Square Assemblato
33x120x3,3 . 13"x48" x1⁵/₁₆" rett



Costa Retta
30x120x3,3 . 12"x48" x1⁵/₁₆" rett


DAINO

GEMME



 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина


 **8,5 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



100x100 . 40"x40" rett
100x100 . 40"x40" lux-rett



50x100 . 20"x40" rett
50x100 . 20"x40" lux-rett



80x80 . 32"x32" rett
80x80 . 32"x32" lux-rett




40x80 . 16"x32" rett
40x80 . 16"x32" lux-rett



80x180 . 32"x72" lux-rett




20x180 . 8"x72" lux-rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" lux-rett



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" lux-rett




60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lux-rett




20x80 . 8"x32" lux-rett

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" rett

Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" lux-rett



Gradone Square Assemblato
33x120x3,3 . 13"x48" x1⁵/₁₆" rett



Costa Retta
30x120x3,3 . 12"x48" x1⁵/₁₆" rett

GEMME

FOSSENA




 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

 **8,5 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина




V4



100x100 . 40"x40" rett
100x100 . 40"x40" lux-rett




50x100 . 20"x40" rett
50x100 . 20"x40" lux-rett



80x80 . 32"x32" rett
80x80 . 32"x32" lux-rett




40x80 . 16"x32" rett
40x80 . 16"x32" lux-rett



80x180 . 32"x72" lux-rett




20x180 . 8"x72" lux-rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" lux-rett



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" lux-rett




60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lux-rett




20x80 . 8"x32" lux-rett

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" rett

Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" lux-rett



Gradone Square Assemblato
33x120x3,3 . 13"x48" x1⁵/₁₆" rett



Costa Retta
30x120x3,3 . 12"x48" x1⁵/₁₆" rett


GEMME

SATURNIA



 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина


 **8,5 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



100x100 . 40"x40" rett
100x100 . 40"x40" lux-rett



50x100 . 20"x40" rett
50x100 . 20"x40" lux-rett



80x80 . 32"x32" rett
80x80 . 32"x32" lux-rett




40x80 . 16"x32" rett
40x80 . 16"x32" lux-rett



80x180 . 32"x72" lux-rett




20x180 . 8"x72" lux-rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" lux-rett



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" lux-rett




60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lux-rett




20x80 . 8"x32" lux-rett

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" rett

Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" lux-rett



Gradone Square Assemblato
33x120x3,3 . 13"x48" x1⁵/₁₆" rett



Costa Retta
30x120x3,3 . 12"x48" x1⁵/₁₆" rett


GEMME

BRECCIA SABBIA



 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина


 **8,5 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



100x100 . 40"x40" rett
100x100 . 40"x40" lux-rett



50x100 . 20"x40" rett
50x100 . 20"x40" lux-rett



80x80 . 32"x32" rett
80x80 . 32"x32" lux-rett




40x80 . 16"x32" rett
40x80 . 16"x32" lux-rett



80x180 . 32"x72" lux-rett




20x180 . 8"x72" lux-rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" lux-rett



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" lux-rett




60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lux-rett




20x80 . 8"x32" lux-rett

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" rett

Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" lux-rett



Gradone Square Assemblato
33x120x3,3 . 13"x48" x1⁵/₁₆" rett



Costa Retta
30x120x3,3 . 12"x48" x1⁵/₁₆" rett


GEMME

BRECCIA CENERE



 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина


 **8,5 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



100x100 . 40"x40" rett
100x100 . 40"x40" lux-rett



50x100 . 20"x40" rett
50x100 . 20"x40" lux-rett



80x80 . 32"x32" rett
80x80 . 32"x32" lux-rett




40x80 . 16"x32" rett
40x80 . 16"x32" lux-rett



80x180 . 32"x72" lux-rett




20x180 . 8"x72" lux-rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" lux-rett



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" lux-rett




60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" lux-rett




20x80 . 8"x32" lux-rett

Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия




Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" rett

Battiscopa
6,5x60 . 2⁹/₁₆"x24" lux-rett



Gradone Square Assemblato
33x120x3,3 . 13"x48" x1⁵/₁₆" rett



Costa Retta
30x120x3,3 . 12"x48" x1⁵/₁₆" rett

GEMME

 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

 **8,5 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



Decori . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика

TEXTURE



Texture Black Mirror
80x180 . 32"x72" lux-rett



Texture Black Mirror
40x80 . 16"x32" lux-rett



Texture Colorado
80x180 . 32"x72" lux-rett



Texture Colorado
40x80 . 16"x32" lux-rett

LINEAR



Linear Colorado
50x100 . 20"x40" rett



Linear Colorado
40x80 . 16"x32" rett

LIVING



Living Colorado
50x100 . 20"x40" rett



Living Colorado
40x80 . 16"x32" rett

HERITAGE



Heritage Breccia Cenere
50x100 . 20"x40" rett



Heritage Breccia Cenere
40x80 . 16"x32" rett



Heritage Breccia Sabbia
50x100 . 20"x40" rett



Heritage Breccia Sabbia
40x80 . 16"x32" rett

PLOT



Plot Breccia Cenere
40x80 . 16"x32" rett




Plot Breccia Sabbia
40x80 . 16"x32" rett

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика

30x30 - 12"x12" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист




Mosaico Colorado
tessera 5x5 . 2"x2" rett




Mosaico Black Mirror
tessera 5x5 . 2"x2" rett




Mosaico Daino
tessera 5x5 . 2"x2" rett




Mosaico Fossena
tessera 5x5 . 2"x2" rett



Mosaico Saturnia
tessera 5x5 . 2"x2" rett



Mosaico Breccia Sabbia
tessera 5x5 . 2"x2" rett




Mosaico Breccia Cenere
tessera 5x5 . 2"x2" rett


30x30 - 12"x12" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист




Mosaico Colorado
tessera 2,2x2,2 .
1³/₁₆"x1³/₁₆" lux-rett




Mosaico Black Mirror
tessera 2,2x2,2 .
1³/₁₆"x1³/₁₆" lux-rett




Mosaico Daino
tessera 2,2x2,2 .
1³/₁₆"x1³/₁₆" lux-rett




Mosaico Fossena
tessera 2,2x2,2 .
1³/₁₆"x1³/₁₆" lux-rett



Mosaico Saturnia
tessera 2,2x2,2 .
1³/₁₆"x1³/₁₆" lux-rett



Mosaico Breccia Sabbia
tessera 2,2x2,2 .
1³/₁₆"x1³/₁₆" lux-rett



Mosaico Breccia Cenere
tessera 2,2x2,2 .
1³/₁₆"x1³/₁₆" lux-rett


30x30 - 12"x12" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист




Mosaico Basket
Colorado/Black Mirror
30x30 - 12"x12" rett
30x30 - 12"x12" lux-rett



Mosaico Basket
Daino/Fossena
30x30 - 12"x12" rett
30x30 - 12"x12" lux-rett



Mosaico Basket
Saturnia/Black Mirror
30x30 - 12"x12" rett
30x30 - 12"x12" lux-rett



Mosaico Basket
Breccia Cenere/Black Mirror
30x30 - 12"x12" rett
30x30 - 12"x12" lux-rett



Mosaico Basket
Breccia Sabbia/Fossena
30x30 - 12"x12" rett
30x30 - 12"x12" lux-rett

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Serenissima Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. Serenissima Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Serenissima Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles niengagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Serenissima Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Все форматы являются номинальными. Serenissima Ceramiche оставляет за собой пзменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ


Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono. Per il rettificato almeno 2 mm di fuga sia per pose monoformato che per combinare formati misti. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • Suggested laying using same color. For rectified tile minimum 2mm - 1/16" grout joint is recommended both for same size and modular pattern installations. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité de différentes pièces. • Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton. Pour le réctifié, minimum 2 mm de joint et pour les mêmes formats, ainsi que pour les modules. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétinement, le procédé d'application correct des carreaux.

Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. Beim rektifizierten Material schlagen wir eine Fuge von 2 mm sowie beim gleichen Format als auch beim Modulformat vor. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfläche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется использовать затирку в тон плитки. Для укладки ректифицированной плитки минимальный шов должен быть 2 мм как для моноформатной укладки, так и для укладки модулем.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.
Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.

Рекомендуется укладка с разносом элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длины элемента

CE

GRUPPO ROMANI S.P.A. INDUSTRIE CERAMICHE
VIA A. VOLTA 9, 23025
42013 CASALGRANDE (RE)

05

001CPR2013-07-01

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco,
con assorbimento di acqua $E_w \leq 0,5\%$,
per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry pressed ceramic tile,
with water absorption $E_w \leq 0,5\%$,
for internal and external floorings.

“Ceramics of Italy”





© Copyright 2017 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanispa.com

SERENISSIMA 

DAL1968 **SERENISSIMA CERAMICHE**

www.serenissima.re.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 998411/911

Fax Italy +39 0522 841338

Fax Export +39 0522 996218