



STONE BOX





STONE BOX

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" 19 MM

PIETRA BLU

02



MULTICOLOR

14



MULTICOLOR SELECTED

26



PIACENTINA

38



BRERA

50



LAVAGNA

62



Un contenitore di superfici eleganti e versatili, ispirate al mondo delle pietre naturali, dedicato alle esigenze del design contemporaneo.

A container of elegant and versatile surfaces celebrating the world of natural stone, created to meet the requirements of contemporary design.

Un ensemble de surfaces élégantes et polyvalentes, inspirées du monde des pierres naturelles, dédié aux exigences du design contemporain.

Ein Gesamtkonzept für elegante und facettenreiche Oberflächen, die sich von der vielfältigen Welt der Natursteine entsprechend den Anforderungen eines zeitgenössischen Designs inspirieren lassen.

Набор элегантных и универсальных поверхностей, предназначенных для удовлетворения требований современного дизайна, вдохновением для которых послужили разные виды натурального камня.

PIETRA BLU

80x80 . 32"x32"

40x80 . 16"x32"

60x120 . 24"x48"

60x60 . 24"x24"

30x60 . 12"x24"

60x60 . 24"x24" 19 MM

by **STONE BOX**

IL SOFISTICATO GRIGIO
SCREZIATO DI BIANCO
DI PIETRA BLU RICHIAMA
LE ARCHITETTURE
NORD EUROPEE E
VESTE ABILMENTE
CONTESTI STORICI E
AMBIENTI MODERNI.

*Pietra Blu's
sophisticated
grey with flakes
of white recalls
Northern European
architecture and
is ideal for both
modern and vintage
settings.*

*Le gris tacheté de
blanc de Pietra
Blu évoque les
architectures nord-
européennes et
pare savamment les
contextes historiques
comme les
ambiances modernes.*

*Das mit Weiß
gesprenkelte raffinierte
Grau von Pietra
Blu erinnert an die
nordeuropäischen
Architekturen und
kleidet geschickt
historische Kontexte
und moderne Bereiche.*

*Изысканный серый цвет
с белыми вкраплениями
Pietra Blu напоминает
архитектуру
североевропейских
стран и удачно
подходит как для
старинных, так и для
современных объектов.*



PIETRA BLU

80x80 . 32"x32" RETT
BATTISCOPA 7,5x80 . 3"x32" RETT



PIETRA BLU

80x80 . 32"x32" LAPP-RETT

BATTISCOPA 7,5x80 . 3"x32" LAPP-RETT



PIETRA BLU

80x80 . 32"x32" LAPP-RETT

BATTISCOPA 7,5x80 . 3"x32" LAPP-RETT





WALL_MOSAICO SCAGLIE 24x29 . 9⁷/₁₆"x11⁷/₁₆" - 60x120 . 24"x48" LAPP-RETT
FLOOR_60x120 . 24"x48" RETT

PIETRA BLU

60x60 . 24"x24" RETT 19 MM **R11**





60x120 . 24"x48" RETT

PIETRA BLU

60x120 . 24"x48" RETT





60x120 . 24"x48" RETT

PIETRA BLU

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 60x60 . 24"x24" 19 MM

by **STONE BOX**





80x80 . 32"x32" RETT
80x80 . 32"x32" LAPP-RETT



40x80 . 16"x32" RETT
40x80 . 16"x32" LAPP-RETT



19 MM **R11**
60x60 . 24"x24" RETT




60x120 . 24"x48" RETT
60x120 . 24"x48" LAPP-RETT



60x60 . 24"x24" RETT
60x60 . 24"x24" LAPP-RETT




30x60 . 12"x24" RETT
30x60 . 12"x24" LAPP-RETT



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT (tessera 5x5 . 2"x2")
30x30 . 12"x12" LAPP-RETT (tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SCAGLIE*
24x29 . 9⁷/₁₆"x11⁷/₁₆"



MOSAICO BRICKS
30x60 . 12"x24" RETT

*Il mosaico SCAGLIE si posa con la scaglia verso il basso e non prevede stuccatura, evitare la collocare in box doccia o in zone in cui è presente lo scorrimento di acqua continua.
Layout suggestions: please install SCAGLIE mosaic only vertically. This trim cannot be grouted, therefore we strongly advise against installation for areas in direct contact with water as shower walls.
Poser la mosaïque "SCAGLIE" avec la partie proéminente vers le bas. Cet élément n'étant pas à rejointoyer il est, de ce fait, déconseillé de l'utiliser sur des parois verticales sujettes à des ruissellements d'eau comme par exemple les murs intérieurs d'une cabine de douche.
Verlegungshinweise: das Mosaik "SCAGLIE" mit dem hervorstehenden Teil nach unten verlegen. Das Formteil kann nicht verfügt werden, deshalb ist die Verwendung an der Wand in Bereiche wie Dusche zu vermeiden. comme la zone intérieure d'un box de douche.

MULTICOLOR

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" 19 MM

by **STONE BOX**

MULTICOLOR EVOCA SUGGERZIONI LONTANE ED ESOTICHE ATTRAVERSO I COLORI E LE SFUMATURE CHE CARATTERIZZANO OGNI LASTRA, PER AMBIENTI CONTEMPORANEI DAL DESIGN FUORI DAGLI SCHEMI.

The subtly nuanced colouring of each Multicolor panel is exotic and evocative, the ideal solution for transgressive, contemporary interior design.

Multicolor évoque des suggestions lointaines et exotiques, à travers les couleurs et les nuances qui caractérisent chaque dalle, pour des ambiances contemporaines au design inédit.

Multicolor erinnert mit den kennzeichnenden Farben und Nuancen jeder Platte an ferne und exotische Eindrücke für kontemporäre Bereiche mit einem ganz ungewöhnlichen Design.

Благодаря характеризующим каждую плиту цветам и оттенкам Multicolor напоминает далекую, экзотическую атмосферу и предназначена для современных интерьеров с дизайном, выходящим за рамки привычного.



MULTICOLOR

60x120 . 24"x48" RETT



MULTICOLOR

60x120 . 24"x48" RETT - 60x60 . 24"x24" RETT 19 MM **R11**





MULTICOLOR

80x80 . 32"x32" RETT





60x60 . 24"x24" RETT 19 MM R11

MULTICOLOR

WALL_MOSAICO SCAGLIE 24x29 . $9\frac{7}{16}$ "x $11\frac{7}{16}$ " - 60x120 . 24"x48" RETT
FLOOR_60x60 . 24"x24" RETT






60x120 . 24"x48" RETT

MULTICOLOR

80x80 . 32"x32" RETT






WALL_MOSAICO 30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2") RETT
FLOOR_80x80.32"x32" RETT

MULTICOLOR

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" **19 MM**

by **STONE BOX**





80x80 . 32"x32" RETT



40x80 . 16"x32" RETT



19 MM **R11**
60x60 . 24"x24" RETT



60x120 . 24"x48" RETT




60x60 . 24"x24" RETT
60x60 . 24"x24" RETT **R11**



30x60 . 12"x24" RETT
30x60 . 12"x24" RETT **R11**



30x30 . 12"x12" RETT
30x30 . 12"x12" RETT **R11**



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT (tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SCAGLIE*
24x29 . 9⁷/₁₆"x11⁷/₁₆"



MOSAICO BRICKS
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SPACCO R11
30x40 . 12"x16"
(tessera 7,5x7,5 . 3"x3")

*Il mosaico SCAGLIE si posa con la scaglia verso il basso e non prevede stuccatura, evitare la collocazione in box doccia o in zone in cui è presente lo scorrimento di acqua continua.
Layout suggestions: please install SCAGLIE mosaic only vertically. This trim cannot be grouted, therefore we strongly advise against installation for areas in direct contact with water as shower walls.
Poser la mosaïque "SCAGLIE" avec la partie proéminente vers le bas. Cet élément n'étant pas à rejointoyer il est, de ce fait, déconseillé de l'utiliser sur des parois verticales sujettes à des ruissellements d'eau comme par exemple les murs intérieurs d'une cabine de douche.
Verlegungshinweise: das Mosaik "SCAGLIE" mit dem hervorstehenden Teil nach unten verlegen. Das Formteil kann nicht verfügt werden, deshalb ist die Verwendung an der Wand in Bereiche wie Dusche zu vermeiden. comme la zone intérieure d'un box de douche.

MULTICOLOR SELECTED

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" 19 MM

by **STONE BOX**

SUPERFICIE ESPRESSIVA
ED ENERGICA
MULTICOLOR SELECTED
RICHIAMA LA NATURALE
CAPACITÀ DELL'ARDESIA
DI DIVIDERSI IN LASTRE
CARATTERIZZATE DA
DINAMICHE VARIAZIONI
CROMATICHE TONO SU
TONO.

*The highly
expressive,
energetic surface
of Multicolor
Selected recalls
slate's innate ability
to split into slabs
with delicately
contrasting
chromatic
variations.*

*Surface expressive et
dégageant une grande
énergie, Multicolor
Selected évoque la
capacité naturelle
de l'ardoise de se
diviser en plaques,
caractérisées par des
nuances chromatiques
dynamiques ton sur
ton.*

*Die ausdrucksstarke
und energiegelbe
Oberfläche Multicolor
Selected verweist auf die
natürliche Fähigkeit von
Schiefer, sich in Platten
mit eigentümlichen,
dynamisch
chromatischen Ton-
in-Ton-Variationen zu
spalten.*

*Выразительная и
излучающая энергию
поверхность Multicolor
Selected воссоздает
натуральную
способность сланца
расслаиваться на
тонкие пластинки,
характеризуемые
оживленными цветовыми
вариациями тон-в-тон.*



MULTICOLOR SELECTED

80x80 . 32"x32" RETT



MULTICOLOR SELECTED

80x80 . 32"x32" RETT





MULTICOLOR SELECTED

WALL_MOSAICO BRICKS 30x60 . 12"x24"

FLOOR_60x120 . 24"x48" RETT





MULTICOLOR SELECTED

60x60 . 24"x24" RETT





60x60 . 24"x24" RETT 19 MM R11

MULTICOLOR SELECTED

60x60 . 24"x24" RETT





60x60 . 24"x24" RETT

MULTICOLOR SELECTED

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" **19 MM**

by **STONE BOX**





80x80 . 32"x32" RETT



40x80 . 16"x32" RETT



19 MM **R11**
60x60 . 24"x24" RETT



60x120 . 24"x48" RETT



60x60 . 24"x24" RETT
60x60 . 24"x24" RETT **R11**



30x60 . 12"x24" RETT
30x60 . 12"x24" RETT **R11**




30x30 . 12"x12" RETT
30x30 . 12"x12" RETT **R11**



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT (tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SCAGLIE*
24x29 . 9⁷/₁₆"x11⁷/₁₆"



MOSAICO BRICKS
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SPACCO R11
30x40 . 12"x16"
(tessera 7,5x7,5 . 3"x3")

*Il mosaico SCAGLIE si posa con la scaglia verso il basso e non prevede stuccatura, evitare la collocare in box doccia o in zone in cui è presente lo scorrimento di acqua continua.
Layout suggestions: please install SCAGLIE mosaic only vertically. This trim cannot be grouted, therefore we strongly advise against installation for areas in direct contact with water as shower walls.
Poser la mosaïque "SCAGLIE" avec la partie proéminente vers le bas. Cet élément n'étant pas à rejointoyer il est, de ce fait, déconseillé de l'utiliser sur des parois verticales sujettes à des ruissellements d'eau comme par exemple les murs intérieurs d'une cabine de douche.
Verlegungshinweise: das Mosaik "SCAGLIE" mit dem hervorstehenden Teil nach unten verlegen. Das Formteil kann nicht verfügt werden, deshalb ist die Verwendung an der Wand in Bereiche wie Dusche zu vermeiden. comme la zone intérieure d'un box de douche.

PIACENTINA

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" 19 MM

by **STONE BOX**

IL GRIGIO BRUNITO DELLA PIETRA PIACENTINA È UN COLORE INCONFONDIBILE, ATTRAVERSATO DA DISCRETE VENATURE BIANCHE CHE PERMETTONO DI DELINEARE SPAZI ACCOGLIENTI ED ELEGANTI.

Piacentina stone is characterised by its unmistakable burnished grey colour, shot through by white streaks for an elegant and yet always welcoming effect.

Le gris patiné de la pierre Piacentina est une couleur incomparable, sillonnée de nervures blanches discrètes qui permettent de créer des espaces accueillants et élégants.

Das brünierte Grau von Piacentina-Stein ist eine unverkennbare Farbe, das von diskreten weißen Äderungen durchzogen ist, die gemütliche und elegante Räume definieren.

Темно-серый цвет камня Пьязентина ни с чем не спутать: он пересекается легкими белыми прожилками, при помощи которых оформляются уютные и элегантные интерьеры.



PIACENTINA

60x120 . 24"x48" RETT

RADONE SQUARE ASSEMBLATO 83x120x3,3 . 13"x48"x1 5/8" RETT



PIACENTINA

80x80 . 32"x32" RETT





80x80 . 32"x32" RETT

PIACENTINA

60x120 . 24"x48" RETT





WALL_80x80 . 32"x32" RETT
FLOOR_80x80 . 32"x32" RETT

PIACENTINA

WALL_MOSAICO SCAGLIE 24x29 . $9\frac{7}{16}$ "x $11\frac{7}{16}$ " - 60x120 . 24"x48" RETT - 30x60 . 12"x24" RETT R11

FLOOR_60x120 . 24"x48" RETT





60x60 . 24"x24" RETT **R11**
GRIGLIA PER PISCINA 19 MM **R11** 20x60 . 8"x24" RETT - ELEMENTO AD "L" ASSEMBLATO 19 MM **R11** 15x60x5 . 6"x24"x2" RETT

PIACENTINA

60x120 . 24"x48" RETT





PIACENTINA

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" **19 MM**

by **STONE BOX**





80x80 . 32"x32" RETT



40x80 . 16"x32" RETT




19 MM **R11**
60x60 . 24"x24" RETT



60x120 . 24"x48" RETT



60x60 . 24"x24" RETT
60x60 . 24"x24" RETT **R11**



30x60 . 12"x24" RETT
30x60 . 12"x24" RETT **R11**



30x30 . 12"x12" RETT
30x30 . 12"x12" RETT **R11**



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT (tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SCAGLIE*
24x29 . 9⁷/₁₆"x11⁷/₁₆"



MOSAICO BRICKS
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SPACCO R11
30x40 . 12"x16"
(tessera 7,5x7,5 . 3"x3")

*Il mosaico SCAGLIE si posa con la scaglia verso il basso e non prevede stuccatura, evitare la collocazione in box doccia o in zone in cui è presente lo scorrimento di acqua continua.
Layout suggestions: please install SCAGLIE mosaic only vertically. This trim cannot be grouted, therefore we strongly advise against installation for areas in direct contact with water as shower walls.
Poser la mosaïque "SCAGLIE" avec la partie proéminente vers le bas. Cet élément n'étant pas à rejointoyer il est, de ce fait, déconseillé de l'utiliser sur des parois verticales sujettes à des ruissellements d'eau comme par exemple les murs intérieurs d'une cabine de douche.
Verlegungshinweise: das Mosaik "SCAGLIE" mit dem hervorstehenden Teil nach unten verlegen. Das Formteil kann nicht verfügt werden, deshalb ist die Verwendung an der Wand in Bereiche wie Dusche zu vermeiden. comme la zone intérieure d'un box de douche.

BRERA

80x80 . 32"x32"

40x80 . 16"x32"

60x120 . 24"x48"

60x60 . 24"x24"

30x60 . 12"x24"

60x60 . 24"x24" 19 MM

by STONE BOX

L'ESCLUSIVO TONO AVORIO DI BRERA DISEGNA SPAZI SOBRI E LINEARI, ANIMATI DALLA LEGGERA TEXTURE DELLA PIETRA NATURALE CHE CREA UN DISEGNO GRAFICO APPENA PERCETTIBILE.

The exclusive ivory tonality of Brera creates sober, linear spaces, animated by the subtle texture of natural stone with its almost imperceptible graphic design.

La nuance ivoire exclusive de Brera dessine des espaces sobres et linéaires, animés par la texture légère de la pierre naturelle qui crée un dessin graphique à peine perceptible.

Der exklusive Elfenbeinton von Brera zeichnet genügsame und lineare Räume, die von der leichten Textur des Natursteins belebt werden, das ein kaum wahrnehmbares grafisches Design gestaltet.

Эксклюзивный нюанс слоновой кости Brera оформляет сдержанные и линейные пространства, оживленные легкой текстурой натурального камня, создающей едва ощутимый узор.



B R E R A

WALL_60x120 . 24"x48" RETT

FLOOR_60x60 . 24"x24" RETT 19 MM **R11**



B R E R A

WALL_MOSAICO SCAGLIE 24x29 . $9\frac{7}{16}$ "x $11\frac{7}{16}$ "

FLOOR_80x80 . 32"x32" LAPP-RETT







60x120 . 24"x48" RETT

B R E R A

60x60 . 24"x24" RETT





WALL_MOSAICO 30x30 . 12"x12" LAPP-RETT (5x5 . 2"x2") - 60x120 . 24"x48" LAPP-RETT
FLOOR_60x120 . 24"x48" LAPP-RETT - GRADONE SQUARE ASSEMBLATO 33x120x3,3 . 13"x48"x1⁵/₁₆" RETT

B R E R A

60x120 . 24"x48" RETT



B R E R A

80x80 . 32"x32" RETT - BATTISCOPA 7,5x80 . 3"x32" RETT






B R E R A

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 60x60 . 24"x24" **19 MM**

by **STONE BOX**





80x80 . 32"x32" RETT
80x80 . 32"x32" LAPP-RETT



40x80 . 16"x32" RETT
40x80 . 16"x32" LAPP-RETT




19 MM **R11**
60x60 . 24"x24" RETT



60x120 . 24"x48" RETT
60x120 . 24"x48" LAPP-RETT



60x60 . 24"x24" RETT
60x60 . 24"x24" LAPP-RETT




30x60 . 12"x24" RETT
30x60 . 12"x24" LAPP-RETT



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT (tessera 5x5 . 2"x2")
30x30 . 12"x12" LAPP-RETT (tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SCAGLIE*
24x29 . 9⁷/₁₆"x11⁷/₁₆"



MOSAICO BRICKS
30x60 . 12"x24" RETT

*Il mosaico SCAGLIE si posa con la scaglia verso il basso e non prevede stuccatura, evitare la collocazione in box doccia o in zone in cui è presente lo scorrimento di acqua continua.
Layout suggestions: please install SCAGLIE mosaic only vertically. This trim cannot be grouted, therefore we strongly advise against installation for areas in direct contact with water as shower walls.
Poser la mosaïque "SCAGLIE" avec la partie proéminente vers le bas. Cet élément n'étant pas à rejointoyer il est, de ce fait, déconseillé de l'utiliser sur des parois verticales sujettes à des ruissellements d'eau comme par exemple les murs intérieurs d'une cabine de douche.
Verlegungshinweise: das Mosaik "SCAGLIE" mit dem hervorstehenden Teil nach unten verlegen. Das Formteil kann nicht verfügt werden, deshalb ist die Verwendung an der Wand in Bereiche wie Dusche zu vermeiden. comme la zone intérieure d'un box de douche.

LAVAGNA

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" 19 MM

by **STONE BOX**

INTENSO E PROFONDO
IL COLORE LAVAGNA
RICHIAMA L'ELEGANZA
SENZA TEMPO DEI
TETTI DI ARDESIA
PER L'IDEAZIONE DI
INASPETTATI SPAZI
URBANI E PROGETTI DI
PREGIO.

*The intense,
deep colour of
Lavagna recalls
the timeless
elegance of
slate roofing,
designing
completely new
urban spaces and
prestige projects.*

*La couleur Lavagna,
intense et profonde,
évoque l'élégance
intemporelle des
toits en ardoise
pour la conception
de projets
prestigieux et
d'espaces urbains
surprenants.*

*Die intensive
und tiefe Farbe
Lavagna erinnert
an die zeitlose
Eleganz der
Schieferdächer,
für die Planung
unerwarteter
Stadtbereiche und
edler Projekte.*

*Насыщенный и
глубокий цвет Lavagna
воспроизводит не
знающую времени
элегантность
сланцевых крыш для
создания оригинальных
городских
пространств и ценных
проектов.*



LAVAGNA

80x80 . 32"x32" RETT

BATTISCOPA 7,5x80 . 3"x32" RETT





LAVAGNA

80x80 . 32"x32" RETT

BATTISCOPA 7,5x80 . 3"x32" RETT



LAVAGNA

40x80 . 16"x32" RETT





WALL_MOSAICO SPACCO 30x40 . 12"x16" (7,5x7,5 . 3"x3") - 60x120 . 24"x48" RETT
FLOOR_60x60 . 24"x24" RETT

LAVAGNA

80x80 . 32"x32" RETT





60x60 . 24"x24" RETT 19 MM **R11**

LAVAGNA

WALL_MOSAICO SCAGLIE 24x29 . 9 $\frac{7}{16}$ "x11 $\frac{7}{16}$ "

FLOOR_60x60 . 24"x24" RETT - 60x120 . 24"x48" RETT

GRADONE SQUARE ASSEMBLATO 33x120x3.3 . 13"x48"x1 $\frac{5}{16}$ " RETT





LAVAGNA

80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" **19 MM**

by **STONE BOX**





80x80 . 32"x32" RETT



40x80 . 16"x32" RETT



19 MM **R11**
60x60 . 24"x24" RETT



60x120 . 24"x48" RETT



60x60 . 24"x24" RETT
60x60 . 24"x24" RETT **R11**



30x60 . 12"x24" RETT
30x60 . 12"x24" RETT **R11**



30x30 . 12"x12" RETT
30x30 . 12"x12" RETT **R11**



MOSAICO
30x30 . 12"x12" RETT (tessera 5x5 . 2"x2")



MOSAICO SCAGLIE*
24x29 . 9⁷/₁₆"x11⁷/₁₆"



MOSAICO BRICKS
30x60 . 12"x24" RETT



MOSAICO SPACCO R11
30x40 . 12"x16"
(tessera 7,5x7,5 . 3"x3")

*Il mosaico SCAGLIE si posa con la scaglia verso il basso e non prevede stuccatura, evitare la collocare in box doccia o in zone in cui è presente lo scorrimento di acqua continua.
Layout suggestions: please install SCAGLIE mosaic only vertically. This trim cannot be grouted, therefore we strongly advise against installation for areas in direct contact with water as shower walls.
Poser la mosaïque "SCAGLIE" avec la partie proéminente vers le bas. Cet élément n'étant pas à rejointoyer il est, de ce fait, déconseillé de l'utiliser sur des parois verticales sujettes à des ruissellements d'eau comme par exemple les murs intérieurs d'une cabine de douche.
Verlegungshinweise: das Mosaik "SCAGLIE" mit dem hervorstehenden Teil nach unten verlegen. Das Formteil kann nicht verfügt werden, deshalb ist die Verwendung an der Wand in Bereiche wie Dusche zu vermeiden. comme la zone intérieure d'un box de douche.





STONE BOX





80x80 . 32"x32" 40x80 . 16"x32" 60x120 . 24"x48" 60x60 . 24"x24" 30x60 . 12"x24" 30x30 . 12"x12" 60x60 . 24"x24" **19 MM**




pezzi speciali Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия

	 BATTISCOPA 6,5x60 . 2 ⁹ / ₁₆ "x24" RETT	 BATTISCOPA 6,5x60 . 2 ⁹ / ₁₆ "x24" LAPP-RETT	 BATTISCOPA 7,5x80 . 3"x32" RETT	 BATTISCOPA 7,5x80 . 3"x32" LAPP-RETT
PIETRA BLU	●	●	●	●
MULTICOLOR	●		●	
MULTICOLOR SELECTED	●		●	
PIACENTINA	●		●	
BRERA	●	●	●	●
LAVAGNA	●		●	

pezzi speciali Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные Изделия **19mm**





	 R11 60x60 . 24"x24" RETT	 STEP TORATO R11 30x60 . 12"x24" RETT	 STEP MOLATO R11 30x60 . 12"x24" RETT	 COSTA RETTA R11 35x60x12 13 ³ / ₄ " x24"x4 ³ / ₄ " RETT
PIETRA BLU	●	●	●	●
MULTICOLOR	●	●	●	●
MULTICOLOR SELECTED	●	●	●	●
PIACENTINA	●	●	●	●
BRERA	●	●	●	●
LAVAGNA	●	●	●	●

	 ELEMENTO AD "L" ASSEMBLATO R11 15x60x5 . 6"x24"x2" RETT	 STEP MOLATO 30x60 . 12"x24" RETT	 GRADONE SQUARE ASSEMBLATO 33x120x3,3 13"x48"x1⁵/₁₆" RETT	 COSTA RETTA 30x120x3,3 12"x48"x1⁵/₁₆" RETT
PIETRA BLU		●	●	●
MULTICOLOR	●	●	●	●
MULTICOLOR SELECTED	●	●	●	●
PIACENTINA	●	●	●	●
BRERA		●	●	●
LAVAGNA	●	●	●	●

	 ELEMENTO AD "L" ASSEMBLATO R11 15x60x5 . 6"x24"x2" RETT	 GRIGLIA PER PISCINA R11 20x60 . 8"x24" RETT	 COPPIA ANGOLO GRIGLIA R11 20x60 . 8"x24" RETT
PIETRA BLU	●	●	●
MULTICOLOR	●	●	●
MULTICOLOR SELECTED	●	●	●
PIACENTINA	●	●	●
BRERA	●	●	●
LAVAGNA	●	●	●

imballaggi

Packing
Emballage
Verpackung
Упаковка

							
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOXES/PALLET	SQM/PALLET	KGS/PALLET
	80x80 . 32"x32" LAPP-RETT	2	1,28	29,00	40	51,20	1.180
	80x80 . 32"x32" RETT	2	1,28	29,20	40	51,20	1.190
	40x80 . 16"x32" LAPP-RETT	3	0,96	21,60	28	26,88	625
	40x80 . 16"x32" RETT	3	0,96	21,80	28	26,88	630
	60x120 . 24"x48" LAPP-RETT	2	1,44	31,80	21	30,24	685
	60x120 . 24"x48" RETT	2	1,44	32,00	21	30,24	690
	60x60 . 24"x24" LAPP-RETT	3	1,08	23,80	32	34,56	780
	60x60 . 24"x24" RETT/R11	3	1,08	24,00	32	34,56	784
	30x60 . 12"x24" LAPP-RETT	6	1,08	23,80	40	43,20	970
	30x60 . 12"x24" RETT/R11	6	1,08	23,80	40	43,20	970
	30x30 . 12"x12" RETT/R11	12	1,08	23,80	40	43,20	970
	MOSAICO 30x30 12"x12" (5x5 . 2"x2")	5	0,45	10,00	60	27,00	616
	MOSAICO SCAGLIE 24x29 . 9 ⁷ / ₁₆ "x11 ⁷ / ₁₆ "	5	0,35	10,00			
	MOSAICO BRICKS 30x60 .12"x24"	2	0,36	8,00			
	MOSAICO SPACCO 30x40 . 12"x16" (7,5x7,5 . 3"x3")	5	0,60	13,00	36	21,60	484
	60x60 . 24"x24" 19mm	2	0,72	31,50	32	23,04	1.025



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the lenght.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.
Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.
Рекомендуется укладка с разносом элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длинны элемента



Per i grandi formati è consigliata la posa con l'utilizzo di distanziatori livellanti, tipo Levelling System di Raimondi.
We suggest to lay large sizes with "levelling spacers" like the Raimondi's Levelling System.
Pour les grands formats, nous conseillons croisillons nivelants, type Levelling System de l'usine Raimondi.
Wir empfehlen fuer die Verlegung der grossen Formaten die Benutzung von Autolievellierungssysteme, wie z.B. Raimondi Levelling System.
Для выклейки больших форматов советуем использовать распорную выравнивающую деталь типа Levelling System di Raimondi.

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Tutti i formati sono nominali. Cercom Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.
All sizes are nominal. Cercom Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.
Tous les formats sont nominaux. Cercom Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles niengagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés diimpression.
Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Cercom Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.
Все форматы являются номинальными. Cercom Ceramiche оставляет за собой изменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEGINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di 2 mm fra le piastrelle utilizzando stucco in tono. • La posa modulare è consigliata con una fuga di almeno 2 mm. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.
Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • In the lay-out is advisable to leave at least 2 mm joint between each tile and fill with grout of the same colour as the tile. • We recommend modular laying with a 2 mm - ³ / ₃₂ joint. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.
Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 2 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Lors de la pose, on recommande de laisser un joint de 2 mm entre les carreaux en utilisant un mastic du même ton. • La pose modulaire est calculée avec un joint de 2 mm. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétinement, le procédé d'application correct des carreaux.
Eine Quadratmeter (min. 2 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. • Deswegen werden eine min. 2 mm Fuge zwischen den Fliesen und ein weiss oder grauer Kitt empfohlen. • Die Modulverlegung wird mit einer Mindestfuge von 2 mm empfohlen. Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfläche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.
Разложите изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывая материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется оставлять между плитками зазор в 2 мм, используя подходящую по тону замазку. • Модульную укладку рекомендуется выполнять со швом не менее 2 мм. • В любом случае является задачей проектировщика, в зависимости от структуры и назначения, определять соответствующий способ укладки плитки.

STONE BOX

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - ISO 13006 Bla UGL				
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla UGL - GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE - ISO 13006 Bla UGL				
VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla UGL - КЕРАМОГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ - ISO 13006 Bla UGL				
 UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Deviation of the average size for each tile from the work size (%) Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße Отклонение средн. значения, %, от производственных размеров > 410 cm² +/- 0,6% - ≤ 410 cm² +/- 0,75%	± 0,3% ± 2 mm	
		Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%) Ecart de valeur moyenne unitaire % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern Отклонение средн. значения, отдельной плитки относительно средн. значения 10 измеренных образцов +/- 0,5%	± 0,3% ± 2 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	+/- 0,5%	± 0,3% MAX ± 2 mm	
	Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Толщина	+/- 5%	± 5% MAX ± 0,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	+/- 0,5%	± 0,3% ± 1,5 mm	
	Variazioni di tono. Shade variations. Variations de nuance. Tonvariationen. Вариацию оттенка		Pietra blu Multicolor Selected Piacentina Brera Lavagna	 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION VARIATION MODERÉE MAßIGE ABWEICHUNG У МЕРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
			Multicolor	 FORTE STONALIZZAZIONE SUBSTANTIAL VARIATION VARIATION MODERÉE STARKE ABWEICHUNG ОТ МЕРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
 UNI EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5% GRUPPO Bla UGL	E ≤ 0,1%	
 EN 101	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101>6	> 6	
 UNI EN ISO 10545-4	Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	
		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²	
 UNI EN ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	
 UNI EN ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Коэффициент линейного теплового расширения	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем	Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Определяется производителем	
 UNI EN ISO 10545-9	Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
 UNI EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты	Ingelivo Frost proof Ingelf Fröstsicher Морозостойкость	
 UNI EN ISO 10545-13	Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химикатам	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe UA-UHA-ULA Class UA-UHA-ULA Classe UA-UHA-ULA Gruppe UA-UHA-ULA Класс UA-UHA-ULA	
 UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5	
 B.C.R.A. REP.CEC 6/81 DIN 51130 DIN 51097	Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Сопротивление скольжению. Средний коэффициент трения	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (NO LAPP)	0,40 ≤ µ ≤ 0,74	
		DIN 51130 ≥ R 9 (NO LAPP)	R10	R11
		DIN 51097 (NO LAPP)	R10 Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B	R11 Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C
		DCOF	µ ≥ 0,50 dry	

	
GRUPPO ROMANI S.P.A. INDUSTRIE CERAMICHE VIA A. VOLTA 9, 23/25 42013 CASALGRANDE (RE)	
05 001CPR2013-07-01	
EN 14411:2012	
Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua E _p ≤ 0,5%, per pavimentazioni interne ed esterne. Dry pressed ceramic tile, with water absorption E _p ≤ 0,5%, for internal and external floorings.	



© Copyright 2017 Gruppo Romani S.p.A.

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanispa.com





DAL 1975

CERCOM CERAMICHE

www.cercomceramiche.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39-0522-998411/911

Fax Italy +39-0522-841338

Fax Export +39-0522-996218