

STONWORK

CERAMICHE
SUPERGRES



CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2016 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres, Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Marzo 2016
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2016 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres, Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
March 2016
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

Quando la pietra naturale incontra la perfezione della tecnologia ceramica, si trasforma in un materiale senza tempo, dove la materia diventa protagonista.

STONEWORK è una collezione di quattro diverse pietre riprodotte fedelmente nelle caratteristiche estetiche,
nelle sfumature cromatiche ed in ogni singolo dettaglio di colore e di struttura.

Ardesia nera, Quarzite bianca, Beola, Lugnez: pietre naturali con caratteristiche estetiche diverse con in comune raffinate colorazioni fredde, pietre perfette
per uno stile Nordico caratterizzato da un mix equilibrato di funzionalità e semplicità delle forme che conferisce agli ambienti un'eleganza raffinata.

When natural stone meets the perfection of ceramic technology and becomes a timeless material, where matter becomes the protagonist.

STONEWORK is a collection of four different stones faithfully reproduced in their aesthetical features,
chromatic shading and each single detail of color and texture.

Ardesia nera, Quarzite bianca, Beola, Lugnez: natural stones with different aesthetic characteristics but with shared fine
cold coloring, perfect stones for a Nordic style characterized by a balanced mix of functionality and simplicity
of shapes, that give the ambiance a refined elegant flair.

STONEWORK

Quand la pierre naturelle rencontre la perfection de la technologie céramique, elle se transforme en un matériau intemporel, où la matière devient protagoniste. STONEWORK est une collection de quatre pierres différentes fidèlement reproduites dans
les caractéristiques esthétiques, dans les nuances chromatiques et dans chaque détail de couleur et de structure.

Ardesia nera, Quarzite bianca, Beola, Lugnez : des pierres naturelles avec des caractéristiques esthétiques différentes mais des couleurs froides raffinées en commun, des pierres parfaites pour un style Nordique caractérisé par un mix équilibré de
fonctionnalité et simplicité des formes qui apporte aux espaces une élégance raffinée.

Wenn der Naturstein auf die Perfektion der Keramiktechnologie trifft, dann verwandelt sich dieser in ein zeitloses Material, das zum Protagonist wird. STONEWORK ist eine Kollektion von vier verschiedenen Steinen, deren ästhetische Eigenschaften,
Farbnuancen und einzelne Details in der Farbe und der Struktur naturgetreu nachgebildet werden.

Ardesia nera, Quarzite bianca, Beola, Lugnez: Vier Natursteine mit unterschiedlichen ästhetischen Eigenschaften, aber von gleicher kühler farblicher Prägung, perfekte Steine für einen nordischen Stil, gekennzeichnet durch eine ausgewogene Mischung
aus Funktionalität und Einfachheit der Form, die den Umgebungen eine raffinierte Eleganz verleihen.

La piedra natural encuentra la perfección de la tecnología cerámica transformándose en un material sin tiempo y la materia se convierte en protagonista. STONEWORK es una colección de cuatro piedras diferentes reproducidas fielmente en sus
características estéticas, en sus matices cromáticos y en cada uno de los detalles de color y estructura.

Ardesia nera, Quarzite bianca, Beola, Lugnez: piedras naturales con características estéticas diferentes que comparten las refinadas tonalidades frías, piedras perfectas para un estilo nórdico caracterizado por una equilibrada mezcla de funcionalidad
y esencialidad de las formas que confiere a los ambientes una elegancia refinada.

Когда красота природного камня сочетается с техническим совершенством керамики, рождается уникальный по эстетическим и эксплуатационным качествам материал. STONEWORK – это коллекция плитки, в которой с
изумительной точностью воспроизведены мельчайшие детали рисунка, цветовые оттенки и текстуры четырех разных камней.

Ardesia nera, Quarzite bianca, Beola, Lugnez: общее у этих разных по рисунку каменных фактур – холодные цвета. А значит все они идеальны для элегантного украшения интерьеров в скандинавском стиле, которому свойственны
гармоничная простота форм и функциональность.

DIVERSE FINITURE SUPERFICIALI CROMATICAMENTE COORDINATE



INDOOR R10 NATURALE

La superficie naturale ha elevate caratteristiche tecniche e funzionali che la rendono adatta ad ogni tipologia d'ambiente, sia quelli residenziali che pubblici.

The natural surface has excellent technical and functional characteristics that make it suitable for all types of settings, both residential and public.

La surface brute présente d'excellentes caractéristiques techniques et fonctionnelles grâce auxquelles elle s'adapte à tous les espaces, qu'ils soient résidentiels ou publics.

Die natürliche Oberfläche ist dank der hohen technischen Merkmale und ihrer Zweckmäßigkeit für alle Umgebungen sowohl im Wohnbereich als auch im öffentlichen Raum geeignet.

La superficie natural dispone de elevadas características técnicas y funcionales que la hacen perfecta para ambientes tanto residenciales como públicos.

Дизайн в природном стиле и высокие технические и функциональные характеристики делают плитку идеально подходящей для любых помещений, как жилых, так и общественных.



60x120 RT
24"x48"

10 mm ⇄

60x60 RT
24"x24"

9,5 mm ⇄



30x120 RT
12"x48"

10 mm ⇄

30x60 RT
12"x24"

9,5 mm ⇄



60x120 RT
24"x48"

20 mm ⇄

60x60 RT
24"x24"

20 mm ⇄

DIFFERENT COLOUR-COORDINATED NATURAL SURFACES . PLUSIEURS FINITIONS DE SURFACE AUX COULEURS ASSORTIES
VERSCHIEDENE FARBLICH KOORDINIERTE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN . DISTINTOS ACABADOS SUPERFICIALES CROMÁTICAMENTE A JUEGO
ИДЕАЛЬНОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ ПЛИТКИ РАЗНООБРАЗНОГО ДИЗАЙНА



OUTDOOR R11 A+B GRIP

Il formato 30x60 è disponibile anche nella superficie grip antiscivolo, perfettamente coordinata alla finitura naturale che garantisce continuità estetica e architettonica con gli spazi interni.

The 30x60RT size is also available with a grip surface, perfectly coordinated with the natural finish to guarantee continuity of architecture and style with the interiors.

Le format de 30x60RT existe aussi avec la surface antidérapante, parfaitement coordonnée à la finition brute qui assure une continuité esthétique et architectonique avec les espaces intérieurs.

Das Format 30x60RT ist auch in der rutschfesten Grip-Oberfläche erhältlich, die perfekt mit der natürlichen Ausfertigung koordiniert ist und somit die Kontinuität der Ästhetik und Architektur der Innenbereiche garantiert.

El formato 30x60RT también está disponible en la superficie grip antideslizamiento, perfectamente a juego con el acabado natural que garantiza continuidad estética y arquitectónica con los espacios de interior.

Формат 30x60RT имеется также и в варианте с противоскользящей поверхностью, который вместе с дизайном в эко-стиле гарантирует эстетическое и архитектурное единство с отделкой интерьера.



30x60 RT
12"x24"

9,5 mm ⇄

OUTDOOR R11 A+B+C T_20

Stonwork è disponibile anche nella versione T20, nei formati 60x120 e 60x60 con 20mm di spessore, per pavimentare con stile ed eleganza gli spazi outdoor.



Stonwork is also available in the T20 version, in the sizes 60x120RT and 60x60RT, with a thickness of 20mm, for elegant, stylish outdoor paving.

Stonwork existe aussi dans la version T20, dans les formats de 60x120RT et de 60x60RT de 20 mm d'épaisseur, pour paver les espaces extérieurs avec élégance.

Stonwork ist auch in der Version T20, in den Formaten 60x120RT und 60x60RT mit 20 mm Stärke erhältlich, um die Fußböden der Außenbereiche mit Stil und Eleganz zu verkleiden.

Stonwork también está disponible en la versión T20, en los formatos 60x120RT y 60x60RT con 20 mm de espesor, para pavimentar con estilo y elegancia los espacios de exterior.

Плитка Stonework также имеется в варианте T20, в форматах 60x120RT и 60x60RT толщиной 20 мм, для стильного и элегантного оформления наружных площадок.

PIETRA DAL CARATTERE FORTE CON LE PREGIATE TONALITÀ DI GRIGIO ALTERNATE AD AMPIE SFUMATURE BIANCHE.



STRONG AIR STONE WITH FIRST-CLASS GREY HUES ALTERNATING WITH WIDE WHITE SHADES.

PIERRE AU CARACTÈRE FORT AVEC LES TONS DE GRIS PRÉCIEUX ALTERNÉS AVEC DE LARGES NUANCES BLANCHES.

EIN STEIN VON STARKEM CHARAKTER MIT FEINEN GRAUSCHATTIERUNGEN, DIE SICH MIT GROSSEN WEISSEN FARBFACETTEN ABWECHSELN.

PIEDRA DE CARÁCTER DECIDIDO CON LAS VALIOSAS TONALIDADES GRISES ALTERNADAS CON AMPLIOS MATICES BLANCOS.

Камень с сильным характером, в котором роскошные серые оттенки гармонично чередуются с белыми.



STONENWORK

BEOLA

STONENWORK

STONEWORK



BEOLA 60X60RT - 24"X24" | BEOLA T_20 60X60RT 24"X24"



BEOLA STONEWORK



BEOLA 60X120RT 24"X48" | BEOLA MURETTO 30X60 12"X24"


TEA & FLOWERS



BEOLA 60X120RT 24"X48" | BEOLA MURETTO 30X60 12"X24"

BEOLA MURETTO 30X60 12"X24"

STONENWORK



BEOLA
STONENWORK

RICCHE VENATURE DI LUCE DISEGNANO LA ROCCIA GRIGIO SCURA DI QUESTA PIETRA, ESTRATTA DALLE CAVE ALPINE PER ARREDARE AMBIENTI DALLA FORTE PERSONALITÀ.




RICH LIGHT VEINING DRAW ON THE DARK GREY ROCK OF THIS STONE, EXTRACTED FROM THE ALPS QUARRIES TO FURNISH AMBIANCES WITH STRONG PERSONALITY.

DE RICHES VEINES DE LUMIÈRE DESSINENT LA ROCHE GRISE FONCÉE DE CETTE PIERRE, EXTRAITE DES CARRIÈRES ALPINES POUR DÉCORER DES ESPACES DE GRANDE PERSONNALITÉ.

REICHE ADERUNGEN VON LICHT ZIEHEN SICH ÜBER DAS DUNKELGRAUE GESTEIN, DAS IN ALPINEN HÖHLEN EXTRAHIERT WIRD UND AMBIENTE VON STARKER PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT.

ABUNDANTES VETAS DE LUZ ABREN BRECHAS EN LA ROCA GRIS OSCURA DE ESTA PIEDRA, EXTRAÍDA DE LAS CANTERAS ALPINAS PARA DECORAR AMBIENTES DE FUERTE PERSONALIDAD.

Богатые светлые прожилки пронизывают темно-серый фон этого добытого в альпийских карьерах камня, рождая в интерьере стильную обстановку.



STONENWORK



LUGNEZ

STONENWORK

STONENWORK



LUGNEZ 30X120RT 12"X48" | LUGNEZ MUPRETTO 30X60RT 12"X24"

LUGNEZ STONENWORK

STONEWORK



LUGNEZ 60X120RT 24"X48" | LUGNEZ MOS.BURATTATO 30X30RT 12"X12" | PRIVÉ ÉCRU 19.7X120RT 77"X48" | PRIVÉ ÉCRU GRAD.C/PROF.INCOLLATO 33X120 - 13"X48" SERIE PRIVÉ

LUGNEZ
STONEWORK

STONEWORK



LUGNEZ_I_20_60X120RT_24X48"

LUGNEZ
STONEWORK

IL FASCINO INTENSO DI UNA PIETRA SCURA CHE DONA AGLI AMBIENTI ESCLUSIVITÀ E RICERCATEZZA.



THE DEEP FASCINATION OF A DARK STONE WHICH LENDS AMBIANCES EXCLUSIVITY AND SOPHISTICATION.

LE CHARME INTENSE D'UNE PIERRE FONCÉE POUR DES ESPACES EXCLUSIFS ET RAFFINÉS.

DER INTENSIVE CHARME EINES DUNKLEN STEINS, DER FÜR EDLE UND EXKLUSIVE AMBIENTE SORGT.

EL ENCANTO INTENSO DE UNA PIEDRA OSCURA QUE REGALA EXCLUSIVIDAD Y SOFISTICACIÓN A LOS AMBIENTES.

Насыщенная красота темного камня придает интерьерам эксклюзивную изысканность.

STONENWORK



ARDESIA NERA

STONENWORK

STONENWORK



ARDESIA NERA 60X60RT 24"X24"
MOSAICO BURATTATO 30X30 12"X12"



ARDESIA NERA STONENWORK

- ↳ SAUNA
- ↳ HYDROMASSAGE
- ↳ CHROMOTHERAPY

ARDESIA NERA T_20 60X120RT - 24"X48"
TERMINALE ELLE 22,5X90 9"X36" - ARDESIA NERA 60X120RT 24"X48" - 30X120RT 12"X48" | REMAKE BORWN 29.7X120 11.7"X48" | SERIE REMAKE

L'ELEGANZA DI UNA PIETRA BIANCA, RICCA DI LUCE, CHE ARREDA CON UN EFFETTO NATURALMENTE LUMINOSO E BRILLANTE.



THE ELEGANCE OF A WHITE STONE, RICH IN LIGHT, WHICH FURNISHES VIA ITS NATURAL LUMINOUS AND BRIGHT EFFECT.

L'ÉLÉGANCE D'UNE PIERRE BLANCHE, RICHE EN LUMIÈRE, QUI DÉCORE AVEC UN EFFET NATURELLEMENT LUMINEUX ET BRILLANT.

DIE ELEGANZ EINES WEISSEN STEINS, VOLLER LICHT, DIE MIT EINER NATÜRLICH HELLEN UND GLÄNZENDEN WIRKUNG GESTALTET.

LA ELEGANCIA DE UNA PIEDRA BLANCA, RICA DE LUZ, QUE DECORA CON UN EFECTO NATURALMENTE LUMINOSO Y BRILLANTE.

Элегантная белизна камня заливает интерьер ярким натуральным светом.



STONEWORK

QUARZITE BIANCA

STONEWORK



QUARZITE BIANCA 60X120RT 24"X48"





STONEWORK

NORDIC DESIGN

QUARZITE BIANCA 30X120RT 12"X48" | NORTHWHITE 19.7X120 73/4"X48" | NORTHWHITE SPACCATELLA 10.5X48RT SERIE TRAVEL


QUARZITE BIANCA

STONEWORK

STONWORK

60x120 RT . 30x120 RT 10 mm ⇄ 60x60 RT . 30x60 RT 9,5 mm ⇄

BEOLA



BEOLA
60x60 RT . 24"x24"



BEOLA
60x120 RT . 24"x48"



BEOLA
30x120 RT . 12"x48"



BEOLA
30x60 RT . 12"x24"



BEOLA GRIP
30x60 RT . 12"x24"

60x120 RT . 60x60 RT 20 mm ⇄

BEOLA T_20



BEOLA T_20
60x120 RT . 24"x48"



BEOLA T_20
60x60 RT . 24"x24"



BEOLA
MOSAICO BURATTATO
30x30 . 12"x12"



BEOLA MOSAICO
30x30 RT . 12"x12"




BEOLA MURETTO
30x60 RT . 12"x24"


PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




BEOLA battiscopa TD
7,2x60 RT . 2.8"x24"



BEOLA Gradone c/profilo incollato
33x120x4h RT - 13.2"x48"



BEOLA Gradone Angolare destro
33x120x4h RT - 13.2"x48"



BEOLA Gradone Angolare sinistro
33x120x4h RT - 13.2"x48"

STONWORK

60x120 RT . 30x120 RT 10 mm ⇄ 60x60 RT . 30x60 RT 9,5 mm ⇄

LUGNEZ



LUGNEZ
60x60 RT . 24"x24"



LUGNEZ
60x120 RT . 24"x48"



LUGNEZ
30x120 RT . 12"x48"



LUGNEZ
30x60 RT . 12"x24"



LUGNEZ GRIP
30x60 RT . 12"x24"

60x120 RT . 60x60 RT 20 mm ⇄


LUGNEZ T_20




LUGNEZ T_20
60x120 RT . 24"x48"



LUGNEZ T_20
60x60 RT . 24"x24"



LUGNEZ
MOSAICO BURATTATO
30x30 . 12"x12"



LUGNEZ MOSAICO
30x30 RT . 12"x12"




LUGNEZ MURETTO
30x60 RT . 12"x24"


PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




LUGNEZ battiscopa TD
7,2x60 RT . 2.8"x24"



LUGNEZ Gradone c/profilo incollato
33x120x4h RT - 13.2"x48"



LUGNEZ Gradone Angolare destro
33x120x4h RT - 13.2"x48"



LUGNEZ Gradone Angolare sinistro
33x120x4h RT - 13.2"x48"

STONWORK

60x120 RT . 30x120 RT 10 mm ⇄ 60x60 RT . 30x60 RT 9,5 mm ⇄

ARDESIA NERA



ARDESIA NERA
60x60 RT . 24"x24"



ARDESIA NERA
60x120 RT . 24"x48"



ARDESIA NERA
30x120 RT . 12"x48"



ARDESIA NERA
30x60 RT . 12"x24"



ARDESIA NERA GRIP
30x60 RT . 12"x24"




ARDESIA NERA T_20
60x120 RT . 24"x48"




ARDESIA NERA T_20
60x60 RT . 24"x24"

60x120 RT . 60x60 RT 20 mm ⇄

ARDESIA NERA T_20 **T_20**



ARDESIA NERA
MOSAICO BURATTATO
30x30 . 12"x12"



ARDESIA NERA MOSAICO
30x30 RT . 12"x12"




ARDESIA NERA MURETTO
30x60 RT . 12"x24"


PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ARDESIA NERA
battiscopa TD
7,2x60 RT . 2,8"x24"



ARDESIA NERA
Gradone c/profilo incollato
33x120x4h RT - 13,2"x48"



ARDESIA NERA
Gradone Angolare destro
33x120x4h RT - 13,2"x48"



ARDESIA NERA
Gradone Angolare sinistro
33x120x4h RT - 13,2"x48"

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELAIN STONEWARE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

STONWORK

60x120 RT . 30x120 RT 10 mm ⇄ 60x60 RT . 30x60 RT 9,5 mm ⇄

QUARZITE BIANCA



QUARZITE BIANCA
60x60 RT . 24"x24"



QUARZITE BIANCA
60x120 RT . 24"x48"



QUARZITE BIANCA
30x120 RT . 12"x48"



QUARZITE BIANCA
30x60 RT . 12"x24"

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELAIN STONEWARE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

60x120 RT . 60x60 RT 20 mm ⇄

QUARZITE BIANCA T_20



QUARZITE BIANCA T_20
60x120 RT . 24"x48"



QUARZITE BIANCA T_20
60x60 RT . 24"x24"



QUARZITE BIANCA
MOSAICO BURATTATO
30x30 . 12"x12"



QUARZITE BIANCA
MOSAICO
30x30 RT . 12"x12"




QUARZITE BIANCA MURETTO
30x60 RT . 12"x24"


PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




QUARZITE BIANCA
battiscopa TD
7,2x60 RT . 2.8"x24"



QUARZITE BIANCA
Gradone c/profilo incollato
33x120x4h RT - 13.2"x48"



QUARZITE BIANCA
Gradone Angolare destro
33x120x4h RT - 13.2"x48"



QUARZITE BIANCA
Gradone Angolare sinistro
33x120x4h RT - 13.2"x48"

STONENWORK

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELAIN STONWARE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

60x120 RT . 30x120 RT **10 mm** ⇄ 60x60 RT . 30x60 RT **9,5 mm** ⇄

30x60 RT grip **9,5 mm** ⇄

60x120 RT . 60x60 RT **20 mm** ⇄

IMBALLAGGI . EMBALLAGE . VERPACKUNG . PACKING . EMBALAJE . VERPACKUNG . УПАКОВКА

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
60X120RT	2	1,44	32,30	15	21,60	497	10 mm
30X120 RT	4	1,44	32,30	16	23,04	529	10 mm
60X60RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9,5 mm
30X60RT	6	1,08	22,00	40	43,20	892	9,5 mm
30X60RT grip	6	1,08	22,00	40	43,20	892	9,5 mm
30X60RT muretto	3	0,54	11,00	-	-	-	9,5 mm
30X30 mosaico burattato su rete	10	0,90	17,00	30	27,00	525	9,5 mm
30X30 RT mosaico su rete	10	0,90	17,00	30	27,00	525	9,5 mm
33X120RT gradone c/prof.incollato	2	-	-	-	-	-	10 mm
33X120RT gradone angolare destro	1	-	-	-	-	-	10 mm
33X120RT gradone angolare sinistro	1	-	-	-	-	-	10 mm
7,2x60 battiscopa total dek	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673	-
60X120RT T_20	1	0,72	32,00	15	10,80	492	20 mm
60X60RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

T.20

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance de la dernière version du catalogue T20 et du site www.supergres.com

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht der letzten Version des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue.

Para mayores informaciones sobre el producto de 20 mm de espesor y sobre los relativos sistemas de colocación y, en especial, para las recomendaciones, precauciones y límites de empleo en fase de colocación, se recomienda consultar la última versión de catálogo T20 y el sitio www.supergres.com

Подробнее о плитках толщиной 20 мм, о системах монтажа, об ограничениях в применении, о мерах предосторожности при укладке можно узнать в действующем каталоге T20 и на сайте www.supergres.com

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes. of printing processes.

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare a Reggio Emilia (RE) nel mese di Marzo 2016 da Grafiche Pioppi per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.
Printed in Reggio Emilia (RE) in the month of March 2016 by Grafiche Pioppi on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.



Gres Porcellanato . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5% - Norme retenue: EN 14411 Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (E ≤ 0,5%)
Besugznorm: EN 14411 Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E ≤ 0,5%) - Reference standard: EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (E ≤ 0,5%)
Norma de referencia: EN 14411 Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (E ≤ 0,5%) - Соответствует нормe EN 14411 Керамические плитки, спрессованные всуюю, с низким водопоглощением (E ≤ 0,5 %)

GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL SPECIFICATIONS Technische Daten . Caracteristiques Techniques Características Técnicas . Технические характеристики	NORME . NORMS Normen . Normes Normas . Стандарт	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Geforderte Eigenschaften . Conditions requisis . Requisitos solicitados . Требования		VALORI . VALOR Wert . Value . Valeur . Показатели	
		Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm		Superficie Naturale	Superficie Grip
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Maßegenauigkeit . Longueur et largeur de côtes Largo y ancho de los lados . Размеры сторон	ISO 10545-2	± 0,6%	± 2 mm	Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Spessore . Thickness Stärke . Espesor Épaisseur . Толщина	ISO 10545-2	± 5%	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Ortogonalità . Squareness Orthogonalité . Rechtwinkligkeit Ortogonalidad . Косоугльность	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2 mm	Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Rettilinearità degli spigoli . Straightness Kantengeradheit . Equarrage des angles Rectilineidad de las aristas . Кривизна сторон	ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Planarità . Flatness Planität . Planéité Planaridad . Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-2	+ 0,5%	± 2 mm	Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Determinazione dell'assorbimento d'acqua . Water absorption Wasseraufnahme . Absorption d'eau Absorción de agua . Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura . Flexion and break resistance Biegefestigkeit und Bruchlast . Résistance à la flexion et à la force de rupture Resistencia a la flexión y carga de rotura . Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²		Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL . Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL . Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltados) UGL . Стойкость к абразиву (Неглазурованный керамогранит) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Chemikalienbeständigkeit . Résistance chimique Resistencia a los productos químicos . Химическая стойкость	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) Categorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) Class UB min (UGL) Clase UB min (UGL) Минимум класс UB (UGL)		Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Determinazione della resistenza alle macchie . Stain resistance Beständigkeit gegen Fleckenbil . Résistance aux taches Resistencia a las manchas . Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Categorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min Минимум 3 класс		Conforme . According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit . Résistance au glissement Antideslizamiento . Сопротивление скольжению	DIN 51130	Classificazione R Klassifizierung R Classification R Evaluación R Классификация R		R10	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi . Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfußgehen . Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Resistencia al deslizamiento - superficie mojada pasaje con pies descalzos . Сопротивление скольжению. Влажные полы, по которым ходят босыми ногами	DIN 51097	Classificazione A B C Klassifizierung A B C Classification A B C Evaluación A B C Классификация A B C		-	A+B
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) . Slip resistance - dynamic friction coefficient Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient/Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Resistencia al deslizamiento - coeficiente de rozamiento dinámico . Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	STANDARD ANSI A137.1:2012 BOT 3000	≥ 0,42 wet		Conforme According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	Conforme According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует
Coeficiente di attrito dinamico . Dynamic friction coefficient Dynamischer reibungskoeffizient . Résistance de frottement dynamique Coeficiente de rozamiento dinámico . Коэффициент трения	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)		Conforme According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует	Conforme According to Conforme Conforme . Gemäss Conforme . Соответствует

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGRÉ DE VARIATION CROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - COLOUR SHADE VARIATION - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА

Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.


Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.

Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.

Cada producto se caracteriza por el nivel de variación de tonalidad que presentan sus baldosas, que cambia en función del producto y del color.

Каждое изделие и каждый цвет отличаются индивидуальной тональной неоднородностью. Под тональной неоднородностью понимается изменение цветовых нюансов от плитки к плитке.



CERAMICHE
SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1
Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com