

LAKE STONE



CERAMICHE
SUPERGRES

© Copyright 2014 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Aprile 2014
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2014 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
April 2014
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

LAKE STONE



LAKE IVORY
18/19



LAKE SAND
14/15 - 16/17



LAKE TAN
6/7 - 8/9



LAKE PEARL
22/23



LAKE GREY
10/11 - 12/13



LAKE BLACK
20/21



CERAMICHE
SUPERGRES

LAKE STONE



Lake Stone è un prodotto ceramico che si ispira alle pietre naturali estratte da oltre 400 anni nel cuore della regione inglese del Lakeland. La pietra naturale è caratterizzata da una grafica discontinua, ma armoniosa, risultato del tempo che plasma la materia. Ispirandoci a questo materiale naturale, abbiamo sviluppato Lake Stone, un prodotto che unisce le caratteristiche estetiche della pietra, a quelle tecniche del gres porcellanato. Ogni lastra di Lake Stone è diversa dall'altra e riproduce tutte le sfumature, i dettagli e le inclusioni tipiche della materia naturale. Il risultato è un prodotto ceramico moderno e funzionale, materico e piacevole al tatto, adatto sia ad ambienti commerciali che residenziali, dove l'attenzione per il design si fonde al gusto per la tradizione.

Lake Stone est un produit céramique qui s'inspire des pierres naturelles extraites depuis plus de 400 ans au cœur du Lakeland, une région du Nord-Ouest de l'Angleterre. La pierre naturelle se distingue par un graphisme irrégulier et pourtant harmonieux, dû au temps qui façonne la matière. Sous l'inspiration de cette matière naturelle, nous avons développé Lake Stone, un produit réunissant les caractéristiques esthétiques de la pierre et les performances techniques du grès cérame. Toutes les plaques de Lake Stone sont différentes les unes des autres et répliquent toutes les nuances, les détails et les inclusions distinctives de la matière naturelle. Au final, nous avons obtenu un produit céramique moderne et fonctionnel, matériliste et agréable au toucher, adapté aussi bien aux espaces commerciaux que résidentiels, où l'attrait du design se mêle au respect de la tradition.

Lake Stone ist ein Keramikprodukt, das an den seit mehr als 400 Jahren mitten in der englischen Region Lakeland gewonnenen Natursteinen inspiriert ist. Das Merkmal dieses Natursteins besteht in einer unterbrochenen, aber harmonischen Grafik, einem Werk der Zeit, die die Materie geformt hat. Unter Anlehnung an dieses natürliche Material haben wir Lake Stone entwickelt, ein Produkt, das die ästhetischen Eigenschaften des Steins mit den technischen von Feinsteinzeug verbindet. Jede Platte von Lake Stone ist unterschiedlich und gibt all die für das natürliche Material typischen Nuancen, Details und Einschlüsse wieder. Das Ergebnis ist ein modernes, zweckmäßiges, materisches und angenehm anzugreifendes Keramikprodukt, das sich für alle Umgebungen sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnbereich eignet, in denen die Aufmerksamkeit auf das Design mit der Vorliebe für die Tradition verschmilzt.


Lake Stone es un producto cerámico inspirado en las piedras naturales que se extraen desde hace más de 400 años en el corazón de la región inglesa del Lakeland. La piedra natural se caracteriza por su gráfica discontinua, pero armoniosa, como resultado del tiempo que plasma la materia. Inspirándonos en este material natural, hemos creado Lake Stone, un producto que une las características estéticas de la piedra a las técnicas del gres porcelánico. Cada losa lake Stone es única y exclusiva, y reproduce todos los matices, los detalles y las incrustaciones típicas de la materia natural. Hemos obtenido de esta forma un producto cerámico moderno y funcional, matérico y agradable al tacto, apto para ambientes comerciales y residenciales, con el que la atención por el diseño se funde con el gusto por la tradición.

Lake Stone представляет собой керамическое изделие, имитирующее природный камень, который уже более 400 лет добывают в центре озерного региона Англии Lakeland. Естественный камень отличается неоднородными, но гармоничными вкраплениями, которые оставило время в процессе формирования материи. Своеобразие природного материала подсказало создание керамики Lake Stone, в которой эстетические качества камня сочетаются с техническими достоинствами керамогранита. Все плиты Lake Stone отличаются друг от друга, повторяя оттенки, детали и вкрапления, присущие природному материалу. Современное и функциональное керамическое изделие приятно на ощупь, пригодно для укладки на торговых площадях и в жилых комплексах, где внимание к современному дизайну сочетается с умением сохранять традиции.

CERAMICHE
SUPERGRES

DUE DIVERSE FINITURE SUPERFICIALI CROMATICAMENTE COORDINATE

Deux finitions de surface différentes, aux couleurs assorties. - Zwei unterschiedliche, farblich koordinierte Oberflächenausführungen. - Two different surface finishes, colour-coordinated. - Dos acabados de superficies distintos cromáticamente coordinados. - Два типа отделки поверхности в гармонии цветовой гаммы.



la surface naturelle s'adapte à tous les espaces. Elle présente des caractéristiques techniques et fonctionnelles haut de gamme. C'est la raison pour laquelle son application est tout particulièrement indiquée dans les espaces publics et commerciaux. Elle existe dans tous les formats de la gamme.

Die naturbelassene Oberfläche eignet sich für alle Umgebungen. Sie hat ausgezeichnete technische und funktionelle Merkmale und ist deshalb insbesondere für öffentliche Umgebungen und Geschäftsbereiche geeignet. Sie ist in allen Formaten des Sortiments erhältlich.


The natural surface is suitable for any environment. It has high technical and functional characteristics and is therefore particularly suitable for public and commercial spaces. It is available in all the sizes in the range.

La superficie natural es apta para todos los ambientes. Posee elevadas características técnicas y funcionales por lo que es particularmente indicada para ambientes públicos y comerciales. Está disponible en todos los formatos de la gama.

керамические плиты с натуральной поверхностью пригодны для любых помещений. Высокие технические и функциональные характеристики материала делают его особенно пригодным для укладки в общественных местах и торговых центрах. В наличии все форматы ассортимента.

INDOOR R9 NATURALE

La superficie naturale è adatta per ogni ambiente. Ha elevate caratteristiche tecniche e funzionali e per questo motivo è particolarmente indicata per gli ambienti pubblici e commerciali. È disponibile in tutti i formati in gamma.



la surface structurée antidérapante, dans les formats 30x60 et 60x60 pour revêtements de sols extérieurs, assure une continuité esthétique et architectonique avec les sols intérieurs.

Die rutschfeste strukturierte Oberfläche in den Formaten 30x60 und 60x60 für Fußböden im Außenbereich gewährleistet eine ästhetische und architektonische Kontinuität mit den Innenbereichen.


The non-slip textured surface, in sizes 30x60, 60x60 for outdoor flooring, ensures aesthetic and architectural continuity with the internal spaces.

La superficie estructurada antideslizamiento, en los formatos 30x60, 60x60 para pavimentos de exterior, garantiza una continuidad estética y arquitectónica con los espacios de interior.

керамические плиты со структурированной нескользкой поверхностью в формате 30x60 и 60x60 для покрытия наружных полов обеспечивают эстетическое и архитектурное единство с внутренними помещениями.

OUTDOOR R11 A+B STRUTTURATA

La superficie strutturata antiscivolo, nei formati 30x60, 60x60 per pavimenti esterni, garantisce una continuità estetica ed architettonica con gli spazi interni.




CERAMICHE
SUPERGRES


LAKE TAN



LAKE TAN 22.5x90RT - 9"x36"
SVART SPACCATELLA 10.5x45RT - 4.2"x18"
SERIE STOCKHOLM



8



9

LAKE GREY
DESIGN FUNZIONALE, NATURALE



LAKE GREY 45x90RT - 18"x36"
LAKE GREY 22.5x90RT - 9"x36"
LAKE GREY 15x90RT - 6"x36"

UN DESIGN PRATIQUE ET NATUREL - ZWECKMÄSSIGES, NATÜRLICHES DESIGN - FUNCTIONAL, NATURAL DESIGN - DISEÑO FUNCIONAL Y NATURAL - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН




LAKE SAND
SUPERFICI
CONTINUE
FRA INTERNO
ED ESTERNO






LAKE SAND 60x60RT - 24"x24"
LAKE IVORY MURETTO 3D 21,5x90 RT - 8.3"x36"
LAKE SAND STRUTTURA 60x60RT - 24"x24"

DES SURFACES ININTERROPUES ENTRE L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR - DURCHGEHENDE OBERFLÄCHEN ZWISCHEN INNEN UND AUSSEN - CONTINUOUS SURFACES BETWEEN INDOORS AND OUTDOORS SUPERFICIES CONTINUAS ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR - СПЛОШНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ И НАУЖИ.



LAKE IVORY MURETTO 3D 21,5x90 RT - 8.3"x36"

LAKE IVORY



LAKE IVORY 22.5x90RT - 9"X36"

UNE COULEUR, DES DÉTAILS PAR MILLIERS ET UNE INFINITÉ DE PROPOSITIONS - EINE FARBE, TAUSEND DETAILS, UNZÄHLIGE LÖSUNGEN
ONE COLOUR, A THOUSAND DETAILS, INFINITE SOLUTIONS - UN COLOR, MILES DETALLES, INFINITAS SOLUCIONES
ОДИН ЦВЕТ, ТЫСЯЧИ ДЕТАЛЕЙ, БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ.




LAKE BLACK 30x60RT - 12"x24"

LAKE BLACK

UN COLORE,
MILLE DETTAGLI,
INFINITE SOLUZIONI

LAKE PEARL



LAKE PEARL 60x60RT - 24"x24"

LAKE STONE

LAKE IVORY



LAKE SAND



LAKE TAN



LAKE PEARL



LAKE GREY



LAKE BLACK



LAKE STONE


45x90 RT . 22,5x90 RT . 15x90 RT . 60x60 RT . 30x60 RT **10 mm** ←



LAKE IVORY



Lake Ivory 45x90 RT - 18"x36"



Lake Ivory 60x60 RT - 24"x24"



Lake Ivory 22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Ivory 15x90 RT - 6"x36"



Lake Ivory Muretto 3D - 21.5x90RT - 8.5"X36"



Lake Ivory Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"
Formato Tessera 5x5
Mosaic Size 2,5"x2,5"

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Lake Ivory battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплазированные)



www.ecolabel.eu



LAKE SAND

Disponibile anche Lake Sand T_20 - 45x90 RT - 18"x36" Spessore 20mm.
Also available Lake Sand T_20 - 45x90 RT - 18"x36" Thickness 20mm.

T-20



Lake Sand 45x90 RT - 18"x36"



Lake Sand 22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Sand 15x90 RT - 6"x36"



Lake Sand Muretto 3D - 21.5x90RT - 8.5"X36"




Lake Sand Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"
Formato Tessera 5x5
Mosaic Size 2,5"x2,5"




Lake Sand battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"


R9 | R11 - A+B




Lake Sand 60x60 RT - 24"x24"



Lake Sand 30x60 RT - 12"x24"



Lake Sand Struttura 60x60 RT - 24"x24"



Lake Sand Struttura 30x60 RT - 12"x24"

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



CERAMICHE
SUPERGRES

LAKE STONE

45x90 RT . 22,5x90 RT . 15x90 RT . 60x60 RT . 30x60 RT **10 mm** →




LAKE TAN



Lake Tan 45x90 RT - 18"x36"



Lake Tan 60x60 RT - 24"x24"




Lake Tan 22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Tan Muretto 3D - 21.5x90RT - 8.5"X36"



Lake Tan 30x60 RT - 12"x24"



Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Lake Tan battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelan stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплазированные)



www.ecolabel.eu




LAKE PEARL



Lake Pearl 45x90 RT - 18"x36"



Lake Pearl 22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Pearl 15x90 RT - 6"x36"



Lake Pearl Muretto 3D - 21.5x90RT - 8.5"X36"




Lake Pearl 60x60 RT - 24"x24"



Lake Pearl 30x60 RT - 12"x24"




Lake Pearl Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"
Formato Tessera 5x5
Mosaic Size 2,5"x2,5"



Lake Pearl Struttura 60x60 RT - 24"x24"



Lake Pearl Struttura 30x60 RT - 12"x24"



Lake Pearl battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



**CERAMICHE
SUPERTILES**

LAKE STONE

45x90 RT . 22,5x90 RT . 15x90 RT . 60x60 RT . 30x60 RT **10 mm** →




LAKE GREY

Disponibile anche Lake Grey T_20 - 45x90 RT - 18"x36". Spessore 20mm.
Also available Lake Grey T_20 - 45x90 RT - 18"x36" Thickness 20mm.



Lake Grey 45x90 RT - 18"x36"



Lake Grey 60x60 RT - 24"x24"


Lake Grey 22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Grey 15x90 RT - 6"x36"



Lake Grey Muretto 3D - 21.5x90RT - 8.5"x36"



Lake Grey Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"
Formato Tessera 5x5
Mosaic Size 2,5"x2,5"

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы



Lake Grey battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"

GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug . Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Керамогранит

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) . Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неплазированные)



www.ecolabel.eu

100% recertified 1/2/2017



LAKE BLACK

Disponibile anche Lake Black T_20 - 45x90 RT - 18"x36". Spessore 20mm.
Also available Lake Black T_20 - 45x90 RT - 18"x36" Thickness 20mm.



Lake Black 45x90 RT - 18"x36"




Lake Black 22,5x90 RT - 9"x36"



Lake Black 15x90 RT - 6"x36"



Lake Black Muretto 3D - 21.5x90RT - 8.5"x36"



Lake Black Mosaico 3D
30x30 - 12"x12"
Formato Tessera 5x5
Mosaic Size 2,5"x2,5"



Lake Black battiscopa
7,2x60 RT - 2.8"x24"

Pezzi speciali

Pièces spéciales . Formteile . Special tiles . Piezas especiales . Специальные элементы

**CERAMICHE
SUPERGRES**

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA
Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.

DEGRÉ DE VARIATION CROMATIQUE
Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.

GRAD DER FARBABWEICHUNG
Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.

COLOUR SHADE VARIATION
Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA
Cada producto se caracteriza por el nivel de variación de tonalidad que presentan sus baldosas, que cambia en función del producto y del color.

РАБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА
Каждое изделие и каждый цвет отличаются индивидуальной тональной неоднородностью. Под тональной неоднородностью понимается изменение цветовых нюансов от плитки к плитке.



LAKE STONE
45x90 RT . 22,5x90 RT . 15x90 RT . 60x60 RT . 30x60 RT . 10mm

T-20

Per maggiori informazioni riguardo alla serie Lake Stone T20, contattare l'azienda.
For more information about Lake Stone T20, please contact the company.

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
45x90 RT	3	1,215	26,10	36	43,74	952	10 mm
22,5X90 RT	6	1,215	26,10	36	43,74	952	10 mm
15X90 RT	9	1,215	26,10	36	43,74	952	10 mm
60X60 RT	3	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
30x60 RT	6	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
60x60 RT strutturato	3	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
30x60 RT strutturato	6	1,08	24,00	40	43,20	975	10 mm
T20 45x90 RT	2	0,81	37,40	27	21,87	1025	20 mm
mosaico 3D 30x30 RT	6	0,54	10,30	-	-	-	-
muretto 3D 21,5x90 RT	2	0,39	7,50	-	-	-	-
battiscopa 7,2X60	10	6,00	9,40	-	-	-	-

I pavimenti e i rivestimenti Supergres vantano la certificazione Ecolabel; un'attestazione di garanzia e di rispetto dell'ambiente istituita nel 1992 dall'Unione Europea. Un marchio di qualità che certifica prodotti ambientalmente compatibili. Un marchio che conferisce un notevole valore aggiunto ai prodotti Supergres: il consumatore che sceglie materiali certificati, effettua acquisti consapevoli, con la certezza di contribuire al rispetto dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita. Sempre più spesso sia a livello locale che nazionale le amministrazioni e gli enti pubblici che indicano appalti per lavori pubblici ponendo come requisito la certificazione Ecolabel dei materiali utilizzati.

Several Supergres series bear the Ecolabel Certification as evidence of the environmental protection scheme established in 1992 by the EU. A quality brand certifying environmental-friendly products. A brand increasing Supergres products added value: the consumer-type heading for certified materials is purchase aware, knowing for sure to be placing its favour on environment and thus improving the standards of living. With regard to works contracts the Public Administration Ministry may give full details on the features of the materials to be used, among which is to be found the Ecolabel Certification.



GRES PORCELLANATO . Grès cérame . Feinsteinzeug
Porcelain stoneware . Gres porcelanico . Keramogrannit

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Norme retenute: EN 14411 Annex G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau ($E \leq 0,5\%$)
Besugnorm: EN 14411 Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme ($E \leq 0,5\%$)
Reference standard: EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption ($E \leq 0,5\%$)
Norma de referencia: EN 14411 Anex G - Baldosas de cerámica prensadas en seco ($E \leq 0,5\%$)
Соответствует норме EN 14411 Керамические плитки, спрессованные всухую, с низким водопоглощением ($E \leq 0,5\%$)



CERAMICHE SUPERGRES
MADEinITALY

GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORME	REQUISITI RICHIESTI	VALORI
Caractéristiques Techniques Technische Daten Technical Specifications Características Técnicas Технические характеристики	Normes Normen Norms Normas Стандарт	Conditions requises Geforderte Eigenschaften Requirements Requisitos solicitados Требования	Values Wert Value Valor Показатели
Lunghezza e larghezza dei lati Longer et largeur des côtés Mäßeinheitigkeit Length and width of the sides Largo y ancho de los lados Размеры сторон	ISO 10545-2	Requisiti per formato nominale N ≥ 15 cm	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Spessore Epaisseur Stärke Thickness Espesor Толщина	ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Orografialità Orthogonalität Rechteckigkeits Squareness Ortogonalidad Косоугольность	ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Piuttostà degli spigoli Émoussage des angles Kantengeradheit Straightness Rectilíneidad de las aristas Крайкона сторон	ISO 10545-2	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Planarità Planité [†] Plánite Flatness Planaridad Кривизна лицевой поверхности	ISO 10545-2	+ 0,5% ± 2 mm	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Determinazione dell'assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasserabschiffung Water absorption Absorción de agua Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Resistenza à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda Durcerallato non smaltito UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleißbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Resistencia a la abrasión profunda (no esmaltado) UGL Стоекость к абразии - (Неглазурованный керамогранит) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza chimica Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Химическая стойкость	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) Catégorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) Class UB min (UGL) Clase UB min (UGL) Минимум класс UB (UGL)	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Determinazione della resistenza alle macchie Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildung Stain resistance Resistencia a las manchas Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	Classe 3 minimo Catégorie 3 min Klasse 3 min Class 3 min Clase 3 min Минимум 3 класс	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Resistenza allo scivoloamento Résistance au glissement Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit Slip resistance Antideslizamiento Сопротивление скольжению	DIN 51130	Classification R Classification R Klassifizierung R Classification R Evaluación R Классификация R	superficie naturale: R9 superficie strutturata: R11
Resistenza allo scivoloamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß gehen Coefficient of friction - dry surface walking on barefoot Resistencia al deslizamiento - superficie mojada pasaje con pies descalzos Сопротивление скольжению. Влажные полы, на которых ходят босыми ногами	DIN 51097	Classification A B C Classification A B C Klassifizierung A B C Classification A B C Evaluación A B C Классификация А В С	superficie strutturata: A+B
Resistenza allo scivoloamento - coefficiente di attrito statico (SCOF) Résistance au glissement - coefficient de frottement statique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - Reibungskoeffizient (statisch) Slip resistance - Static coefficient of friction Resistencia al deslizamiento - coeficiente de fricción estática Сопротивление скольжению. Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	> 0,60	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Resistenza allo scivoloamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer Reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient Resistencia al deslizamiento - coeficiente de rozamiento dinámico Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	ANSI A137.1:2012	≥ 0,42 wet	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer Reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient Coeficiente de rozamiento dinámico Коэффициент трения	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 ($\mu > 0,40$)	Conforme Conforme Gemäß According to Conforme Соответствует

CERAMICHE SUPERGRES

Finito di stampare a Brescia (BS) nel mese di Aprile 2014 da Tipolitografia Pagani per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.
Printed in Brescia (BS) in the month of April 2014 da Tipolitografia Pagani on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE **SUPERGRES**

Office: Strada Statale 467, 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Ph. +39 0522 997411 - Fax +39 0522 997494 - 997415 - info@supergres.com . www.supergres.com
Warehouse: Via dell'Industria, Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy