

IN THE
MOOD FOR
— WOOD

lalegno 



ENGINEERED — WOOD

OUR PASSION


The natural beauty of timber deserves our attention. Distinctive knots, different structures and warm colour variations make every board unique. Just like your interior.

De natuurlijke schoonheid van hout verdient onze aandacht. Met karaktervolle knopen, verschillende structuren en warme kleurvariaties is elke plank uniek. Net als jouw interieur.

La beauté naturelle du bois mérite toute notre attention. Avec des nœuds caractéristiques, différentes textures et des variations de couleur chaudes, chaque planche est unique, à l'instar de votre intérieur.

Geert en Jan Labeeuw

01.



WOODEN — FLOORS

PARKET - PARQUET

10

OAK-EIK-CHÊNE

10

21mm	Essentials	15
15mm	Essentials	25
	Antiq	79
	Barn	119
14mm	Rovere	135
	Evasion	171
12mm	Evasion	201
10mm	Essentials	203

TOPWOOD

227

EXOTIC


251

Bamboo	269
--------	-----

ATELIER

283

02.



WALL — ESTHETICS

WANDPANELEN - REVÊTEMENT MURAL

365

03.



PRACTICAL — INFO

PRAKTISCHE INFO - INFOS PRATIQUES

395

ACCESSORIES

398

CARE

415

PRACTICAL INFORMATION

423



TOP NOTCH — FLOORING

VLOEREN VAN DE BOVENSTE PLANK
DU PARQUET SUPÉRIEUR

For more than 30 years, Lalegno has supported the development of its multilayer flooring with solid investments and revolutionary innovations. Our perfection is rooted in the following features:

Hardwood: The top layer of our flooring is made of expertly selected wood. Thanks to its extra thickness it can evolve with your interior, be sanded down and finished to suit your personality and the style of your interior.

Environmentally friendly: The backing layers of our floors are made of fast-growing wood. Thus Lalegno ensures a maximum respect for the environment while you enjoy a warm wooden floor.

Stability: Thanks to its multilayer structure, Lalegno floors are more stable than a solid wooden floor. This means that it is also compatible with underfloor heating. Ask your distributor for advice.

Extensive collection: Lalegno has an extensive range of different species of wood, sizes and finishes. Each floor can be finished according to your personal taste, adding a touch of character to any interior, whether

in a private home or for a project. Our special range of maintenance products will also ensure that your floor stays perfect for much longer.

Gedurende meer dan 30 jaar heeft Lalegno aan de ontwikkeling van zijn meerlagenparket geschaafd met onderbouwde investeringen en revolutionaire innovaties. Onze perfectie wordt gekarakteriseerd door volgende troeven:

Edelhout: De toplaag van onze parketten bestaat uit vakkundig geselecteerd hout. Dankzij haar extra dikte kan het worden geschuurd en opnieuw worden afgewerkt volgens uw persoonlijkheid en de stijl van uw interieur. Zo blijft het meerlagenparket van Lalegno generatie na generatie mooi.

Milieuvriendelijk: De verstevigingslagen van het parket bestaan uit snelgroeiend hout. Hierdoor garandeert Lalegno een maximaal respect voor het milieu terwijl u van een warme houten vloer geniet.

Stabiliteit: De meerlagenstructuur zorgt ervoor

dat het parket stabiel is dan een volhouten vloer. Hierdoor is het ook geschikt om te integreren met vloerverwarming. Vraag raad aan uw verdeler.

Ruime collectie: Lalegno beschikt over een zeer uitgebreid assortiment houtsoorten, maten en afwerkingen. Elk parket kan worden afgewerkt op maat van uw persoonlijke smaak en voegt karakter toe aan elk interieur, zowel voor de privé- als de projectmarkt. Bovendien blijft uw parket langer mooi met ons speciaal gamma onderhoudsproducten.

Lalegno a planché pendant plus de 30 ans sur le développement de son parquet multicouche, avec de solides investissements et des innovations révolutionnaires. Notre perfection se caractérise par les atouts suivants :

Bois noble : la couche supérieure de nos parkets se compose d'un bois sélectionné avec soin. Son surcroît d'épaisseur vous permet de le poncer et d'adapter sa finition à votre personnalité et au style

de votre intérieur. Le parquet multicouche de Lalegno conservera dès lors toute sa beauté, génération après génération.

Respect de l'environnement : les couches de consolidation du parquet se composent de bois à croissance rapide. Ainsi, Lalegno garantit un respect maximal de l'environnement tandis que vous bénéficiez d'un plancher en bois chaleureux.

Stabilité : la structure multicouche donne un parquet plus stable qu'un plancher en bois massif, et le rend idéal pour l'intégration avec le chauffage au sol.

Une vaste collection : Lalegno dispose d'un assortiment très diversifié d'essences de bois, de dimensions et de finitions. Chaque parquet peut être fini conformément à vos préférences personnelles et confère un cachet singulier à chaque intérieur, qu'il relève du privé ou du marché des projets. En outre, votre parquet conservera sa beauté plus longtemps grâce à notre gamme spéciale de produits d'entretien.

01.



WOODEN — FLOORS

PARKETVLOEREN - PARQUET

— OAK

EIK - CHÊNE

ESSENTIALS - p. 15

21MM

ESSENTIALS - p. 25

ANTIQ - p. 78

BARN - p. 118

15MM

ROVERE - p. 134

EVASION - p. 170

14MM

EVASION - p. 171

12MM

ESSENTIALS - p. 203

10MM

Oak is the conventional choice in wooden flooring. Therefore, Lalegno offers an extensive range of oak flooring, for a traditional or modern look.

Eik is de traditionele referentie als het op parket aankomt. Lalegno heeft dan ook een zeer breed assortiment aan eikenhouten parketten, zowel voor een klassieke als voor een moderne uitstraling.

Chêne, c'est la référence traditionnelle dans le domaine du parquet. Lalegno propose dès lors un très vaste assortiment de parkets en chêne au cachet classique ou moderne.

— ESSENTIALS

21 MM



21-CLASSIC-220-MARGAUX 19



21-CLASSIC-220-WITOLIE-B 21



21-CLASSIC-220-NATOLIE-B 23



21-CLASSIC-220-PETRUS 17



21-CLASSIC-220-PETRUS

2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13210

CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - natural oiled


gerookt - natolie

fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

117,30 €/m²





21-CLASSIC-220-MARGAUX

2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13587


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled


gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404

p. 400

p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

117,30 €/m²





21-CLASSIC-220-WITOLIE-B

2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A10050

CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white oiled


geborsteld - witolie

brossé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

117,30 €/m²





21-CLASSIC-220-NATOLIE-B

2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A14154


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - natural oiled


geborsteld - natolie

brossé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

117,30 €/m²




— ESSENTIALS

15 MM



15 MM





15-AB-180-CARB-NATOLIE-B


1900 x 180 x 15/4 mm

SKU CODE A13215

AB

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - thermique treatment - natural oiled
 geborsteld - thermisch behandeld - natuuroolie
 brossé - traitement thermique - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	180 mm	15 mm		
PACK SIZE	28 kg	1910 mm	190 mm	130 mm	8	2,74 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1930 mm	950 mm	1160 mm	40	109,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

106,50 €/m²





FLOORS – OAK – ESSENTIALS – 15 mm

15-ABC-189-BEAUNE

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13207

ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled

gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

90,20 €/m²



15 mm



15-ABC-190-CHARDONNAY-B

1860 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13274


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - whitewashed - white oiled
 geborsteld - gerookt - patina wit - witolie
 brossé - fumé - cérusé blanc - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,83 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	113,20 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

94,40 €/m²





15-ABC-190-LOIRE-B


1860 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13373


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - white oiled
gerookt - geborsteld - witolie
brossé - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,6 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,10 €/m²





FLOORS – OAK – ESSENTIALS – 15 mm

15-ABC-189-NATOLIE

1860 x 189 x 15/4 mm


SKU CODE A10705

ALSO AVAILABLE IN AB GRADE
OOK BESCHIKBAAR IN AB-SORTERING
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN QUALITÉ AB
SKU CODE AB: A13260


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilè naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR


4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSORIES / ACCESSORIES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,00 €/m²





15-ABC-189-WITOLIE

1860 x 189 x 15/4 mm


SKU CODE A10063

ALSO AVAILABLE IN AB GRADE
OOK BESCHIKBAAR IN AB-SORTERING
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN QUALITÉ AB
SKU CODE AB: A13262


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilè blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,00 €/m²





15-ABC-240-NATOLIE

1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A10035


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilè naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

121,30 €/m²





15-ABC-240-WITOLIE


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13205


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilè blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

121,30 €/m²





15-CLASSIC-189-CHABLIS


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13267

CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled


gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

82,10 €/m²





FLOORS – OAK – ESSENTIALS – 15 mm

15-CLASSIC-189-LATOUR

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13268


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - natural oiled


gerookt - natuurlie

fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

82,10 €/m²



15 mm



15-CLASSIC-189-NATOLIE-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13269


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural oiled
geborsteld - natuurolie
brossé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

73,70 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – ESSENTIALS – 15 mm

15-CLASSIC-190-VOUGEOT-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13247


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - uv grey oiled
geborsteld - gerookt - uv olie grijs
brossé - fumé - huilé uv gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

89,10 €/m²



15 mm



15-CLASSIC-189-WITOLIE-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13270

CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - white oiled
geborsteld - witolie
brossé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

73,70 €/m²





15-CLASSIC-220-RELIEF-PINOTBLANC


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13418


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




andblasted - natural oiled
gezandstraald - invisible olie
sablé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	230 mm	100 mm	6	2,90 m ²
PALLET SIZE	1215 kg	2230 mm	920 mm	1120 mm	40	116,00 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

111,40 €/m²





15-CLASSIC-240-NATOLIE-B


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13537


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural oiled
geborsteld - natuurolie
brossé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

99,90 €/m²





15-CLASSIC-240-WITOLIE-B


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13241


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - white oiled
geborsteld - witolie
brossé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398




p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

99,90 €/m²





15-CLASSIC-189-LISTRAC-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13240


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - impress - smoked - white oiled
gerookt - impress- geborsteld - witolie
brossé - impress - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

76,80 €/m²





15-FINELINE-WITOLIE

2200 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13361


FL

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilè blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	29 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,33 m ²
PALLET SIZE	1175 kg	2230 mm	1000 mm	1160 mm	40	133,20 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,50 €/m²





15-ABC-189-BLANCDEBLANCS-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13285


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer


geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,90 €/m²





15-ABC-189-RIESLING-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13306


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural lacquer
geborsteld - vernis natuur
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,40 €/m²





15-ABC-189-WITMAT-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13239


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - white lacquer
geborsteld - vernis wit
brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,40 €/m²





15-ABC-189-NATMAT

1900 x 190 x 15/4 mm


SKU CODE A11620

ALSO AVAILABLE IN AB GRADE
OOK BESCHIKBAAR IN AB-SORTERING
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN QUALITÉ AB
SKU CODE AB: A13314


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




natural lacquer
verniss natuur
verniss naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,40 €/m²





15-CLASSIC-189-PINOTGRIS-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13266


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brossé - fumé - vernis naturel
 geborsteld - gerookt - vernis natuur
 brossé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

80,60 €/m²





15-CLASSIC-189-SAUTERNES-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A14148

CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brossé - fumé - vernis naturel


geborsteld - gerookt - vernis natuur

brossé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

85,20 €/m²



CLIC15-HOME-189-NATMAT-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13333


HOME

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural lacquer
geborsteld - vernis natuur
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,90 €/m²





CLIC15-HOME-189-WITMAT-B

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13363


HOME

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer


geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 40

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406


ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,90 €/m²




— ANTIQ

15 MM



15 MM





FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-190-GRAVES-BA


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13986


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique planed - smoked - natural oiled
 geborsteld - antiek handgeschraapt - gerookt - natuurolie
 brossé - antiqué roboté à main - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	100,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,80 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-189-BERGERAC

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13387


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




handscraped - smoked - natural oiled
handgeschraapt - gerookt - natuurolie
raboté à main - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m²





FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-189-BUZET-V


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13388


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




distressed by hand - smoked - natural oiled
handverouderd - gerookt - natuurlie
vieilli à main - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m²



15 mm



15-CLASSIC-189-LORRAINE-V


1900 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13257


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




distressed - smoked - white oiled
getrommeld - gerookt - witolie
vieilli - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,80 €/m²





FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-189-MALBEC-B


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13284


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - handscraped - antique effect - smoked - invisible oiled
 geborsteld - handgeschraapt - antiek effect - gerookt - invisible olie
 brossé - raboté à main - effet antique - fumé - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

83,40 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-190-MERLOT-V


1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13384


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




distressed by hand - smoked - grey oiled
handverouderd - gerookt - grijze olie
vieilli à main - fumé - huilé gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m²



15 mm

15-CLASSIC-190-SANCERRE-V

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13383


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




distressed by hand - smoked - white oiled
 handverouderd - gerookt - witolie
 vieilli à main - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m²



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-GRENACHE-B

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13294


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - whitewashed - grey oiled
geborsteld - gerookt - patina wit - grijze olie
brossé - fumé - cérusé blanc - huilé gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

109,60 €/m²



15 mm

15-CLASSIC-220-MORGON-B

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13760


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - saw marks - antique planed - old wood effect - smoked - natural oil
 geborsteld - zaagsneden - antiek handgeschaapt - old wood effect - gerookt - natuurolie
 brossé - marques de scie - antiqué raboté à main - old wood effect - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1112 kg	2230 mm	920 mm	1055 mm	44	106,48 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

104,10 €/m²



15-CLASSIC-260-MEURSAULT-B


2200 x 260 x 15/4 mm

SKU CODE A13234


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed by hand - handscraped - antique effect - smoked - white oiled
 geborsteld - handverouderd - handgeschraapt - antiek effect- gerookt witte olie
 brossé - vieilli à main - raboté à main - effet antique - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	260 mm	15 mm		
PACK SIZE	20 kg	2210 mm	270 mm	70 mm	4	2,29 m ²
PALLET SIZE	815 kg	2230 mm	1080 mm	820 mm	40	91,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

115,10 €/m²





FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-FRONSAC-B

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13250


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - whitewashed - natural lacquer
geborsteld - gerookt - patina wit - natuurvernis
brossé - fumé - cérusé blanc - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

116,40 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-MARNE-B

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A12025


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - intense white lacquer


geborsteld - vernis intens wit

brossé - vernis blanc intense



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1112 kg	2230 mm	920 mm	1055 mm	44	106,48 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

109,60 €/m²





FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-MONTRACHET-V/B


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13286

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed - old wood effect - smoked - natural lacquer
 geborsteld - getrommeld - old wood effect - gerookt - natuurvernis
 brossé - vieilli - old wood effect - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

123,50 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-MOULIS-B

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13319

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - saw marks - smoked - whitewashed - natural lacquer
geborsteld - zaagsneden - gerookt - patina wit - natuur vernis
brossé - marques de scie - fumé - cérusé blanc - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

112,50 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-PAUILLAC-V

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13297


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed - old wood effect - natural 5° lacquer
 geborsteld - getrommeld - old wood effect - natuurvernis
 brossé - vieilli - old wood effect - vernis naturel 5°



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

120,80 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-RELIEF-BARSAC

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13251


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




sandblasted - smoked - whitewashed - natural lacquer
 gezandstraald - gerookt - patina wit - natuurvernis
 sablé - fumé - cérusé blanc - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

116,40 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-RELIEF-VOSNE


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13320


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




sandblasted - smoked - natural lacquer
gezandstraald - gerookt - natuurverniss
sablé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

107,00 €/m²



15 mm

15-CLASSIC-220-RHONE-V/B


2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13543


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed - old wood effect - smoked - whitewashed - grey lacquer
 geborsteld - getrommeld - old Wood effect - gerookt - patina wit - grijze vernis
 brossé - vieilli - old wood effect - fumé - cérusé blanc - vernis gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

123,50 €/m²



FLOORS – OAK – ANTIQ – 15 mm

15-CLASSIC-220-SAVOIE-B

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13296


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - whitewashed - natural 5° lacquer
geborsteld - gerookt - patina wit - natuurvernis
brossé - fumé - cérusé blanc - vernis naturel 5°



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1112 kg	2230 mm	920 mm	1055 mm	44	106,48 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

101,20 €/m²



15 mm

— BARN

15 MM



15-CLASSIC-180-INV-BARN-DESIGN 121



15-CLASSIC-190-BARN-ANJOU-B 123



15-CLASSIC-190-INV-BARN-GB 133



15-CLASSIC-190-BARN-SAUVIGNON-B 129



15-CLASSIC-190-BARN-VOUVRAY-B 131



15-CLASSIC-190-BARN-CABERNET-B 127



15-CLASSIC-190-BARN-BARBERA-B 125



15-CLASSIC-180-INV-BARN-DESIGN


1260 x 180 x 15/4 mm

SKU CODE A13438


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




Axe split - invisible oiled
 gekliefd - invisible olie
 Fendu - Huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1260 mm	180 mm	15 mm		
PACK SIZE	19 kg	1270 mm	190 mm	130 mm		1,81 m ²
PALLET SIZE	775 kg	1290 mm	950 mm	1160 mm	40	72,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

120,80 €/m²





15-CLASSIC-190-BARN-ANJOU-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13416


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m²



15 mm



15-CLASSIC-190-BARN-BARBERA-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13353


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m²



15 mm



FLOORS – OAK – BARN – 15 mm

15-CLASSIC-190-BARN-CABERNET-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13351


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m²



15 mm



15-CLASSIC-190-BARN-SAUVIGNON-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13352


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m²





FLOORS – OAK – BARN – 15 mm

15-CLASSIC-190-BARN-VOUVRAY-B

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13350


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - axe split - impress - smoked - stained - 2-component oiled
 geborsteld - gekliefd - impress - gerookt - gebeitst - olie 2comp.
 brossé - fendu - impress - fumé - teinté - huilé 2-component



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

155,60 €/m²



15 mm



15-CLASSIC-190-INV-BARN-GB

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13433


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




axe split - smoked - invisible oiled
 gekliefd - gerookt - invisible olie
 fendu - fumé - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL



116,00 €/m²



15 mm

— ROVERE

14 MM





14-ABC-189-INVISIBLE-B

1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13299


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - invisible oiled
geborsteld - invisible olie
brossé - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

79,20 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-ABC-189-NATOLIE


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13307


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilè naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m²





14-ABC-189-WITOLIE


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13308


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilè blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m²





14-CLASSIC-189-INVISIBLE-B

1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13300


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - invisible oiled
geborsteld - invisible olie
brossé - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

66,00 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-190-NATOLIE


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13337


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilè naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

62,10 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-190-NATOLIE-G


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13276


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - natural oiled


gerookt - natuurolie

fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

65,80 €/m²





14-CLASSIC-190-WITOLIE

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13382

CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilè blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

62,10 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-189-WITOLIE-G

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13406


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled


gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

65,80 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-190-MUSCAT-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13423

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - invisible oiled - coating natural oil
 geborsteld - invisible olie - coating natuurolie
 brossé - huilé invisible - coating en vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR


3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

67,10 €/m²



12-14 mm



14-CLASSIC-190-ABRUZZO-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13424


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - stained - invisible oiled
 gerookt - geborsteld - gebeitst - invisible olie
 brossé - fumé - teinté - huile invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,50 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-190-BRUNELLO-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13391


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - natural oiled
geborsteld - gerookt - natuurolie
brossé - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,50 €/m²





14-CLASSIC-190-CARIGNAN-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A12442


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




Brushed - White Washed
geborsteld - patina wit - hardwax olie
Brossé - Cérusé blanc - Huile cire



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,00 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-190-CHIANTI-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13390


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - deep smoked - whitewashed - stained brown - white oiled
 geborsteld - diep gerookt - patina wit - bruine gebeitst - witolie
 brossé - fumé profond - cèrusé blanc - teinté brun - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

69,80 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-190-EPERNAY-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13395


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - deep grey- uv natural oiled
 geborsteld - gerookt - diepgrijs - natuurolie UV
 brossé - fumé - gris foncé - huilé - uv naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,60 €/m²





FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-190-PIEMONTE-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13425


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - whitewashed - white oiled
geborsteld - patina wit - witolie
brossé - cérusé blanc - huile blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,50 €/m²



12-14 mm



FLOORS – OAK – ROVERE – 14 mm

14-CLASSIC-190-PRIORAT-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13394


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - stained grey - invisible oiled
gerookt - geborsteld - grijs gebeitst - invisible olie
brossé - fumé - gris teinté - huilé invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,80 €/m²



12-14 mm



14-CLASSIC-190-GEVREY-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13385


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - handscraped - antique effect - smoked - natural oiled
geborsteld - handgeschraapt - antiek effect- gerookt - natuuroolie
brossé - raboté à main - effet antique - fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

75,90 €/m²




— EVASION

12 MM



12-CLASSIC-150-CHARENTES-B X

14 MM



14-ABCD-189-PORQUEROLLES-B 197



14-ABCD-189-BELLE ILE-B 189



14-ABCD-189-OLERON-B 195



14-ABCD-189-CHATEAU D IF-B 191



14-ABCD-189-ILE DE RE-B 187



14-ABCD-189-NOIRMOUTIER-B 193

14 MM



14-CLASSIC-190-OUESSANT-B 173



14-CLASSIC-190-LEVANT-B 175



14-CLASSIC-190-ALOFIT-B 177



14-CLASSIC-190-MOLÈNE-B 179



14-CLASSIC-190-CAVALLO-B 181



14-CLASSIC-190-HONORAT-B 183



14-CLASSIC-190-BRÉHAT-B 185



14-CLASSIC-190-LARCH-WO-B 199



14-CLASSIC-190-OUESSANT-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13862

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - UV oiled
geborsteld - UV olie
brossé - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m²



14-CLASSIC-190-LEVANT-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13863


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed – UV oiled
geborsteld – UV olie
brossé – huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil – p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m²

14-CLASSIC-190-ALOFIT-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13864


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - UV oiled
 geborsteld - antiek handgeschraapt - UV olie
 brissé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m²

14-CLASSIC-190-MOLÈNE-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13860


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - UV oiled
 geborsteld - antiek handgeschraapt - UV olie
 brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m²

14-CLASSIC-190-CAVALLO-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13859


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - UV oiled
 geborsteld - antiek handgeschraapt - UV olie
 brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m²



14-CLASSIC-190-HONORAT-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13857


CLASSIC-B

EIK — QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - UV oiled
geborsteld - antiek handgeschraapt - UV olie
brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m²



14-CLASSIC-190-BRÉHAT-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13858


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - antique handscraped - UV oiled
 geborsteld - antiek handgeschraapt - UV olie
 brossé - raboté à main - huilé UV



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

78,80 €/m²



14-ABCD-189-ILE DE RE-B

1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A14067

ABCD

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - natural lacquer
geborsteld - vernis natuur
brossé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398




p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m²




14-ABCD-189-BELLE ILE-B**1860 x 189 x 14/3 mm****SKU CODE** A13451**ABCD****EIK** – QUERCUS MONGOLICA**COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR****WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION**


brushed - whitewashed - grey lacquer

geborsteld - patina wit - vernis Grijs

brossé - cérusé blanc - vernis gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION


11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié

**MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN**

kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398

p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL72,40 €/m²



14-ABCD-189-CHATEAU D IF-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13900


ABCD

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - whitewashed - white lacquer
 geborsteld - gerookt - patina wit - vernis wit
 brossé - fumé - cérusé blanc - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m²





14-ABCD-189-NOIRMOUTIER-B

1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13899


ABCD

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - natural lacquer
geborsteld - gerookt - vernis natuur
brossé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m²





14-ABCD-189-OLERON-B

1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13057


ABCD

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - smoked - natural lacquer
geborsteld - gerookt - vernis natuur
brossé - fumé - vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m²





14-ABCD-189-PORQUEROLLES-B


1860 x 189 x 14/3 mm

SKU CODE A13058


ABCD

EIK — QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




rushed - smoked - white lacquer
 geborsteld - gerookt - vernis wit
 brossé - fumé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	14 mm		
PACK SIZE	23 kg	1870 mm	200 mm	120 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	935 kg	1890 mm	1000 mm	1080 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,40 €/m²





FLOORS – OAK – EVASION – 12-14 mm

14-CLASSIC-190-LARCH-WO-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13855


CLASSIC-A

LARIKS – LARIX

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white oiled


geborsteld - witolie

brassé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	21 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	852 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

59,40 €/m²





12-CLASSIC-150-CHARENTES-B


1900 x 150 x 12/3 mm

SKU CODE A13856

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - invisible lacquer
geborsteld - vernis invisible
brossé - vernis invisible



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	150 mm	12 mm		
PACK SIZE	18 kg	1910 mm	160 mm	100 mm	8	2,28 m ²
PALLET SIZE	1260 kg	1930 mm	1050 mm	1100 mm	70	159,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



9 mm MPX base + 3 mm top = 12 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

58,30 €/m²



— ESSENTIALS

10 MM



CLIC10-HOME-148-WITMAT-B 225



10-ABC-148-WITMAT-B 221



10-HOME-148-WITOLIE 215



10-CLASSIC-148-CHABLIS 209



10-2-HOME-189-RIESLING-B 217



CLIC10-HOME-148-NATMAT-B 223



10-ABC-148-BEAUNE 205



10-HOME-148-NATOLIE 213



10-ABC-148-NATMAT-B 219



10-CLASSIC-148-LATOIR 211



10-ABC-148-LOIRE-B 207

10 mm



10-ABC-148-BEAUNE


1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13223


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled


gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

72,00 €/m²





10-ABC-148-LOIRE-B


1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13219


ABC

EIK — QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - smoked - white oiled


geborsteld - gerookt - witolie

brossé - fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,80 €/m²





FLOORS – OAK – ESSENTIALS – 10 mm

10-CLASSIC-148-CHABLIS

1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13217


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - white oiled


gerookt - witolie

fumé - huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,70 €/m²





10-CLASSIC-148-LATOOR

1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13218


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



smoked - natural oiled


gerookt - natuurolie

fumé - huilé naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,70 €/m²



10-HOME-148-NATOLIE

1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13226

HOME

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilè naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400



p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

56,40 €/m²



10-HOME-148-WITOLIE


1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13224

HOME

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilè blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

56,40 €/m²





10-2-HOME-189-RIESLING-B


1860 x 189 x 10/2 mm

SKU CODE A13428

HOME

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed – natural lacquer
geborsteld – vernis natuur
brossé – vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	10 mm		
PACK SIZE	17 kg	1870 mm	200 mm	90 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1035 kg	1890 mm	1000 mm	1200 mm	60	168,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8 mm MPX base + 2 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac – p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

65,40 €/m²





10-ABC-148-NATMAT-B


1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13258


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed – natural lacquer


geborsteld – vernis natuur

brossé – vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac – p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

70,20 €/m²



10-ABC-148-WITMAT-B


1860 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13259


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer


geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

70,20 €/m²




CLIC10-HOME-148-NATMAT-B**1200 x 148 x 10/2,5 mm****SKU CODE** A13231**HOME****EIK** – QUERCUS MONGOLICA**COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR****WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION**


brushed – natural lacquer

geborsteld – vernis natuur

brossé – vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION

7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié

**MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN**

kit lac – p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398

p. 400



p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL56,80 €/m²



CLIC10-HOME-148-WITMAT-B

1200 x 148 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13232


HOME

EIK – QUERCUS MONGOLICA

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



brushed - white lacquer


geborsteld - vernis wit

brossé - vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	148 mm	10 mm		
PACK SIZE	20 kg	1870 mm	160 mm	130 mm	12	3,30 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	1890 mm	1120 mm	1160 mm	56	184,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm MPX base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400



p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

56,80 €/m²





— TOPWOOD

p. 231 14MM

p. 235 10MM

p. 243 9.5MM

Topwood is a collection with clic system.
The structure consists of a birch underlayer,
a hdf interlayer and an oak top layer.

Topwood is een collectie met clic-systeem.
De opbouw bestaat uit een berken onderlaag,
een hdf tussenlaag en een eiken toplaag.

Topwood est une collection avec un système de clic.
La structure se compose d'une sous-couche de bouleau,
d'une couche intermédiaire hdf et d'une couche supérieure en chêne.

— TOPWOOD

9,5 MM



9,5-CLASSIC-165-WITMAT 249



9,5-CLASSIC-165-RIESLING 247



9,5-CLASSIC-165-NATMAT 245



9,5-CLASSIC-165-GREY 243

10 MM



10-ABCD-150-WITMAT 239



10-ABCD-150-GREY 241



10-ABCD-150-RIESLING 235



10-ABCD-150-NATMAT 237

14 MM



14-ABC-150-RIESLING 233



14-ABC-150-NATMAT 231



14-ABC-150-NATMAT


1200 x 150 x 14/3 mm

SKU CODE A14083


ABC

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




natural lacquer
verniss natuur
verniss naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	150 mm	14 mm		
PACK SIZE	21 kg	1210 mm	160 mm	120 mm	8	1,44 m ²
PALLET SIZE	1020 kg	1230 mm	960 mm	960 mm	48	69,12 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm HDF base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR


3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,30 €/m²





14-ABC-150-RIESLING


1200 x 150 x 14/3 mm

SKU CODE A13987


ABC

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural lacquer


vernis natuur

vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	150 mm	14 mm		
PACK SIZE	21 kg	1210 mm	160 mm	120 mm	8	1,44 m ²
PALLET SIZE	1020 kg	1230 mm	960 mm	960 mm	48	69,12 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm HDF base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR


3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

64,30 €/m²





10-ABCD-150-RIESLING

1200 x 150 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13980

ABCD

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




natural lacquer - brushed
 vernis naturel - geborsteld
 vernis naturel - brossé



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	150 mm	10 mm		
PACK SIZE	17 kg	1210 mm	160 mm	120 mm	12	2,16 m ²
PALLET SIZE	828 kg	1230 mm	960 mm	960 mm	48	103,68 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm HDF base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

53,70 €/m²





10-ABCD-150-NATMAT

1200 x 150 x 10/2,5 mm

SKU CODE A13983

ABCD

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




natural lacquer - brushed
 vernis naturel - geborsteld
 vernis naturel - brossé



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	150 mm	10 mm		
PACK SIZE	17 kg	1210 mm	160 mm	120 mm	12	2,16 m ²
PALLET SIZE	828 kg	1230 mm	960 mm	960 mm	48	103,68 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm HDF base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac - p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

53,70 €/m²





10-ABCD-150-WITMAT


1200 x 150 x 10/2,5 mm

SKU CODE A14036


ABCD

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




white lacquer – brushed
 vernis wit – geborsteld
 vernis blanc – brossé



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	150 mm	10 mm		
PACK SIZE	17 kg	1210 mm	160 mm	120 mm	12	2,16 m ²
PALLET SIZE	828 kg	1230 mm	960 mm	960 mm	48	103,68 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm HDF base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac – p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

53,70 €/m²





10-ABCD-150-GREY


1200 x 150 x 10/2,5 mm

SKU CODE A14037


ABCD

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




grey lacquer - brushed
 vernis grijs - geborsteld
 vernis gris - brossé



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	150 mm	10 mm		
PACK SIZE	17 kg	1210 mm	160 mm	120 mm	12	2,16 m ²
PALLET SIZE	828 kg	1230 mm	960 mm	960 mm	48	103,68 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



7,5 mm HDF base + 2,5 mm top = 10 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

2,5 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

53,70 €/m²





9,5-CLASSIC-165-GREY

1200 x 165 x 9,5/1,2 mm

SKU CODE A14127

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



grey lacquer


vernis grijs

vernis gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	165 mm	9.5 mm		
PACK SIZE	16 kg	1210 mm	175 mm	125 mm	13	2,57 m ²
PALLET SIZE	652 kg	1230 mm	880 mm	960 mm	40	102,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8,3 mm HDF base + 1,2 mm top = 9,5 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

1,2 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac – p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.411



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

35,90 €/m²





9,5-CLASSIC-165-NATMAT

1200 x 165 x 9,5/1,2 mm

SKU CODE A14128

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural lacquer


vernis natuur

vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	165 mm	9.5 mm		
PACK SIZE	16 kg	1210 mm	175 mm	125 mm	13	2,57 m ²
PALLET SIZE	652 kg	1230 mm	880 mm	960 mm	40	102,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8,3 mm HDF base + 1,2 mm top = 9,5 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

1,2 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac – p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

35,90 €/m²





9,5-CLASSIC-165-RIESLING


1200 x 165 x 9,5/1,2 mm

SKU CODE A14129

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural lacquer


vernis natuur

vernis naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	165 mm	9.5 mm		
PACK SIZE	16 kg	1210 mm	175 mm	125 mm	13	2,57 m ²
PALLET SIZE	652 kg	1230 mm	880 mm	960 mm	40	102,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8,3 mm HDF base + 1,2 mm top = 9,5 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

1,2 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac – p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

35,90 €/m²



9,5-CLASSIC-165-WITMAT


1200 x 165 x 9,5/1,2 mm

SKU CODE A14036


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white lacquer


vernis wit

vernis blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	165 mm	9.5 mm		
PACK SIZE	16 kg	1210 mm	175 mm	125 mm	13	2,57 m ²
PALLET SIZE	652 kg	1230 mm	880 mm	960 mm	40	102,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



8,3 mm HDF base + 1,2 mm top = 9,5 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

1,2 mm – sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit lac – p. 420

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.411



p. 400 p. 406

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

35,90 €/m²



— EXOTIC

EXOTISCH - EXOTIQUE

p. 255 20MM

p. 257 15MM

BAMBOO - p. 271 15MM

Lalegno's exotic collection answers the demand for more exclusive wooden floors.

De exotische collectie van Lalegno is het antwoord op de vraag naar meer exclusieve houten vloeren.

La collection exotique de Lalegno répond à la demande de planchers en bois plus exclusifs.

— EXOTIC

— A

You choose the colour, structure and finish. In our workshop in Waregem we make wooden floors with a unique character.

Jij kiest de kleur, structuur en afwerking. In ons atelier in Waregem, maken wij jouw houten vloer met een bijzonder karakter.

À vous de choisir la couleur, la texture et la finition. Dans notre atelier à Waregem, nous fabriquons votre sol en bois qui sera unique.

BAMBOO 15 MM



15-SW-BAMBOO-ROBUSTO 281



15-SW-BAMBOO-TORO 279



15-H-BAMBOO-PANTELLA 277



15-H-BAMBOO-SIGLO 273



15-V-BAMBOO-LANCERO 271



15-V-BAMBOO-MALECON 275



15-SW-BAMBOO-BRUT 269

15 MM



15-TEAK-189-BRUT 261



15-MERBAU-189-BRUT 259



15-DOUSSIE-189-BRUT 257



15-WALNUT-189-BRUT 263



15-WALNUT-160-NO 265



15-WENGE-189-BRUT 267

20 MM



20-RECL-OLM-BRUT-HP 255

20-RECL-OLM-BRUT-HP


— A

540 x 90 x 20/8mm**SKU CODE** A13345**OLDWOOD****OLM** – ULMUS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished


onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		540 mm	90 mm	20 mm		
PACK SIZE	6 kg	600 mm	185 mm	105 mm	10	0,49 m ²
PALLET SIZE	852 kg	1860 mm	1050 mm	1050 mm	140	68,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



12 mm MPX base + 8 mm top = 20 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

8 mm - Reclaimed wood / Herwonnen hout / Bois regagné



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

199,90 €/m²



15-DOUSSIE-189-BRUT

1900 x 189 x 15/4 mm


SKU CODE A13731

— A


CLASSIC-A

DOUSSIE – AFZELIA AFRICANA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

118,60 €/m²





15-MERBAU-189-BRUT

— A


1830 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13212

AB

MERBAU – INTSIA BIJUGA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1830 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1840 mm	200 mm	115 mm	7	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1860 mm	1000 mm	1040 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

118,60 €/m²





15-TEAK-189-BRUT

1900 x 189 x 15/4 mm


SKU CODE A14094

— A


CLASSIC-A

TEAK – TECTONA GRANDIS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

139,50 €/m²





15-WALNUT-189-BRUT

— A


1900 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13213


CLASSIC-B

NOTELAAR – JUGLANS NIGRA L.


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

126,10 €/m²



ATELIER FINISH: NATURAL OILED



15-WALNUT-160-NO


1200 x 160 x 15/4 mm

SKU CODE A13292


ABCD

NOTELAAR – JUGLANS NIGRA L.

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilè naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1200 mm	160 mm	15 mm		
PACK SIZE	14 kg	1230 mm	165 mm	125 mm	8	1,54 m ²
PALLET SIZE	695 kg	1240 mm	1000 mm	1040 mm	48	73,92 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

79,50 €/m²





15-WENGE-189-BRUT

— A


1900 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13236

AB

WENGÉ – MILLETTIA LAURENTII


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	115 mm	7	2,51 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1040 mm	40	100,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398





ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

184,60 €/m²



15-SW-BAMBOO-BRUT


— A

1850 x 142 x 15/4 mm**SKU CODE** A13283**NATUREL****BAMBOE** – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS**COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR****WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION**


unfinished

onbehandeld

non fini




	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1850 mm	142 mm	15 mm		
PACK SIZE	23 kg	1860 mm	150 mm	160 mm	10	2,63 m ²
PALLET SIZE	981 kg	1880 mm	1050 mm	1080 mm	42	110,46 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION

11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398**

p. 404 p. 400

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL64,30 €/m²



15-V-BAMBOO-LANCERO


2200 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13225


CARB

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



white oiled


witolie

huilé blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,34 m ²
PALLET SIZE	1065 kg	2230 mm	1000 mm	1030 mm	35	116,90 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

68,00 €/m²





15-H-BAMBOO-SIGLO


2200 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13228

CARB

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




white oiled
natuurolie
huilè blanc



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,34 m ²
PALLET SIZE	1065 kg	2230 mm	1000 mm	1030 mm	35	116,90 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,00 €/m²





15-V-BAMBOO-MALECON


2200 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13230

CARB

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



natural oiled


natuurolie

huilè naturel



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,34 m ²
PALLET SIZE	1065 kg	2230 mm	1000 mm	1030 mm	35	116,90 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

68,00 €/m²





15-H-BAMBOO-PANTELLA


2200 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13227

CARB

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



grey oiled


olie grijs

huilè gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,34 m ²
PALLET SIZE	1065 kg	2230 mm	1000 mm	1030 mm	35	116,90 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN




kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,00 €/m²



15-SW-BAMBOO-TORO


1850 x 142 x 15/4 mm

SKU CODE A10249

NATUREL

BAMBOE – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



grey oiled


olie grijs

huilè gris



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1850 mm	142 mm	15 mm		
PACK SIZE	23 kg	1860 mm	150 mm	160 mm	10	2,63 m ²
PALLET SIZE	981 kg	1880 mm	1050 mm	1080 mm	42	110,46 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



p. 404 p. 400

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

76,60 €/m²




15-SW-BAMBOO-ROBUSTO**1850 x 142 x 15/4 mm****SKU CODE** A13229**NATUREL****BAMBOE** – PHYLLOSTACHYS PUBESCENS**COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR****WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION**


grey oiled

olie grijs

huilè gris




	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1850 mm	142 mm	15 mm		
PACK SIZE	23 kg	1860 mm	150 mm	160 mm	10	2,63 m ²
PALLET SIZE	981 kg	1880 mm	1050 mm	1080 mm	42	110,46 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION

11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR


4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié

**MAINTENANCE / ONDERHOUD / ENTRETIEN**

kit oil - p. 418

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398

p. 404 p. 400

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL67,40 €/m²

— ATELIER

p. 291

20-21MM

SOLID WOOD - p. 363

20MM

SOLID WOOD - p. 361

16MM

ESSENTIALS - p. 311

DESIGN    - p. 327

ANTIQ p. 341

BARN - p. 343

MADE IN ITALY - p. 347

15MM

MADE IN ITALY - p. 353

14MM

You choose the colour, structure and finish.
In our workshop in Waregem we make
wooden floors with a unique character.

Bij Lalegno kies je uit meer dan de bestaande
collecties, in ons atelier in Waregem
verruimen we jouw mogelijkheden met een
afwerkingslijn op maat.

À vous de choisir la couleur, la texture et la
 finition. Dans notre atelier à Waregem, nous
fabriquons votre sol en bois qui sera unique.



IF YOU CAN
DREAM IT
— WE CAN
MAKE IT

lalegno 



You choose the colour, structure and finish.
We get cracking in our workshop to produce
your special floor. The possibilities are
endless.

Jij kiest de kleur, structuur en afwerking.
Wij gaan aan de slag in ons atelier om
jouw bijzondere vloer te maken. De
mogelijkheden zijn eindeloos.

À vous de choisir la couleur, la texture et
la finition. Nous procéderons ensuite à la
fabrication votre sol unique dans notre
atelier. Les possibilités sont infinies.

— ATELIER

HERRINGBONE FLOOR



15-ABCD-90-BRUT-VG
Eik - 15/4 mm
450 x 90 mm



15-ABC-122-BRUT-VG
Eik - 15/4 mm
610 x 122 mm



HUNGARIAN POINT FLOORING



15-ABC-90-BRUT-HP
Eik - 15/4 mm
530 x 90 mm



15-ABC-90-BRUT-HPG
Eik - 15/4 mm
540 x 90 mm



15-ABC-90-BRUT-HPCARB
Eik - 15/4 mm
530 x 90 mm



15-ABCD-90-HPGZS-B
Eik - 15/4 mm
600 x 90 mm



20-RECL-OLM-BRUT-HP
Olm - 20/8 mm
540 x 90 mm



CUBE



15-CUBE-190-BRUT
Eik - 15/4 mm
220 x 190 mm



FINELINE



15-FINELINE-BRUT
Eik - 15/4 mm
2200 x 189 mm



VERSAILLES



20-CLASSIC-80x80-BRUT-VER
Eik - 20/6 mm
800 x 800 mm



















Looking to refine your choice with a unique touch? Give your interior that little bit extra to make it shine even more.

Wil je jouw keuze verfijnen met een unieke touch? Geef jouw interieur dat beetje extra om nog meer te schitteren.

Envie d'apporter une touche unique selon votre choix ? Offrez à votre intérieur ce petit plus pour qu'il soit encore plus resplendissant.

BRUT SIZES

	90 x 450mm	
	122 x 610mm	
	90 x 530mm	
	90 x 540mm	
	90 x 600mm	
	190 x 220mm	
A	85 x 1900mm	
B	145 x 2200mm	
C	180 x 1260mm	
D	189 x 1900mm	
E	189 x 2200mm	
F	190 x 1900mm	
G	192 x 2350mm	
H	195 x 2300mm	
I	220 x 2200mm	
J	240 x 1900mm	
K	242 x 2350mm	
L	260 x 2200mm	
M	320 x 5000mm	

SURFACE TEXTURES



SANDBLASTING



ANTIQUÉ EFFECT



BARNWOOD



BRUSHING




SMOKING



ANTIQUÉ HANDSCRAPED

— ATELIER

20-21 MM





ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

21-AB-220-BRUT


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13206


AB

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

136,40 €/m²





21-ABC-220-BRUT


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13233


ABC

EIK — QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished


onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

124,80 €/m²



ATELIER FINISH: WHITE OILED



21-CLASSIC-189-BRUT


2200 x 189 x 21/6 mm

SKU CODE A13214


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	189 mm	21 mm		
PACK SIZE	24 kg	2210 mm	200 mm	95 mm	4	1,66 m ²
PALLET SIZE	1215 kg	2230 mm	1000 mm	1070 mm	50	83,00 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

96,80 €/m²





ATELIER FINISH: NATURAL OILED

21-CLASSIC-220-BRUT


2200 x 220 x 21/6 mm

SKU CODE A13211


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	21 mm		
PACK SIZE	28 kg	2210 mm	230 mm	95 mm	4	1,94 m ²
PALLET SIZE	1135 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	40	77,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

99,70 €/m²





ATELIER FINISH: INVISIBLE LACQUER

21-CLASSIC-260-BRUT

2200 x 260 x 21/6 mm

SKU CODE A13209

CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	260 mm	21 mm		
PACK SIZE	33 kg	2210 mm	270 mm	95 mm		2,29 m ²
PALLET SIZE	1335 kg	2230 mm	1080 mm	1070 mm		91,6 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



15 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

115,30 €/m²





ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

20-CLASSIC-320-BRUT-SL

(3000-5000) x 320 x 20/6 mm - Max.10% 2500 - 2950 mm

SKU CODE A14011 f.e.m. A14026


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		3000-5000 mm	320 mm	20 mm	-	Bulk

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



14 mm MPX base + 6 mm top = 21 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

193,60 €/m²





20-CLASSIC-80x80-BRUT-VERSAILLES

800 x 800 x 20/6 mm

SKU CODE A13075


CLASSIC-B

EIK — QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed by hand - distressed - old wood effect - smoked - unfinished
 geborsteld - handverouderd - getrommeld - old wood effect - gerookt - onbehandeld
 brossé - vieilli à main - vieilli - old wood effect - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		800 mm	800 mm	20 mm		
PACK SIZE	18 kg	810 mm	810 mm	50 mm	2	1,28 m ²
PALLET SIZE	645 kg	1200 mm	800 mm	1100 mm	35	44,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



14 mm MPX base + 6 mm top = 20 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

158,90 €/m²



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

20-CL-SIDE-22X220

2200 x 220 x 20/6 mm

SKU CODE A13076


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed by hand - distressed - old wood effect - smoked - unfinished
 geborsteld - handverouderd - getrommeld - old wood effect - gerookt - onbehandeld
 brossé - vieilli à main - vieilli - old wood effect - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	20 mm		
PACK SIZE	33 kg	2210 mm	230 mm	110 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1335 kg	2230 mm	920 mm	1220 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




14 mm MPX base + 6 mm top = 20 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

6 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL


138,40 €/m²




ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

— ATELIER


15 MM



14 MM





16 MM



SOLID WOOD

20 MM



SOLID WOOD



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

15-ABC-240-BRUT


1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13204


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

105,90 €/m²





ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

ALSO AVAILABLE IN AB GRADE
 OOK BESCHIKBAAR IN AB-SORTERING
 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN QUALITÉ AB
 SKU CODE AB: A13261

15-ABC-189-BRUT


1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A14174


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
 onbehandeld
 non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

90,70 €/m²





15-ABC-189-BRUT-ZV

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13203


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,10 €/m²



ATELIER FINISH: WHITE OILED

15-CLASSIC-240-BRUT

1900 x 240 x 15/4 mm

SKU CODE A13238


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	240 mm	15 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	250 mm	100 mm	6	2,74 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1120 mm	40	109,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

84,50 €/m²



ATELIER FINISH: WHITE OILED

15-CLASSIC-189-BRUT

1860 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A13271

CLASSIC-A

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1860 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	1870 mm	200 mm	130 mm	8	2,81 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	1890 mm	1000 mm	1160 mm	40	112,40 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

70,70 €/m²



ATELIER FINISH: INVISIBLE LACQUER



ATELIER FINISH: INVISIBLE LACQUER

15-CLASSIC-220-RELIEF-BRUT

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13330


CLASSIC-A

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished


gezandstraald - onbehandeld

non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	30 kg	2210 mm	230 mm	100 mm	6	2,90 m ²
PALLET SIZE	1215 kg	2230 mm	920 mm	1120 mm	40	116,00 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,70 €/m²



15-ABC-85-LINE-BRUT

1900 x 85 x 15/4 mm

SKU CODE A13386


ABC

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	85 mm	15 mm		
PACK SIZE	23 kg	1910 mm	190 mm	130 mm	16	2,58 m ²
PALLET SIZE	920 kg	1930 mm	950 mm	1160 mm	40	103,20 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

93,80 €/m²



ATELIER FINISH: GEVREY



15-FINELINE-BRUT


2200 x 189 x 15/4 mm

SKU CODE A12078

FL

EIK — QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	189 mm	15 mm		
PACK SIZE	29 kg	2210 mm	200 mm	130 mm	8	3,33 m ²
PALLET SIZE	1175 kg	2230 mm	1000 mm	1160 mm	40	133,20 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

88,70 €/m²



ATELIER FINISH: WHITE OILED



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED

15-ABC-122-BRUT-VG


610 x 122 x 15/4 mm

SKU CODE A13313


ABC

EIK – QUERCUS MONGOLICA


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		610 mm	122 mm	15 mm		
PACK SIZE	13 kg	620 mm	250 mm	125 mm	16	1,19 m ²
PALLET SIZE	1248 kg	1900 mm	1000 mm	870 mm	96	114,24 m ²


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

83,20 €/m²




15-ABCD-90-BRUT-VG**540 x 90 x 15/4 mm****SKU CODE** A13588**ABCD****EIK** – QUERCUS MONGOLICA**COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR****WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION**

unfinished

onbehandeld

non fini




	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		540 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	14 kg	550 mm	190 mm	125 mm	16	0,78 m ²
PALLET SIZE	1804 kg	1900 mm	1000 mm	1000 mm	128	99,84 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION

11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398****ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL**78,10 €/m²**ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED**

15-ABC-90-BRUT-HP


530 x 90 x 15/4 mm

SKU CODE A13808


ABC

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		530 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	8 kg	600 mm	190 mm	125 mm	16	0,76 m ²
PALLET SIZE	655 kg	1810 mm	1000 mm	870 mm	80	60,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

90,20 €/m²



ATELIER FINISH: INVISIBLE OILED



15-ABC-90-BRUT-HPG


540 x 90 x 15/4 mm

SKU CODE A13341


ABC

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished - smoked
gerookt - onbehandeld
non fini - fumé



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		540 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	8 kg	600 mm	190 mm	125 mm	16	0,78 m ²
PALLET SIZE	655 kg	1810 mm	1000 mm	870 mm	80	62,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

92,90 €/m²



ATELIER FINISH: NATURAL OILED



ATELIER FINISH: GREY OILED

15-ABC-90-BRUT-HPCARB


530 x 90 x 15/4 mm

SKU CODE A13764


ABC

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




thermique treatment - unfinished
 thermisch behandeld - onbehandeld
 traitement thermique - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		530 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	8 kg	600 mm	190 mm	125 mm	16	0,76 m ²
PALLET SIZE	655 kg	1810 mm	1000 mm	870 mm	80	60,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

95,50 €/m²



15-ABCD-90-HP-SAW MARKS

600 x 90 x 15/4mm

SKU CODE A13726


ABCD

EIK – QUERCUS ROBUR

COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR




WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished - brushed - saw marks


zaagsneden - geborsteld - gerookt - onbehandeld

non fini - brossé - marques de scie



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		600 mm	90 mm	15 mm		
PACK SIZE	13 kg	610 mm	250 mm	125 mm	30	1,62 m ²
PALLET SIZE	800 kg	1900 mm	1000 mm	870 mm	60	97,20 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

88,30 €/m²



15-CUBE-190-BRUT

220 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13298


ABC

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		220 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	11 kg	750 mm	200 mm	130 mm	24	1,00 m ²
PALLET SIZE	807 kg	2270 mm	1000 mm	1000 mm	72	72,00 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

154,50 €/m²



TO BE FINISHED ONLY ON SITE



15-CLASSIC-220-BRUT-AV

2200 x 220 x 15/4 mm

SKU CODE A13293

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - distressed - old wood effect - smoked - unfinished
 geborsteld - getrommeld - old wood effect - gerookt - onbehandeld
 brossé - vieilli - old wood effect - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		2200 mm	220 mm	15 mm		
PACK SIZE	25 kg	2210 mm	230 mm	85 mm	5	2,42 m ²
PALLET SIZE	1015 kg	2230 mm	920 mm	970 mm	40	96,80 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

95,50 €/m²



ATELIER FINISH: NATURAL OILED



ATELIER FINISH: BARBERA

15-CLASSIC-180-BRUT-BARN-DESIGN


1260 x 180 x 15/4 mm

SKU CODE A13255


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




axe split - unfinished
 gekliefd - onbehandeld
 fendu - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1260 mm	180 mm	15 mm		
PACK SIZE	19 kg	1270 mm	190 mm	130 mm	8	1,81 m ²
PALLET SIZE	775 kg	1290 mm	950 mm	1160 mm	40	72,40 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

98,80 €/m²





15-CLASSIC-190-BRUT-BARN-G

1900 x 190 x 15/4 mm

SKU CODE A13248


CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



axe split - smoked - unfinished
 gekliefd - gerookt - onbehandeld
 fendu - fumé - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	15 mm		
PACK SIZE	26 kg	1910 mm	200 mm	130 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	1055 kg	1930 mm	1000 mm	1160 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm poplar base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - Axe split wood / Gekliefd hout / Bois fendu



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

94,00 €/m²



15-PRIME-242-BRUT

MADE IN ITALY


RL 1175-2050-2350 x 242 x 15/4 mm

SKU CODE A13530 - A13531 - A13532


PRIME

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE	1175-2050-2350 mm	242 mm	15 mm	-	Bulk


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

95,50 €/m²



15-RUSTIC-AB-192-BRUT

MADE IN ITALY

RL 1175-2050-2350 x 192 x 15/4 mm

SKU CODE A11780 - A11806 - A13528


RUSTIC AB

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished
onbehandeld
non fini



	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE	1175-2050-2350 mm	192 mm	15 mm	-	Bulk


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

74,00 €/m²



15-RUSTIC-AB-242-BRUT

MADE IN ITALY


RL 1175-2050-2350 x 242 x 15/4 mm

SKU CODE A13533 - A13529 - A14173


RUSTIC AB

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE	1175-2050-2350 mm	242 mm	15 mm	-	Bulk

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 4 mm top = 15 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

4 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

79,70 €/m²



14-PRIME-145-BRUT

MADE IN ITALY


RL 1800-2200 x 145 x 14/3 mm

SKU CODE A13366 - A13367 - A13368 - A13369 - A11934


PRIME

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE	1800-2200 mm	145 mm	14 mm	-	Bulk


CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,70 €/m²



14-PRIME-195-BRUT

MADE IN ITALY

RL 1800-2300 x 195 x 14/3 mm

SKU CODE A11656 - A11919 - A11644 - A12192 - A13332 - A13421

PRIME

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished
onbehandeld
non fini



	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE	1800-2300 mm	195 mm	14 mm	-	Bulk

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION



11 mm MPX base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié




ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

88,90 €/m²





14-CLASSIC-190-BRUT-B

1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13861

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

55,90 €/m²





14-CLASSIC-190-BRUT-SCRAPED-B


1900 x 190 x 14/3 mm

SKU CODE A13809

CLASSIC-B

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION




brushed - antique handscraped - unfinished
geborsteld - antiek handgeschraapt - onbehandeld
brossé - raboté à main - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1900 mm	190 mm	14 mm		
PACK SIZE	24 kg	1910 mm	200 mm	120 mm	8	2,89 m ²
PALLET SIZE	975 kg	1930 mm	1000 mm	1080 mm	40	115,60 m ²

CONSTRUCTION / SAMENSTELLING / CONSTRUCTION




11 mm pine base + 3 mm top = 14 mm

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

3 mm - sawn veneer / gezaagd fineerhout / placage scié



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

65,60 €/m²





16-RUSTIC -AB-140-BRUT

SOLID WOOD

RL 400-1600 x 140 x 16 mm

SKU CODE A13445


RUSTIC AB

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		RL400-1600 mm	140 mm	16 mm		
PACK SIZE	21,5 kg	1610 mm	150 mm	130 mm	8	1,79 m ²
PALLET SIZE	1216 kg	1630 mm	920 mm	1070 mm	56	100,24 m ²

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

16 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

56,80 €/m²



20-RUSTIC-AB-200-BRUT

SOLID WOOD


RL 500-2200 x 200 x 20 mm

SKU CODE A13439


RUSTIC AB

EIK – QUERCUS ROBUR


COLOUR VARIATION / KLEURVARIATIE / VARIATION DE COULEUR



WOOD SELECTION / HOUTSORTERING / CLASSIFICATION



unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		RL500-2200 mm	200 mm	20 mm		
PACK SIZE	26,5 kg	2210 mm	210 mm	95 mm	4	1,76 m ²
PALLET SIZE	1600 kg	2230 mm	920 mm	1070 mm	60	105,60 m ²

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

20 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES P.398



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

69,50 €/m²



02.



WALL — ESTHETICS

WANDPANELEN - REVÊTEMENT MURAL



— WALL ESTHETICS

The new design trend are wooden wall coverings. Wooden 3D panels add a sense of intimacy and cosiness to any room.

De nieuwe designtrend is houten wandbekleding. De houten 3D-panels voegen een gevoel van intimiteit en gezelligheid toe aan de ruimte.

Les panneaux mural 3D est une nouvelle tendance, il donnent un aspect chaleureux à la pièce.

— WALLS



BOURBON 371



SCOTCH 373



MALT 373



ARRAN 377



ORKNEY 379




SPEY 381



GLEN 383



DEVERON 385



TUMBLER 387



ISLAY 389



ABERLOUR 391



OBAN 393



WALLS – TEAK – BRUT

BOURBON

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13520

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

antique aged - oiled
antiek verouderd - olie
vieili antique - huilé



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m ²
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m ²

INSTALLATION



Pre Glued on textile

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

SCOTCH

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13521

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

antique aged - thermo - unfinished
antiek verouderd - thermo - onbehandeld
vieili antique - thermo - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m ²
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m ²

INSTALLATION



Pre Glued on textile

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



BRUT

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

MALT

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13522

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

smooth - unfinished
glad - onbehandeld
lisse - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m ²
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m ²

INSTALLATION



Pre Glued on textile

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

ARRAN

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13523

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m ²
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m ²

INSTALLATION



Pre Glued on textile

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



BRUT

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

ORKNEY

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13524

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

saw marks - thermo - unfinished
zaagsneden - thermo - onbehandeld
marques de scie - thermo - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m ²
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m ²

INSTALLATION



Pre Glued on textile

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



BRUT

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

SPEY

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13525

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

extra rustic look - unfinished
extra rustiek - onbehandeld
regard extra rustique - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m ²
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m ²

INSTALLATION



Pre Glued on textile

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

GLEN

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13526

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

smooth - unfinished
glad - onbehandeld
lisse - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m ²
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m ²

INSTALLATION



Pre Glued on textile

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



BRUT

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

DEVERON

630 x 200 x 12-24 mm

SKU CODE A13527

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

TEAK – TECTONA GRANDIS

smooth - unfinished
glad - onbehandeld
lisse - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		630 mm	200 mm	12-24 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	420 mm	110 mm	8	1,01 m ²
PALLET SIZE	315 kg	1200 mm	800 mm	1300 mm	30	30,30 m ²

INSTALLATION



Pre Glued on textile

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

12-24 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

77,00 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

TUMBLER

1500 x 180 x 14-31 mm

SKU CODE A13515

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

EIK – QUERCUS ROBUR

smoked - unfinished
gerookt - onbehandeld
fumé - Non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1500 mm	180 mm	14-31 mm mm		
PACK SIZE	30 kg	1510 mm	185 mm	106 mm	4	1,08 m ²
PALLET SIZE	1212 kg	1530 mm	925 mm	1000 mm	40	43,20 m ²

INSTALLATION



Pre glued on MPX


TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

14-31 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

109,80 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

ISLAY

1500 x 180 x 14-31 mm

SKU CODE A13514

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

EIK – QUERCUS ROBUR

unfinished
onbehandeld
non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		1500 mm	180 mm	14-31 mm mm		
PACK SIZE	30 kg	1510 mm	185 mm	106 mm	4	1,08 m ²
PALLET SIZE	1212 kg	1530 mm	925 mm	1000 mm	40	43,20 m ²

INSTALLATION



Pre glued on MPX

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

14-31 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

107,60 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

ABERLOUR

600 x 300 x 14-31 mm

SKU CODE A13752

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

EIK – QUERCUS ROBUR

axe split - unfinished
geklied - onbehandeld
fendu - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		600 mm	300 mm	14-31 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	310 mm	140 mm	4	0,72 m ²
PALLET SIZE	225 kg	950 mm	740 mm	1050 mm	21	15,12 m ²

INSTALLATION



Pre glued on MPX

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

14-31 mm - Axe split solid wood / Massief geklied hout / Bois fendu massif



BRUT

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

171,40 €/m²





WALLS – TEAK – BRUT

OBAN

600 x 300 x 14-31 mm

SKU CODE A11486

DELIVERED AS READY TO INSTALL WITH
SEAMLESS CONNECTIONS

EIK – JUGLANS NIGRA L.

axe split - unfinished
gekliefd - onbehandeld
fendu - non fini



	# KG	L	W	T	# PL	# M ²
PLANK SIZE		600 mm	300 mm	14-31 mm mm		
PACK SIZE	10 kg	710 mm	310 mm	140 mm	4	0,72 m ²
PALLET SIZE	225 kg	950 mm	740 mm	1050 mm	21	15,12 m ²

INSTALLATION



Pre glued on MPX

TOPLAYER / TOPLAAG / COUCHE SUPÉRIEUR

14-31 mm - Solid wood / Massief hout / Bois massif



BRUT

ADVICE PRICE / ADVIESPRIJS / PRIX DE CONSEIL

200,20 €/m²



03.



PRACTICAL — INFO

PRAKTISCHE INFO - INFOS PRATIQUES

ALL YOU NEED — TO KNOW

ALLES WAT JE MOET WETEN

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

ACCESSORIES
ACCESSOIRES P. 398

CARE
ONDERHOUD
ENTRETIEN P. 415

MULTILAYER FLOORING
MEERLAGENPARKET
LE PARQUET MULTICOUCHE P. 410

CONSTRUCTION
CONSTRUCTIE P. 423

CERTIFICATION
CERTIFICERING P. 427

ALL ABOUT WOODEN FLOORING
ALLES OVER PARKET
TOUS SUR LE PARQUET P. 429

TREATMENTS
BEHANDELINGEN
TRAITEMENTS P. 431

GRADES
HOUTSORTERINGEN
CLASSIFICATIONS P. 433

— ACCESSORIES

ACCESSOIRES - ACCESSOIRES

SKIRTINGS

PLINTEN
PLINTHES

P. 400

PROFILES

PROFIELEN
SEUILS

P. 404

STAIRS

TRAPPEN
ESCALIERS

P. 406

POS

P. 410

Lalegno offers more than just the standard collections: let our workshop in Waregem broaden your horizon with a custom-tailored finishing line.

Lalegno voorziet u niet alleen van de gewenste parket, maar kan u voorzien van profielen, plinten, trapneuzen = volledige afwerking.

Chez Lalegno, vous avez le choix parmi bien plus que les collections existantes, car dans notre atelier à Waregem, nous élargissons vos possibilités grâce à une ligne de finition sur mesure.

SKIRTINGS

PLINTEN - PLINTHES

PRIMED SKIRTINGS — SCHILDERPLINTEN — PLINTHES À PEINDRE

White skirting boards out of solid cedar wood. Pre-treated to be painted.
 Voorbehandelde witte plinten uit massief cederhout, om te overschilderen.
 Plinthes blanches en cèdre massif, prétraitées pour être peintes.



TYPE 001	PLSC-001-126829	PLSC-001-154029	PLSC-001-156829	PLSC-001-1510029
Length Lengte Longueur	2900 mm	2900 mm	2900 mm	2900 mm
Thickness Dikte Épaisseur	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm	40 mm	68 mm	100 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4	4	4	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	11,60 m	11,60 m	11,60 m	11,60 m



TYPE 620	PLSC-620-1512029
Length Lengte Longueur	2900 mm
Thickness Dikte Épaisseur	15 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	11,60 m



TYPE 002	PLSC-002-156829	PLSC-002-158029
Length Lengte Longueur	2900 mm	2900 mm
Thickness Dikte Épaisseur	15 mm	15 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm	80 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	11,60 m	11,60 m



TYPE 738	PLSC-738-1512029
Length Lengte Longueur	2900 mm
Thickness Dikte Épaisseur	15 mm
Height Hoogte Hauteur	120 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	11,60 m



SKIRTINGS

PLINTEN - PLINTHES

VENEERED SKIRTINGS — FINEERPLINTEN — PLINTHES EN PLACAGE

Skirtings in cedar covered with 0,6mm veneer.

Ceder plinten, omhuld met 0,6mm fineer.

Des plinthes en cèdre recouvert de 0,6mm de plaqué.



TYPE 001

PLFI-001-126824

Length Lengte Longueur	2400 mm
Thickness Dikte Epaisseur	12 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	9,60 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut – Natolie – Witolie



TYPE 002

PLFI-002-1268225

PLFI-002-126824

Length Lengte Longueur	2250 mm	2400 mm
Thickness Dikte Epaisseur	12 mm	12 mm
Height Hoogte Hauteur	68 mm	68 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	4	4
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	9,00 m	9,60 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut	Brut – Natolie – Witolie Various color finishes Exotic wood

PROFILES

PROFIELEN - SEUILS

T-PROFILES — T-PROFIELEN — SEUILS T

To connect two floors of the same thickness or in the case of wooden floors with width >6 or length >12m.
Om twee vloeren met gelijke dikte te laten aansluiten of bij parketvloeren met breedte >6 of lengte >12m.
Pour raccorder deux sols de la même épaisseur ou en cas de parquets avec largeur >6 ou longueur >12m.

	PRFI-T15	PRFI-T21	PRMA-T15	PRMA-T21
Length Lengte Longueur	2100 mm	2100 mm	1830 mm	1830 mm
Width Breedte Largeur	48 mm	48 mm	45 mm	45 mm
Height Hoogte Hauteur	20 mm	26 mm	20 mm	26 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1	1	1	1
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	2,10 m	2,10 m	1,83 m	1,83 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut - Natolie - Witolie Brut - Natolie - Witolie Brut - Natolie - Witolie Brut Products for various color finishes available (to order) Exotic wood Bamboo			



PRFI-T



PRMA-T

R-PROFILES — R-PROFIELEN — SEUILS R

To connect two floors of the different thickness.
Om de overgang tussen twee vloeren met verschillende hoogte op elkaar te laten aansluiten.
Pour raccorder deux sols de différente épaisseur.

	PRFI-R15	PRFI-R21	PRMA-R15	PRMA-R21
Length Lengte Longueur	2100 mm	2100 mm	1830 mm	1830 mm
Width Breedte Largeur	48 mm	48 mm	52 mm	50 mm
Height Hoogte Hauteur	20 mm	26 mm	15 mm	20 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1	1	1	1
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	2,10 m	2,10 m	1,83 m	1,83 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut - Natolie - Witolie Brut - Natolie - Witolie Brut - Natolie - Witolie Brut Products for various color finishes available (to order) Exotic wood Bamboo			



PRFI-R



PRMA-R

E-PROFILES — E-PROFIELEN — SEUILS E

To be used where skirtings are not an option, as in front of a staircase or a sliding window.
Te gebruiken als er geen muurprofiel kan worden aangebracht, zoals bij een trap of schuifraam.
A utiliser au lieu d'une plinthe, comme devant un escalier ou une fenêtre coulissante.

	PRFI-E15	PRFI-E21	PRMA-E15	PRMA-E21
Length Lengte Longueur	2100 mm	2100 mm	1830 mm	1830 mm
Width Breedte Largeur	48 mm	48 mm	30 mm	30 mm
Height Hoogte Hauteur	20 mm	26 mm	20 mm	
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1	1	1	1
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	2,10 m	2,10 m	1,83 m	1,83 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut - Natolie - Witolie Brut - Natolie - Witolie Brut - Natolie - Witolie Brut Products for various color finishes available (to order) Exotic wood Bamboo			



PRFI-E



PRMA-E

S-PROFILES — S-PROFIELEN — SEUILS S

To connect two floors of the different thickness.
Om de overgang tussen twee vloeren met verschillende hoogte op elkaar te laten aansluiten.
Pour raccorder deux sols de différente épaisseur.


	PRMA-S15
Length Lengte Longueur	1830 mm
Width Breedte Largeur	41 mm
Height Hoogte Hauteur	15 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1
Linear meter per pack Lopende meter per pak Mètre courant par colis	1,83 m
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut Products for various color finishes available (to order)



PRMA-S15

STAIRS

TRAPPEN - ESCALIERS




STAIR NOSE IS IN HARDWOOD OAK

Trapneus in massieve eik
 Nez de marche massif chêne

STAIR TREADS — TRAPTREDEN — MARCHES D'ESCALIER

TT14-290x1000-BRUT



	TT14-290x1000-BRUT	TT14-320x1400-BRUT
Length Lengte Longueur	1000 mm	1400 mm
Width Breedte Largeur	290 mm	320 mm
Thickness Dikte Epaisseur	14/2.5 mm	14/2.5 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	2 treden + 2 tegentreden 2 marches + 2 contremarches 2 treads + 2 risers	2 treden + 2 tegentreden 2 marches + 2 contremarches 2 treads + 2 risers
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles		Brut Products for various color finishes available (to order)

	TT14-290x1400-PALIERE
Length Lengte Longueur	1400 mm
Thickness Dikte Epaisseur	290 mm
Height Hoogte Hauteur	14/2.5 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	2
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut Products for various color finishes available (to order)



STAIRS

TRAPPEN - ESCALIERS

STAIR NOSINGS — TRAPNEUZEN — NEZ DE MARCHES

Easy to connect to wooden flooring.
 Makkelijk aan te sluiten op parket.
 Facile à raccorder sur le parquet.



	TT10NEUS30701200	TT15NEUS30701200	TT21NEUS30701200
Length Lengte Longueur	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Width Breedte Largeur	70 mm	70 mm	70 mm
Height Hoogte Hauteur	30 mm	30 mm	30 mm
Pieces per pack Stuks per pak Nombre par colis	1	1	1
For floors with thickness of Voor vloerdikte van Pour sol d'une épaisseur de	10 mm	15 mm	21 mm
Available Finishes Beschikbare afwerkingen Finitions disponibles	Brut Products for various color finishes available (to order)	Brut Products for various color finishes available (to order)	Brut Products for various color finishes available (to order)



POS

POINT-OF-SALE

DISPLAY

Display options include 10-panel collections or custom-tailored displays. Ask your sales representative about the option of putting together your personalised display.

Display mogelijk met 10 panelen collecties of vrij samen te stellen. Vraag aan uw vertegenwoordiger naar de samenstelling van uw persoonlijke displays.

Présentoir possible avec 10 collections de panneaux ou à composer vous-même.

Contactez votre représentant pour la composition de vos présentoirs personnalisés.





POS

POINT-OF-SALE

SAMPLE SWATCH

We have a sample swatch for every collection.

Er is een vaste waaier per collectie beschikbaar.

Un large éventail est disponible par collection.



SAMPLE CASE

Every collection comes with a standard sample case, or you can select the samples of your choice.

Per collectie is een stentas verkrijgbaar. Deze kan ook vrij samengesteld worden naar jouw keuze.

Un sac d'échantillons est disponible par collection. Il peut aussi être composé librement selon vos choix.



SAMPLE WALL ESTHETICS

content / inhoud / contenu :
 demobox 1 = bourbon - scotch-malt-arran-orkney-spey-glen-deveron = all teak
 demobox 2 = aberlour - oban
 demobox 3 = tumbler - islay



— CARE

ONDERHOUD - ENTRETIEN

CARE TIPS

ONDERHOUDSTIPS

CONSEILS D'ENTRETIEN

P. 416

MAINTENANCE KIT OIL

ONDERHOUDSKIT OLIE

KIT D'ENTRETIEN HUILE

P. 418

MAINTENANCE KIT LACQUER

ONDERHOUDSKIT LAK

KIT D'ENTRETIEN LACQUE

P. 420

A Lalegno floor is a reason to be proud and you will treat it with care and diligence. If you follow a few rules for protection, cleaning and maintenance, you will enjoy your wonderful wood for longer. And with Lalegno's superior range of maintenance products, your parquet will remain as good as new.

Een Lalegno-parket is een vloer om trots op te zijn en met de nodige zorg te behandelen. Als je een paar eenvoudige regels in acht neemt over de bescherming, de reiniging en het onderhoud, zal je langer genieten van het wonderlijke hout. En met de superieure onderhoudsproducten die Lalegno je aanbiedt, blijft je parketvloer als nieuw.

Un parquet Lalegno est une raison d'être fier et vous le traiterez avec soin et diligence. Si vous observez quelques règles élémentaires de protection, de nettoyage et d'entretien, vous bénéficierez plus longtemps de la magnificence du bois. Et avec les produits d'entretien supérieurs de Lalegno, votre parquet gardera l'éclat du neuf.

CARE TIPS


ONDERHOUDSTIPS - CONSEILS D'ENTRETIEN



- Sand and dirt have the effect of sandpaper on your floor. Always wipe your feet when coming in from outside. Vacuum or sweep regularly or dust your floor with a microfiber cloth.
- Zand en vuil hebben het effect van schuurpapier op je vloer. Zorg bij inloop van buiten altijd voor een aangepaste vloermat. Stofzuig je vloer regelmatig of neem hem af met een microvezeldoek.
- Évitez le sable et les saletés vu qu' ils agissent comme du papier de verre. Placez toujours un paillasson à l'entrée de- puis l'extérieur. Nettoyez régulièrement à sec à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon microfibre.



- Protect furniture and chair legs with felt pads. Use (office) chairs and seats with soft wheels, suitable for parquet, and / or place a suitable desk mat. If you want to move heavy objects, lift them instead of shifting them.
- Bescherm meubel- en stoelpoten met viltjes. Gebruik (kantoor)stoelen en fauteuils met zachte wielen, geschikt voor parket, en/of plaats een passende kantoormat. Als je zware voorwerpen wil verplaatsen, til je ze best op in plaats van ze te verschuiven.
- Placez des patins en feutre sous les pieds des tables et chaises afin d'éviter les coups et griffures. Utilisez (bureau) chaises et sièges avec roulettes souples, adaptées au parquet, et / ou placer un tapis de bureau approprié. Si vous voulez déplacer des objets lourds, soulevez-les.



- Always remove water or other liquids that remain on the floor immediately. Have you spilt something? Clean it immediately, so as to prevent stains.
- Verwijder water of andere vloeistoffen die op de vloer achterblijven altijd onmiddellijk. Iets gemorst op je vloer? Ruim meteen op, zo voorkom je dat er zich vlekken vormen.
- Enlevez toujours directement les liquides stagnant au sol. Avez-vous renversé quelque chose sur votre sol? Nettoyez-le immédiatement, de manière à empêcher la formation de tâches.



- Be careful with water. (Slightly) damp cleaning should be done only for stubborn dirt. Always use a well wrung cloth. Make sure no water can get under the floor or come between the joints.
- Wees zuinig met water. Een (licht) vochtige reiniging dient enkel te gebeuren bij hardnekkig vuil. Gebruik bij het poetsen altijd een goed uitgewrongen doek. Zorg ervoor dat er geen water onder de vloer of tussen de voegen kan komen.
- Soyez prudent avec l'eau. Le nettoyage (légèrement) humide n'est nécessaire que pour les taches tenaces. Utilisez toujours un chiffon bien essoré. Assurez-vous que l'eau ne rentre pas en dessous du plancher ou entre les joints.



- Place houseplants that are on your floor in a water-impermeable pot.
- Plaats kamerplanten die op je parketvloer staan in een pot die geen water doorlaat.
- Placez les plantes qui se trouvent sur votre parquet dans un pot, imperméable à l'eau.



- Never use abrasive or corrosive products.
- Gebruik nooit schurende of bijtende producten.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs.



- Make sure the humidity in the room is between 40 and 60%. If necessary, use a humidifier.
- Zorg ervoor dat de vochtigheids-graad in de kamer tussen de 40 en de 60% bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.
- Assurez-vous que le taux d'humidité dans la chambre est entre 40 et 60%. Si nécessaire, utilisez un humidificateur.



- Stick to the maintenance instructions that are customized to your type of flooring.
- Hou je aan de onderhoudsinstructies die aangepast zijn aan jouw type vloer.
- Respectez les instructions de maintenance qui sont adaptés à votre type de parquet.

MAINTENANCE KIT OIL

ONDERHOUDSKIT OLIE - KIT D'ENTRETIEN HUILE



FIRST USE EERSTE INGEBRUIKNAME PREMIÈRE UTILISATION

- Immediately after installation, vacuum the floor to make it completely free of dust.
- After the installation of the floor, Use Unicare X-matt to give your floor a good start and provide your floor with an extra layer of protection. Apply evenly and not to excessive with a microfiber cloth or a mop with a microfiber cover in the direction of the wood grain. Let the floor dry for a minimum of 1 hour at room temperature.
- Maak onmiddellijk na plaatsing de vloer volledig stofvrij.
- Gebruik de Unicare X-matt: onverdund gebruiken. Breng gelijkmatig aan met een microvezeldoek of doek. Altijd in de richting van de houtnerf aanbrengen. Laat de vloer vervolgens min. 1u drogen op kamertemperatuur. Behandel op deze manier de volledige vloer en laat hem nadien goed opdrogen.
- Immédiatement après la pose, aspirer le plancher pour le rendre complètement libre de poussière.
- Utilisez l' Unicare X-matt, non-dilué. Appliquez avec un chiffon, éventuellement microfibre, toujours dans la direction des nerfs du bois. Laissez sécher le sol min. 1 heure à température ambiante. Traitez le sol complètement de cette manière et laissez bien sécher

CLEANING AND FEEDING REINIGEN EN VOEDEN LE NETTOYAGE ET NOURRIR

- Vacuum and / or sweep the floor regularly.
- A week after the first use you can start the regular cleaning and feeding of the floor.
- Use the Lalegno Wood Soap: Use 100 ml. on 5 l. lukewarm water. Mop the floor with a wrung out cloth and let it dry completely.
- The Unicare X-matt may only be used periodically. The frequency of use depends on the intensity with which you use the floor. With normal use of your parquet floor, annual treatment with Unicare X-matt will certainly suffice.
- Stofzuig en / of veeg de vloer regelmatig.
- Een week na de eerste ingebruikname kan je starten met het regelmatig reinigen en voeden van de vloer.
- Gebruik de Lalegno Wood Soap: Gebruik 100 ml. Wood Soap op 5 l. lauw water. Dweil de vloer met een uitgewrongen doek en laat hem volledig opdrogen.
- De Unicare X-matt mag achteraf enkel periodiek gebruikt worden. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de intensiteit waarmee u de vloer gebruikt. Bij normaal gebruik van uw parketvloer zal een jaarlijkse behandeling met Unicare X-matt zeker volstaan.
- Passez l'aspirateur et / ou balayer le plancher régulièrement.
- Une semaine après la première utilisation du parquet, vous pouvez commencer par nettoyer et nourrir le plancher. Utilisez le savon Lalegno Wood Soap: Utilisez 100ml de savon sur 5l d'eau tiède. Essayez le parquet avec une serpillière bien tordue et laissez sécher complètement.
- Le Unicare X-matt peut être utilisé périodiquement. La fréquence dépend de l'intensité dont vous utilisez le parquet.

In case of intensive use, don't hesitate to contact us by info@lalegno.be
Bij intensief gebruik, vraag gerust naar advies op maat via info@lalegno.be
En cas d'une consommation intensive, n'hésitez pas à prendre contact avec info@lalegno.be

MAINTENANCE KIT LACQUER

ONDERHOUDSKIT LAK - KIT D'ENTRETIEN LACQUE



FIRST USE EERSTE INGEBRUIKNAME PREMIÈRE UTILISATION

- Immediately after installation, vacuum the floor to make it completely free of dust.
- Since your lacquered floor already benefits from excellent protection, you don't to apply an extra protection.
- Maak onmiddellijk na plaatsing de vloer volledig stofvrij.
- Aangezien uw verniste vloer al geniet van een uitstekende bescherming, hoeft u bij de eerste ingebruikname geen extra bescherming aan te brengen.
- Après l'installation, vous devriez immédiatement enlever la poussière du sol.
- Puisque votre sol verni bénéficie déjà d'une excellente protection, il n'a pas besoin d'une protection supplémentaire dès la première fois que vous l'utilisez.

CLEANING AND FEEDING REINIGEN EN VOEDEN LE NETTOYAGE ET NOURRIR

- One week after the first use of your wooden flooring you can start the regular maintenance. Use the Soft Cleaner for parquet: Mix 25 ml of the product with 5 liters of water. Apply the solution to the floor with a "dampened" cloth or mop and let it dry for a minimum of 1 hour.
- The Unicare X-matt may only be used periodically on a varnished floor. The frequency of use depends on the intensity with which you use the floor. With normal use of your wooden flooring, an annual treatment with Unicare X-matt will certainly suffice.
- Een week na de eerste ingebruikname kan je het onderhoud van de vloer opstarten. Gebruik de Milde Parketreiniger: Meng ongeveer 25 ml milde parketreiniger met 5 liter water. Dweil de vloer met een goed uitgewrongen doek en laat hem volledig opdrogen gedurende een tijd van minimum 1 uur.
- De Unicare X-matt mag enkel periodiek aangebracht worden op een verniste vloer. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de intensiteit waarmee u de vloer gebruikt. Bij normaal gebruik van uw parketvloer zal een jaarlijkse behandeling met Unicare X-matt zeker volstaan.
- Une semaine après la première utilisation, vous pouvez déclencher l'entretien. Utilisez le Nettoyant Doux: Mélangez 25 ml du nettoyant avec 5 litres d'eau.
- L'Unicare X-matt est utilisé périodiquement avec un plancher verni. La fréquence d'utilisation dépend de l'intensité avec lequel vous utilisez le sol. En cas d'une utilisation normale, il faut un traitement annuel.

In case of intensive use, don't hesitate to contact us by info@lalegno.be
Bij intensief gebruik, vraag gerust naar advies op maat via info@lalegno.be
En cas d'une consommation intensive, n'hésitez pas à prendre contact avec info@lalegno.be

MULTILAYER FLOORING

MEERLAGENPARKET - LE PARQUET MULTICOUCHE

LALEGNO, LAAG NA LAAG, STEEDS HOUVAST.

LALEGNO, COUCHE APRÈS COUCHE, TOUJOURS STABLE.

LALEGNO, LAYER AFTER LAYER, INVARIABLY STEADY.

Lalegno opts for multilayer flooring. Thus we obtain an optimal stability. The top layer consists of noble wood and is glued on a stabilized wooden underlayment. Multilayer parquet offers numerous advantages. Firstly, it can be combined with underfloor heating. Secondly, the low installation costs and finally there is the high durability.

Choose from our wide range of wood species (oak, exotic, bamboo) and thicknesses (21, 15 and 10mm). Everything can be customized to your needs and style. From classic to modern. From sleek to cosy and warm. With Lalegno you will find something for everyone. In addition we offer a professional approach.

In this catalogue you will get all the product information for each floor and every possible accessory. We also give you an overview of care and maintenance needed for every flooring type.

Lalegno kiest voor meerlaags parket. Zo verkrijgen we een optimale stabiliteit. De toplaag bestaat uit edelhout en wordt vastgelijmd op een gestabiliseerde houten onderlaag. Meerlaags parket biedt ook heel wat voordelen: ten eerste kan het gecombineerd worden met vloerverwarming. Ten tweede zijn er de lage plaatsingskosten en ten slotte is er de hoge duurzaamheid.

Maak uw keuze uit ons breed assortiment aan houtsoorten (eik, exotisch, bamboe) en diktes (21, 15 en 10mm). Alles kan op maat van uw wensen en stijl. Van klassiek tot modern. Van strak tot gezellig warm. Bij Lalegno vindt u voor elk wat wils. Wij bieden u bovendien steeds een professionele aanpak.

In deze catalogoog krijgt U alle productinformatie over ons parket en alle toebehoren. Daarnaast krijgt u ook een overzicht van de onderhoudsproducten die u voor iedere parketvloer kan gebruiken.

Lalegno préfère le parquet multicouche. Ainsi, nous obtenons une stabilité optimale. La couche supérieure est constituée du bois noble et collée sur une sous-couche stabilisée en bois. Le parquet contrecollé offre de nombreux avantages. Tout d'abord, il peut être combiné avec un chauffage au sol. Deuxièmement, il y a les coûts d'installation réduits et la grande durabilité.

Choisissez parmi notre gamme d'essences de bois (chêne, exotique, bambou) et épaisseurs (21, 15 et 10mm). Tout peut être personnalisé à votre goût. Du classique au moderne. De spacieuse à chaleureuse. Chez Lalegno tout le monde trouve le parquet de son choix. De plus, nous vous garantissons une approche professionnelle.

Dans ce catalogue, vous recevrez toutes les informations sur nos parquets et ces accessoires. En outre, vous recevez un aperçu de l'entretien adéquat pour chaque parquet.

- Hardwood top layer: expertly selected and durable!
- Bovenste laag van edelhout: vakkundig geselecteerd en duurzaam!
- Couche supérieure en bois noble: un matériau durable, sélectionné avec soin!

- Available in a variety of lengths and thicknesses, offering a tailor-made solution for every application.
- Verkrijgbaar in diverse breedtes en diktes, dus voor elke toepassing een oplossing op maat.
- Disponible en plusieurs largeurs et épaisseurs, d'où une solution sur mesure pour toute application.

- A multilayer construction ensuring maximal stability.
- Een meerlagige constructie die maximale stabiliteit garandeert.
- La structure multicouche garantit une stabilité optimale.

- Stabilising underlayers of fast-growing wood.
- Stabiliserende onderlagen van snelgroeiend hout.
- Sous-couches stabilisatrices en bois à croissance rapide.

- Wide choice of finishes.
- Ruime keuze aan afwerkingen
- Vaste choix de finitions.



CONSTRUCTION

CONSTRUCTIE - CONSTRUCTION



THREE LAYER CONSTRUCTION

Drielaagse opbouw
Construction trois couches

TWO LAYER CONSTRUCTION

Tweelaagse opbouw
Construction deux couches

Lalegno floor boards are composed of several layers. The top layer is made of hardwood, glued to a stabilised underlayer. This underlayer can be composed in 2 ways.

In the case of three-layer stabilised flooring, a mid-layer is glued beneath the top layer. Cross-gluing the backing ensures maximum stability of the wood.


In two-layer parquet, the top layer is glued onto a plywood backing, a structure made up of about ten layers of cross-glued veneer. This very fine-layered structure also ensures perfect stability.

De planken van Lalegno parket bestaan uit meerdere lagen. De toplaag is van edelhout, verlijmd op een gestabiliseerde onderlaag. Deze onderlaag kan op 2 manieren zijn samengesteld. Bij drielaags gestabiliseerd parket wordt een tussenlaag verlijmd onder de toplaag. Door de dragerconstructie dwars te lijmen, wordt het hout maximaal gestabiliseerd.

In de tweelaagse opbouw is de toplaag verlijmd op een drager van multiplex, een opbouw van een tiental lagen kruislings verlijmde fineer. Deze zeer fijne laagstructuur zorgt eveneens voor een perfecte stabiliteit.

Les planches de parquet Lalegno comportent plusieurs couches. La couche supérieure est en bois noble, collé sur une sous-couche stabilisée. Cette dernière peut avoir deux compositions.

Dans le cas d'un parquet stabilisé à trois couches, une couche intermédiaire est collée sous la couche supérieure. L'encollage transversal de la structure portante assure une stabilisation maximale du bois. Pour le parquet à deux couches, la couche supérieure est collée sur un support en multiplex, lequel est constitué d'une dizaine de feuilles de placage collées en fil croisé. La finesse extrême des couches assure également une stabilité parfaite.



CERTIFICATION

CERTIFICERING - CERTIFICATION

This product conforms to CE standard EN 14342:2005 + A1: 2008

- Level 4 for flooring type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring, multilayer parquet flooring)

- Formaldehyde emission, determined according to standard EN 13183-1: E1
- Moisture content, determined according to standard EN 13183-1: 10% ($\pm 2\%$). Fits in dry rooms with a moisture content of 50% to 60%
- Width Shrinkage, meets the standard EN 13647
- Fire behavior, determined according to standard EN 13501-1: Dfl-S1
- PCP (pentachlorephénol) < 5ppm

Onze producten zijn conform aan de CE-norm EN 14342:2005 + A1: 2008 - Niveau 4 voor

vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% ($\pm 2\%$). Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan norm EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- PCP (pentachloorfenol) < 5ppm

Nos produits sont conformes à la norme CE EN 14342:2005 + A1: 2008 - Niveau 4 pour le type de revêtement de sol NEN 13489:2002

(plancher en bois et parquet, parquet multicouche)

- Emission de formaldéhyde, déterminée selon la norme EN 13183-1 -: E1
- La teneur en humidité, déterminée selon la norme EN 13183-1: 10% ($\pm 2\%$). Convient pour utilisation dans un local sec avec une teneur en humidité de 50% à 60%
- Détermination des caractéristiques géométriques, conforme à la norme EN 13647
- Comportement au feu, déterminé selon la norme EN 13501-1 -: Dfl-S1
- PCP (pentachlorephénol) < 5ppm

Since 2010 Lalegno is FSC certified. This means that Lalegno can offer FSC floors to order on demand by its customers.

- Ecologically suited: Forest management respecting the ecosystem and ensuring that the biodiversity of forests and the capacity of the forest ecosystem are maintained.
- Economically viable: Forest management is done systematically and is economically viable in the short and long term.

Sedert 2010 is Lalegno FSC-gecertificeerd. Dat houdt in dat Lalegno op vraag van de klant FSC-parketvloeren kan aanbieden.

- Ecologisch geschikt: Het bosbeheer respecteert het ecosysteem en zorgt ervoor dat de biodiversiteit van het bos en de draagkracht van het boscysteem in stand gehouden worden.
- Economisch leefbaar: Het bosbeheer gebeurt planmatig en is economisch rendabel op korte en lange termijn.

Depuis 2010, Lalegno est certifié FSC. Cela signifie que Lalegno peut offrir du parquet FSC sur la demande de ses clients.

- Écologiquement approprié : La gestion forestière respecte l'écosystème et assure que la biodiversité de la forêt et la capacité de charge de l'écosystème de la forêt soient maintenues.
- Économiquement viable : La gestion forestière s'effectue de façon planifiée et elle est économiquement viable à court et à long terme.



ALL ABOUT WOODEN FLOORING

ALLES OVER PARKET - TOUT SUR LE PARQUET

HARDNESS — HARDHEID — DURETÉ

The different types of wood are divided into four categories from very soft to very hard. This is a standardised indication of the resistance of the wood when it is struck by an object. The Brinell test is used to determine the hardness of the wood. The Brinell hardness in N/mm² is measured at a wood humidity of 12%. The higher the value, the harder the wood.

De verschillende houtsoorten worden ingedeeld in vier categorieën van zeer zacht tot zeer hard. Dit is een genormeerde aanduiding voor de weerstand die het hout biedt wanneer het geraakt wordt door een voorwerp. De Brinell test wordt gebruikt om de hardheid van het hout te bepalen. De Brinell hardheid in N/mm² wordt bij een houtvochtigheid van 12% gemeten. Hoe hoger de waarde, hoe harder het hout.

Les différentes espèces de bois sont réparties en quatre catégories échelonnées de très tendre à très dur. Il s'agit d'une indication normalisée pour la résistance opposée par le bois au contact d'un objet. Le test de Brinell permet de déterminer la dureté du bois. La dureté Brinell se mesure en N/mm² sous une humidité du bois de 12%. Plus la valeur est élevée, plus le bois est dur.

Type of wood Houtsoort Essence de bois	Brinell harness Brinell hardheid Dureté Brinell	Density g/cm ³ Dichtheid g/cm ³ Densité g/cm ³	Hardness Hardheidsgraad Niveau de dureté
Afzélia Doussié	40	0,82	4
Bamboe — Bambou — Bamboo	40	0,7	4
Oak — Eiken — Chêne	34	0,71	3
Oak — Eiken — Chêne (thermisch behandeld — traitement thermique — thermally treated)	31	0,6	3
Jatoba	69	0,95	4
Merbau	49	0,85	4
Siberische Lariks — Mélèze de Sibérie — Siberian Larch	25	0,59	2
Teak — Teck	38	0,71	4
Pine — Vuren — Pin	12	0,47	1
Walnut — Walnoot — Noyer	31	0,6	3
Wengé	45	0,71	4

These are approximate values since the conditions in which the wood grows vary, leading to fluctuations and variations in hardness.

Hardness class:
1 – very soft wood;
2 – soft wood
3 – hard wood
4 – very hard wood.

Het betreft hier waarden bij benadering, omdat er altijd verschillende omstandigheden zijn waarin het hout groeit en er dus schommelingen en afwijkingen in de hardheid optreden.
Hardheidsklasse:
1 – zeer zacht hout
2 – zacht hout
3 – hard hout
4 – zeer hard hout.

Ces valeurs sont approximatives, vu que la croissance du bois est soumise à des circonstances très variées et la dureté présente dès lors des fluctuations. Classe de dureté :
1 – bois très tendre
2 – bois tendre
3 – bois dur
4 – bois très dur.

ATMOSPHERIC HUMIDITY - LUCHTVOCHTIGHEID - HUMIDITÉ ATMOSPHÉRIQUE


Wood breathes. Depending on the atmospheric humidity, wood absorbs moisture from the environment and expands or shrinks when the atmosphere is too dry. Although multilayer flooring is more resistant to this than its solid counterpart, a constant climatic environment is still important. Lalegno's hygrometer monitors the atmospheric humidity in your home and warns you if levels give cause for concern. A humidifier helps to restore the climate quickly.

Hout ademt. Afhankelijk van de luchtvochtigheid, neemt hout vocht uit de omgeving op en zet het uit. Omgekeerd krimpt het als het te droog is. Alhoewel meerlagenparket hiertegen beter bestand is dan massief parket, is een constant omgevingsklimaat toch belangrijk. De hygrometer van Lalegno monitort de luchtvochtigheid in uw woning en waarschuwt bij alarmerende waarden. Een luchtbevochtiger herstelt het klimaat snel en eenvoudig.

Le bois respire. Il absorbe l'humidité de son environnement selon l'hygro-métrie ambiante et se dilate. À l'inverse, il se rétracte lorsqu'il fait trop chaud. Bien que le parquet multicouche soit plus résistant à ces phénomènes que le parquet massif, la constance du climat ambiant revêt une importance non négligeable. L'hygromètre de Lalegno contrôle l'humidité atmosphérique de votre habitation et vous signale les valeurs alarmantes. Un humidificateur d'air rétablit rapidement et aisément le climat idéal.

Seasonal climate changes

Klimaatverandering tijdens het verloop van het jaar Évolution du climat durant l'année



TREATMENTS

BEHANDELINGEN - TRAITEMENTS



Smoking triggers a reaction between the tannin and the wood. The tannin content determines the colouration, from warm shades of grey to deep shades of brown.

Met **roken** wordt een reactie uitgelokt met het looizuur in het hout. De hoeveelheid looizuur bepaalt de verkleuring, van warme grijs tinten tot diepe bruin tinten.

Le **fumage** consiste à déclencher une réaction entre l'acide tannique et le bois. La quantité d'acide tannique détermine la coloration, des teintes grises et chaudes aux profondes teintes brunes.



Antique effect (cf. Meursault): around the knots, the wood is manually scraped. This effect emphasizes the knots in the wood.

Antiek effect (cf. Meursault): Rondom de knopen wordt het hout manueel geschraapt, Dit effect benadrukt de knopen in het hout.

Effet vieilli (cf. Meursault) : Autour des nœuds, le bois est raboté manuellement. Cet effet met l'accent sur les nœuds dans le bois.



Carbonisation gives the wood a deep black colour down to the core of the wood through thermo treatment.

Bij **carboniseren** verkrijgt het hout een diepe zwarte kleur tot in de kern door een thermische behandeling.

Dans le cas de la **carbonisation**, le bois acquiert une profonde couleur noire qui pénètre dans le coeur du bois à la suite d'un traitement thermique.



Antique handscraped (cf. Graves): in accordance with the grain of the wood the top layer is hand scraped.

Antiek handgeschaapt (cf. Graves): Volgens de tekening van het hout wordt de toplaag handgeschaapt.

Antiqué raboté à la main (cf. Graves) : Selon le grain du bois la couche supérieure est gratté à la main.



Brushing the soft wood out of the top layer emphasises the texture of the wood.

Als het zachte hout uit de toplaag wordt geborsteld om de tekening van het hout te benadrukken, spreekt men van **borstelen**.

Si le bois tendre de la couche supérieure est brossé afin de souligner le dessin du bois, on parle de **brossage**.



Tumbled (cf. Lorraine): The floor is mechanically distressed.

Getrommeld (cf. Lorraine): De vloer wordt machinaal verouderd.

Vieilli artificiellement (cf. Lorraine) : Le sol est vieilli machinalement



Sandblasting highlights the structure of the grain, always resulting in a unique floor.

Zandstralen brengt de structuur van de nerven naar boven in het hout en resulteert altijd in een uniek parket.

Le **sablage** fait ressortir la fibre du bois et se traduit toujours par un parquet unique.



Impress (cf. Listrac): The finishing paste is pressed manually into knots and cracks in the wood.

Impress (cf. Listrac): De afwerkpasta in de kwasten en scheurtjes wordt manueel ingedrukt.

Impress (cf. Listrac) : La pâte de finition est pressée manuellement dans les nœuds et fissures dans le bois.



Axe split wood can be found in our Barn Collection. These top layers are so cracked, aged and finished that they evoke the atmosphere of the typical old barns and dependencies.

Gekliefd hout vind je terug in onze Barn-collectie. Deze toplagen worden zo gekliefd, verouderd en afgewerkt dat ze de sfeer oproepen van de typische oude houten schuren en buitenhuizen.

Le **bois fendu** peut être trouvé dans notre Collection Barn. Ces parements sont tellement fendu, vieillis et finis qu'ils évoquent l'atmosphère des anciennes granges et dépendances.



Old Wood effect (cf. Arbois): This aging process plays subtly with the grain and leads to very beautiful effects, where the natural beauty of the knot is emphasized and blends into the wood, by adjusting the drying process.

Old Wood effect (cf. Arbois): Dit antiekeerprocédé speelt subtiel met de houtnerf en leidt tot zeer mooie effecten, waarbij de natuurlijke schoonheid van de knoop benadrukt wordt en in het hout overvloeit door het droogproces aan te passen.

Old Wood effect (cf. Arbois): Ce processus de vieillissement joue subtilement avec le grain et conduit à de très beaux effets, où la beauté naturelle du nœud est soulignée et se fond dans le bois, en adaptant le processus de séchage.

GRADES

HOUTSORTERINGEN - CLASSIFICATIONS



AB

colour variation
●○○○○○

The finest quality of wood, no knots, sapwood-free. There may be slight variations in colour.

wood selection
○○○○○○

Hout van de hoogste kwaliteitssortering, praktisch zonder knopen, spintvrij. Lichte kleurverschillen mogelijk.

Bois de la plus haute qualité, sans noeuds, hors aubier. De légères différences de teintes sont possibles.



ABC

colour variation
●●○○○○

Small live knots are possible. The result is a floor with a stylish natural look.

wood selection
●●○○○○

Hier en daar kleine knopen zichtbaar. Het parket oogt strak maar tegelijkertijd natuurlijk.

Possibilité de petits noeuds, aspect naturel.



ABCD


colour variation
●●●○○○

Mix of wood from ABC and CLASSIC grading, slight colour variations and the occasional knot. Without core defects and with limited traces of sapwood.

wood selection
●●●○○○

Mix van hout uit ABC en CLASSIC-sortering, met lichte kleurverschillen en af en toe een knoop. Zonder hartfouten en met mogelijks kantspint.

Mélange de bois de catégorie ABC et CLASSIC, légères variations de couleurs et un noeud occasionnel. Sans défauts de noyau et avec possibilité limitée d'aubier.



CLASSIC-A

colour variation
●●●○○○

Rustic floor with beautifully finished knots.

wood selection
●●●○○○

Rustieke sortering met mooi afgewerkte knopen.

Tri rustique avec, noeuds joliment finis.



CLASSIC-B


colour variation
●●●●○○

Knots and cracks are allowed. Limited sapwood allowed.

wood selection
●●●●○○

Knopen en scheuren zijn toegestaan. Beperkt spinthout toegestaan.

Les noeuds, Gerces et les fissures sont autorisés. L'aubier limité autorisé.



HOME

colour variation
●●●●○○

Oak with possibly some small knots and natural, slight variations in colour. Stained sapwood fixed by the finish.

wood selection
●●●○○○

Eik met kans op kleine knopen en lichte kleurverschillen. Bijgewerkt spint dat één wordt met de plank, gefixeerd door de afwerking.

Chêne susceptible de présenter de petits noeuds et de légères différences de teintes naturelles. Aubier teinté et fixé par la finition.



OLDWOOD

colour variation
●●●●●○

Reclaimed wood is accompanied by a special look and a quirky character.

wood selection
●●●●○○

Reclaimed hout gaat gepaard met bijzondere look en een eigenzinnig karakter.

Le bois récupéré est accompagné d'un look spécial et d'un caractère décalé.



PRIME


colour variation
●●○○○○

Wood grading for European production with very few knots, no cracks and sap-free.

wood selection
●●○○○○

Houtsortering voor Europese productie met zeer weinig knopen, geen barstjes en spintvrij.

Qualité du bois pour la production européenne avec très peu de nœuds, pas de fissures et sans aubier.



RUSTIC AB

colour variation
●●●○○○

Wood grading for European production. Knots and cracks are allowed. Limited sapwood.

wood selection
●●●○○○

Houtsortering voor Europese productie. Knopen en barsten worden toegestaan. Mogelijk beperkt kantspint.

Qualité du bois pour la production européenne. Les nœuds et les fissures sont autorisés. Aubier limité.

