

FONDVALLE

**KOOGA
TOM
DOL
EAT
HIT**

0

contents

02	The Brand
48	The Collections
	Concrete effect
52	Homescape
66	Pigmento
86	Urban Craft
100	Portland
130	Action
	Resin effect
142	Res Art
	Marble effect
166	Infinito 2.0
	Stone effect
344	Background
362	Royal Travertino
376	Upper
390	Keynote
402	Reframe
412	Shards
422	Planeto
454	Stone Lab
	Wood effect
464	Woodblock
476	Komi
	Metal effect
500	Acidic
	Pure effect
512	Monochrome
	Textile effect
520	Dream
	Wall Collections
554	Brit
566	Tech info

the korean q



Da oltre 50 anni uniamo la nostra tradizione ceramica con un'innovazione tecnologica e uno stile che guardano al futuro. Ora siamo parte di Italcer, un Gruppo internazionale che racchiude con i propri marchi il meglio della produzione ceramica e dell'arredo bagno, orientato ad espandere e consolidare la nostra visione. Ricerca e progettazione sono alla base di un pensiero che ci spinge ad andare oltre la mera produzione di superfici, per esprimere qualità che restano nel tempo.

Vision

guardiamo oltre la superficie

We look beyond the surface
Nous regardons au-delà de la surface
Wir blicken über die Oberfläche hinaus

For over 50 years we have combined our ceramics-making tradition with innovative technology and a forward-thinking style. Now, we are part of Italcer, an international group that gathers together the most reputable ceramic tile and bathroom furnishings brands under its name and whose orientation will help us to expand and consolidate our vision. Supported by our research and design activities, we think beyond the mere manufacture of tiles, striving instead to produce lasting quality.

Depuis plus de 50 ans, nous combinons notre tradition céramique avec l'innovation technologique et un style tourné vers l'avenir. Nous faisons désormais partie d'Italcer, un groupe international dont les marques englobent le meilleur de la production céramique et de la décoration de salles de bains, destiné à développer et à consolider notre vision. La recherche et la conception sont à la base d'une pensée qui nous pousse à aller au-delà de la simple production de carrelages, pour exprimer des qualités indélébiles dans le temps.

Seit über 50 Jahren verbinden wir unsere keramische Tradition mit einer technologischen Innovation und einem Stil, die in die Zukunft blicken. Wir sind jetzt Teil von Italcer, einem internationalen Konzern, der unter seinen Marken das Beste aus der Keramikproduktion und der Badezimmereinrichtung umfasst, und zielen darauf ab, unsere Vision zu erweitern und zu festigen. Forschung und Entwurf sind die Grundlage eines Gedankens, der uns veranlasst, über die reine Herstellung von Oberflächen hinauszugehen und eine Qualität zum Ausdruck zu bringen, die die Zeit überdauert.

Ceramica Fondovalle è tra le aziende leader di mercato in ambito internazionale nella produzione e commercializzazione di lastre e piastrelle in gres porcellanato. Un traguardo frutto di un percorso fatto di competenza produttiva e sperimentazione, unito a un "saper fare" proprio della nostra tradizione italiana, mirabilmente espresso in superfici capaci di coniugare forza e bellezza, per costruire nuovi scenari in cui è piacevole vivere.

Values

tecnologia e cultura ceramica

Ceramic technology and culture
Technologie et culture de la céramique
Technologie und Kultur der Keramik



Ceramica Fondovalle is one of the leading international companies for the production and marketing of porcelain stoneware slabs and tiles. Our success is the result of productive competence and experimentation, together with a "know-how" that is typical of our Italian tradition, excellently expressed in surfaces that bring together strength and beauty, to create new beautiful environments in which to live.

Ceramica Fondovalle est l'une des principales entreprises sur le marché international dans le domaine de la production et de la commercialisation de dalles et de carreaux en grès cérame. Un objectif qui est le résultat d'un parcours fait de compétence productive et d'expérimentation, associé à un « savoir-faire » typique de notre tradition italienne, admirablement exprimé dans des surfaces capables d'allier force et beauté, pour construire de nouveaux scénarios dans lesquels il est agréable de vivre.

Ceramica Fondovalle ist eines der führenden Unternehmen auf dem internationalen Markt für die Herstellung und Vermarktung von Platten und Fliesen aus Feinsteinzeug. Ein Ziel, das Ergebnis eines Weges bestehend aus produktiver Kompetenz und Erprobung, verbunden mit einem für unsere italienische Tradition typischen „Know-how“ ist, das wunderbar in Oberflächen zum Ausdruck kommt, die in der Lage sind, Stärke und Schönheit zu verbinden, um neue Szenarien entstehen zu lassen, in denen es angenehm ist, zu leben.



8 THE BRAND_STYLE

Per noi il concetto di stile è legato a un'idea di tempo e spazio, non ha a che fare con la moda ma si nutre di rapporti virtuosi e in divenire tra creatività e tecnologia, sensibilità e armonia. Ogni nuova texture ceramica è qualcosa di magico, che porta linfa nuova, suggerisce idee e una voglia di sperimentare che si rinnovano ogni giorno, per contribuire a trasformare ogni spazio in una dimensione diversa e bellissima, in perfetta sintonia con i vostri desideri più veri.

Style

vivide emozioni nello spazio e nel tempo

Vivid emotions in space and time
Des émotions vives dans l'espace et le temps
Lebendige Emotionen im Raum und in der Zeit

For us the concept of style is linked to an idea of time and space. It has nothing to do with fashion but it is based on virtuous and constantly changing relationships between creativity and technology, sensitivity and harmony. Each new ceramic texture is something magical, creating new life, proposing ideas and a desire to experiment that is constantly evolving, to help transform every space into a different and beautiful dimension, in perfect harmony with your deepest dreams.

Pour nous, le concept de style est lié à une idée du temps et de l'espace, il n'a rien à voir avec la mode, mais il se nourrit de relations vertueuses et évolutives entre créativité et technologie, sensibilité et harmonie. Chaque nouvelle texture de céramique est quelque chose de magique, apportant une nouvelle vie, suggérant des idées et une envie d'expérimenter qui se renouvellent chaque jour, pour aider à transformer chaque espace en une dimension différente et magnifique, en parfaite harmonie avec vos désirs les plus réels.

Für uns ist das Konzept des Stils mit einer Vorstellung von Zeit und Raum verbunden. Es hat nichts mit Mode zu tun, sondern wird durch virtuose und sich entwickelnde Beziehungen zwischen Kreativität und Technologie, Sensibilität und Harmonie gefördert. Jede neue keramische Textur ist etwas Magisches, das neues Leben mitbringt, Ideen und den Wunsch nach Experimenten suggeriert, die sich jeden Tag erneuern, um jeden Raum in eine andere und schöne Dimension zu verwandeln, die in perfektem Einklang mit Ihren wahrsten Wünschen steht.

9 THE BRAND_STYLE

Siamo molto sensibili alle tematiche di sostenibilità ambientale e cerchiamo ogni giorno di adeguare i nostri comportamenti ed investimenti nel rispetto di questa priorità, migliorando i nostri processi produttivi per ridurre gli sprechi, ottimizzare le risorse energetiche e contribuire a rafforzare un concetto di qualità 'sostenibile'. In quest'ottica da anni aderiamo al programma Life+, finanziando importanti progetti pilota, aventi come obiettivo lo sviluppo di nuove politiche ambientali per l'Unione Europea, attraverso la realizzazione di strumenti, tecnologie e metodologie all'avanguardia.

Environment

il nostro impegno per un futuro sostenibile

Our commitment to a sustainable future
Notre engagement pour un avenir durable
Unsere Bemühung um eine nachhaltige Zukunft

Our every action seeks to make our surfaces safer and better performing and so we invest in environmental protection, improving all of our production processes with the aim of reducing waste, optimising energy resources and helping to strengthen a concept of 'sustainable' quality. With this in mind, we have been part of the Life+ program for years, funding important pilot projects with the goal of developing new environmental policies for the European Union, through the creation of cutting-edge tools, technologies and methodologies.

Chaque action que nous entreprenons va dans le sens d'une plus grande sécurité et efficacité de nos surfaces, en investissant dans la protection de l'environnement, en améliorant tous les processus de production afin de réduire les déchets, optimiser les ressources énergétiques et contribuer au renforcement d'un concept de qualité « durable ». De ce point de vue, nous participons au programme Life+ depuis des années, en finançant d'importants projets pilotes dans le but de développer de nouvelles politiques environnementales pour l'Union européenne, grâce à la mise en œuvre d'outils, de technologies et de méthodologies de pointe.

Jede unserer Maßnahmen zielt darauf ab, unsere Oberflächen sicherer und effizienter zu machen, indem wir in den Umweltschutz investieren, alle Produktionsprozesse verbessern, die Abfälle reduzieren, Energiressourcen optimieren und zur Stärkung eines Konzeptes für „nachhaltige“ Qualität beitragen. In diesem Hinblick nehmen wir seit Jahren am Programm Life + teil und finanzieren große Pilotprojekte, die auf die Entwicklung neuer Umweltpolitiken für die Europäische Union durch die Schaffung modernster Instrumente, Technologien und Methoden abzielen.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD





12 THE BRAND PRODUCTS

Il nostro gres porcellanato interpreta con forza e naturalezza il carattere originale e unico di superfici con ispirazioni materiche differenti, esaltate dal grande formato delle lastre. Un'offerta in grado di soddisfare tutte le esigenze proprie dell'architettura contemporanea, per arredare con soluzioni raffinate e funzionali ambienti originali e creativi, garantendo la massima progettualità e un perfetto coordinamento stilistico a pavimento e rivestimento.

Products

abbiamo tutto ciò che state cercando

We have everything you need
Nous avons tout ce que vous cherchez
Wir haben alles, was Sie suchen

Our porcelain stoneware interprets with strength and naturalness the original and unique character of surfaces using a variety of materials, enhanced by the large size of the slabs. Our range is able to satisfy all the needs of contemporary architecture, to furnish original and creative environments with refined and functional solutions, guaranteeing maximum planning and perfect stylistic coordination for floors and walls.

Notre grès cérame interprète avec force et naturel le caractère original et unique de surfaces avec des inspirations matérielles différentes, mises en valeur par la grande taille des dalles. Une offre capable de satisfaire toutes les exigences de l'architecture contemporaine, pour meubler des environnements originaux et créatifs avec des solutions raffinées et fonctionnelles, en garantissant un design maximal et une parfaite coordination stylistique des revêtements de sol et muraux.

Unser Feinsteinzeug interpretiert mit Kraft und Natürlichkeit den ursprünglichen und einzigartigen Charakter von Oberflächen mit Inspirationen durch verschiedene Materialien, die durch das große Format der Platten verstärkt werden. Ein Angebot, das allen Anforderungen der modernen Architektur gerecht wird, um mit raffinierten und funktionalen Lösungen originelle und kreative Umgebungen zu gestalten, wobei die maximale Planung und die perfekte stilistische Koordination für Boden- und Wandbelag gewährleistet werden.

13 THE BRAND PRODUCTS

Offriamo superfici versatili e trasversali che seguono i luoghi dell'abitare contemporaneo modulandosi in forme differenti per abbracciare qualsiasi destinazione d'uso in ambito residenziale e commerciale. Grandi lastre a spessore sottile danno vita a una nuova progettualità, capace di esprimersi attraverso forme e volumi che si aprono anche sull'esterno, grazie a potenziate caratteristiche di resistenza e durevolezza nel tempo.

ogni spazio è un progetto esclusivo

Each space is a unique project
Chaque espace est un projet exclusif
Jeder Raum ist ein exklusiver Entwurf



Applications



We offer versatile and transversal surfaces suitable for the spaces of contemporary living, modifying them into different shapes to accommodate any intended use in the residential and commercial sector. Large thin slabs facilitate new designs, skilfully expressed through shapes and volumes that also open onto the outside, thanks to enhanced characteristics of resistance and durability over time.

Nous proposons des surfaces polyvalentes et transversales qui suivent les lieux de vie contemporains, en se modulant sous différentes formes pour embrasser tout usage dans les milieux résidentiels et commerciaux. Des dalles larges et fines donnent vie à une nouvelle conceptualité, capable de s'exprimer à travers des formes et des volumes qui s'ouvrent également sur l'extérieur, grâce à une résistance et à une durabilité accrues.

Wir bieten vielseitige und transversale Oberflächen an, die den Orten des modernen Wohnens folgen und in verschiedenen Formen moduliert werden, um jeden Verwendungszweck in Wohn- und Gewerbebereichen zu berücksichtigen. Große Platten mit geringer Stärke verleihen neuen Entwurfsmöglichkeiten Leben, die sich durch Formen und Volumen ausdrücken können, die sich dank verbesserter Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit im Laufe der Zeit auch nach außen öffnen.



16 THE BRAND_PROJECT DIVISION

Project Division è la divisione di Ceramica Fondovalle che si occupa della progettazione e applicazione di facciate ventilate, pavimenti sopraelevati e autoposanti, fornendo soluzioni su misura tarate sulle esigenze di clienti, architetti e professionisti del settore. Esperienza e specifiche competenze tecniche consolidate nel tempo, garantiscono un'accurato servizio di assistenza in tutte le fasi di sviluppo, dall'idea iniziale al progetto esecutivo, dalla fornitura del materiale fino alla posa in opera per costruire opere di grande impatto visivo che sfidano il tempo.

Project Division

soluzioni su misura per l'architettura

Tailor-made solutions for architecture
Des solutions sur mesure pour l'architecture
Maßgeschneiderte Lösungen für die Architektur

The Project Division is the department of Ceramica Fondovalle that deals with the design and application of ventilated façades as well as raised and free-standing floors, providing custom solutions that are tailored to the requirements of customers, architects and professionals in the sector. Experience and specific technical skills gained over years of experience guarantee a targeted assistance service throughout the project: from the initial idea to the executive project, from the supply of the material to the installation resulting in the creation of stunning and timeless environments.

Project Division est la division de Ceramica Fondovalle qui s'occupe de la conception et de l'application des façades ventilées, des planchers surélevés et des sols autoportants, en fournissant des solutions sur mesure calibrées aux besoins des clients, des architectes et des professionnels du secteur. L'expérience et les compétences techniques spécifiques consolidées au fil du temps, garantissent un service d'assistance précis dans toutes les phases du développement: de l'idée initiale au projet exécutif, de la fourniture du matériel à l'installation pour réaliser des ouvrages de grand impact visuel qui défient le temps.

Project Division ist die Abteilung von Ceramica Fondovalle, die sich mit dem Entwurf und der Anwendung von hinterlüfteten Fassaden, Hohlräumböden und selbstliegenden Böden befasst sowie maßgeschneiderte Lösungen liefert, die auf die Bedürfnisse von Kunden, Architekten und Fachleuten der Branche zugeschnitten sind. Erfahrung und spezifische technische Fähigkeiten, die im Laufe der Zeit gefestigt wurden, garantieren einen sorgfältigen Assistenzservice in allen Entwicklungsphasen: von der anfänglichen Idee zum Ausführungsentwurf bzw. von der Lieferung des Materials bis zur Installation, um Bauwerke mit großer visueller Wirkung zu errichten, die der Zeit trotzen.

17 THE BRAND_PROJECT DIVISION

Shape è la linea di complementi d'arredo firmata Ceramica Fondovalle, studiata per personalizzare ogni ambiente con soluzioni coordinate ai rivestimenti o che giocano attraverso interessanti contrasti di materie e forme. Le potenzialità tecniche ed estetiche del gres porcellanato vengono applicate al mondo dell'interior design, attraverso un'ampia gamma di lastre tra cui scegliere, secondo una visione di stile dal design rigoroso ed essenziale che esalta la bellezza della materia d'ispirazione.

shape
CUT
YOUR
STYLE

superfici uniche per progetti integrati

Unique surfaces for integrated projects
Des surfaces uniques pour des projets intégrés
Einzigartige Oberflächen für integrierte Entwürfe

Shape is the line of furnishing accessories developed by Ceramica Fondovalle, designed to customise any environment with solutions coordinated with wall and floor tiles to create innovative contrasts of materials and shapes. The technical and aesthetic potential of porcelain stoneware is applied to the world of interior design, with a wide range of slabs to choose from, boasting a vision of style with a rigorous, yet essential design that enhances the beauty of the chosen material.

Shape est la ligne d'accessoires d'ameublement signée Fondovalle destinée à personnaliser chaque espace avec des solutions assorties aux revêtements ou jouant à travers d'intéressants contrastes de matières et de formes. Le potentiel technique et esthétique du grès cérame est appliqué au monde de la décoration intérieure, à travers une large gamme de dalles à choisir, selon une vision de style au design rigoureux et essentiel qui met en valeur la beauté de la matière qu'il inspire.

Shape ist die von Ceramica Fondovalle signierte Linie der Einrichtungselemente zur Gestaltung jedes Raumes mit zu den Wand- oder Bodenbelägen abgestimmten oder mittels interessanter Kontraste von Materialien und Formen spielenden Lösungen. Die technischen und ästhetischen Möglichkeiten des Feinsteinzeugs werden auf die Welt des Interior Designs angewandt, indem eine große Palette von Platten zur Auswahl steht. Dabei handelt es sich um eine Stilvision mit einem strengen und wesentlichen Design, die die Schönheit des inspirierenden Materials verstärkt.





20 THE BRAND SHAPE



21 THE BRAND SHAPE



24 THE BRAND SHAPE



25 THE BRAND SHAPE





26 THE BRAND EFFECTS

Come in un atelier Ceramica Fondovalle raccoglie e sviluppa ispirazioni e suggestioni provenienti dalla natura, da sperimentazioni grafiche, da intrecci di textures e colori ricercati, per offrire un'ampia gamma di superfici ceramiche che indagano la specificità di materiali diversi e tra loro complementari. Una paletta ricca e variegata, estesa su grandi formati per indoor&outdoor, da cui attingere per esclusivi mix&match.

Effects

combinazioni creative di colore e texture

Creative combinations of colour and texture
Des combinaisons créatives de couleur et de texture
Kreative Kombinationen aus Farbe und Texturen

As in an atelier, Ceramica Fondovalle collects and develops inspirations and ideas inspired by nature, by graphic experiments, by an interweaving of textures and sophisticated colours, to offer a wide range of ceramic surfaces that explore the specificity of varying and complementary materials. An intense and varied palette that now includes large formats for indoor & outdoor use. Perfectly suited for exclusive mix&match laying solutions.

Comme dans un atelier, Ceramica Fondovalle recueille et développe des inspirations et des suggestions provenant de la nature, à partir d'expérimentations graphiques, d'enchevêtrements de textures et de couleurs raffinées, pour offrir une large gamme de surfaces céramiques qui étudient la spécificité de matériaux différents et complémentaires. Une palette riche et variée, étendue à de grands formats pour un usage intérieur et extérieur, très utile pour réaliser des mix&match exclusifs.

Wie in einem Atelier sammelt und entwickelt Ceramica Fondovalle Inspirationen und Eindrücke aus der Natur, aus grafischen Versuchen, aus Verflechtungen edler Texturen und Farben, um eine breite Palette von Keramikoberflächen anzubieten, die die Besonderheiten der verschiedenen und untereinander komplementären Materialien untersuchen. Eine reichhaltige und vielfältige Palette, die auch große Formate für den Innen- und Außenbereich umfasst, auf die man für exklusive Mix&Match zurückgreifen kann.

27 THE BRAND EFFECTS

La ceramica è una superficie naturale, resistente e di lunga durata. Anallergica, inodore, semplice da pulire anche senza l'utilizzo di agenti chimici aggressivi, non trattiene sporco e batteri. Inoltre è un materiale completamente ignifugo, non contiene plastica ed è quindi riciclabile. Una scelta sicura per rivestire di bellezza e praticità ogni spazio, rispettando ambiente e salute.

Safety

la bellezza è fatta anche di serenità

Beauty is also linked to unprecedented ease of mind
La beauté est aussi faite de sérénité
Schönheit besteht auch aus Unbeschwertheit

Ceramic is a natural, resistant and durable surface. Hypoallergenic, odourless, easy to clean even without the use of aggressive chemical agents, it does not retain dirt and bacteria. It is also a completely fireproof material and as it does not contain plastic it is therefore recyclable. A safe choice to cover every space with beauty and practicality while respecting the environment and health.

La céramique est une surface naturelle, durable et résistante. Hypoallergénique, inodore, facile à nettoyer même sans utiliser de produits chimiques agressifs, elle ne retient ni la saleté ni les bactéries. Il s'agit également d'un matériau totalement ignifuge, qui ne contient pas de plastique et qui est donc recyclable. Un choix sûr pour revêtir tout espace de beauté et de praticité, en respectant l'environnement et la santé.

Keramik ist eine natürliche, widerstandsfähige und langlebige Oberfläche. Sie ist anallergisch, geruchlos, auch ohne Verwendung aggressiver Chemikalien leicht zu reinigen und nimmt Schmutz und Bakterien nicht auf. Außerdem ist sie ein vollkommen feuerfestes Material, enthält keinen Kunststoff und ist daher wiederverwendbar. Eine sichere Wahl, um jeden Raum mit Schönheit und Zweckmäßigkeit zu kleiden und dabei Umwelt und Gesundheit zu schützen.





Advance® è una ceramica antibatterica da pavimento e rivestimento eco-compatibile in gres porcellanato, realizzata in primo ed unico fuoco, ad oltre 1200 gradi di cottura e con il 40% di materie prime riciclate, adatta sia per soluzioni residenziali che non residenziali. L'innovativa tecnologia Advance® può essere applicata a tutte le collezioni di Ceramica Fondovalle e, grazie alle sue proprietà antivirali, antibatteriche e photocatalitiche, protegge gli spazi rendendoli più salubri, contrastando significativamente l'inquinamento ambientale.

ADVANCE®
ANTIBACTERIAL & BIO-AIR PURIFYING

superfici antibatteriche: igiene e sicurezza da toccare con mano

Antibacterial surfaces:
hygiene and safety at your fingertips
Surfaces antibactériennes :
hygiène et sécurité à toucher de la main
Antbakterielle Oberflächen:
Hygiene und Sicherheit, die man fühlt

- > **Elimina i virus**
Eliminates viruses | Élimine les virus | Eliminiert viren
- > **Combatte i batteri**
Fights bacteria | Combat les bactéries | Bekämpft Bakterien
- > **Riduce l'inquinamento atmosferico**
Reduction of atmospheric pollution | Réduction de la pollution atmosphérique | Reduzierte Umweltverschmutzung
- > **Combatte lo sporco**
Combats dirt | Combat la saleté | Bekämpft Schmutz
- > **Attenua i cattivi odori**
Mitigates bad odours | Réduit les mauvaises odeurs | Hemmt üble Gerüche

Advance® porcelain stoneware floor and wall tiles are antibacterial and environment-friendly as they feature 40% recycled raw materials and are single-fired at over 1200°. Suitable for both residential and non-residential solutions, the innovative technology used in Advance® can be applied to all Ceramica Fondovalle collections and, thanks to its antiviral, antibacterial, and photocatalytic properties, it protects whatever area it is installed in, making it healthier, and provides a significant tool to counter environmental pollution.

Advance® est une céramique antibactérienne de sol et de revêtement écocompétitive en grès cérame, réalisée en première et en simple cuisson, à plus de 1200 degrés et avec 40 % de matières premières recyclées, adaptée aux solutions résidentielles et non résidentielles. La technologie innovante Advance® peut être appliquée à toutes les collections de Ceramica Fondovalle et, grâce à ses propriétés antivirales, antibactériennes et photocatalytiques, elle protège les espaces en les rendant plus sains, en luttant de manière significative contre la pollution de l'environnement.

Advance® ist eine umweltfreundliche antibakterielle Keramik für Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug, die mit einem einzigen Brennen bei über 1200 Grad und mit 40% recycelten Rohstoffen hergestellt wird und sowohl für Lösungen in Wohn- als auch Nichtwohnbereichen geeignet ist. Die innovative Technologie Advance® kann auf alle Kollektionen von Ceramica Fondovalle angewendet werden und schützt dank ihrer antiviralen, antibakteriellen und photocatalytischen Eigenschaften die Räume, macht sie gesünder und wirkt der Umweltverschmutzung deutlich entgegen.

ALL-OVER è una tecnica che permette di riportare la texture della lastra ceramica anche sul bordo, ristampata digitalmente sulla porzione di superficie selezionata, in maniera fedelissima alla grafica di partenza. Questa lavorazione è frutto di una tecnologia produttiva innovativa, concessa in esclusiva a Fondovalle e oggetto di domanda di brevetto, capace di creare un effetto materico delle superfici in gres porcellanato molto più realistico, mantenendo una continuità di texture che dal piano scende e prosegue lungo tutto lo spessore.



una continuità estetica senza precedenti per superfici che sanno distinguersi

Exclusive aesthetic continuity for surfaces
that know how to stand out
Une continuité esthétique sans précédent
pour des surfaces qui savent se démarquer
Eine bisher nie erzielte einheitliche Optik
für Flächenbeläge der besonderen Art



ALL-OVER is a technique that also allows the texture of the ceramic slab to be reproduced on the edge, digitally reprinted on the selected portion of the surface in a way that is very faithful to the original graphic. This process is the result of an innovative production technology – exclusively granted to Fondovalle and the subject of a patent application – that creates a much more realistic textural effect on porcelain stoneware surfaces, maintaining a continuous texture that descends from the top and continues throughout the thickness.


ALL-OVER est une technique qui permet de reproduire la texture de la dalle céramique jusque sur le bord, en réimprimant numériquement la partie sélectionnée de la surface, dans une réplique tout à fait conforme au graphisme d'origine. Ce traitement est le résultat d'une technologie de production innovante, accordée à titre exclusif à Fondovalle et faisant l'objet d'une demande de brevet. Il permet de créer un effet de matière beaucoup plus réaliste sur les surfaces en grès cérame, en maintenant une continuité de texture qui descend du dessus pour se poursuivre sur toute l'épaisseur.

ALL-OVER ist eine Technik, die es ermöglicht, die Textur der Keramikplatte auch auf der Kante wiederzugeben. Per digitalem Druck wird also Oberflächenbild getreu auf diesem Platten teil reproduziert. Möglich ist dies durch ein innovatives, exklusiv von Fondovalle genutztes Produktionsverfahren, das Gegenstand einer Patentanmeldung ist. Durch die von der Plattenoberseite auf die gesamte Kante übergehende Textur erhält das Feinsteinzeug eine unvergleichlich realistische Materialoptik.







Kitchen Top
Top Cucina



Bathrooms Top
Top bagni



Shelves and furniture
Mensole e mobili



Tables
Tavoli



ALL-OVER è stata pensata in particolar modo per rifinire tavoli e mobili della collezione Shape, ma si presta potenzialmente a valorizzare qualsiasi complemento di arredo custom-made o può essere applicata per rifinire dettagli architettonici, oggettistica e progetti di design in cui viene richiesta la massima cura del dettaglio. L'effetto di ALL-OVER ripropone ciò che avviene in natura nelle pietre naturali che si distinguono per le loro variazioni, soprattutto se si considera la superficie orizzontale della lastra rispetto alla costa dove la vena è tagliata trasversalmente ed è quindi, a volte, diversa.



infinite applicazioni in ambito residenziale e commerciale

Infinite applications in residential and commercial locations

Une infinité d'applications en résidentiel et en commercial

Mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten
im Wohn- und Objektbereich

Porcelain stoneware slabs

Lastre in gres porcellant

Grès cérame plaques

Feinsteinzeug platten

6,5 mm / 8,5 mm / 10 mm / 12 mm / 20 mm

6,5 mm / 8,5 mm / 10 mm / 12 mm / 20 mm + 6 mm

(Lastra ceramica accoppiata a un vetro temperato
Ceramic slab coupled with tempered glass)

Dalle en céramique couplée à du verre trempé
Keramikplatte gekoppelt mit gehärtetem Glas)

ALL-OVER has been especially designed to finish tables and furniture from the Shape collection, but it can potentially be used to enhance any custom-made furniture accessory or applied to finish architectural details, objects and design projects that require the utmost attention to detail. The All-Over look accurately reproduces the effects that occur in the environment with natural stones and their rich variations, especially between the horizontal surfaces of slabs and the edges, which cut through the veining, meaning that the patterning is sometimes different.

ALL-OVER a été spécialement conçue pour la finition des tables et des meubles de la collection Shape, mais elle peut être utilisée pour valoriser n'importe quel élément de décoration sur mesure ou pour la finition de détails architecturaux, d'objets et de projets de design où il est fondamental d'apporter le plus grand soin aux moindres détails. L'effet All-Over reproduit la création de la nature sur les pierres naturelles : des variations typiques, notamment sur la surface horizontale de la dalle par rapport à la tranche, où, du fait de la coupe transversale, la veine est parfois différente.

ALL-OVER wurde speziell für die saubere Ausführung der Tische und Möbel der Kollektion Shape konzipiert, kann sich jedoch auch für die Gestaltung maßgefertigter Einrichtungsgegenstände, Detaillösungen und Wohnaccessoires sowie für die Umsetzung von Designprojekten verwendet werden, bei denen es auf fein ausgearbeitete Details ankommt. All-Over bringt Naturstein in seinem ganzen Facettenreichtum zur Geltung, und zwar in der Fortsetzung des Materialbildes der horizontalen Oberfläche auf der Kantenfläche der keramischen Platte, wo die Äderung eine andere Schnittfläche und deshalb bisweilen eine andere Gestalt aufweist.

Fondovalle inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all'essenza di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l'impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un'autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.



texture 3D dall'intenso realismo materico

3D Texture with intense material realism
Des textures matéristes en 3D extrêmement réalistes
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung

> Matericità tridimensionale

Three-dimensionality | Effet matière
tridimensionnel | Dreidimensionales Materialbild

> Profondità di dettaglio

Depth of detail | Profondeur des détails |
Sorgfältig ausgearbeitete Details

> Grande naturalezza e veridicità

Striking naturalness and realism | Un grand naturel et une grande véracité | Natürlichkeit und Authentizität

Fondovalle is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, a highly innovative digital technology that offers a deep material quality, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec Fondovalle, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matériste, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement fidèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Dank der hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt, eröffnet Fondovalle ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.





38 THE BRAND REAL MATT

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonalizzazione.

**REAL
MATT**
TECHNOLOGY

nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

> **Superficie ultra matt, senza riflessioni**
Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> **Estetica tridimensionale**
Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> **Morbidezza e facilità di pulizia**
Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza**
Extremely natural-looking | Grand naturel | Große Natürlichkeit

> **Massima durevolezza**
Maximum durability | Durée de vie extrême | Maximale Dauerhaftigkeit

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonalisation.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das natürliche Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das leidenschaftliche Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.

39 THE BRAND REAL MATT

Matt&Deep è un'esclusiva tecnologia produttiva applicata nella lavorazione degli impasti che compongono il nostro gres porcellanato capace di rendere la superficie estremamente opaca, valorizzando al tempo stesso l'aspetto tridimensionale di grafiche e strutture.

Sovrapposizioni di materie e pigmenti selezionati, con bassissimi livelli di gloss, si amalgano in profondità nel supporto ceramico regalando effetti sempre diversi di stonallizzazione che rendono perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali.



effetti tridimensionali e finitura matt di grande naturalezza

Three-dimensional effects and a very natural matt finish
Effets tridimensionnels et finition mate
à l'allure absolument naturelle
Dreidimensionale Optiken und Mattfinishes von
beeindruckender Natürlichkeit

> Bassissimi livelli di riflessione

Very low degree of reflection | Très faible degré de réflexion | Extrem niedrige Reflexionsniveaus

> Estetica tridimensionale

Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> Morbidezza e facilità di pulizia

Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> Profonda variabilità

Highly variable | Profonde variabilité | In die Tiefe gehende Variabilität

> Massima resistenza alle sollecitazioni

Optimum stress resistance | Résistance maximale aux contraintes | Ausgezeichnete Stoßfestigkeit

Matt&Deep is an exclusive production technology applied in processing the mixes that form our porcelain stoneware. It makes the surface extremely matt, while enhancing the three-dimensional appearance of graphic motifs and structures. Overlays of selected materials and pigments with very low gloss levels blend deep in the ceramic substrate, providing ever-varying shading effects that make the interpretation of natural materials perfectly real.

Matt&Deep est une technologie de production exclusive pour façonner les pâtes qui composent notre grès cérame. Elle rend la surface extrêmement mate tout en mettant en valeur l'aspect tridimensionnel des textures graphiques et structures. Des superpositions de matériaux et pigments sélectionnés, avec de très faibles taux de brillance, s'amalgament en profondeur dans le support céramique pour susciter des variations de nuances à chaque fois différentes qui donnent une interprétation parfaitement réaliste des matières naturelles.

Matt&Deep ist eine exklusive Produktionstechnologie, die in der Verarbeitung der Keramikmassen für unser Feinsteinzeug zur Anwendung kommt und dafür sorgt, dass die Oberflächen extrem matt erscheinen, während gleichzeitig der dreidimensionale Aspekt der Grafiken und Strukturen stärker zum Ausdruck kommt. Die Überlagerungen der ausgewählten Materialien und Pigmente - mit sehr niedrigen Gloss-Niveaus - verbinden sich in der Tiefe der Keramik-Basismasse und lassen dadurch immer wieder neue Farbvariationen entstehen, die eine perfekt wirklichkeitsgetreue Interpretation der natürlichen Materialien gewährleisten.




2.OUT

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5, 10 e 6,5 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.


gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor

Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen




Posa tradizionale su massetto

Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba

Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia

Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti

Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5, 10 and 6.5 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5, 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent la prolongement naturel des espaces intérieurs.

Viereckigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm, 10 mm und 6,5 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.

Ceramica Fondovalle, come parte del gruppo Italcer, adotta e mantiene attivo un processo sistematico di verifica, misura e monitoraggio delle performance dei suoi processi produttivi e gestionali, testimoniato dalle diverse certificazioni ambientali e di sicurezza ottenute negli anni in conformità alle normative di riferimento. Tutto questo rappresenta un percorso di crescita attraverso il quale l'azienda vuole dare il suo contributo ad uno sviluppo sostenibile, operando responsabilmente e in maniera trasparente nei confronti della società e dell'ambiente.

Certifications

il nostro impegno di responsabilità sociale e miglioramento continuo

Our commitment to social responsibility
and continuous improvement


Notre engagement en matière de responsabilité sociale
et d'amélioration continue

unser Engagement für soziale Verantwortung
und kontinuierliche Verbesserung

As member of the Italcer group, Ceramica Fondovalle adopts a systematic procedure for testing, measuring, and monitoring the performance of its production and management processes, as demonstrated by the various environmental and safety certifications obtained over the years testifying to compliance with applicable legislation. This growth pathway has enabled the company to contribute to sustainable development, while also operating responsibly and transparently in its relationships with society and the environment.

Ceramica Fondovalle, dans le cadre du groupe Italcer, adopte et maintient un processus systématique de vérification, de mesure et de suivi des performances de ses processus de production et de gestion, comme en témoignent les différentes certifications environnementales et de sécurité obtenues au fil des ans conformément aux réglementations de référence. Tout cela représente un parcours de croissance à travers lequel l'entreprise veut apporter sa contribution au développement durable, en opérant de manière responsable et transparente vis-à-vis de la société et de l'environnement.

Ceramica Fondovalle wendet als Teil der Gruppe Italcer einen systematischen Prozess zur Überprüfung, Messung und Überwachung der Leistung seiner Produktions- und Managementprozesse an, der durch die verschiedenen Umwelt- und Sicherheitszertifizierungen belegt wird, die im Laufe der Jahre in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften erzielt wurden. Dies alles stellt einen Weg des Wachstums dar, mit dem das Unternehmen seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten und dabei verantwortungsvoll und transparent gegenüber Gesellschaft und Umwelt handeln will.



certificazione ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 certification | certification ISO 9001:2015 | zertifizierung ISO 9001:2015

La filosofia di Ceramica Fondovalle è da sempre improntata al conseguimento di prodotti tecnicamente all'avanguardia, realizzati con i più elevati standard qualitativi ed estetici. L'Azienda ha scelto di conseguire su base volontaria la Certificazione al Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per testimoniare l'impegno verso una qualità globale al servizio del Cliente e dei propri dipendenti, attraverso un insieme di azioni che ne garantiscono la massima sicurezza ed efficacia. La Certificazione ISO 9001:2015 sviluppata dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO o International Organization for Standardization), fornisce linee guida e norme utili nel raggiungimento di standard universalmente riconosciuti, in un'ottica di miglioramento continuo dei processi. In questo modo Ceramica Fondovalle assicura costantemente la fornitura di prodotti e servizi che soddisfano e superano i requisiti di legge, quelli normativi e quelli del Cliente, identificando i rischi e le opportunità di miglioramento, per aumentare la propria credibilità attraverso performance accettate a livello mondiale.

The philosophy of Ceramica Fondovalle has always been geared towards delivering technically advanced products, offering superior quality and unrivaled aesthetics. The company has chosen, voluntarily, to obtain UNI EN ISO 9001:2015 quality system certification to demonstrate its commitment to global quality at the service of both its customers and its employees, through a set of actions guaranteeing maximum safety and effectiveness. ISO 9001:2015, developed by the International Organization for Standardization, provides guidelines and rules for the establishment of universally recognised standards, with a view to achieving continuous process improvement. With this certification, Ceramica Fondovalle constantly guarantees products and services that meet and even surpass legal, regulatory, and customer requirements, by identifying risks and opportunities for improvement, and increasing credibility through globally recognised performance.

La philosophie de Ceramica Fondovalle a toujours été marquée par l'obtention de produits technique à l'avant-garde, réalisés selon les normes qualitatives et esthétiques les plus élevées. La Société a choisi d'obtenir sur une base volontaire la Certification au Système de Qualité UNI EN ISO 9001:2015 pour témoigner de son engagement envers une qualité globale au service du Client et de ses employés, à travers un ensemble d'actions qui en garantissent le maximum de sécurité et d'efficacité. La Certification ISO:9001:2015, élaborée par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), fournit des lignes directrices et des règles utiles pour atteindre des normes universellement reconnues, dans une optique d'amélioration continue des processus. De cette façon, Ceramica Fondovalle assure constamment la fourniture de produits et services qui répondent et dépassent les exigences légales, réglementaires et celles du client, en identifiant les risques et les opportunités d'amélioration, afin d'accroître sa crédibilité grâce à des performances acceptées dans le monde entier.

Die Philosophie von Ceramica Fondovalle beruht seit jeher auf der Erzielung technisch fortschrittlicher Produkte, die mit den höchsten qualitativen und ästhetischen Standards hergestellt werden. Das Unternehmen hat beschlossen, die Zertifizierung des Qualitätssystems UNI EN ISO 9001:2015 auf freiwilliger Basis zu erhalten, um sein Engagement für globale Qualität im Dienste des Kunden und seiner Mitarbeiter durch eine Reihe von Maßnahmen zu belegen, die maximale Sicherheit und Wirksamkeit garantieren. Die ISO-Zertifizierung: 9001:2015, entwickelt von der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO oder International Organization for Standardization), liefert Richtlinien und Standards, die zur Erreichung allgemein anerkannte Standards im Hinblick auf eine kontinuierliche Prozessverbesserung nützlich sind. Auf diese Weise stellt Ceramica Fondovalle ständig die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen sicher, die die Anforderungen des Gesetzes, der Bestimmungen und des Kunden erfüllen und übertreffen, indem sie Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, um die eigene Glaubwürdigkeit durch weltweit akzeptierte Leistung zu erhöhen.

Certificazioni ambientali

Environmental Certifications | Certifications Environnementales | Zertifizierungen Umwelt



EMAS

(Eco-Management and Audit Scheme)

È un sistema comunitario di ecogestione e audit creato dalla Comunità Europea, a cui possono aderire volontariamente le imprese che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale, fornendo alle organizzazioni e ad altri soggetti informazioni sulle proprie prestazioni. L'azienda deve elaborare un proprio sistema di gestione ambientale (SGA) basato sulla norma ISO 14001:2004 e deve rilasciare una Dichiarazione Ambientale pubblica in cui la qualità del prodotto e il processo produttivo risultino conformi a uno sviluppo economico sostenibile. | This EU-created eco-management and audit scheme is open, voluntarily, to any companies wishing to commit to assessing and improving their environmental efficiency; once they have joined, the scheme provides organisations and any other parties seeking information with details of their performance. The company must develop its own environmental management system (EMS) based on ISO standard 14001:2004 and must issue a public environmental declaration, stating that the quality of the product and the production process comply with sustainable economic development. | Il s'agit d'un système communautaire de gestion environnemental et d'audit créé par la Communauté européenne, auquel peuvent adhérer volontairement les entreprises qui souhaitent s'engager à évaluer et à améliorer leur efficacité environnementale, en fournissant aux organisations et à d'autres parties prenantes des informations sur leurs performances. L'entreprise doit élaborer son propre système de gestion environnementale (SGE) basé sur la norme ISO 14001:2004 et doit publier une Déclaration Environnementale publique dans laquelle la qualité du produit et le processus de production sont conformes à un développement économique durable. | Dabei handelt es sich um ein von der Europäischen Gemeinschaft geschaffenes gemeinschaftliches Umweltmanagement- und Auditssystem, dem Unternehmen, die sich zur Bewertung und Verbesserung ihrer Umwelteffizienz verpflichten möchten, freiwillig beitreten können und Organisationen und anderen Akteuren Informationen über ihre Leistung liefern. Das Unternehmen muss ein eigenes Umwelt-Managementsystem (EMS) auf Basis der Norm ISO 14001:2004 entwickeln und eine öffentliche Umwelterklärung ausstellen, in der die Qualität des Produkts und des Produktionsprozesses einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung entsprechen.



emissioni di COV nell'atmosfera

Emissions into the atmosphere | Émission dans l'air intérieur | Emissionen in die Atmosphäre

Tutte le collezioni di Ceramiche Fondovalle hanno ottenuto A+ | All Ceramiche Fondovalle's collections have obtained A+ | Toutes les collections de Ceramiche Fondovalle ont obtenu A+ | Alle Kollektionen von Ceramiche Fondovalle haben A+ erhalten



EPD - dichiarazione ambientale di prodotto

EPD - Environmental Product Declaration | EPD - Déclaration environnementale de produit | EPD Umwelt-Produkterklärung

Una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. | Voluntary certification that highlights a product/process/service's environmental performance and commitment to sustainability. | Une certification volontaire qui met en évidence les performances environnementales des produits/processus/services pour améliorer leur durabilité. | Eine freiwillige Zertifizierung, die die Umweltleistung des Produktes/des Prozesses/der Dienstleistung hervorhebt, um dessen/deren Nachhaltigkeit zu verbessern.



UNI EN ISO 14001:2015 sistema di gestione ambientale

Environmental management system | Système de gestion environnementale | Umwelt-Managementsystem

La certificazione ISO 14001 attesta i requisiti di un sistema di gestione ambientale adeguato che l'azienda utilizza in modo sistematico per migliorare le proprie prestazioni e ridurre gli impatti ambientali della propria attività. | ISO 14001 certification demonstrates that the company adopts an appropriate environmental management system to improve its performance and reduce the environmental impacts of its business. | La certification ISO 14001 atteste des exigences d'un système de management environnemental adéquat que l'entreprise utilise systématiquement pour améliorer ses performances et réduire les impacts environnementaux de son activité. | Die Zertifizierung ISO 14001 bescheinigt die Anforderungen an ein angemessenes Umwelt-Managementsystem, das das Unternehmen systematisch anwendet, um seine Leistung zu verbessern und die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeit zu reduzieren.

Certificazioni di prodotto

Product Certifications | Certifications Du Produit | Produktzertifizierungen



dichiarazione MOCA

Declaration of compliance for FCMs | déclaration MOCA | Erklärung MOCA

La Dichiarazione di Conformità per i MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) è il documento che garantisce il rispetto delle disposizioni del regolamento 1935/2004/CE per tutti i prodotti destinati a venire a contatto con gli alimenti ed ha lo scopo di attestare che vengano rispettate caratteristiche obbligatorie nell'ambito della sicurezza igienico-sanitaria. | The declaration of compliance for FCMs (Food Contact Materials) is the document that guarantees compliance with the provisions of EU Regulation 1935/2004/EC for all products intended to come into contact with food. Its purpose is to certify that specific requirements in the field of health and hygiene safety are met. | La Déclaration de Conformité pour les MOCA (Matériaux et Objets en Contact avec les Aliments) est le document qui garantit le respect des dispositions du règlement 1935/2004/CE pour tous les produits destinés à entrer en contact avec les aliments et vise à attester que les caractéristiques obligatoires sont respectées dans le domaine de la sécurité hygiénique et sanitaire. | Die Konformitätserklärung für MOCA (Materialien und Gegenstände im Kontakt zu Lebensmitteln) ist das Dokument, das die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung 1935/2004/EG für alle Produkte garantiert, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu gelangen, und die Aufgabe hat, zu bescheinigen, dass diese obligatorischen Eigenschaften im Bereich Gesundheit und Hygiene eingehalten werden.



SASO - certificazione SQM

SASO - SQM Certification | SASO - Certification SQM | SASO - Zertifizierung SQM

Certificazione di qualità SQM (Saso Quality Mark), riconosciuta da ente saudita di certificazione, finalizzata all'esportazione di prodotti in Arabia Saudita, importante sbocco commerciale del Middle-East. | SQM (Saso Quality Mark) quality certification, awarded by a Saudi certification body for the purposes of exporting products to Saudi Arabia, which is a significant market in the Middle-East. | Certification de qualité SQM (Saso Quality Mark), reconnue par l'organisme de certification saoudien, pour l'exportation de produits vers l'Arabie Saoudite, un important débouché commercial au Moyen-Orient. | SQM-Qualitätszertifizierung (Saso Quality Mark), die von einer saudischen Zertifizierungsstelle anerkannt wird und auf den Export von Produkten nach Saudi-Arabien abzielt, einem wichtigen Handelsplatz im Nahen Osten.



marcatura CE

CE mark | marquage CE | CE-Kennzeichnung

La marcatura CE garantisce la conformità di prodotto ai requisiti essenziali in ordine alla sicurezza del prodotto e alla salute dell'utilizzatore. | The CE mark guarantees product compliance with the essential requirements concerning product safety and user health. | Le marquage CE garantit la conformité du produit aux exigences essentielles concernant la sécurité du produit et la santé de l'utilisateur. | Die CE-Kennzeichnung garantiert die Konformität des Produktes mit den grundlegenden Anforderungen an die Produktsicherheit und die Gesundheit des Anwenders.



CHINA
COMPULSORY
CERTIFICATE

certificazione CCC

CCC certification | certification CCC | Zertifizierung CCC

Il Certificato Cinese Obbligatorio, conosciuto con l'acronimo CCC (China Compulsory Certification) è un marchio di sicurezza necessario per molti prodotti che accedono al mercato cinese e garantisce un basso contenuto di radio isotopi delle materie prime. | The China Compulsory Certificate (known by the acronym 'CCC') is a safety mark which is required for many products entering the Chinese market and which guarantees that the raw materials used have a low radioisotope content. | La Certification Obligatoire Chinoise, connue sous l'acronyme CCC (China Compulsory Certification), est un label de sécurité requis pour de nombreux produits entrant sur le marché chinois et garantissant une faible teneur en radio-isotopes des matières premières. | Die obligatorische chinesische Zertifizierung, bekannt unter dem Akronym CCC (China Compulsory Certification), ist ein notwendiges Sicherheitszeichen für viele Produkte, die auf den chinesischen Markt kommen und garantiert einen niedrigen Radioisotopengehalt der Rohstoffe.

the collections



Effetto Cemento
Effet Béton
Beton-Effekt

concrete effect

- | | |
|-----|-------------|
| 52 | Homescape |
| 66 | Pigmento |
| 86 | Urban Craft |
| 100 | Portland |
| 130 | Action |

homescape

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL


THICKNESS





SURFACES

Natural
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO




BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



120x278*
 47,24"x109,45"
 120x120
 47,24"x47,24"
 60x120
 23,62"x47,24"
 80x80
 31,50"x31,50"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



SUGAR

CLAY

COAL

CARAMEL

MATCHA



54 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT



55 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT

56 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT



COAL



MATCHA / MATCHA TUB

57 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT




58 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT

SUGAR / SUGAR TUB

59 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT

homescape

60 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT



SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
HOM016

120x120 . 47,24"x47,24"
HOM006



8,5 mm



60x120 . 23,62"x47,24"
HOM087



80x80 . 31,50"x31,50"
HOM097



60x120
23,62"x47,24"




80x80
31,50"x31,50"

SUGAR



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

HOM036



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

HOM041



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

HOM046



8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

HOM051



8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

HOM056



8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M


HOM061

HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

HOM092

Suggested grout
103 . Moon White



SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
HOM017

120x120 . 47,24"x47,24"
HOM007



8,5 mm



60x120 . 23,62"x47,24"
HOM088



80x80 . 31,50"x31,50"
HOM098




60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

CLAY




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

HOM037



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

HOM042



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

HOM047

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

HOM052

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

HOM057

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

HOM062

HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

HOM093

Suggested grout
187 . Linen



61 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT

homescape




COAL

6,5 mm 8x120 . 3,15"x47,24" battiscopa	6,5 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	6,5 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL
HOM038	HOM043	HOM048

8,5 mm 8x80 . 3,15"x31,50" battiscopa	8,5 mm 40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	8,5 mm 40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M
HOM053	HOM058	HOM063

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
HOM018

120x120 . 47,24"x47,24"
HOM008



120x120 . 23,62"x47,24"
HOM089

80x80 . 31,50"x31,50"
HOM099



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
HOM020

120x120 . 47,24"x47,24"
HOM010



120x120 . 23,62"x47,24"
HOM091

80x80 . 31,50"x31,50"
HOM101



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
HOM094



CARAMEL

6,5 mm 8x120 . 3,15"x47,24" battiscopa	6,5 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	6,5 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL
HOM040	HOM045	HOM050

8,5 mm 8x80 . 3,15"x31,50" battiscopa	8,5 mm 40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	8,5 mm 40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M
HOM055	HOM060	HOM065

Suggested grout
113 . Cement Grey



HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
HOM096

Suggested grout
134 . Silk



homescape

64 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT




MATCHA




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

HOM039



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

HOM044



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

HOM049

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

HOM054

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

HOM059

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

HOM064

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
HOM019

120x120 . 47,24"x47,24"
HOM009



120x120
47,24"x47,24"

6,5 mm
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



60x120
23,62"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
HOM090



80x80
31,50"x31,50"

80x80 . 31,50"x31,50"
HOM100



80x80
31,50"x31,50"

8,5 mm
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert




HOMESCAPE TUB

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

HOM095

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



CARAMEL / CARAMEL TUB

65 HOMESCAPE CONCRETE EFFECT

pigmento

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL




THICKNESS

6,5 mm
 SELF LEVELING

8,5 mm
 10 mm*


2.0UT 2 cm



SURFACES

Natural / Grip
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2

COLORS



GESO

FANGO

POLVERE

CARBONE

ORO

MATTONE

OSSIDO



68 PIGMENTO CONCRETE EFFECT

FANGO

69 PIGMENTO CONCRETE EFFECT

70 PIGMENTO CONCRETE EFFECT



FANGO 2.OUT

71 PIGMENTO CONCRETE EFFECT



72 PIGMENTO _ CONCRETE EFFECT

POLVERE



73 PIGMENTO _ CONCRETE EFFECT

MATTONE / GESSO

74 PIGMENTO CONCRETE EFFECT



CARBONE

75 PIGMENTO CONCRETE EFFECT



ORO

76 PIGMENTO CONCRETE EFFECT



OSSIDO / POLVERE

77 PIGMENTO CONCRETE EFFECT

pigmento




GESSO



6,5 mm PGM048
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PGM055
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PGM062
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PGM069A
10 mm PGM069*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM073A
10 mm PGM073*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PGM077A
10 mm PGM077*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
103 . Moon White



FANGO



6,5 mm PGM049
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PGM056
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PGM063
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PGM070A
10 mm PGM070*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM074A
10 mm PGM074*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PGM078A
10 mm PGM078*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M


• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
110 . Manhattan 2000

pigmento



POLVERE



6,5 mm PGM050
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PGM057
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PGM064
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PGM071A
10 mm PGM071*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM075A
10 mm PGM075*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PGM079A
10 mm PGM079*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

SIZES & SURFACES




120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM031


120x120 . 47,24"x47,24"
PGM010



120x120
47,24"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM017


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



60x120
23,62"x47,24"


80x80 . 31,50"x31,50"
PGM203

40x80 . 17,75"x31,50"
PGM211



80x80
31,50"x31,50"

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



40x80
15,75"x31,50"

2.0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM133



CARBONE



6,5 mm PGM051
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PGM058
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PGM065
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PGM072A
10 mm PGM072*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM076A
10 mm PGM076*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M


8,5 mm PGM080A
10 mm PGM080*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM032

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM011



120x120
47,24"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM018

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM205

40x80 . 17,75"x31,50"
PGM213

80x80
31,50"x31,50"

40x80
15,75"x31,50"

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
119 . London Grey

pigmento



ORO

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
PGM035

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM014

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM021



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM034

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM013

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM020

120x120
47,24"x47,24"

60x120
23,62"x47,24"



MATTONE



6,5 mm

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

PGM054

6,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

PGM061

6,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

PGM068

Suggested grout

138 . Almond



6,5 mm

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

PGM053

6,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

PGM060

6,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

PGM067

Suggested grout


142 . Brown



pigmento



OSSIDO



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PGM052

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PGM059




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PGM066


SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM033

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM012

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM019

120x278*
47,24"x109,45"

120x120
47,24"x47,24"

60x120
23,62"x47,24"

pezzi speciali

Special trims | Pièces spéciales | Formteile



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PGM153 Gesso
PGM134 Fango
PGM173 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PGM154 Gesso
PGM135 Fango
PGM174 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PGM155 Gesso
PGM136 Fango
PGM175 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PGM156 Gesso
PGM137 Fango
PGM176 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PGM157 Gesso
PGM138 Fango
PGM177 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PGM158 Gesso
PGM139 Fango
PGM178 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PGM159 Gesso
PGM140 Fango
PGM179 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PGM160 Gesso
PGM141 Fango
PGM180 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PGM164 Gesso
PGM145 Fango
PGM184 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PGM166 Gesso
PGM146 Fango
PGM186 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PGM167 Gesso
PGM147 Fango
PGM187 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PGM168 Gesso
PGM148 Fango
PGM188 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PGM169 Gesso
PGM149 Fango
PGM188 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PGM170 Gesso
PGM150 Fango
PGM189 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PGM171 Gesso
PGM151 Fango
PGM190 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PGM172 Gesso
PGM152 Fango
PGM191 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L lineare
PGM161 Gesso
PGM142 Fango
PGM181 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L angolare dx
PGM162 Gesso
PGM143 Fango
PGM182 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L angolare sx
PGM163 Gesso
PGM144 Fango
PGM183 Polvere

Suggested grout
174 . Tornado

I pezzi speciali sono disponibili su richiesta | Trim tiles are available on request | Les pièces spéciales sont disponibles sur demande | Die Formteile sind auf Anfrage erhältlich




urban craft

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING

2,0UT 2 cm



120x278*
47,24"x109,45"

SURFACES

Natural / Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziertw



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



100x100
39,37"x39,37"



TECH INFO

V3
Classe 5

A

DCOF
>0,42

R10

B

C

V3
Classe 5

A

DCOF
>0,42

R10

B

C

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



PLASTER



REDCLAY



CHARCOAL



CHROME




88 URBAN CRAFT _ CONCRETE EFFECT

CHROME

89 URBAN CRAFT _ CONCRETE EFFECT

90 URBAN CRAFT CONCRETE EFFECT




PLASTER

91 URBAN CRAFT CONCRETE EFFECT



92 URBAN CRAFT _ CONCRETE EFFECT

REDCLAY



93 URBAN CRAFT _ CONCRETE EFFECT

CHARCOAL

urban craft

REGISTERED DESIGN



PLASTER

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
UBC007

120x120 . 47,24"x47,24"
UBC010

60x120 . 23,62"x47,24"
UBC037



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



100x100
39,37"x39,37"

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

2,0 OUT 2 cm

Outdoor
100x100 . 39,37"x39,37"
UBC058



REDCLAY

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
UBC009

120x120 . 47,24"x47,24"
UBC012

60x120 . 23,62"x47,24"
UBC039



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
UBC013

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
UBC016

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
UBC019

Suggested grout
111 . Silver Grey



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
UBC015


6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
UBC018

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
UBC021

Suggested grout
135 . Golden Dust

urban craft

REGISTERED DESIGN



CHARCOAL

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
UBC008

120x120 . 47,24"x47,24"
UBC011

60x120 . 23,62"x47,24"
UBC038



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



CHROME

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
UBC044

120x120 . 47,24"x47,24"
UBC041

60x120 . 23,62"x47,24"
UBC042



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
UBC014

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
UBC017

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
UBC020

Suggested grout
113 . Cement Grey



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
UBC045

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
UBC046

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
UBC047

Suggested grout
115 . River Grey



pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile



2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro lineare
UBC059 Plaster



2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro angolare dx
UBC060 Plaster



2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro angolare sx
UBC061 Plaster



2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L lineare
UBC063 Plaster




2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L angolare dx
UBC064 Plaster



2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L angolare sx
UBC065 Plaster

2.0UT



portland

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppe Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS	SURFACES	TECH INFO
	Natural / Grip Rettificato Rectified Rectifié Rektifiziert	     
6,5 mm SELF LEVELING	8,5 mm 10 mm*	BS EN 16165_C > Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36 AS 4586 > P3 UNE-ENV 12633 > Class 2
2,0UT 2 cm		
		Outdoor      
		
		
		
		BS EN 16165_C > Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36 AS 4586 > P3 UNE-ENV 12633 > Class 2
160x320* 62,99"x125,98"	120x278** 47,24"x109,45"	
		
120x120 47,24"x47,24"	60x120 23,62"x47,24"	
		
80x80 31,50"x31,50"	40x80 15,75"x31,50"	
		
60x60 23,62"x23,62"	30x60 11,81"x23,62"	
		
		

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades

**** Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades**

- Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Materiali ceramici prodotti con differenti tecnologie, con risultati estetici differenziati che non consentono la miscelazione tra i diversi spessori | Ceramics manufactured using a range of technologies, with different effects, which do not allow materials with different thicknesses to be used together.

COLORS



JORDAN

H00

TABOR

HELEN

LASSEN

102 PORTLAND_CONCRETE EFFECT



HOOD



103 PORTLAND_CONCRETE EFFECT



104 PORTLAND_CONCRETE EFFECT

JORDAN



105 PORTLAND_CONCRETE EFFECT

TABOR MOOD



106 PORTLAND CONCRETE EFFECT

107 PORTLAND CONCRETE EFFECT

108 PORTLAND_CONCRETE EFFECT



HELEN DECORATO

109 PORTLAND_CONCRETE EFFECT



LASSEN

portland

110 PORTLAND_CONCRETE EFFECT




SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"




120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

- **160x320 . 62,99"x125,98"**
PTL099

- 120x278 . 47,24"x109,45"**
PTL215

- 120x120 . 47,24"x47,24"**
PTL057

- 60x120 . 23,62"x47,24"**
PTL170

8,5 mm

- 60x120 . 23,62"x47,24"**
PTL368

- 80x80 . 31,50"x31,50"**
PTL372

- 40x80 . 15,75"x31,50"**
PTL384

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0 OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL299

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décos, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm**

- 60x120 . 23,62"x47,24"**
PTL110

- 80x80 . 31,50"x31,50"**
PTL117

- 40x80 . 15,75"x31,50"**
PTL118

LAYING EXAMPLE



JORDAN



6,5 mm PTL111
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PTL112
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PTL113
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL143A
10 mm PTL143 **
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

•• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
130 . Jasmine



111 PORTLAND CONCRETE EFFECT

portland



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"




120x278**
47,24"x109,45"




120x120
47,24"x47,24"




60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80 . 15,75"x31,50"
PTL383



60x60 . 23,62"x23,62"
PTL388



30x60 . 11,81"x23,62"
PTL396

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

- 160x320 . 62,99"x125,98"
PTL091

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL216

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL004

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL169

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL367

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL371

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL198

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL179

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL180

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0 OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL298

40x80 . 15,75"x31,50"

60x60 . 23,62"x23,62"

30x60 . 11,81"x23,62"

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

•• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



HOOD



6,5 mm PTL008
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PTL006
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PTL007
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL275A
10 mm PTL275**
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PTL283A
10 mm PTL283**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PTL287A
10 mm PTL287**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

8,5 mm PTL279A
10 mm PTL279**
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

LAYING EXAMPLE



portland



114 PORTLAND CONCRETE EFFECT

HOOD DECORATO

8,5 mm PTL376
10 mm PTL202**
80x80 . 31,50"x31,50"

8,5 mm PTL392
10 mm PTL178**
60x60 . 23,62"x23,62"



HOOD MOOD

6,5 mm PTL034
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm PTL400
10 mm PTL267**
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size



8,5 mm PTL271A
10 mm PTL271**
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)


115 PORTLAND CONCRETE EFFECT

portland

116 PORTLAND CONCRETE EFFECT



SIZES & SURFACES




160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"




60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

• 160x320 . 62,99"x125,98"
PTL095

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL217

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL012

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL171

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL369

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL374

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL386

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL390

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL398

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décos, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm**

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL107

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL208

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL200

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL185

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL193

LAYING EXAMPLE



TABOR



6,5 mm PTL016
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PTL014
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PTL015
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL277A
10 mm PTL277**
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PTL285A
10 mm PTL285**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PTL289A
10 mm PTL289**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

•• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
119 . London Grey

117 PORTLAND CONCRETE EFFECT

portland

118 PORTLAND CONCRETE EFFECT



TABOR DECORATO


8,5 mm PTL378
10 mm PTL204**
80x80 . 31,50"x31,50"

8,5 mm PTL394
10 mm PTL186**
60x60 . 23,62"x23,62"



TABOR MOOD

6,5 mm PTL036
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm PTL402
10 mm PTL269**
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size



8,5 mm PTL273A
10 mm PTL273**
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

119 PORTLAND CONCRETE EFFECT

** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

portland

120 PORTLAND CONCRETE EFFECT



SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL218

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL020

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL172

8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL370

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL382

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL387

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL395

Per pose multiformato e con decorazioni si prega di richiedere abbinamenti in fase di ordine | If your design includes different-sized tiles and/or decorative tiles, please specify the combinations required when placing your order | Pour les poses multiformat et avec des décos, veuillez demander les associations à la commande | Bei Mehrformatverlegungen und mit Dekorationen bitten wir Sie, bei Bestellung die Kombinationen anzufragen

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm**

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL205

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL197

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL181

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL191

LAYING EXAMPLE



HELEN



6,5 mm PTL024
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PTL022
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PTL023
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL274A
10 mm PTL274**
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PTL282A
10 mm PTL282**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PTL286A
10 mm PTL286**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

•• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
132 . Beige 2000



121 PORTLAND CONCRETE EFFECT

portland



122 PORTLAND CONCRETE EFFECT

HELEN DECORATO

8,5 mm PTL375
10 mm PTL201**
80x80 . 31,50"x31,50"
8,5 mm PTL391
10 mm PTL182**
60x60 . 23,62"x23,62"



HELEN MOOD

6,5 mm PTL038
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm PTL399
10 mm PTL266**
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size



8,5 mm PTL270A
10 mm PTL270**
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

123 PORTLAND CONCRETE EFFECT

portland

124 PORTLAND CONCRETE EFFECT




SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PTL219

120x120 . 47,24"x47,24"
PTL028

60x120 . 23,62"x47,24"
PTL173

8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PTL373

40x80 . 15,75"x31,50"
PTL385

60x60 . 23,62"x23,62"
PTL389

30x60 . 11,81"x23,62"
PTL397

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PTL300

60x60
23,62"x23,62"

30x60
11,81"x23,62"

LAYING EXAMPLE



LASSEN



6,5 mm PTL032
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PTL030
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PTL031
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PTL276A
10 mm PTL276**
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PTL284A
10 mm PTL284**
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PTL280A
10 mm PTL280**
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

•• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
134 . Silk



125 PORTLAND CONCRETE EFFECT

portland

126 PORTLAND CONCRETE EFFECT



LASSEN DECORATO

8,5 mm PTL377

10 mm PTL203**

80x80 . 31,50"x31,50"

8,5 mm PTL393

10 mm PTL184**

60x60 . 23,62"x23,62"



LASSEN MOOD

6,5 mm PTL040

120x120 . 47,24"x47,24"
decoro



8,5 mm PTL401

10 mm PTL268**
30x60 . 11,81"x23,62"
mix size



8,5 mm PTL272A

10 mm PTL272**
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

127 PORTLAND CONCRETE EFFECT

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PTL321 Jordan
PTL303 Hood
PTL340 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PTL325 Jordan
PTL306 Hood
PTL344 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PTL322 Jordan
PTL304 Hood
PTL341 Lassen




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PTL323 Jordan
PTL305 Hood
PTL342 Lassen




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PTL324 Jordan
PTL302 Hood
PTL343 Lassen




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PTL326 Jordan
PTL307 Hood
PTL345 Lassen




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PTL327 Jordan
PTL308 Hood
PTL346 Lassen




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PTL328 Jordan
PTL309 Hood
PTL347 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PTL332 Jordan
PTL313 Hood
PTL351 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PTL333 Jordan
PTL314 Hood
PTL352 Lassen




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PTL334 Jordan
PTL315 Hood
PTL353 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PTL335 Jordan
PTL316 Hood
PTL354 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PTL336 Jordan
PTL317 Hood
PTL355 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PTL337 Jordan
PTL318 Hood
PTL356 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PTL338 Jordan
PTL319 Hood
PTL357 Lassen



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PTL339 Jordan
PTL320 Hood
PTL358 Lassen



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L lineare
PTL329 Jordan
PTL310 Hood
PTL348 Lassen




2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare dx
PTL330 Jordan
PTL311 Hood
PTL349 Lassen



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare sx
PTL331 Jordan
PTL312 Hood
PTL350 Lassen

2.0UT





action

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
 Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING


SURFACES

Natural
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert


TECH INFO

V3 **Classe 5** **A** **DCOF >0,42** **R10** **B**


BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



120x278*
 47,24"x109,45"



120x120
 47,24"x47,24"



60x120
 23,62"x47,24"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



LIGHT



DARK



132 ACTION CONCRETE EFFECT




DARK

133 ACTION CONCRETE EFFECT



134 ACTION CONCRETE EFFECT

LIGHT



135 ACTION CONCRETE EFFECT

PAINT LIGHT WHITE

action

REGISTERED DESIGN



LIGHT

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
ACT066



120x120 . 47,24"x47,24"
ACT014



60x120 . 23,62"x47,24"
ACT063



60x120
23,62"x47,24"



PAINT LIGHT WHITE


6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
ACT018



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACT009



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ACT010




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ACT016

Suggested grout

137 . Caribbean



LAYING EXAMPLE



action

REGISTERED DESIGN



SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACT067

120x120 . 47,24"x47,24"
ACT004

60x120 . 23,62"x47,24"
ACT062



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



PAINT DARK WHITE

6,5 mm
120x120 . 47,24"x47,24"
decoro
ACT008

Suggested grout
116 . Musk Grey



DARK



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
ACT019




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
ACT020



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
ACT006

LAYING EXAMPLE





140 THE COLLECTIONS RESIN EFFECT

Effetto Resina
Effet Résine
Harz-Effekt


resin effect

142 Res Art

141 THE COLLECTIONS RESIN EFFECT

res art

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING


SURFACES

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


TECH INFO




BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S:
on request ≥ 36
AS 4586 > P3: on request
UNE-ENV 12633 >
Class 2: on request



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



TALC

ASH

POWDER

MUD

LAVA



POTTERY

OLIVE

AVIO

CAMEO

144 RES ART RESIN EFFECT



POTTERY/MUD

145 RES ART RESIN EFFECT





148 RES ART RESIN EFFECT



ASH




149 RES ART RESIN EFFECT

AVIO



res art



TALC


SIZES & SURFACES



120x120*
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



120x278
47,24"x109,45"



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
RES217


120x120 . 47,24"x47,24"
RES178

60x120 . 23,62"x47,24"
RES192



ASH


SIZES & SURFACES



120x120*
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



120x278
47,24"x109,45"



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
RES218

120x120 . 47,24"x47,24"
RES179

60x120 . 23,62"x47,24"
RES193



6,5 mm
5x30 . 1,97"x11,81"
listello
RES259



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES200




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES079



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES086



Suggested grout
103 . Moon White



6,5 mm
5x30 . 1,97"x11,81"
listello
RES260



Suggested grout
112 . Medium Grey



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES199




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES078



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES085

res art



POWDER

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
RES219

120x120 . 47,24"x47,24"
RES180

60x120 . 23,62"x47,24"
RES194



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES201

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES080

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES087

Suggested grout
119 . London Grey



MUD

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
RES220

120x120 . 47,24"x47,24"
RES181

60x120 . 23,62"x47,24"
RES195



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



6,5 mm
5x30 . 1,97"x11,81"
listello
RES262




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES202

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES081

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES088

Suggested grout
113 . Cement Grey







LAVA



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES203



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES082



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES089

SIZES & SURFACES




Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
RES221

120x120 . 47,24"x47,24"
RES182

60x120 . 23,62"x47,24"
RES196



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

SIZES & SURFACES




Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
RES222

120x120 . 47,24"x47,24"
RES183


60x120 . 23,62"x47,24"
RES197



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"




POTTERY



6,5 mm
5x30 . 1,97"x11,81"
listello
RES263




6,5 mm
5x30 . 1,97"x11,81"
listello
RES264



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES204



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES206



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES207

Suggested grout
134 . Silk

Suggested grout
120 . Black

res art



OLIVE

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278*
47,24"x109,45"
RES238

120x120
47,24"x47,24"
RES232

60x120
23,62"x47,24"
RES234



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm
5x30 . 1,97"x11,81"
listello
RES266



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES248




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES250



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES252

Suggested grout
115 . River Grey



AVIO

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278*
47,24"x109,45"
RES239

120x120
47,24"x47,24"
RES233

60x120
23,62"x47,24"
RES235



120x120
47,24"x47,24"




60x120
23,62"x47,24"


6,5 mm
5x30 . 1,97"x11,81"
listello
RES267



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES249



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES251



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES253

Suggested grout
170 . Crocus Blue



res art



CAMEO



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
RES296

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
RES297

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
RES298


SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
RES295


120x120 . 47,24"x47,24"
RES292

60x120 . 23,62"x47,24"
RES293

MOSAICO BALL

**TALC**

6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES171

**ASH**


6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES172

**POWDER**


6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES173

**MUD**


6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES174

**LAVA**


6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES175

**POTTERY**


6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES176

**OLIVE**

6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES254

**AVIO**

6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES255

**CAMEO**

6,5 mm
28,8x31,2 . 11,34"x12,28"
RES299

Suggested grout
132 . Beige 2000



res art

LISTELLO

Il listello Res Art si abbina armoniosamente con le superfici Keynote attraverso l'accostamento di colori differenti delle 2 collezioni secondo schemi di posa variabili. | The Res Art strips pair perfectly with Keynote, with the different colours from the two collections put together in a variety of arrangements to stunning effect. | Le listel Rex Art se combine harmonieusement avec les surfaces Keynote grâce à la combinaison de différentes couleurs des 2 collections selon des schémas de pose variables. | Die Leiste Res Art passt durch die Kombination mit verschiedenen Farben der 2 Kollektionen entsprechend der variablen Verlegemuster auf harmonische Weise zu den Oberflächen Keynote.

Abbinamenti consigliati | Suggested mix and match | Assortiments conseillés | Empfohlene Kombinationen







KEYNOTE COLORS



PEARL AMBER ARCTIC COOL GREY

Alcuni suggerimenti di posa | Laying suggestions | Quelques conseils de pose | Einige Empfehlungen zur Verlegung

162 RES ART RESIN EFFECT



LISTELLO RES ART OLIVE

163 RES ART RESIN EFFECT



Effetto Marmo
Effet Marbre
Marmor-Effekt






marble effect

166 Infinito 2.0

infinito 2.0

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL



THICKNESS	SURFACES	TECH INFO							
 6,5 mm SELF LEVELING	Glossy / Honed / Natural Rettificato Rectified Rectifié Rektifiziert	Glossy / Honed   							
	Breccia Van Gogh Glossy	  							
	Natural	  							
	160x320* 62,99"x125,98"	  							
	120x278** 47,24"x109,45"								
	60x120 23,62"x47,24"	 							
* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades ** Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard Slabs produced using coloured body mix available in standard shades									
COLORS									
									
CARRARA C	STATUARIO EXTRA	STATUARIO	LINCOLN	CALACATTA WHITE	CALACATTA LIGHT	ELEGANT WHITE	CALACATTA GOLD	CAPRAIA	SUPER WHITE
									
ONICE WHITE	PATAGONIA	TAJ MAHAL	CALACATTA VIOLA	CALACATTA MACCHIA VECCHIA	GOLD RIVER	BRECCIA VAN GOGH	ROYAL CREAMY	FIOR DI BOSCO	AMAZZONITE
									
EMERALD GREEN	RIVER JADE	WHITE BEAUTY	GREEN DENIS	SODALITE BLUE	SAHARA NOIR	PORT LAURENT	PIETRA GREY	OMBRA DI CARAVAGGIO	


168 INFINITO 2.0 MARBLE EFFECT



BRECCIA VAN GOGH

169 INFINITO 2.0 MARBLE EFFECT

170 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



GREEN DENIS

171 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



CALACATTA VIOLA

172 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



ROYAL CREAMY

173 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



174 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

RIVER JADE



175 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

PIETRA GREY

176 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



GOLD RIVER

177 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



178 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

SUPER WHITE

179 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

180 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT




CARRARA C

181 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



184 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



LINCOLN

CALACATTA LIGHT



185 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

186 THE BRAND



187 THE BRAND


STATUARIO EXTRA

188 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT




CAPRAIA

189 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



CALACATTA GOLD

190 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



CALACATTA MACCHIA VECCHIA



191 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

STATUARIO



PORT LAURENT



EMERALD GREEN


194 INFINITO 2.0 MARBLE EFFECT



OMBRA DI CARAVAGGIO

195 INFINITO 2.0 MARBLE EFFECT

196 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT




ONICE WHITE



FIOR DI BOSCO

197 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT





200 INFINITO 2.0 MARBLE EFFECT


SAHARA NOIR

201 INFINITO 2.0 MARBLE EFFECT




infinito 2.0

REGISTERED DESIGN




CARRARA C


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1096

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1138

60x120 . 23,62"x47,24"
INF1101

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1095

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1137

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF1103 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF1106 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF1107 glossy

Wall suggested grout
103 . Moon White



Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 120x278



CARRARA C

204 infinito 2.0_MARBLE EFFECT

205 infinito 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 il "Carrara C" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Carrara C" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Carrara C" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande,

la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Carrara C" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 160x320



CARRARA C

Nel formato 160x320 il "Carrara C." è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Carrara C." is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Carrara C." est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection des faces est fortuite ; la continuité des


veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Carrara C." in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

208 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



STATUARIO EXTRA



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF1060 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF1062 glossy




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF1064 glossy


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1042

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1165

60x120 . 23,62"x47,24"
INF1058

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1041


120x278 . 47,24"x109,45"
INF1164

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1909



• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

REGISTERED DESIGN



STATUARIO EXTRA

LAYING EXAMPLE



La grafica dello Statuario Extra Bookmatch consente di ricreare delle composizioni infinite perché le venature coincidono sia verticalmente che orizzontalmente. Per ottenere questi effetti speculari, è importante seguire la successione delle lettere come nel disegno proposto. L'effetto Bookmatch tra le diverse lastre è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | The aesthetic features of Statuario Extra Bookmatch allow users to recreate endless designs since the veining matches both horizontally and vertically. To ensure this seamless effect, it is important to follow the sequence of letters shown in the design given. The bookmatching effect created by placing different slabs together is subject to the usual joint specifications of stone tiles. | Le graphisme du Statuario Extra Bookmatch permet de recréer des compositions infinies parce que les veines coïncident verticalement et horizontalement. Pour obtenir ces effets spéculaire, il est important de suivre la succession des lettres d'après le dessin proposé. L'effet Bookmatch entre différentes dalles est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Die Grafik des Statuario Extra Bookmatch ermöglicht die Bildung von unendlich vielen Zusammenstellungen, da die Aderungen sowohl vertikal als auch horizontal aneinander passen. Zur Erzielung dieser spiegelbildlichen Effekte ist es wichtig, die Buchstaben nacheinander auszuführen, wie in der vorgeschlagenen Zeichnung. Der Effekt des Bookmatching zwischen den verschiedenen Platten unterliegt den typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

Wall suggested grout
103 . Moon White



Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



BOOKMATCH "A" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1045

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1043

BOOKMATCH "B" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1046

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1044

209 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 120x278



STATUARIO EXTRA

210 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

211 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 lo "Statuario Extra" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Statuario Extra" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Statuario Extra" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande,

la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Statuario Extra" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 160x320



STATUARIO EXTRA


Nel formato 160x320 lo "Statuario Extra" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Statuario Extra" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Statuario Extra" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection

des faces est forte ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Statuario Extra" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0



STATUARIO



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF765 glossy


6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF768 glossy

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF771 glossy


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF749

- 120x278 . 47,24"x109,45"
INF1156

- 60x120 . 23,62"x47,24"
INF864

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF748

- 120x278 . 47,24"x109,45"
INF1155

STATUARIO

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich



Wall suggested grout
103 . Moon White



Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



LAYING EXAMPLE



La grafica dello Statuario Bookmatch consente di ricreare delle composizioni infinite perché le venature coincidono sia verticalmente che orizzontalmente. Per ottenere questi effetti speculari, è importante seguire la successione delle lettere come nel disegno proposto. L'effetto Bookmatch tra le diverse lastre è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | The aesthetic features of Statuario Bookmatch allow users to recreate endless designs since the veining matches both horizontally and vertically. To ensure this seamless effect, it is important to follow the sequence of letters shown in the design given. The bookmatching effect created by placing different slabs together is subject to the usual joint specifications of stone tiles. | Le graphisme du Statuario Bookmatch permet de recréer des compositions infinies parce que les veines coïncident verticalement et horizontalement. Pour obtenir ces effets spéculaire, il est important de suivre la succession des lettres d'après le dessin proposé. L'effet Bookmatch entre différentes dalles est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Die Grafik des Statuario Bookmatch ermöglicht die Bildung von unendlich vielen Zusammensetzungen, da die Aderungen sowohl vertikal als auch horizontal aneinander passen. Zur Erzielung dieser spiegelbildlichen Effekte ist es wichtig, die Buchstaben nacheinander auszuführen, wie in der vorgeschlagenen Zeichnung. Der Effekt des Bookmatching zwischen den verschiedenen Platten unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

BOOKMATCH "A" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF758

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF756

BOOKMATCH "B" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF759

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF757

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



STATUARIO

216 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

217 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 lo "Statuario" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Statuario" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Statuario" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande,

la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Statuario" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

GRAPHICS 160x320

218 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



STATUARIO

Nel formato 160x320 lo "Statuario" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Statuario" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Statuario" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection des faces est forte ; la

continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Statuario" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

219 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

220 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



LINCOLN

SIZES & SURFACES




160x320*
62,99"x125,98"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF467
- 120x278 . 47,24"x109,45"
INF1153

60x120 . 23,62"x47,24"
INF824




120x278**
47,24"x109,45"

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF466

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1152



60x120
23,62"x47,24"

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF318 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF596 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF598 glossy

Wall suggested grout
103 . Moon White



Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



221 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



LINCOLN

222 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

223 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 il "Lincoln" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Lincoln" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Lincoln" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la

sélection des faces est fortuite ; la continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Lincoln" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

GRAPHICS 160x320

224 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT



LINCOLN

Nel formato 160x320 il "Lincoln" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Lincoln" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Lincoln" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection des faces est forte ; la continuité

des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Lincoln" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.


225 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0


226 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT




CALACATTA WHITE



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF698 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF591 glossy




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF593 glossy


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF416

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1183

60x120 . 23,62"x47,24"
INF818

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF415


120x278 . 47,24"x109,45"
INF1182

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Wall suggested grout
103 . Moon White





Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



CALACATTA WHITE

LAYING EXAMPLE



La grafica del Calacatta White Bookmatch consente di ricreare delle composizioni infinite perché le venature coincidono sia verticalmente che orizzontalmente. Per ottenere questi effetti speculari, è importante seguire la successione delle lettere come nel disegno proposto. L'effetto Bookmatch tra le diverse lastre è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | The aesthetic features of Calacatta White Bookmatch allow users to recreate endless designs since the veining matches both horizontally and vertically. To ensure this seamless effect, it is important to follow the sequence of letters shown in the design given. The bookmatching effect created by placing different slabs together is subject to the usual joint specifications of stone tiles. | Le graphisme du Calacatta White Bookmatch permet de recréer des compositions infinies parce que les veines coincident verticalement et horizontalement. Pour obtenir ces effets spéculaire, il est important de suivre la succession des lettres d'après le dessin proposé. L'effet Bookmatch entre différentes dalles est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Die Grafik des Calacatta White Bookmatch ermöglicht die Bildung von unendlich vielen Zusammenstellungen, da die Aderungen sowohl vertikal als auch horizontal aneinander passen. Zur Erzielung dieser spiegelbildlichen Effekte ist es wichtig, die Buchstaben nacheinander auszuführen, wie in der vorgeschlagenen Zeichnung. Der Effekt des Bookmatching zwischen den verschiedenen Platten unterliegt den typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

BOOKMATCH "A" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF358

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF421

BOOKMATCH "B" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF360

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF422

227 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



CALACATTA WHITE

Nel formato 120x278 il "Calacatta White" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Calacatta White" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Calacatta White" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation

de la commande, la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Calacatta White" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

GRAPHICS 160x320



CALACATTA WHITE

Nel formato 160x320 il "Calacatta White" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Calacatta White" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Calacatta White" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection


des faces est forte ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Calacatta White" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN



CALACATTA LIGHT



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF1312 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF1315 glossy




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF1318 glossy


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1300

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1281

60x120 . 23,62"x47,24"
INF1534

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1299

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1280

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Wall suggested grout
103 . Moon White

Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



CALACATTA LIGHT

BOOKMATCH "A" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1305

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1303

BOOKMATCH "B" 160x320

6,5 mm



Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1306

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1304

LAYING EXAMPLE



La grafica del Calacatta Light Bookmatch consente di ricreare delle composizioni infinite perché le venature coincidono sia verticalmente che orizzontalmente. Per ottenere questi effetti speculari, è importante seguire la successione delle lettere come nel disegno proposto. L'effetto Bookmatch tra le diverse lastre è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | Le aesthetic features of Calacatta Light Bookmatch allow users to recreate endless designs since the veining matches both horizontally and vertically. To ensure this seamless effect, it is important to follow the sequence of letters shown in the design given. The bookmatching effect created by placing different slabs together is subject to the usual joint specifications of stone tiles. | Le graphisme du Calacatta Light Bookmatch permet de recréer des compositions infinies parce que les veines coïncident verticalement et horizontalement. Pour obtenir ces effets spéculaire, il est important de suivre la succession des lettres d'après le dessin proposé. L'effet Bookmatch entre différentes dalles est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Die Grafik des Calacatta Light Bookmatch ermöglicht die Bildung von unendlich vielen Zusammenstellungen, da die Aderungen sowohl vertikal als auch horizontal aneinander passen. Zur Erzielung dieser spiegelbildlichen Effekte ist es wichtig, die Buchstaben nacheinander auszuführen, wie in der vorgeschlagenen Zeichnung. Der Effekt des Bookmatching zwischen den verschiedenen Platten unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 120x278



CALACATTA LIGHT

Nel formato 120x278 il "Calacatta Light" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Calacatta Light" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Calacatta Light" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de

la commande, la sélection des faces est forte ; la continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Calacatta Light" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 160x320



CALACATTA LIGHT

Nel formato 160x320 il "Calacatta Light" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Calacatta Light" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Calacatta Light" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection


des faces est forte ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Calacatta Light" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.



infinito 2.0



SIZES & SURFACES



6,5 mm

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF2192

160x320*
62,99"x125,98"

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Wall suggested grout
103 . Moon White



Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



infinito 2.0

GRAPHICS 160x320



1
ELEGANT WHITE



2



3



4

240 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

241 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

160x320_Prodotto con 4 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 4 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 4 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 4 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

infinito 2.0

242 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT




CALACATTA GOLD



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF610 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF613 glossy




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF616 glossy


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

• **160x320 . 62,99"x125,98"**
INF501

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1174

60x120 . 23,62"x47,24"
INF821

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

• **160x320 . 62,99"x125,98"**
INF500

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1173

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


120x278 . 47,24"x109,45"
INF1917

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich



CALACATTA GOLD

LAYING EXAMPLE



BOOKMATCH "A" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF506

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF504

BOOKMATCH "B" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF507

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF505

243 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

La grafica del Calacatta Gold Bookmatch consente di ricreare delle composizioni infinite perché le venature coincidono sia verticalmente che orizzontalmente. Per ottenere questi effetti speculari, è importante seguire la successione delle lettere come nel disegno proposto. L'effetto Bookmatch tra le diverse lastre è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | The aesthetic features of Calacatta Gold Bookmatch allow users to recreate endless designs since the veining matches both horizontally and vertically. To ensure this seamless effect, it is important to follow the sequence of letters shown in the design given. The bookmatching effect created by placing different slabs together is subject to the usual joint specifications of stone tiles. | Le graphisme du Calacatta Gold Bookmatch permet de recréer des compositions infinies parce que les veines coïncident verticalement et horizontalement. Pour obtenir ces effets spéculaire, il est important de suivre la succession des lettres d'après le dessin proposé. L'effet Bookmatch entre différentes dalles est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Die Grafik des Calacatta Gold Bookmatch ermöglicht die Bildung von unendlich vielen Zusammenstellungen, da die Aderungen sowohl vertikal als auch horizontal aneinander passen. Zur Erzielung dieser spiegelbildlichen Effekte ist es wichtig, die Buchstaben nacheinander auszuführen, wie in der vorgeschlagenen Zeichnung. Der Effekt des Bookmatching zwischen den verschiedenen Platten unterliegt den typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278

244 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT



CALACATTA GOLD

Nel formato 120x278 il "Calacatta Gold" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Calacatta Gold" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Calacatta Gold" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de

la commande, la sélection des faces est forte ; la continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Calacatta Gold" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

245 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 160x320



CALACATTA GOLD

Nel formato 160x320 il "Calacatta Gold" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Calacatta Gold" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Calacatta Gold" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection


des faces est forte ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Calacatta Gold" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

248 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT



CAPRAIA



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF1616 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF1617 glossy




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF1618 glossy


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1246

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1351

60x120 . 23,62"x47,24"
INF1615

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1245

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1484

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



120x278 . 47,24"x109,45"
INF1913

REGISTERED DESIGN



CAPRAIA

LAYING EXAMPLE



• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Wall suggested grout
103 . Moon White



Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



La grafica del Capraia Bookmatch consente di ricreare delle composizioni infinite perché le venature coincidono sia verticalmente che orizzontalmente. Per ottenere questi effetti speculari, è importante seguire la successione delle lettere come nel disegno proposto. L'effetto Bookmatch tra le diverse lastre è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | The aesthetic features of Capraia Bookmatch allow users to recreate endless designs since the veining matches both horizontally and vertically. To ensure this seamless effect, it is important to follow the sequence of letters shown in the design given. The bookmatching effect created by placing different slabs together is subject to the usual joint specifications of stone tiles. | Le graphisme du Capraia Bookmatch permet de recréer des compositions infinies parce que les veines coincident verticalement et horizontalement. Pour obtenir ces effets spéciaux, il est important de suivre la succession des lettres d'après le dessin proposé. L'effet Bookmatch entre différentes dalles est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Die Grafik des Capraia Bookmatch ermöglicht die Bildung von unendlich vielen Zusammensetzungen, da die Aderungen sowohl vertikal als auch horizontal aneinander passen. Zur Erzielung dieser spiegelbildlichen Effekte ist es wichtig, die Buchstaben nacheinander auszuführen, wie in der vorgeschlagenen Zeichnung. Der Effekt des Bookmatching zwischen den verschiedenen Platten unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

BOOKMATCH "A" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1251

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1249

BOOKMATCH "B" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1252

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF1250

249 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 120x278



CAPRAIA

250 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

251 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 il "Capraia" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Capraia" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Capraia" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la

sélection des faces est forte ; la continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Capraia" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 160x320



CAPRAIA

Nel formato 160x320 il "Capraia" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Capraia" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Capraia" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection des faces est fortuite ; la continuité

des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Capraia" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.



infinito 2.0



SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1747

60x120 . 23,62"x47,24"
INF1752



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1905



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF1753 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF1754 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF1755 glossy

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



SUPER WHITE

Nel formato 120x278 il "Super White" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Super White" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Super White" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande,

la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Super White" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

REGISTERED DESIGN




258 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0




ONICE WHITE


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF1082

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1135

60x120 . 23,62"x47,24"
INF1087

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF1088 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF1089 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF1090 glossy

Suggested grout
137 . Caribbean



259 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 120x278



1



2



3



4



5



6

260 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

ONICE WHITE

261 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

120x278_Prodotto con 6 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 6 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 6 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 6 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

infinito 2.0

REGISTERED DESIGN

GRAPHICS 160x320



1

ONICE WHITE



2



3

160x320_Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 3 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

264. INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0

SIZES & SURFACES

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1629



PATAGONIA

Suggested grout
130 . Jasmine



265. INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



PATAGONIA

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

268 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0

SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1888



TAJ MAHAL

Suggested grout
137 . Caribbean



269 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



TAJ MAHAL

270 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

120x278_Prodotto con 6 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 6 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 6 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 6 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

271 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

272 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0


SIZES & SURFACES

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF2161

120x278**
47,24"x109,45"



CALACATTA VIOLA

Wall suggested grout
103 . Moon White



Floor suggested grout
110 . Manhattan 2000



273 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



CALACATTA VIOLA

274 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 il "Calacatta Viola" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Calacatta Viola" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Calacatta Viola" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de

la commande, la sélection des faces est forte ; la continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Calacatta Viola" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

275 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0



CALACATTA MACCHIA VECCHIA


SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1878





120x278**
47,24"x109,45"



CALACATTA MACCHIA VECCHIA

LAYING EXAMPLE



Suggested grout
130 . Jasmine

La grafica del Calacatta Macchia Vecchia Bookmatch consente di ricreare delle composizioni infinite perché le venature combaciano sia verticalmente che orizzontalmente. Per ottenere questi effetti speculari, è importante seguire la successione delle lettere come nel disegno proposto. L'effetto Bookmatch tra le diverse lastre è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | The aesthetic features of Calacatta Macchia Vecchia Bookmatch allow users to recreate endless designs since the veining matches both horizontally and vertically. To ensure this seamless effect, it is important to follow the sequence of letters shown in the design given. The bookmatching effect created by placing different slabs together is subject to the usual joint specifications of stone tiles. | Le graphisme du Calacatta Macchia Vecchia Bookmatch permet de recréer des compositions infinies parce que les veines coïncident verticalement et horizontalement. Pour obtenir ces effets spéciaux, il est important de suivre la succession des lettres d'après le dessin proposé. L'effet Bookmatch entre différentes dalles est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Die Grafik des Calacatta Macchia Vecchia Bookmatch ermöglicht die Bildung von unendlich vielen Zusammenstellungen, da die Aderungen sowohl vertikal als auch horizontal aneinander passen. Zur Erzielung dieser spiegelbildlichen Effekte ist es wichtig, die Buchstaben nacheinander auszuführen, wie in der vorgeschlagenen Zeichnung. Der Effekt des Bookmatching zwischen den verschiedenen Platten unterliegt den typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



CALACATTA MACCHIA VECCHIA

Nel formato 120x278 il "Calacatta Macchia Vecchia" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Calacatta Macchia Vecchia" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Calacatta Macchia Vecchia" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment

de la préparation de la commande, la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Calacatta Macchia Vecchia" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

280 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



GOLD RIVER

SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1882

Suggested grout
137 . Caribbean



281 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



GOLD RIVER

282 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

283 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 il "Gold River" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggiaccia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Gold River" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Gold River" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande,

la sélection des faces est forte ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Gold river" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.



infinito 2.0

SIZES & SURFACES

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF2276

120x278**
47,24"x109,45"



BRECCIA VAN GOGH

Suggested grout
113 . Cement Grey



infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



BRECCIA VAN GOGH


Nel formato 120x278 il "Breccia Van Gogh" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Breccia Van Gogh" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Breccia Van Gogh" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation

de la commande, la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Breccia Van Gogh" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

288 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



ROYAL CREAMY

SIZES & SURFACES



6,5 mm

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1874

Suggested grout
187 . Linen



289 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278




ROYAL CREAMY

290 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

291 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 il "Royal Creamy" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Royal Creamy" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Royal Creamy" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande,

la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Royal Creamy" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.




infinito 2.0



FIOR DI BOSCO

SIZES & SURFACES




6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF552

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1150


60x120 . 23,62"x47,24"
INF827



Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF551

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1149



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1921

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF601 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF604 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF607 glossy

Suggested grout
112 . Medium Grey



infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



FIOR DI BOSCO

Nel formato 120x278 il "Fior di Bosco" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Fior di Bosco" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Fior di Bosco" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande,

la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Fior di Bosco" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

GRAPHICS 160x320



FIOR DI BOSCO

Nel formato 160x320 il "Fior di Bosco" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Fior di Bosco" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Fior di Bosco" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection

des faces est forte ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Fior di Bosco" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.



infinito 2.0



AMAZZONITE

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"
INF1655



60x120
23,62"x47,24"
INF1952

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1655

60x120 . 23,62"x47,24"
INF1952

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



1



2



3



4



5

300 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

AMAZZONITE

301 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt



infinito 2.0


SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1757



EMERALD GREEN

Suggested grout
115 . River Grey



infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



1



2



3



4



5

304 infinito 2.0_MARBLE EFFECT

EMERALD GREEN

305 infinito 2.0_MARBLE EFFECT

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt



infinito 2.0



RIVER JADE

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1886

Suggested grout
111 . Silver Grey



infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



RIVER JADE

308 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

309 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 il "River Jade" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "River Jade" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "River Jade" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande,

la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "River Jade" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

310 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



WHITE BEAUTY

SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1642

Suggested grout
103 . Moon White



311 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



312 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

WHITE BEAUTY

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

313 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

314 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



GREEN DENIS

SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


120x278 . 47,24"x109,45"
INF2270

Suggested grout
174 . Tornado

315 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



GREEN DENIS

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

318 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



SODALITE BLUE

SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1633

120x278**
47,24"x109,45"

319 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

Suggested grout
172 . Space Blue



infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



1



2



3



4



5

320 infinito 2.0_MARBLE EFFECT

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

321 infinito 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



SAHARA NOIR

SIZES & SURFACES


**6,5 mm**

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF345

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1133


60x120 . 23,62"x47,24"
INF830



Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF478

120x278**
47,24"x109,45"
INF1132



60x120
23,62"x47,24"

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF314 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF586 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF588 glossy

Suggested grout
120 . Black



infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



324 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

SAHARA NOIR

120x278_Prodotto con 6 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 6 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 6 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 6 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

La nuova tecnologia adottata da Fondovalle per la produzione delle lastre aumenta considerevolmente lo spessore della materia lavorata meccanicamente per ottenere le finiture Glossy / Honed. Queste materie prime conferiscono un aspetto unico alla superficie ed una eccellente durabilità. Per il colore Sahara Noir, possono indurre la formazione di lievi spillature che sono da considerarsi come connaturate al materiale. | The new technology adopted by Fondovalle in its production slabs considerably increases the thickness of material which is processed mechanically to obtain the glossy/honed finishes. These raw materials lend the tiles a unique appearance and excellent durability. In the Sahara Noir option, they can cause the formation of light specks of colour, which should be considered a natural feature of the material. | La nouvelle technologie adoptée par Fondovalle pour la production de plaques augmente considérablement l'épaisseur de la matière traitée mécaniquement pour obtenir les finitions glossy / Honed. Ces matières premières donnent à la surface un aspect unique et une excellente durabilité. Pour la couleur Sahara Noir, elles peuvent déclencher la formation de légères taches inhérentes au matériau. | Die neue Technologie, die von Fondovalle zur Herstellung von Platten angewandt wird, erhöht die Stärke des zur Erzielung der polierten / geschliffenen Oberflächen mechanisch bearbeiteten Materials erheblich. Diese Rohstoffe verleihen der Oberfläche ein einzigartiges Aussehen und eine hervorragende Haltbarkeit. Bei der Farbe Sahara Noir können sie zur Bildung von leichten Punkten führen, die als für das Material typisch anzusehen sind.


325 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0


GRAPHICS 160x320




SAHARA NOIR




160x320_Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 3 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt



328 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"
INF1731



60x120
23,62"x47,24"
INF1736

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF1731

60x120 . 23,62"x47,24"
INF1736

329 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



PORT LAURENT

330 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT


120x278_Prodotto con 6 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 6 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 6 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 6 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

331 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

332 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT



infinito 2.0



SIZES & SURFACES



6,5 mm

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert





120x278 . 47,24"x109,45"
INF1925

Suggested grout
120 . Black

333 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



334 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

PIETRA GREY


120x278_Prodotto con 6 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 6 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 6 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 6 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

335 INFINTO 2.0_MARBLE EFFECT

infinito 2.0



OMBRA DI CARAVAGGIO



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
INF915 glossy



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
INF921 glossy




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
INF924 glossy


SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"


6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF872
- 120x278 . 47,24"x109,45"
INF1141
- 60x120 . 23,62"x47,24"
INF868



Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
INF871
- 120x278 . 47,24"x109,45"
INF1140



OMBRA DI CARAVAGGIO

LAYING EXAMPLE



• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout
136 . Mud

La grafica dell'Ombra di Caravaggio Bookmatch consente di ricreare delle composizioni infinite perché le veneature coincidono sia verticalmente che orizzontalmente. Per ottenere questi effetti speculari, è importante seguire la successione delle lettere come nel disegno proposto. L'effetto Bookmatch tra le diverse lastre è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | The aesthetic features of Ombra di Caravaggio Bookmatch allow users to recreate endless designs since the veining matches both horizontally and vertically. To ensure this seamless effect, it's important to follow the sequence of letters shown in the design given. The bookmatching effect created by placing different slabs together is subject to the usual joint specifications of stone tiles. | Le graphisme du Ombra di Caravaggio Bookmatch permet de recréer des compositions infinies parce que les veines coincident verticalement et horizontalement. Pour obtenir ces effets spéculaire, il est important de suivre la succession des lettres d'après le dessin proposé. L'effet Bookmatch entre différentes dalles est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Die Grafik des Ombra di Caravaggio Bookmatch ermöglicht die Bildung von unendlich vielen Zusammensetzungen, da die Aderungen sowohl vertikal als auch horizontal aneinander passen. Zur Erzielung dieser spiegelbildlichen Effekte ist es wichtig, die Buchstaben nacheinander auszuführen, wie in der vorgeschlagenen Zeichnung. Der Effekt des Bookmatching zwischen den verschiedenen Platten unterliegt den typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

BOOKMATCH "A" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF876

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF875

BOOKMATCH "B" 160x320

6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


160x320 . 62,99"x125,98"
INF878

Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

160x320 . 62,99"x125,98"
INF877

infinito 2.0

GRAPHICS 120x278



OMBRA DI CARAVAGGIO

338 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT


339 INFINITO 2.0_MARBLE EFFECT

Nel formato 120x278 l'"Ombra di Caravaggio" è prodotto in 5 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quinta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 120x278 size, "Ombra di Caravaggio" is available with five different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fifth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 120x278 le "Ombra di Caravaggio" est produit en 5 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la

préparation de la commande, la sélection des faces est fortuite ; la continuité des veinées entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la cinquième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 120x278 wird der "Ombra di Caravaggio" in 5 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die fünfte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.

infinito 2.0

GRAPHICS 160x320



OMBRA DI CARAVAGGIO

Nel formato 160x320 l'"Ombra di Caravaggio" è prodotto in 4 differenti facce per accentuare l'effetto naturale tipico del marmo. In fase di approntamento dell'ordine, la selezione delle facce è random, pertanto la venatura continuativa fra i diversi pezzi non è garantita. Rispettare la successione raffigurata per ricreare la sincronizzazione. La prima lastra raffigurata si aggancia alla quarta per garantire una soluzione infinita. L'effetto vena continua fra i diversi pezzi è soggetto alla tolleranza tipica del prodotto lapideo. | In the 160x320 size, "Ombra di Caravaggio" is available with four different faces, to accentuate the natural look so typical of marble. When preparing the order, the different versions are chosen randomly, which means continuous veining between the different pieces is not guaranteed. Follow the sequence shown to recreate the synchronised effect. To ensure an endless finish, the sequence must be repeated continually, with the first slab placed after the fourth. The continuous veining effect across the various tiles is subject to the typical tolerance of stone products. | Dans le format 160x320 le "Ombra di Caravaggio" est produit en 4 faces différentes pour accentuer l'effet naturel typique du marbre. Au moment de la préparation de la commande, la sélection des

faces est fortuite ; la continuité des veines entre les différentes pièces n'est donc pas garantie. Respecter la succession représentée pour recréer la synchronisation. La première dalle représentée s'accroche à la quatrième pour garantir une solution infinie. L'effet de la veine continue entre les différentes pièces est soumis à la tolérance typique du produit en pierre. | Beim Format 160x320 wird der "Ombra di Caravaggio" in 4 verschiedenen Oberflächen hergestellt, um den natürlichen Effekt hervorzuheben, der für den Marmor typisch ist. Bei der Vorbereitung des Auftrags erfolgt die Auswahl der Oberflächen nach Zufall, weshalb die durchgehende Aderung zwischen den verschiedenen Teilen nicht garantiert ist. Halten Sie die dargestellte Reihenfolge ein, um die Synchronisierung nachzubilden. Die erste dargestellte Platte schließt sich an die vierte an, um eine unendliche Lösung zu garantieren. Der Effekt der durchgehenden Aderung zwischen den verschiedenen Teilen unterliegt der typischen Toleranz des Produktes aus Stein.



Effetto Pietra
Effet Pierre
Stein-Effekt

stone effect

- | | |
|-----|------------------|
| 344 | Background |
| 362 | Royal Travertino |
| 376 | Upper |
| 390 | Keynote |
| 402 | Reframe |
| 412 | Shards |
| 422 | Planeto |
| 454 | StoneLab |



background

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



THICKNESS




6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Real Matt
3D Texture (Empaire)
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


TECH INFO




BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2




120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



SNOWY

CREAM

CLOUD

CAVIAR

346 BACKGROUND_STONE EFFECT



SNOWY

347 BACKGROUND_STONE EFFECT

348 BACKGROUND_STONE EFFECT



SNOWY LINE



CREAM / CREAM EMPIRE 3D TEXTURE

349 BACKGROUND_STONE EFFECT

350 BACKGROUND STONE EFFECT



CAVIAR / CAVIAR EMPAIRE 3D TEXTURE

351 BACKGROUND STONE EFFECT



352 BACKGROUND_STONE EFFECT



CLOUD / CLOUD LINE


353 BACKGROUND_STONE EFFECT

background


354 BACKGROUND_STONE EFFECT




SNOWY



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
BAG037



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
BAG041



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
BAG045

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
BAG049

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
BAG053

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
BAG005

120x120 . 47,24"x47,24"
BAG013



120x120
47,24"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
BAG025



60x120
23,62"x47,24"

80x80 . 31,50"x31,50"
BAG033



80x80
31,50"x31,50"



SNOWY EMPAIRE

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
BAG095



SNOWY LINE

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
BAG029

Suggested grout

130 . Jasmine




355 BACKGROUND_STONE EFFECT

background




CREAM



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
BAG038



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
BAG042



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
BAG046

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
BAG050

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
BAG054

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
BAG058

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
BAG006

120x120 . 47,24"x47,24"
BAG014



120x120
47,24"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
BAG026



60x120
23,62"x47,24"

80x80 . 31,50"x31,50"
BAG034



80x80
31,50"x31,50"



CREAM EMPAIRE

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
BAG096



CREAM LINE

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
BAG030

Suggested grout
188 . Biscuit



background



CLOUD



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

BAG039



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

BAG043



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

BAG047

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

BAG051

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

BAG055

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

BAG059


SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
BAG007

120x120 . 47,24"x47,24"
BAG015

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
BAG027

80x80 . 31,50"x31,50"
BAG035



CLOUD EMPAIRE

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
BAG097



CLOUD LINE

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
BAG031

background



CAVIAR



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

BAG040



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

BAG044



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

BAG048


8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

BAG052

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

BAG056

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
BAG008

120x120 . 47,24"x47,24"
BAG016



120x120
47,24"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
BAG028



60x60
23,62"x23,62"

80x80 . 31,50"x31,50"
BAG036



80x80
31,50"x31,50"

60x60 . 23,62"x23,62"
BAG040



CAVIAR EMPAIRE



3D TEXTURE TECHNOLOGY

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
decoro

BAG098



CAVIAR LINE

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

BAG032

Suggested grout
119 . London Grey



royal travertino

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

8,5 mm


TECH INFO




BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2




120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"




80x80
31,50"x31,50"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades


COLORS



EBUR VEIN



NAVONA VEIN




GRISEO VEIN



EBUR CROSS



NAVONA CROSS



GRISEO CROSS



EBUR VEIN / EBUR CROSS / EBUR WAVY VEIN



EBUR VEIN



NAVONA VEIN / NAVONA CROSS



NAVONA VEIN / NAVONA CROSS



368 ROYAL TRAVERTINO STONE EFFECT

GRISEO VEIN / GRISEO CROSS

369 ROYAL TRAVERTINO STONE EFFECT

royal travertino




EBUR VEIN



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT028



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT031

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT034

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT055

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT058

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT061

Suggested grout
130 . Jasmine




SIZES & SURFACES



Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT016



8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT019

SIZES & SURFACES




120x120 . 47,24"x47,24"



6,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT004



8,5 mm


80x80 . 31,50"x31,50"
ROT025



EBUR WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT022



EBUR CROSS



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT037

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT040

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT043

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

ROT046

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

ROT049

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

ROT052

Suggested grout
130 . Jasmine



royal travertino



NAVONA VEIN




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT029



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT059



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT062


NAVONA WAVY VEIN

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT023

Suggested grout
137 . Caribbean




NAVONA CROSS




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT038



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT041



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT044

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

ROT047

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

ROT050

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

ROT053

Suggested grout
137 . Caribbean



royal travertino




GRISEO VEIN




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT030



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT033



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT036

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT057

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT060

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT063


SIZES & SURFACES



Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT018



8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
ROT021




GRISEO WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

ROT024

SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



8,5 mm
80x80 . 31,50"x31,50"
ROT027

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
ROT006

8,5 mm


80x80 . 31,50"x31,50"
ROT027

Suggested grout
110 . Manhattan 2000




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT039



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT042



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT045

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

ROT048

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

ROT051

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

ROT054

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



upper

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



376 UPPER_STONE EFFECT

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING

2,0UT 2 cm

	120x278*	120x120	60x120	100x100
	47,24"x109,45"	47,24"x47,24"	23,62"x47,24"	39,37"x39,37"


SURFACES

Natural / Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi | Rektifiziert



TECH INFO

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2



Outdoor

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2



* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



BUTTER

FOG

DOVE GREY

ELEPHANT GREY

377 UPPER_STONE EFFECT




378 UPPER STONE EFFECT

BUTTER

379 UPPER STONE EFFECT



DOVE GREY / DOVE GREY STICK



FOG

382 UPPER_STONE EFFECT




ELEPHANT GREY

383 UPPER_STONE EFFECT


upper

384 UPPER_STONE EFFECT

**BUTTER**

6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

UPP017



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
gradino angolare LL

UPP021

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
gradino angolare LL

UPP025

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

UPP053

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
gradino angolare M

UPP057

UPP061

Suggested grout
137 . Caribbean

**SIZES & SURFACES**

120x278*
47,24"x109,45"

UPP013

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
UPP013

120x120 . 47,24"x47,24"
UPP005




120x120
47,24"x47,24"

UPP092

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"

UPP094



60x120
23,62"x47,24"

UPP096

**FOG**

6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

UPP019

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
gradino angolare LL

UPP023

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
gradino angolare LL

UPP027

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa


UPP055

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
gradino angolare M

UPP059

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
gradino angolare M

UPP063

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24"x109,45"

UPP015

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
UPP015

120x120 . 47,24"x47,24"
UPP007




120x120
47,24"x47,24"

UPP094

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"

UPP094



60x120
23,62"x47,24"

UPP104

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.0UT 2 cm

Outdoor
100x100 . 39,37"x39,37"
UPP104

**FOG STICK**

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro

UPP098

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
gradino angolare LL

UPP023

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
gradino angolare LL

UPP027

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
gradino angolare M

UPP059

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
gradino angolare M

UPP063

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



385 UPPER_STONE EFFECT

upper

386 UPPER_STONE EFFECT



DOVE GREY



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
UPP018

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
UPP022

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
UPP026

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
UPP054

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
UPP058

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
UPP062

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
UPP014

120x120 . 47,24"x47,24"
UPP006



8,5 mm

120x120
47,24"x47,24"


60x120 . 23,62"x47,24"
UPP093



60x120
23,62"x47,24"



ELEPHANT GREY



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
UPP020

6,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
UPP024

6,5 mm


33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
UPP028

8,5 mm
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa
UPP056

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
UPP060

8,5 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
UPP064

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
UPP016

120x120 . 47,24"x47,24"
UPP008



8,5 mm

120x120
47,24"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
UPP095



60x120
23,62"x47,24"



ELEPHANT GREY STICK

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
decoro
UPP099

Suggested grout
120 . Black


387 UPPER_STONE EFFECT

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro lineare
UPP105 Fog




2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro angolare dx
UPP106 Fog



2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro angolare sx
UPP107 Fog



2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
UPP108 Fog



2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L lineare
UPP109 Fog



2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L angolare dx
UPP110 Fog




2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L angolare sx
UPP111 Fog

2.0UT



keynote

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



THICKNESS


6,5 mm
SELF LEVELING

8,5 mm
10 mm*


SURFACES

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2



* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

COLORS



PEARL

AMBER

ARCTIC

COOL GREY




392 KEYNOTE STONE EFFECT

ARCTIC

393 KEYNOTE STONE EFFECT



AMBER



PEARL

keynote

396 KEYNOTE_STONE EFFECT



PEARL



6,5 mm KEY055
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm KEY061
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm KEY067
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm KEY073A
10 mm KEY073°
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm KEY079A
10 mm KEY079°
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm KEY085A
10 mm KEY085°
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

Suggested grout
137 . Caribbean

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

6,5 mm

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"


KEY019



120x120
47,24"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

KEY007



60x120
23,62"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY153



80x80
31,50"x31,50"

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY025



40x80
15,75"x31,50"

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY165




40x80 . 15,75"x31,50"

KEY177

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY049



AMBER



6,5 mm KEY056
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm KEY062
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm KEY068
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm KEY074A
10 mm KEY074°
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm KEY080A
10 mm KEY080°
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm KEY086A
10 mm KEY086°
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

Suggested grout
137 . Caribbean



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

KEY020



120x120 . 47,24"x47,24"

KEY008



60x120 . 23,62"x47,24"

KEY154



80x80 . 31,50"x31,50"

KEY166



40x80 . 15,75"x31,50"

KEY178



60x120 . 23,62"x47,24"

KEY050

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY052

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY054

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY056

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY058

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY060

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY062

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY064

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY066

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY068

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY070

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY072

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY074

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY076

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY078

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY080

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY082

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY084

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY086

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY088

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY090

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY092

80x80 . 31,50"x31,50"

KEY094

40x80 . 15,75"x31,50"

KEY096

60x120 . 23,62"x47,24"

KEY098

397 KEYNOTE_STONE EFFECT

keynote

398 KEYNOTE_STONE EFFECT




ARCTIC



6,5 mm KEY058
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm KEY064
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm KEY070
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm KEY076A
10 mm KEY076^{*}
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm KEY082A
10 mm KEY082^{*}
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm KEY088A
10 mm KEY088^{*}
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
110 . Manhattan 2000

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
KEY022



120x120
47,24"x47,24"

120x120 . 47,24"x47,24"
KEY010

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



60x120
23,62"x47,24"

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY156

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



80x80
31,50"x31,50"

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY168

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



40x80
15,75"x31,50"

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY180

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



80x80
31,50"x31,50"

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY028


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



40x80
15,75"x31,50"

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY052

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert




COOL GREY



6,5 mm KEY059
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm KEY065
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
battiscopa



6,5 mm KEY071
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

8,5 mm KEY077A
10 mm KEY077^{*}
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm KEY083A
10 mm KEY083^{*}
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
battiscopa

8,5 mm KEY089A
10 mm KEY089^{*}
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
KEY023

120x120 . 47,24"x47,24"
KEY011

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert




120x120
47,24"x47,24"

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY157

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



60x120
23,62"x47,24"

10 mm*

60x120 . 23,62"x47,24"
KEY029

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



80x80
31,50"x31,50"

8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
KEY169

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



40x80
15,75"x31,50"

10 mm*

40x80 . 15,75"x31,50"
KEY181

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

5x30 . 1,97"x11,81"
listello

KEY101

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

399 KEYNOTE_STONE EFFECT


keynote

LISTELLO

Il listello Keynote si abbina armoniosamente con le superfici Res Art attraverso l'accostamento di colori differenti delle 2 collezioni secondo schemi di posa variabili. | The Keynote strips pair perfectly with Res Art, with the different colours from the two collections put together in a variety of arrangements to stunning effect. | Le listel Keynote se combine harmonieusement avec les surfaces Res Art grâce à la combinaison de différentes couleurs des 2 collections selon des schémas de pose variables. | Die Leiste Keynote passt durch die Kombination mit verschiedenen Farben der 2 Kollektionen entsprechend der variablen Verlegemuster auf harmonische Weise zu den Oberflächen Res Art.







Abbinamenti consigliati | Suggested mix and match | Assortiments conseillés | Empfohlene Kombinationen

RES ART COLORS



Alcuni suggerimenti di posa | Laying suggestions | Quelques conseils de pose | Einige Empfehlungen zur Verlegung

400 KEYNOTE_STONE EFFECT



401 KEYNOTE_STONE EFFECT



KEYNOTE COOL GREY / LISTELLO RES ART AVIO



reframe

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS

6,5 mm
8,5 mm
10 mm*


SURFACES

Natural
Rettificato Rectified
Rectifié Rektifiziert

TECH INFO

--	--	--	--	--	--

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
 • Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

COLORS



IVORY

TAUPE

GRAPHITE

404 REFRAME STONE EFFECT



GRAPHITE




405 REFRAME STONE EFFECT

406 REFRAME_STONE EFFECT



IVORY



TAUPE

407 REFRAME_STONE EFFECT

reframe




SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
REF038




120x278*
47,24"x109,45"



8,5 mm


120x120 . 47,24"x47,24"
REF005



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm*

60x120 . 23,62"x47,24"
REF089



60x120 . 23,62"x47,24"

REF008

60x120 . 23,62"x47,24"
REF008



80x80 . 31,50"x31,50"
REF092

80x80 . 31,50"x31,50"
REF011



40x80 . 15,75"x31,50"
REF095

40x80 . 15,75"x31,50"
REF014



60x120 . 23,62"x47,24"
REF090



80x80 . 31,50"x31,50"
REF093




40x80 . 15,75"x31,50"
REF096

40x80 . 15,75"x31,50"
REF013

IVORY



6,5 mm REF017
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm REF020
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm REF023
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm REF026A
10 mm REF026*8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm REF029A
10 mm REF029*40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M


8,5 mm REF032A
10 mm REF032*40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
130 . Jasmine




SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
REF037




120x278*
47,24"x109,45"



8,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
REF004



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



60x120 . 23,62"x47,24"
REF090




80x80 . 31,50"x31,50"
REF093



40x80 . 15,75"x31,50"
REF096

40x80 . 15,75"x31,50"
REF013

TAUPE



6,5 mm REF016
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm REF019
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm REF022
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm REF025A
10 mm REF025*8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm REF028A
10 mm REF031*40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm REF031A
10 mm REF031*40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
132 . Beige 2000



reframe



410 REFRAME_STONE EFFECT

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
REF039

120x120 . 47,24"x47,24"
REF006

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
REF091

80x80 . 31,50"x31,50"
REF094

60x120 . 23,62"x47,24"
REF097

10 mm*

60x120 . 23,62"x47,24"
REF009

80x80 . 31,50"x31,50"
REF012

40x80 . 15,75"x31,50"
REF015



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

GRAPHITE



6,5 mm REF018
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm REF021
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm REF024
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm REF027A
10 mm REF027*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm REF030A
10 mm REF030*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm REF033A
10 mm REF033*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
112 . Medium Grey



GRAPHITE

411 REFRAME_STONE EFFECT

412 SHARDS_STONE EFFECT




shards

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING



120x120
47,24"X47,24"

SURFACES

Glossy / Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Natural

TECH INFO

Glossy			
Natural			

DCOF	R10	B
>0,42		

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2


COLORS



LARGE WHITE



LARGE GREY



LARGE BLACK

413 SHARDS_STONE EFFECT

414 SHARDS_STONE EFFECT



LARGE GREY



LARGE WHITE

415 SHARDS_STONE EFFECT



416 SHARDS_STONE EFFECT

LARGE BLACK / LARGE WHITE

417 SHARDS_STONE EFFECT


shards

REGISTERED DESIGN

418 SHARDS_STONE EFFECT



WHITE



SIZES & SURFACES



6,5 mm

LARGE


Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x120 . 47,24"x47,24"
SHA030


Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


120x120 . 47,24"x47,24"
SHA078



GREY



SIZES & SURFACES



6,5 mm

LARGE

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x120 . 47,24"x47,24"
SHA032

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x120 . 47,24"x47,24"
SHA080

6,5 mm 8x120 . 3,15"x47,24" battiscopa	6,5 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	6,5 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL
SHA033 glossy SHA081 natural	SHA036 glossy SHA084 natural	SHA039 glossy SHA087 natural

Suggested grout
103 . Moon White




6,5 mm 8x120 . 3,15"x47,24" battiscopa	6,5 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	6,5 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL
SHA035 glossy SHA083 natural	SHA038 glossy SHA086 natural	SHA041 glossy SHA089 natural


Suggested grout
110 . Manhattan 2000



419 SHARDS_STONE EFFECT



BLACK



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"


6,5 mm**LARGE**

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

120x120 . 47,24"x47,24"
SHA031

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


120x120 . 47,24"x47,24"
SHA079



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

SHA034 glossy
SHA082 natural

SHA037 glossy
SHA085 natural

SHA040 glossy
SHA088 natural

Suggested grout
120 . Black



REGISTERED DESIGN



LARGE BLACK / LARGE WHITE

planeto

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



THICKNESS

6,5 mm 8,5 mm
 SELF LEVELING 10 mm*

2.0UT 2 cm

SURFACES

Natural / Grip
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

V3
 Classe 5
 A
 DCOF >0,42
 R10
 B

TECH INFO

V3
 Classe 5
 A
 DCOF >0,42
 R10
 B

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S:
 on request ≥ 36
 AS 4586 > P3: on request
 UNE-ENV 12633 >
 Class 2: on request

V3
 Classe 5
 A
 DCOF >0,42
 R11
 C

BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



V3
 Classe 5
 A
 DCOF >0,42
 R11
 C

120x278*	120x120	60x120	30x120	20x120	80x80	60x60	30x60
47,24"x109,45" 120x278*	47,24"x47,24"	23,62"x47,24"	11,81"x47,24"	7,87"x47,24"	31,50"x31,50"	23,62"x23,62"	11,81"x23,62"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
 • Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

COLORS



VENUS

MOON

MARS

JUPITER

PLUTO

424 PLANETO STONE EFFECT



MOON / JUPITER BASKET

425 PLANETO STONE EFFECT



426 PLANETO STONE EFFECT



PLUTO



MARS / MARS SCRAPS

427 PLANETO STONE EFFECT



428 PLANETO STONE EFFECT

429 PLANETO STONE EFFECT

430 PLANETO_STONE EFFECT



VENUS

431 PLANETO_STONE EFFECT

planeto




SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT111

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT101

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT267

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT272

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT277

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT297

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT282

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT287

Grip

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT176

6,5 mm PNT116
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PNT121
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PNT126
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

8,5 mm PNT077A
10 mm PNT077*
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT078A
10 mm PNT078*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PNT079A
10 mm PNT079*
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa


Suggested grout
137 . Caribbean



8,5 mm PNT071A
10 mm PNT071*
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)



8,5 mm PNT072A
10 mm PNT072*
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono



8,5 mm PNT073A
10 mm PNT073*
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Venus + Jupiter



8,5 mm PNT074A
10 mm PNT074*
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps




8,5 mm PNT302
10 mm PNT075*
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron

planeto

GRAPHICS 120x278

434 PLANETO_STONE EFFECT



1
2
3
4
5
6

VENUS

435 PLANETO_STONE EFFECT

**MOON**

6,5 mm PNT115
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PNT120
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PNT125
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT046A
10 mm PNT046*
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT042A
10 mm PNT042*
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

8,5 mm PNT050A
10 mm PNT054*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht


Suggested grout
111 . Silver Grey

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24"x109,45"




120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert**6,5 mm**

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT110

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT100

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT268

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT273

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT278

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT298

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT283

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT288

Grip

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT178

6,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

**8,5 mm**


33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

**8,5 mm**

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

**8,5 mm**


33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M



8,5 mm PNT024A
10 mm PNT024*
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)



8,5 mm PNT034A
10 mm PNT034*
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono



8,5 mm PNT064A
10 mm PNT064*
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Moon + Jupiter



8,5 mm PNT030A
10 mm PNT030*
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps



8,5 mm PNT303
10 mm PNT038*
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron

planeto


GRAPHICS 120x278

438 PLANETO_STONE EFFECT



MOON

439 PLANETO_STONE EFFECT

**MARS**

6,5 mm PNT114
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PNT119
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL




6,5 mm PNT124
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT045A
10 mm PNT045*
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT049A
10 mm PNT049*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PNT041A
10 mm PNT041*
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa


SIZES & SURFACES

120x278*
47,24"x109,45"




120x120 . 47,24"x47,24"
PNT099


60x120
23,62"x47,24"




30x120
11,81"x47,24"




20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT109

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT099

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT269

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT274

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT279

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT299

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT284

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT289

Grip

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT177

6,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

8,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

6,5 mm

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
113 . Cement Grey



8,5 mm PNT023A
10 mm PNT023*
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)




8,5 mm PNT033A
10 mm PNT033*
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono



8,5 mm PNT063A
10 mm PNT063*
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Mars + Pluto



8,5 mm PNT029A
10 mm PNT029*
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps



8,5 mm PNT304
10 mm PNT037*
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron

planeto

GRAPHICS 120x278

442 PLANETO STONE EFFECT




MARS

443 PLANETO STONE EFFECT

planeto



JUPITER



6,5 mm PNT113
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PNT118
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PNT123
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT044A
10 mm PNT044*
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT048A
10 mm PNT048*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PNT040A
10 mm PNT040*
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa


SIZES & SURFACES




120x278*
47,24"x109,45"




120x120
47,24"x47,24"




60x120
23,62"x47,24"




30x120
11,81"x47,24"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT108

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT098

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT270

30x120 . 11,81"x47,24"
PNT275

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT0280

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT300

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT285

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT290

Grip

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT179

6,5 mm PNT123
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT048A
10 mm PNT048*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PNT040A
10 mm PNT040*
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
136 . Mud



8,5 mm PNT022A
10 mm PNT022*
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)



8,5 mm PNT032A
10 mm PNT032*
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono



8,5 mm PNT026A
10 mm PNT026*
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Jupiter + Moon




8,5 mm PNT305
10 mm PNT036*
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron

planeto

GRAPHICS 120x278

446 PLANETO STONE EFFECT



JUPITER


447 PLANETO STONE EFFECT




PLUTO



6,5 mm PNT112
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PNT117
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PNT122
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT043A
10 mm PNT043*
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT047A
10 mm PNT047*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PNT039A
10 mm PNT039*
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120 . 47,24"x47,24"
PNT097



120x120
47,24"x47,24"




60x120
23,62"x47,24"




30x120
11,81"x47,24"




20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT107



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT271



30x120 . 11,81"x47,24"
PNT276



20x120 . 7,87"x47,24"
PNT281



80x80 . 31,50"x31,50"
PNT301



60x60 . 23,62"x23,62"
PNT286




30x60 . 11,81"x23,62"
PNT291

10 mm*


60x120 . 23,62"x47,24"
PNT001



30x120 . 11,81"x47,24"
PNT055



20x120 . 7,87"x47,24"
PNT005



80x80 . 31,50"x31,50"
PNT081



60x60 . 23,62"x23,62"
PNT009



30x60 . 11,81"x23,62"
PNT017



8,5 mm PNT021A
10 mm PNT021*
30x30 . 11,81"x11,81"

mosaico (36 pcs)




8,5 mm PNT031A
10 mm PNT031*
30x26 . 11,81"x10,24"

esagono



8,5 mm PNT025A
10 mm PNT025*
30x30 . 11,81"x11,81"

basket Pluto + Mars



8,5 mm PNT027A
10 mm PNT027*
30x30 . 11,81"x11,81"

scraps



8,5 mm PNT306
10 mm PNT035*
10x60 . 3,94"x23,62"

chevron


- Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
149 . Volcano Sand



planeto

GRAPHICS 120x278



PLUTO

450 PLANETO STONE EFFECT

451 PLANETO STONE EFFECT

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PNT183 Venus
PNT221 Moon
PNT202 Mars
PNT240 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PNT184 Venus
PNT222 Moon
PNT203 Mars
PNT241 Jupiter




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PNT185 Venus
PNT223 Moon
PNT204 Mars
PNT242 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PNT186 Venus
PNT224 Moon
PNT205 Mars
PNT243 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PNT187 Venus
PNT225 Moon
PNT206 Mars
PNT244 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PNT188 Venus
PNT226 Moon
PNT207 Mars
PNT245 Jupiter




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PNT189 Venus
PNT227 Moon
PNT208 Mars
PNT246 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PNT190 Venus
PNT228 Moon
PNT209 Mars
PNT247 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PNT194 Venus
PNT232 Moon
PNT213 Mars
PNT251 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PNT195 Venus
PNT233 Moon
PNT214 Mars
PNT252 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PNT196 Venus
PNT234 Moon
PNT215 Mars
PNT253 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PNT197 Venus
PNT235 Moon
PNT216 Mars
PNT254 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PNT198 Venus
PNT236 Moon
PNT217 Mars
PNT255 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PNT199 Venus
PNT237 Moon
PNT218 Mars
PNT256 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PNT200 Venus
PNT238 Moon
PNT219 Mars
PNT257 Jupiter



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PNT201 Venus
PNT239 Moon
PNT220 Mars
PNT258 Jupiter



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L lineare
PNT191 Venus
PNT229 Moon
PNT210 Mars
PNT248 Jupiter




2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare dx
PNT192 Venus
PNT230 Moon
PNT211 Mars
PNT249 Jupiter



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare sx
PNT193 Venus
PNT231 Moon
PNT212 Mars
PNT250 Jupiter

2.0UT





stone lab

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING

2,0 OUT 2 cm

SURFACES

Natural / Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm
SELF LEVELING


TECH INFO

V3 **Classe 5** **A** **DCOF** **R9** **B**


BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S:
on request ≥ 36
AS 4586 > P3: on request
UNE-ENV 12633 >
Class 2: on request

V3 **Classe 5** **A** **DCOF** **R11** **C**

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2



160x320*
62,99"x125,98"



100x100
39,37"x39,37"

COLORS



SILVER STONE



CEPOO

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades

stone lab



SIZES & SURFACES



160x320*
62,99"x125,98"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

- 160x320 . 62,99"x125,98"
STL049

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande |
Auf Anfrage erhältlich

456 STONE LAB_STONE EFFECT

Suggested grout
127 . Arctic Grey




SILVER STONE

457 STONE LAB_STONE EFFECT

SILVER STONE

stone lab

GRAPHICS 160x320



SILVER STONE

160x320_Prodotto con 4 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of 4 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 4 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit 4 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt



CEPPO

SIZES & SURFACES



100x100
39,37"x39,37"

Grip

Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.0UT 2 cm

Outdoor

100x100 . 39,37"x39,37"
STL058

Outdoor

100x100 . 39,37"x39,37"
STL058

pezzi speciali

Special trims | Pièces spéciales | Formteile



2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro lineare
STL065 Ceppo




2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro angolare dx
STL066 Ceppo



2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
gradone toro angolare sx
STL067 Ceppo




2 cm
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
STL069 Ceppo



2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L lineare
STL068 Ceppo



2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L angolare dx
STL070 Ceppo



2 cm
40x100x5 . 15,75"x39,37"x1,97"
elemento L angolare sx
STL071 Ceppo



462 THE COLLECTIONS_WOOD EFFECT

Effetto Legno
Effet Bois
Holz-Effekt

wood effect

464 Woodblock
476 Komi

463 THE COLLECTIONS_WOOD EFFECT



woodblock



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS




6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES


Real Matt
3D Texture
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO




Brave


BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2



40x240
15,75"X94,49"



24x240
9,45"X94,49"
24x120
9,45"X47,24"



120x278 STRIPY
47,24"X109,45"
120x278 GROOVE
47,24"X109,45"

COLORS



BRAVE OAK

BALANCE OAK

SCRATCH OAK

466 WOODBLOCK_WOOD EFFECT



BRAVE STRIPE OAK




BRAVE OAK / BRAVE STRIPE OAK

467 WOODBLOCK_WOOD EFFECT



BALANCE OAK / BALANCE GROOVE OAK

468 WOODBLOCK_WOOD EFFECT



SCRATCH OAK

469 WOODBLOCK_WOOD EFFECT

woodblock



BRAVE OAK

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"

Real Matt
3D Texture
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
WOB003

24x240 . 9,45"x94,49"
WOB004

24x120 . 9,45"x47,24"
WOB005



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"



BRAVE STRIPY OAK

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
WOB013



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
WOB020



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
WOB023



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
WOB026

Suggested grout
188 . Biscuit



Suggested grout
188 . Biscuit



woodblock



BALANCE OAK

SIZES & SURFACES



Real Matt
3D Texture
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
WOB008

24x240 . 9,45"x94,49"
WOB009

24x120 . 9,45"x47,24"
WOB010



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"




BALANCE GROOVE OAK

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
WOB014



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
WOB021



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
WOB024



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
WOB027

Suggested grout
188 . Biscuit


Suggested grout
134 . Silk


woodblock

474 WOODBLOCK_WOOD EFFECT



SCRATCH OAK

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"


Real Matt
3D Texture
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


40x240 . 15,75"x94,49"
WOB017

24x240 . 9,45"x94,49"
WOB018

24x120 . 9,45"x47,24"
WOB019




24x240
9,45"x94,49"




24x120
9,45"x47,24"



SUGGERIMENTI DI POSA | LAYING SUGGESTIONS | CONSEILS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS




40x240 (100%)




24x240 (100%)

POSE SFALSATE | STAGGERED LAYING DESIGNS | POSES EN DÉCALÉ | VERSETZTE VERLEGUNG


Si raccomanda di sfalsare almeno di 1/3 rispetto alla lunghezza della lastra | The slabs should be staggered by at least one third of their length | Il est recommandé de poser le produit en le décalant d'au moins 1/3 de la longueur de la dalle | Es wird empfohlen, die Fliesen um mindestens 1/3 bezüglich der Länge der Fliese gegeneinander versetzt zu verlegen




■ 40x240 (62,5%)
■ 24x240 (37,5%)




■ 40x240 (45,45%)
■ 24x240 (54,55%)




24x240 (100%)




24x120 (100%)



24x120 (100%)



24x120 (100%)



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
WOB022

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
WOB025

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
WOB028

Suggested grout
188 . Biscuit



475 WOODBLOCK_WOOD EFFECT

komi

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla GL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla GL



476 KOMI_WOOD EFFECT

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING

2,0UT 2 cm

SURFACES

Natural / Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



V3

Classe 5

A

DCOF >0,42

R10

B

R11


C

TECH INFO

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2



40x240 15,75"×94,49"
24x240 9,45"×94,49"
24x120 9,45"×47,24"
40x120 15,75"×47,24"
120x278 LODGE 47,24"×109,45"

COLORS



ORIGINAL

NATURAL

TRADITIONAL

ELEGANT

CLASSIC

477 KOMI_WOOD EFFECT



480 KOMI_WOOD EFFECT



NATURAL



CLASSIC

481 KOMI_WOOD EFFECT



ELEGANT

482 KOMI WOOD EFFECT



TRADITIONAL

483 KOMI WOOD EFFECT

komi

484 KOMI_WOOD EFFECT



ORIGINAL

SIZES & SURFACES

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 15,75"x94,49"

24x240 9,45"x94,49"

24x120 9,45"x47,24"

KOM018

KOM019

KOM096

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0 OUT 2 cm

24x120 9,45"x47,24"

40x120 15,75"x47,24"

KOM136

Outdoor
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

KOM136

KOM136

LAYING EXAMPLE



Suggested grout
188 . Bisquit



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa

KOM043

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

KOM049

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

KOM050

485 KOMI_WOOD EFFECT

komi



486 KOMI_WOOD EFFECT

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi  | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM002

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM003

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM095



24x240
9,45"x94,49"

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi  | Rektifiziert

2.0 OUT 2 cm



24x120
9,45"x47,24"

Outdoor
40x120 . 15,75"x47,24"
KOM135



40x120
15,75"x47,24"

LAYING EXAMPLE



487 KOMI_WOOD EFFECT

NATURAL




6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa

KOM041



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

KOM045



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

KOM046

Suggested grout
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL



komi



TRADITIONAL

SIZES & SURFACES

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifi  | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM026



24x240 . 9,45"x94,49"
KOM027

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM097

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifi  | Rektifiziert

2,0 OUT 2 cm

Outdoor
40x120 . 15,75"x47,24"
KOM134




LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

KOM044

KOM051

KOM052

Suggested grout
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL



komi



ELEGANT

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM106

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM108

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM104



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"


LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM110



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM112



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM114

Suggested grout
135 . Golden Dust



komi



CLASSIC

SIZES & SURFACES

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM107


24x240 . 9,45"x94,49"
KOM109

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM105

24x240
9,45"x94,49"

24x120
9,45"x47,24"


LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

KOM111

KOM113


KOM115

Suggested grout
152 . Liquorice



komi

494 KOMI_WOOD EFFECT



LODGE ELEGANT

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"


decoro

KOM124


Suggested grout
114 . Anthracite

495 KOMI_WOOD EFFECT

SUGGERIMENTI DI POSA | LAYING SUGGESTIONS | CONSEILS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS




40x240 (100%)




24x240 (100%)

POSE SFALSATE | STAGGERED LAYING DESIGNS | POSES EN DÉCALÉ | VERSETZTE VERLEGUNG


Si raccomanda di sfalsare almeno di 1/3 rispetto alla lunghezza della lastra | The slabs should be staggered by at least one third of their length | Il est recommandé de poser le produit en le décalant d'au moins 1/3 de la longueur de la dalle | Es wird empfohlen, die Fliesen um mindestens 1/3 bezüglich der Länge der Fliese gegeneinander versetzt zu verlegen




40x240 (62,5%)
24x240 (37,5%)




40x240 (45,45%)
24x240 (54,55%)




24x240 (100%)



24x120 (100%)



24x120 (100%)




24x120 (100%)

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x120x2 . 15,75"x47,24"x0,78"
gradone toro lineare
KOM151 Original
KOM144 Natural
KOM137 Traditional



2 cm
40x120x2 . 15,75"x47,24"x0,78"
gradone toro angolare dx
KOM152 Original
KOM145 Natural
KOM138 Traditional



2 cm
40x120x2 . 15,75"x47,24"x0,78"
gradone toro angolare sx
KOM153 Original
KOM146 Natural
KOM139 Traditional



2 cm
40x120x2 . 15,75"x47,24"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
KOM154 Original
KOM147 Natural
KOM140 Traditional



2 cm
40x120x5 . 15,75"x47,24"x1,97"
elemento L lineare
KOM155 Original
KOM148 Natural
KOM141 Traditional



2 cm
40x120x5 . 15,75"x47,24"x1,97"
elemento L angolare dx
KOM156 Original
KOM149 Natural
KOM142 Traditional



2 cm
40x120x5 . 15,75"x47,24"x1,97"
elemento L angolare sx
KOM157 Original
KOM150 Natural
KOM143 Traditional

2.0UT





Effetto Metallo
Effet Métal
Metall-Effekt

metal effect

500 Acidic

acidic

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


TECH INFO

V3 Clisse 5 A >0,42 R10 B

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S:
on request ≥ 36
AS 4586 > P3: on request
UNE-ENV 12633 >
Class 2: on request



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades


COLORS



CORTEN



SILVER




IRON

502 ACIDIC METAL EFFECT



IRON



CORTEN

503 ACIDIC METAL EFFECT



504 ACIDIC METAL EFFECT

505 ACIDIC METAL EFFECT

SILVER

acidic

506 ACIDIC_METAL EFFECT



CORTEN

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACD099

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD020



120x120
47,24"X47,24"



IRON

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACD101

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD004



120x120
47,24"X47,24"



6,5 mm

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ACD021

Suggested grout
152 . Liquorice



6,5 mm

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ACD018

Suggested grout
119 . London Grey



507 ACIDIC_METAL EFFECT

acidic

508 ACIDIC_METAL EFFECT



SILVER

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ACD100

120x120 . 47,24"x47,24"
ACD024



120x120
47,24"X47,24"



6,5 mm

8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ACD027

Suggested grout
111 . Silver Grey



509 ACIDIC_METAL EFFECT




Effetto Puro
Effet pur
Reine Effekt

**pure
effect**

512 Monochrome

monochrome

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



THICKNESS


6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Glossy / Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert




160x320*
62,99"x125,98"

TECH INFO




BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S:
on request ≥ 36
AS 4586 > P3: on request
UNE-ENV 12633 >
Class 2: on request

COLORS



WHITE



BLACK

* Lastre realizzate attraverso impasti tecnici colorati con colori dedicati | Slabs produced using coloured body mix with technical features available in dedicated shades




514 MONOCHROME PURE EFFECT

BLACK / WHITE

515 MONOCHROME PURE EFFECT

monochrome

516 MONOCHROME_PURE EFFECT



WHITE

SIZES & SURFACES



6,5 mm

Glossy
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
MNC004

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
MNC005

160x320*
62,99"x125,98"

criteri di 1° scelta | first class criteria | critères de premier choix | Kriterien für die 1. Wahl

White Natural, Black Natural

Puntini a contrasto: fino a 5 puntini di dimensioni inferiori a 1 mm e posizionati lontani tra loro almeno 1,5 metri | Contrast spots: up to 5 spots less than 1mm in size and positioned at least 1.5 meters away from each other | Points contrastés : jusqu'à 5 points d'une taille inférieure à 1 mm et placés à une distance d'au moins 1,5 mètre les uns des autres | Kontrastpunkte: bis zu 5 Pünktchen mit einer Größe von weniger als 1 mm und einem Abstand von mindestens 1,5 m zueinander

Fori e spillature: fino a 3 buchi piccoli (si intende spillature di diametro inferiore a 0,3 mm) sparsi, quindi lontani fra loro almeno 1,5 metri | Holes and pin-holes: up to 3 small holes (meaning pin-holes with a diameter of less than 0,3 mm) scattered, therefore at least 1.5 meters away from each other | Trous et trous d'épingles: jusqu'à 3 petits trous (c'est-à-dire des trous d'épingles d'un diamètre inférieur à 0,3 mm) épars, c'est-à-dire espacés d'au moins 1,5 mètre | Löcher und Nadellöcher: bis zu 3 kleine verstreute Löcher (darauf werden Nadellöcher mit einem Durchmesser von weniger als 0,3 mm verstanden), daher mindestens 1,5 m voneinander entfernt

Fino a un solo foro di dimensioni inferiori a 1 mm | Up to a single hole less than 1mm in size | Jusqu'à un seul trou d'une taille inférieure à 1 mm | Bis zu einem einzelnen Loch mit einer Größe von weniger als 1 mm

White Glossy

Assenza di graffi da mola, alonature da trattamento e segni di avanzamento | Absence of grindstone scratches, processing halos and feed marks | Absence de rayures réalisées par la meule, d'aureoles dues au traitement et de signes d'avancement | Keine Kratzer durch Schleifsteine, Ränder durch Behandlung und Vorschubzeichen

Puntini a contrasto: fino a 5 puntini di dimensioni inferiori a 1 mm e posizionati lontani tra loro almeno 1,5 metri | Contrast spots: up to 5 spots less than 1mm in size and positioned at least 1.5 meters away from each other | Points contrastés : jusqu'à 5 points d'une taille inférieure à 1 mm et placés à une distance d'au moins 1,5 mètre les uns des autres | Kontrastpunkte: bis zu 5 Pünktchen mit einer Größe von weniger als 1 mm und einem Abstand von mindestens 1,5 m zueinander

Spillature: fino a due di dimensioni inferiori a 0,2 mm, sparse, quindi lontani fra loro almeno 1,5 metri | Pin-holes: up to two less than 0,2 mm in size, scattered, therefore at least 1.5 meters away from each other | Trous d'épingles: jusqu'à deux d'une taille inférieure à 0,2 mm, épars, c'est-à-dire espacés d'au moins 1,5 mètre | Nadellöcher: bis zu zwei verstreute Punkte mit einer Größe von weniger als 0,2 mm und daher mindestens 1,5 m voneinander entfernt

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich



BLACK

SIZES & SURFACES



6,5 mm

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

- 160x320 . 62,99"x125,98"
MNC006

160x320*
62,99"x125,98"

- Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

Suggested grout
100 . White



Suggested grout
120 . Black



517 MONOCHROME_PURE EFFECT



518 THE COLLECTIONS TEXTILE EFFECT

Effetto Tessuto
Effet Tissu
Gewebe-Effekt


textile effect

520 Dream

519 THE COLLECTIONS TEXTILE EFFECT

dream

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla GL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla GL




520 DREAM_TEXTILE EFFECT

THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING


SURFACES

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2


TECH INFO



120x278*
47,24"X109,45"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS



COTTON

SNOW

GROUND

NAVY BLUE

SAGE

521 DREAM_TEXTILE EFFECT

522 DREAM_TEXTILE EFFECT



ROMANTIC

523 DREAM_TEXTILE EFFECT

524 DREAM TEXTILE EFFECT



CAMELLIA / SNOW



525 DREAM TEXTILE EFFECT



526 DREAM_TEXTILE EFFECT



GLAM / GROUND

527 DREAM_TEXTILE EFFECT



PLUME



528 DREAM_TEXTILE EFFECT

BLOOM

529 DREAM_TEXTILE EFFECT

530 DREAM_TEXTILE EFFECT



GARDEN / COTTON



531 DREAM_TEXTILE EFFECT
WOODS



532 DREAM_TEXTILE EFFECT

LIGHT SIDE

533 DREAM_TEXTILE EFFECT

534 DREAM_TEXTILE EFFECT



COTTON / NAVY BLUE

535 DREAM_TEXTILE EFFECT



SAGE




536 DREAM_TEXTILE EFFECT

JUNGLE

537 DREAM_TEXTILE EFFECT

dream



538 DREAM_TEXTILE EFFECT

COTTON

SIZES & SURFACES




Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM095

120x278*
47,24"x109,45"



SNOW

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert


6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM121

120x278*
47,24"x109,45"

539 DREAM_TEXTILE EFFECT

dream



GROUND

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM123

120x278*
47,24"x109,45"



NAVY BLUE

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM096

120x278*
47,24"x109,45"



dream



SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM097

120x278*
47,24"x109,45"



ROMANTIC

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
DRM179

SAGE

Suggested grout
115 . River Grey



Suggested grout
123 . Ancient White



dream

544 DREAM_TEXTILE EFFECT



PLUME

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"

decoro

DRM127

Suggested grout
110 . Manhattan 2000




GLAM

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"

decoro

DRM129

Suggested grout
111 . Silver Grey



CAMELLIA

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"

decoro

DRM125


Suggested grout
100 . White



545 DREAM_TEXTILE EFFECT

dream

546 DREAM_TEXTILE EFFECT



BLOOM

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"

decoro

DRM117

LAYING EXAMPLE



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden



GARDEN

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"

decoro

DRM104

Suggested grout
114 . Anthracite



LAYING EXAMPLE



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

547 DREAM_TEXTILE EFFECT

dream

548 DREAM_TEXTILE EFFECT



LAYING EXAMPLE



LIGHT SIDE

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"

decoro

DRM102

Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden



LAYING EXAMPLE



JUNGLE

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"

decoro

DRJ009

Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout
103 . Moon White



Suggested grout
137 . Caribbean



549 DREAM_TEXTILE EFFECT

dream



550 DREAM_TEXTILE EFFECT

LAYING EXAMPLE



WOODS

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"

decoro

DRM099

Prodotto con 4 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 4 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 4 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 4 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



551 DREAM_TEXTILE EFFECT

WOODS

wall
collection

554 Brit






brit

Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL
 Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla GL
 Carreaux de céramique en grès céramee - Group Bla GL
 Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla GL

THICKNESS



9 mm


SURFACES

Shiny

TECH INFO



COLORS



WHITE

PEARL GREY

ALMOND

TOBACCO

MINT

OCEAN



566 BRIT WALL COLLECTION



PEARL GREY / OCEAN



557 BRIT WALL COLLECTION

558 BRIT WALL COLLECTION



MINT

559 BRIT WALL COLLECTION



TOBACCO

560 BRIT WALL COLLECTION



WHITE



561 BRIT WALL COLLECTION



brit



WHITE

SIZES & SURFACES



6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI001

Suggested grout
103 . Moon White



TOBACCO

SIZES & SURFACES



6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI006

Suggested grout
136 . Mud



PEARL GREY

SIZES & SURFACES



6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI003

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



MINT

SIZES & SURFACES



6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI004

Suggested grout
113 . Cement Grey



ALMOND

SIZES & SURFACES



6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI002

Suggested grout
187 . Linen



OCEAN

SIZES & SURFACES



6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm







6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI005

Suggested grout
169 . Steel Blue



suggerimenti di posa

Laying suggestions | Conseils de pose | Empfehlungen zur Verlegung



564 BRIT WALL COLLECTION



565 BRIT WALL COLLECTION

ALMOND

tech info

indice riassuntivo prodotti

Product summary | Index récapitulatif des produits | Zusammenfassende Übersicht der Produkte

	120x278	120x120	60x120	100x100	80x80	40x80				
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	2,0UT 2 cm	8,5 mm	10 mm **	2,0UT 2 cm	8,5 mm	10 mm **

homescape

SUGAR		●	●		●		●			
CLAY		●	●		●		●			
COAL		●	●		●		●			
CARAMEL		●	●		●		●			
MATCHA		●	●		●		●			

pigmento

GESO		●	●	●		●	●	□	●	●
FANGO		●	●	●		●	●	□	●	●
POLVERE		●	●	●		●	●	□	●	●
CARBONE		●	●	●		●	●		●	●
ORO		●	●	●						
MATTONE		●	●	●						
OSSIDO		●	●	●						

urban craft

PLASTER		●	●	●		□				
REDCLAY		●	●	●						
CHARCOAL		●	●	●						
CHROME		●	●	●						

* Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

	160x320*	120x278	120x120	60x120	80x80	40x80	60x60	30x60
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	10 mm **	8,5 mm	10 mm **

portland

JORDAN		●	●	●	●	●	●	●	
HOOD		●	●	●	●	●	●	●	●
TABOR		●	●	●	●	●	●	●	●
HELEN			●	●	●		●	●	●
LASSEN			●	●	●		●	●	●

action

LIGHT			●	●	●				
DARK			●	●	●				

res art

TALC			●	●	●				
ASH			●	●	●				
POWDER			●	●	●				
MUD			●	●	●				
LAVA			●	●	●				
POTTERY			●	●	●				
OLIVE			●	●	●				
AVIO			●	●	●				
CAMEO			●	●	●				

● natural ◉ real matt ★ glossy ☆ shiny ▲ honed □ grip outdoor ○ outdoor

indice riassuntivo prodotti

Product summary | Index récapitulatif des produits | Zusammenfassende Übersicht der Produkte

	160x320*	120x278	60x120
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
infinito 2.0			
CARRARA C	*	*	*
STATUARIO EXTRA	*	*	*
STATUARIO	*	*	*
LINCOLN	*	*	*
CALACATTA WHITE	*	*	*
ELEGANT WHITE	●		
CALACATTA LIGHT	*	*	*
CALACATTA GOLD	*	*	*
CAPRAIA	*	*	*
SUPER WHITE		*	*
ONICE WHITE	*	*	*
PATAGONIA		*	
TAJ MAHAL		*	
BRECCIA VAN GOGH		*	
CALACATTA VIOLA		*	

570 TECH INFO

	160x320*	120x278	60x120
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
infinito 2.0			
CALACATTA MACCHIA VECCHIA	●	*	
GOLD RIVER		*	
ROYAL CREAMY		●	
FIOR DI BOSCO	*	*	*
AMAZZONITE		*	*
EMERALD GREEN		*	
RIVER JADE		*	
WHITE BEAUTY		*	
GREEN DENIS		*	
SODALITE BLUE		*	
SAHARA NOIR	*	*	*
PORT LAURENT		*	*
PIETRA GREY		●	
OMBRA DI CARAVAGGIO	*	*	*

571 TECH INFO

* Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

● natural ○ real matt ★ glossy ☆ shiny ▲ honed □ grip outdoor ○ outdoor

indice riassuntivo prodotti

Product summary | Index récapitulatif des produits | Zusammenfassende Übersicht der Produkte

	160x320*	120x278	120x120	60x120	100x100	80x80
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	2,0UT 2 cm	8,5 mm
background						
SNOWY				●	●	●
CREAM		●	●	●		●
CLOUD		●	●	●		●
CAVIAR		●	●	●		●
royal travertino						
EBUR VEIN			●	●		
EBUR CROSS				●		●
NAVONA VEIN			●	●		
NAVONA CROSS				●		●
GRISEO VEIN		●		●		
GRISEO CROSS			●			●
stone lab						
SILVER STONE		●				
CEPPO					□	

* Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

	160x320*	120x278	120x120	60x120	100x100	80x80	40x80
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	10 mm**	2,0UT 2 cm	8,5 mm
upper							
BUTTER				●	●		
FOG				●	●	●	□
DOVE GREY				●	●	●	
ELEPHANT GREY				●	●	●	
keynote							
PEARL				●	●	●	●
AMBER				●	●	●	●
ARCTIC				●	●	●	●
COOL GREY				●	●	●	●
reframe							
IVORY				●	●	●	●
TAUPE				●	●	●	●
GRAPHITE				●	●	●	●
shards							
LARGE WHITE					●		
LARGE GREY					●		
LARGE BLACK					●		

● natural ◉ real matt ★ glossy ☆ shiny ▲ honed □ grip outdoor ○ outdoor

indice riassuntivo prodotti

Product summary | Index récapitulatif des produits | Zusammenfassende Übersicht der Produkte

	120x278	120x120	60x120	30x120	20x120	80x80	60x60	30x60	6x24,6
	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	10 mm**	8,5 mm	10 mm**	8,5 mm	10 mm**	2,0UT 2 cm

planeto

VENUS		●	●	●	●	●	●	●	□
MOON		●	●	●	●	●	●	●	□
MARS		●	●	●	●	●	●	●	□
JUPITER		●	●	●	●	●	●	●	□
PLUTO		●	●	●	●	●	●	●	●

acidic

CORTEN		●	●						
IRON		●	●						
SILVER		●	●						

brit

WHITE									★
PEARL GREY									★
ALMOND									★
TOBACCO									★
MINT									★
OCEAN									★

* Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

	160x320*	120x278	40x240	24x240	24x120	40x120
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	2,0UT 2 cm

woodblock

BRAVE OAK				●	●	
BRAVE STRIPY OAK			●			
BALANCE OAK				●	●	
BALANCE GROOVE OAK		●				
SCRATCH OAK			●	●	●	

komi

ORIGINAL				●	●	●
NATURAL			●	●	●	□
TRADITIONAL			●	●	●	□
ELEGANT			●	●	●	
CLASSIC			●	●	●	
LODGE		●				

monochrome

WHITE		●				
BLACK		●				

● natural ◉ real matt ★ glossy ★ shiny ▲ honed □ grip outdoor ○ outdoor

indice riassuntivo prodotti

Product summary | Index récapitulatif des produits | Zusammenfassende Übersicht der Produkte

576 TECH INFO

	120x278 6,5 mm	
dream		
COTTON		●
SNOW		●
GROUND		●
NAVY BLUE		●
SAGE		●
ROMANTIC		●
PLUME		●
GLAM		●
CAMELLIA		●
BLOOM		●
GARDEN		●
LIGHT SIDE		●
JUNGLE		●
WOODS		●


* Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

** Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

● natural ● real matt ★ glossy ☆ shiny ▲ honed □ grip outdoor ○ outdoor

superfici

Surfaces | Surfaces | Oberflächen



Real Matt

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. | Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. | La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. | Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das naturelle Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert.

Honed

La superficie HONED è una finitura di nuova concezione che risulta più opaca rispetto alla versione POLISHED. Le differenze di lucentezza ed eventuali disomogeneità di aspetto sono quindi da considerare caratteristiche intrinseche di questa superficie. | The HONED surface is a new finish that gives a more matt effect than the POLISHED version. Any differences in shine and appearance are therefore a natural feature of this surface finish. | La surface HONED est un nouveau concept de finition qui est plus mat que la version POLISHED. Les différences de brillance et l'éventuel aspect non homogène doivent donc être considérés comme des caractéristiques intrinsèques de cette surface. | Die Oberfläche HONED (Geschliffen) ist ein neues Konzept, das matter erscheint als die Version POLISHED (Poliert). Die Unterschiede im Glanz und alle eventuellen Ungleichmäßigkeiten im Aussehen sind daher als charakteristische Eigenschaften dieser Oberfläche anzusehen.

Glossy

Una superficie liscia e piacevole al tatto, ottenuta grazie alla combinazione di mole diamantate a granulometria decrescente che concorrono a creare un effetto suggestivo, dal caratteristico riflesso semi lucido. | A smooth surface that is pleasing to the touch, produced using a combination of diamond wheels with decreasing grain size to create a stunning and distinctive semi-gloss finish. | Une surface lisse et agréable au toucher, obtenue grâce à la combinaison de meules diamantées à granulométrie décroissante qui contribuent à créer un effet saisissant, avec un reflet semi-brillant caractéristique. | Eine glatte und angenehm zu berührende Oberfläche, die dank der Kombination von Diamantschleifscheiben mit abnehmender Körngröße erzielt wird, die zusammen einen eindrucksvollen Effekt mit einer typischen seidenmatten Reflexion erzeugen.

Natural

La finitura NATURAL risulta opaca e materica al tatto, particolarmente indicata per esaltare effetti di profondità su superfici dai cromatismi delicati. Il leggero effetto di patinatura restituisce una piacevole sensazione di morbidezza. | The NATURAL finish is matt, textured, and particularly suitable for enhancing depth effects on materials with subtle shades. The light sheen lends the tile a pleasant softness to the touch. | La finition NATURELLE est mate et texturée au toucher, particulièrement indiquée pour renforcer les effets de profondeur sur les surfaces aux couleurs délicates. Le léger effet de couchage restitue une agréable sensation de douceur. | Die Oberfläche NATURAL (Naturell) ist opak und fühlt sich materiell an, sie ist besonders zur Verbesserung der Tiefeneffekte auf Oberflächen mit zarten Farben geeignet. Der leichte Beschichtungseffekt sorgt für ein angenehmes Weichheitsgefühl.


Shiny

La superficie tattile e densa di smalto della collezione Brit è il risultato di un'innovazione tecnologica e di una selezione di materie prime che regalano lucentezza e brillantezza, riproducendo l'estetica imperfetta della ceramica fatta a mano. | The tactile, enamel-rich surface of the Brit collection is the result of technological innovation and a selection of raw materials that brings brightness and shine, reproducing the charming imperfections of handmade ceramics. | La surface tactile et riche en émail de la collection Brit est le résultat d'une innovation technologique et d'une sélection de matières premières qui apportent brillance et éclat, reproduisant l'esthétique imparfaite des céramiques faites à la main. | Die fühlbare und dichte Oberfläche der Glasur bei der Kollektion Brit ist das Ergebnis einer technologischen Innovation und einer Auswahl an Rohstoffen, die Helligkeit und Glanz verleihen sowie die unvollkommene Ästhetik handgefertigter Keramik nachbilden.

577 TECH INFO

guida alla consultazione

Recommendation Guidelines | Conseil D'utilisation | Technischer Informationsfuehrer



1
Nome collezione
Name of collection
Nom collection
Name der Kollektion

2
Tecnologia
Technology
Technologie
Technologie

3
Caratteristiche tecniche
Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische daten

4
Formati*
Sizes*
Formats*
Formate*

5
Tacche colore
Colour samples
Couleurs disponibles
Farbmuster

6
Spessore
Thickness
Epaisseur
Dicke

7
Codice prodotto
Product code
Code produit
Artikelnummer

8
Pezzi speciali
Trims
Pièces Spéciales
Formstücke


* I formati dei prodotti indicati sono "nominali" e non reali | The sizes of the products stated are "nominal sizes", i.e. they may not match the actual dimensions of the product | Les formates des produits indiqués sont "nominaux" et non réels | die angegebenen Formate der Produkte sind "Richtwerte" und nicht reell

simbologia

Symbols | Symbologie | Symbolologie

variazione di stonalizzazione

Color/shade variation guideline | Effets nuancés possibles | Brandfarben mischungstabelle




Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen



Lieve variazione
Slight variations
Légère variation
Geringe Abweichung



Moderata variazione
Moderate variations
Variation modérée
Mäßige Abweichung



Forte stonalizzazione
Substantial variations
Effet dénuancé très accentué
Starke Abweichung

spessore

Thickness | Epaisseur | Dicke



resistenza allo scivolamento

Skid resistance | Résistance au glissement | Rutschhemmung



DIN EN 16165_B

scivolosità sul bagnato

Anti-slip index on wet surfaces | Coefficient anti-dérapage sur surfaces mouillées | Glätte auf nasser Oberfläche



DIN EN 16165_A

pendulum

Coefficiente dinamico di attrito | Coefficient de frottement dynamique | Dynamische Reibungszahl



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S:
on request ≥ 36
AS 4586 > P3: on request
UNE-ENV 12633 >
Class 2: on request

resistenza alle macchie

Stain resistance | Resistance aux taches | Fleckenbeständigkeit



UNI EN 14411-G
ISO 10545-14

resistenza all'attacco chimico

Chemical resistance | Resistance a l'attaque chimique | Beständigkeit gegen chemikalien



UNI EN 14411-G
ISO 10545-13

DCOF (dynamic coefficient of friction)

Coefficiente dinamico di attrito | Coefficient de frottement dynamique | Dynamische Reibungszahl



ANSI A 137.1:2012

pezzi speciali

Trims | Pièces spéciales | Spezialteile

thickness




battiscopa a becco decorato in tono 8x120 (5x120 Komi)

Skirting with decorated upper edge in matching shade | Plinthe à bec décoration assortie | Sockelleiste mit Eckabrundung, farblich passend dekoriert




gradino lineare "LL" tagliato dal fondo e assemblato 33x120x5

"LL" linear step cut from the base tile and assembled | Marche linéaire "LL" coupée depuis le fond et assemblée | Gerade Stufe "LL", aus dem Boden geschnitten und zusammengesetzt



gradino angolare "LL" tagliato dal fondo e assemblato 33x120x5

"LL" corner step cut from the base tile and assembled | Marche angulaire "LL" coupée depuis le fond et assemblée | Eckstufe "LL", aus dem Boden geschnitten und zusammengesetzt



thickness




battiscopa a becco decorato in tono 8x80 (8x60 Portland e Planeto - 8x120 Planeto)

Skirting with decorated upper edge in matching shade | Plinthe à bec décoration assortie | Sockelleiste mit Eckabrundung, farblich passend dekoriert




gradino lineare "M" tagliato dal fondo e assemblato 40x80x5 (33x120x5 Planeto)

"M" linear step cut from the base tile and assembled | Marche linéaire "M" coupée depuis le fond et assemblée | Gerade Stufe "M", aus dem Boden geschnitten und zusammengesetzt



gradino angolare "M" tagliato dal fondo e assemblato 40x80x5 (33x120x5 Planeto)

"M" corner step cut from the base tile and assembled | Marche angulaire "M" coupée depuis le fond et assemblée | Eckstufe "M", aus dem Boden geschnitten und zusammengesetzt



thickness



La gamma dei pezzi speciali sviluppati per il progetto 2.OUT fornisce un ulteriore ventaglio di possibilità per il mondo del gardening e dell'outdoor: scale, gradoni e angoli, tutti disponibili anche con soluzione antigocciolo "no drip".

The range of trims developed for the 2.OUT project provides an additional array of possibilities for gardens and outdoor locations: stairs, steps and corners, all also available in "no drip" version.

La gamme des pièces spéciales faites pour le projet 2.OUT amplifie encore plus les possibilités pour l'univers du jardinage et de l'extérieur : escaliers, marches et angles, tous les éléments aussi avec solution anti-goutte « no drip ».


Das Sortiment der für 2.OUT entwickelten Formteile eröffnet weitere Möglichkeiten für Garten und Outdoor-Projekte: Treppen, Stufenplatten und Ecken, die alle auch mit „No Drip“-Lösung erhältlich sind.

gradone toro



gradone toro lineare

40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
40x120x2 . 15,75"x47,24"x0,78"



gradone toro angolare DX

40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
40x120x2 . 15,75"x47,24"x0,78"



gradone toro angolare SX

40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
40x120x2 . 15,75"x47,24"x0,78"



gradone toro angolare INT SX-DX

40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
40x100x2 . 15,75"x39,37"x0,78"
40x120x2 . 15,75"x47,24"x0,78"



No drip


Grazie alla grafica presente su tutta la superficie, le soluzioni COVER, ingegnerizzate direttamente da Fondovalle, uniscono alla completezza dei pezzi speciali un effetto estetico senza compromessi.

With patterning across the whole surface, COVER solutions, engineered inhouse by Fondovalle, provide a complete range of trims with impeccable look.

Avec leur texture graphique sur toute la surface, les solutions COVER, mises au point directement par Fondovalle, perfectionnent l'exhaustivité des pièces spéciales avec un effet esthétique sans compromis.


Durch ihre Oberflächenstruktur vereinende direkt von Fondovalle entwickelten COVER-Lösungen ein umfassendes Sortiment an Formteilen mit einer kompromisslosen Optik.

gradone cover




gradone cover lineare

40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"



gradone cover angolare DX

40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"



gradone cover angolare SX

40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"



gradone cover angolare INT SX-DX

40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"



stucchi consigliati

Suggested grouts | Mortiers à joint conseillés | Empfohlene Fugenmörtel

Per la posa dei prodotti Fondovalle suggeriamo l'utilizzo della linea di stucchi Ultracolor Plus di Mapei. La nostra selezione segue il principio di un abbinamento tono su tono dello stucco con il colore della piastrella, che andrà sempre verificato per accettazione presso lo show room di vostra fiducia, utilizzando il campionario colore stucchi di Mapei da confrontare con il prodotto selezionato. Le informazioni riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Ultracolor Plus è una malta cementizia ad alte prestazioni di classe CG2WA (EN 13888), per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, non irritante e modificata con polimero, a presa ed asciugamento rapido, idrorepellente e antimuffa, esente da ritiri, da crepe e fessurazioni.

La superficie finale risulterà essere resistente all'abrasione, liscia e compatta, a basso assorbimento d'acqua, facilmente pulibile e impedirà la formazione di muffle e alghe. I colori saranno uniformi ed esenti da macchie in quanto il prodotto non produrrà efflorescenze.

La pedonabilità sarà garantita dopo circa 3 ore e la messa in esercizio dopo 24 ore (48 ore per vasche e piscine).

Ultracolor Plus è una malta costituita da una miscela di speciali leganti idraulici, inerti di granulometria calibrata, speciali polimeri, additivi idrofobizzanti, molecole organiche e pigmenti. In Ultracolor Plus la tecnologia di Ultracolor è basata su uno speciale legante idraulico autodidratare che garantisce la perfetta uniformità dei colori, attraverso due innovative tecnologie, frutto della ricerca MAPEI: BioBlock® e DropEffect®.

La tecnologia BioBlock® consiste di speciali molecole di natura organica che, distribuendosi omogeneamente nella microstruttura della fuga, impediscono alla radice la formazione dei microrganismi responsabili delle alterazioni dovute alle muffle. La tecnologia DropEffect® (EffettoGoccia), con un effetto sinergico, riduce l'assorbimento di acqua superficiale.

Ultracolor Plus si può utilizzare per stuccature all'interno e all'esterno di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo con applicazioni in ambito residenziale e commerciale.

Per tutte le informazioni, le avvertenze e le modalità di applicazione, fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica Ultracolor Plus, disponibile sul sito www.mapei.com



582 TECH INFO



For the installation of Fondovalle products, we recommend you use the Mapei Ultracolor Plus grout line. This advice is based on the principle of matching the grout and tile colours using a tone-on-tone effect. Always remember to check the shades with your showroom, using the Mapei grout colour samples for comparison with the chosen product. While this advice is based on our experience so far, bear in mind that these recommendations must still be confirmed by further practical applications; therefore, anyone intending to use the product, is required to establish beforehand whether or not it is suitable for the use in question. In any case, the user is entirely responsible for any issues which may arise from its use.


Ultracolor Plus is a high-performance CG2WA class (EN 13888) cement mortar for grouting joints measuring from 2 to 20 mm; it is non-irritating, polymer-modified, quick-setting and drying, water-repellent and mouldproof, non-shrinking, not prone to cracks or fissures. The tiled surface will be abrasion-resistant, smooth and compact, with low water absorption, easy to clean and will prevent the formation of mould and algae. The colours will be even and stain-free as the product is not prone to blooming. Walkability will be guaranteed after about 3 hours and the area can be used after 24 hours (48 hours for swimming pools).

Ultracolor Plus mortar is a mixture of special hydraulic binders, aggregates with a calibrated grain size, special polymers, hydrophobic additives, organic molecules and pigments. In Ultracolor Plus, the Ultracolor technology is based on a special self-hydrating hydraulic binder that guarantees a perfectly even colour through the application of two innovative technologies, originating from MAPEI research, namely BioBlock® and DropEffect®.

BioBlock® technology consists of special organic molecules which, distributed evenly through the microstructure of the joint, prevent the formation of the micro-organisms responsible for changes caused by mould or mildew. DropEffect® technology creates a synergistic effect to reduce absorption of surface water.

Ultracolor Plus can be used for grouting indoors and out, with all kinds of ceramic floor and wall tiles in residential and business settings.

For further information, warnings, and application methods, always refer to the latest updated version of the Ultracolor Plus technical data sheet, which is available on the website (www.mapei.com).



Pour la pose des produits Fondovalle, nous recommandons d'utiliser la ligne de mortiers à joint Ultracolor Plus de Mapei. Notre sélection suit le principe d'un assortiment ton sur ton du mortier avec la couleur du carreau, qui doit toujours être vérifiée pour acceptation dans votre salle d'exposition de confiance, en utilisant la collection d'échantillons de couleur de mortiers Mapei pour comparer avec le produit sélectionné. Dès qu'elles correspondent à notre meilleure expérience, les informations fournies sont dans tous les cas purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, quiconque a l'intention de l'utiliser doit établir s'il convient ou non à l'usage prévu et, dans tous les cas, assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Ultracolor Plus est un mortier de ciment hautement performant de classe CG2WA (EN 13888), pour le jointolement de joints de 2 à 20 mm, non irritant et modifié avec du polymère, à prise et séchage rapides, hydrofuge et anti-moisissure, sans retraits, fissures ni fentes. La surface finale sera résistante à l'abrasion, lisse et compacte, avec une faible absorption d'eau, facile à nettoyer et empêchera la formation de moisissures et d'algues. Les couleurs seront uniformes et exemptes de taches, car le produit ne produira pas d'efflorescence. La praticabilité sera garantie après environ 3 heures et la mise en service après 24 heures (48 heures pour les bassins et les piscines).

Ultracolor Plus est un mortier constitué d'un mélange de liants hydrauliques spéciaux, d'agrégats de granulométrie calibrée, de polymères spéciaux, d'additifs hydrophobes, de molécules organiques et de pigments. Dans Ultracolor Plus, la technologie d'Ultracolor est basée sur un liant hydraulique spécial auto-hydratant qui garantit une parfaite uniformité des couleurs, grâce à deux technologies innovantes qui sont le résultat de la recherche MAPEI : BioBlock® et DropEffect®.

La technologie BioBlock® consiste en des molécules organiques spéciales qui, en se répartissant de manière homogène dans la microstructure du joint, empêchent la formation de micro-organismes responsables des alterations causées par les moisissures à la racine. La technologie DropEffect® (Effet Goutte), avec un effet synergique, réduit l'absorption des eaux de surface.

Ultracolor Plus peut être utilisé pour le jointolement intérieur et extérieur des sols et des murs en céramique de tous types pour des applications résidentielles et commerciales.

Pour toutes les informations, les avertissements et les méthodes d'application, veuillez toujours vous référer à la dernière version de la fiche technique d'Ultracolor Plus, disponible sur www.mapei.com

Ultracolor Plus

100 . White	114 . Anthracite	125 . Castle Grey	135 . Golden Dust	152 . Liquorice	188 . Biscuit
103 . Moon White	115 . River Grey	127 . Arctic Grey	136 . Mud	169 . Steel Blue	
110 . Manhattan 2000	116 . Musk Grey	130 . Jasmine	137 . Caribbean	170 . Crocus Blue	
111 . Silver Grey	119 . London Grey	132 . Beige 2000	138 . Almond	172 . Space Blue	
112 . Medium Grey	120 . Black	133 . Sand	142 . Brown	174 . Tornado	
113 . Cement Grey	123 . Ancient White	134 . Silk	149 . Volcano Sand	187 . Linen	

Zur Verlegung der Produkte von Fondovalle empfehlen wir die Verwendung der Linie von Fugenmörtel Ultracolor Plus von Mapei. Unsere Wahl folgt dem Prinzip einer Kombination Ton-in-Ton zwischen dem Fugenmörtel und der Farbe der Fliese, die beim Ausstellungsraum Ihres Vertrauens immer auf Akzeptanz geprüft werden muss. Verwenden Sie dazu das Farbmuster der Fugenmörtel von Mapei, um es mit dem ausgewählten Produkt zu vergleichen. Die gemeldeten Informationen entsprechen zwar unseren besten Erfahrungen, sind jedoch in jedem Fall als reine Richtwerte zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden möchte, vor der Verwendung feststellen, ob es für den beabsichtigten Gebrauch geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung, die sich aus seiner Verwendung ergeben kann.

Ultracolor Plus ist ein Zementmörtel mit hohen Leistungen der Klasse CG2WA (EN 13888) zum Verschließen von Fugen von 2 bis 20 mm, der nicht reizt und mit Polymer modifiziert wurde, schnell abbindet und trocknet, wasserabweisend, schimmelhemmend, nicht schrumpft sowie keine Sprünge und Risse bildet. Die fertige Oberfläche ist abriebfest, glatt und kompakt, hat eine geringe Wasseraufnahme, ist leicht zu reinigen und verhindert die Bildung von Schimmel und Algen. Die Farben sind gleichmäßig und frei von Flecken, da das Produkt keine Ausblühungen hervorruft. Die Begehbarkeit wird nach ca. 3 Stunden und die Inbetriebnahme nach 24 Stunden garantiert (48 Stunden bei Wannen und Schwimmbecken).

Ultracolor Plus ist ein Mörtel, der aus einer Mischung spezieller hydraulischer Bindemittel, Aggregaten mit kalibrierter Korngröße, speziellen Polymeren, hydrophoben Zusatzstoffen, organischen Molekülen und Pigmenten besteht. Bei Ultracolor Plus basiert die Ultracolor-Technologie auf einem speziellen selbsthydratisierenden hydraulischen Bindemittel, das durch zwei innovative Technologien, die das Ergebnis der Forschung von MAPEI sind, eine vollkommene Gleichmäßigkeit der Farben garantiert: BioBlock® und DropEffect®.

Die Technologie BioBlock® besteht aus speziellen organischen Molekülen, die durch ihre gleichmäßige Verteilung in der Mikrostruktur der Fuge von Anfang an die Bildung von Mikroorganismen verhindern, die für die Veränderungen aufgrund von Schimmel verantwortlich sind. Die Technologie DropEffect® (Tropfen-Effekt) mit synergistischem Effekt reduziert die Aufnahme von Oberflächenwasser.

Ultracolor Plus kann zum Verschließen von Fugen von Keramikböden und -wänden jeglicher Art im Innen- und Außenbereich mit Anwendungen in Wohn- und Geschäftsbereich verwendet werden.

Alle Informationen, Hinweise und Anwendungsmethoden finden Sie immer in der neuesten überarbeiteten Version des technischen Datenblattes von Ultracolor Plus, das auf der Website www.mapei.com verfügbar ist.

583 TECH INFO

caratteristiche tecniche

COMPLIANCE FOR
FOOD CONTACT
MATERIAL
(Conformità MOCA)

Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm L ≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 10 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	A; LA; HA A; LB; HB Honed, Glossy
	Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig

584 TECH INFO

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm L ≥ 120 cm	
	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	A Infinito 2.0 nat., Monochrome nat., Res Art A+B Acidic, Action, Background, Homescape, Keynote, Pigmento, Planeto, Portland, Reframe, Royal Travertino, Shards nat., Urban Craft, Upper, Woodblock	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhnten Füßen	DIN EN 16165_B	R 9 Infinito 2.0 nat., Monochrome nat., Res Art R 10** Acidic, Action, Background, Homescape, Keynote, Pigmento, Planeto, Portland, Reframe, Royal Travertino, Shards nat., Urban Craft, Upper, Woodblock	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet
	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet
	dry rubber 4S: ≥ 36** wet rubber 4S: ≥ 36** Action, Background, Homescape, Keynote, Pigmento, Planeto 2.0, Portland, Reframe, Royal Travertino, Shards nat., Urban Craft, Upper, Woodblock	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	Conforme Compliant Conforme Konform
	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36* on request ≥ 36* Acidic, Infinito 2.0 nat., Monochrome nat., Planeto, Res Art	AS 4586	on request P3	Conforme Compliant Conforme Konform
	P3** Action, Background, Homescape, Keynote, Pigmento, Planeto 2.0, Portland, Reframe, Royal Travertino, Shards nat., Urban Craft, Upper, Woodblock	UNE-ENV 12633	on request Class 2	Conforme Compliant Conforme Konform
	P3: on request** Acidic, Infinito 2.0 nat., Monochrome nat., Planeto, Res Art			Conforme Compliant Conforme Konform
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL

585 TECH INFO

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften



Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	L < 120 cm L ≥ 120 cm
		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,75 mm (Brit)	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1 mm ± 0,75 mm (Brit)	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 0,75 mm (Brit)	Conforme Compliant Conforme Konform	
		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 9 mm; R ≥ 35 N/mm ² (Brit)	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-6	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6,5 mm; S > 700 N h = 9 mm; S > 1300 N (Brit)	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	
	UNI EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform

586 TECH INFO

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G)


	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	L < 120 cm L ≥ 120 cm
	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minima Mind. B	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform
	DIN 51094	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
	DIN EN 16165_A	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B Dream, Komi	Conforme Compliant Conforme Konform
	DIN EN 16165_B	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10 Dream, Komi	Conforme Compliant Conforme Konform
	ANSI A 137.1:2012	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
	BCRA	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
	BS EN 16165_C	P3* dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36*	on request ≥ 36	Dream, Komi	Conforme Compliant Conforme Konform
	AS 4586	Class 2* Dream, Komi	on request P3		Conforme Compliant Conforme Konform
	UNE-ENV 12633	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	on request Class 2		Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

587 TECH INFO

caratteristiche tecniche lastre

Slab specifications | Caractéristiques techniques des dalles | Technische Daten der Platten



Nascono da un processo produttivo avanzato e unico messo a punto da Ceramica Fondovalle nel suo stabilimento di Casona di Marano, immerso nel magnifico parco naturale dei Sassi di Rocca Malatina, con la collaborazione di uno dei più importanti leader dell'automazione per ceramica. I materiali possiedono elevate caratteristiche tecniche, la loro produzione avviene nel rispetto dei migliori standard tecnico-qualitativi propri di Fondovalle e nel rispetto dell'ambiente naturale circostante. La nuova tecnologia offre la possibilità di utilizzare e miscelare materie prime tradizionali o di nuova generazione, valorizzando la creatività e la ricerca dei nostri tecnici. Le lastre sono prodotte in spessore 6,5 mm.

self leveling

In uno spessore di soli 6,5 mm sono racchiuse caratteristiche tecniche di grande forza, elasticità e flessibilità. Queste elevate caratteristiche tecniche, garantite da una tecnologia all'avanguardia e da impasti pregiati, accompagnate dagli attuali sistemi di posa, consentono di realizzare pavimentazioni perfettamente planari, impensabili con altri materiali ceramici.

formati

Il nuovo impianto permette di realizzare differenti tagli direttamente sul prodotto a crudo, cioè appena compattato. I formati disponibili sono: 160x320, 120x278, 120x120, 60x120, 40x240, 24x240, 24x120.

destinazioni d'uso

Le caratteristiche tecniche delle lastre le rendono idonee a molteplici applicazioni in ambienti domestici, pubblici e ad alto traffico pedonale (negozi, hall, aeroporti,...), con pose a pavimento e a rivestimento, e grazie allo spessore sottile, anche in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti senza interventi di demolizione.

Per i consigli di posa, consultare il sito www.fondovalle.it

These products are the result of a unique cutting-edge manufacturing process developed by Ceramica Fondovalle at its plant in Casona di Marano, in the magnificent Sassi di Rocca Malatina natural park, working in partnership with one of the major leaders in automated systems for the ceramic tile industry. These materials offer advanced technical features and are manufactured in compliance with Fondovalle's highest technical and quality standards, respecting the natural environment of the surrounding area. The new technology offers the possibility to use and mix traditional or new-generation materials, enhancing and stimulating the creativity and research of our technical staff. The slabs are available in thickness 6,5 mm.

self leveling

The thickness of only 6.5 mm encloses technical characteristics of great strength, elasticity and flexibility. These advanced technical features, guaranteed by cutting edge technology and high quality mixtures, combined with the current laying systems, ensure perfectly flat floor installations, otherwise impossible to achieve with other ceramic materials.

sizes

The new system produces different sizes by cutting the unfired, just pressed products. The material is available in the following sizes: 160x320, 120x278, 120x120, 60x120, 40x240, 24x240, 24x120.

fields of application

The technical features of the slabs make them suitable for use in homes and public environments and in areas with high footfall (shops, halls, airports...); they can be used for floor and wall coverings and, thanks to their slim design, they can be laid over existing floors without any demolition work.

For more details, please visit our site at www.fondovalle.it

Elles naissent d'un processus de production avancé et unique mis au point par Ceramica Fondovalle en son usine de Casona di Marano, immergée dans le parc naturel magnifique des Sassi de Rocca Malatina, avec la collaboration d'un des principaux leaders de l'automatisation du secteur de la céramique. Le matériel possède d'importantes caractéristiques techniques et il est produit dans le respect des meilleurs standards techniques et qualitatifs propres à Fondovalle ainsi que dans le respect de la nature environnante. La nouvelle technologie permet d'utiliser et de mélanger des matières premières traditionnelles ou de nouvelle génération, en valorisant la créativité et la recherche de la part de nos techniciens. Les dalles sont fabriquées dans l'épaisseur 6,5 mm.

self leveling

L'épaisseur de 6,5 mm seulement contient des caractéristiques techniques comme la grande force, l'élasticité et la flexibilité. Ces caractéristiques techniques importantes, garanties par une technologie d'avant-garde et par des pâtes précieuses associées aux systèmes de pose actuels, permettent de réaliser des carrelages parfaitement plats, impensables avec d'autres matériaux en céramique.

formats

La nouvelle installation permet de réaliser différentes coupes directement sur le produit à cru, c'est-à-dire qui vient tout juste d'être compacté. Les formats disponibles sont : 160x320, 120x278, 120x120, 60x120, 40x240, 24x240, 24x120.

usage prévu

Grâce à leurs caractéristiques techniques, les dalles sont indiquées pour de nombreuses applications en milieu domestique, dans les lieux publics et à haute fréquentation piétonne (magasins, halls, aéroports, etc.), au sol et sur les murs, et grâce à l'épaisseur réduite, également en superposition sur des carrelages existants sans intervention de démolition.

Pour les conseils de pose, consulter le site www.fondovalle.it

Sie entstehen aus einem fortschrittlichen und einzigartigen Produktionsprozess, der von der Firma Ceramica Fondovalle in ihrem Werk in Casona di Marano, das vom herrlichen Naturpark Sassi di Rocca Malatina umgeben ist, in Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten der führenden Unternehmen der Automatisierung für die Keramik geschaffen wurde. Die Materialien verfügen über hohe technische Eigenschaften und ihre Herstellung erfolgt unter Einhaltung der besten technisch-qualitativen Firmenstandards von Fondovalle und unter dem Schutz der umliegenden Natur. Die neue Technologie bietet die Möglichkeit, herkömmliche Rohstoffe oder Rohstoffe der neusten Generation einzusetzen und sie miteinander zu mischen, so dass die Kreativität und die Forschung unserer Techniker zur Geltung kommen. Die Platten werden in der Stärke 6,5 mm.

self leveling

In einer Stärke von nur 6,5 mm sind technische Eigenschaften von großer Kraft, Elastizität und Flexibilität eingeschlossen. Diese hohen technischen Merkmale, die durch eine wegweisende Technologie und wertvolle Gemische, zusammen mit den heutigen Verlegesystemen, garantiert werden, ermöglichen die Schaffung von hundertprozentig ebenen Böden, die mit anderen Keramikmaterialien undenkbar sind.

formate

Mit der neuen Anlage können unterschiedliche Zuschnitte direkt am Rohprodukt vorgenommen werden, d.h. am soeben verdichteten Produkt. Folgende Formate sind erhältlich: 160x320, 120x278, 120x120, 60x120, 40x240, 24x240, 24x120.

verwendungszwecke

Aufgrund ihrer technischen Merkmale eignen sich die Platten für vielfältige Anwendungen in Wohnräumen, öffentlichen Bereichen und Bereichen mit starkem Fußgängerverkehr (Geschäfte, Hotelhallen, Flughäfen, ...), bei Verlegung auf dem Boden und an den Wänden sowie, dank der geringen Stärke, auch zum Abdecken von vorhandenen Bodenbelägen ohne vorherige Demolierung des Altbodens.

Für Verlegeempfehlungen siehe auf der Internetseite www.fondovalle.it


codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

acidic

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors		
				CORTEN	IRON	SILVER
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	ACD099	ACD101	ACD100
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	ACD020	ACD004	ACD024
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	ACD021	ACD018	ACD027

action

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors	
				LIGHT	DARK
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	ACT066	ACT067
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	ACT014	ACT004
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Natural	ACT063	ACT062
	120x120 decoro Paint 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	ACT018	ACT008
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	ACT009	ACT019
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	ACT010	ACT020
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	ACT016	ACT006

background

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
				SNOWY	CREAM	CLOUD	CAVIAR
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Real Matt	BAG005	BAG006	BAG007	BAG008
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Real Matt	BAG013	BAG014	BAG015	BAG016
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Real Matt	BAG025	BAG026	BAG027	BAG028

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	 MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	 MF012
7	-	10,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF004

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	 MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	 MF012
2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	-	-	-	-	-	 MF011
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	 MF014
7	-	10,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF004
2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF030
1	-	7,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF032

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

background

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
				SNOWY	CREAM	CLOUD	CAVIAR
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Real Matt	BAG033	BAG034	BAG035	BAG036
	120x278 decoro Empaire 47,24"x109,45"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	BAG095	BAG096	BAG097	BAG098
	60x120 decoro Line 23,62"x47,24"	8,5 mm	Real Matt	BAG029	BAG030	BAG031	BAG032
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Real Matt	BAG037	BAG038	BAG039	BAG040
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Real Matt	BAG049	BAG050	BAG051	BAG052
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Real Matt	BAG041	BAG042	BAG043	BAG044
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Real Matt	BAG053	BAG054	BAG055	BAG056
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Real Matt	BAG045	BAG046	BAG047	BAG048
	40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Real Matt	BAG057	BAG058	BAG059	BAG060

592 THE BRAND

593 THE BRAND

brit

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors					
				WHITE	PEARL GREY	ALMOND	TOBACCO	MINT	OCEAN
	6x24,6 2,36"x9,68"	9 mm	Shiny	BRI001	BRI003	BRI002	BRI006	BRI004	BRI005

dream

formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors										
			COTTON	SNOW	GROUND	NAVY BLUE	SAGE						
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	DRM095	DRM121	DRM123	DRM096	DRM097					
			PEACOCK	BLOOM	ROMANTIC	PLUME	GLAM	CAMELLIA	GARDEN	LIGHT SIDE	JUNGLE	WOODS	
	120x278 decori 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	-	-	DRM179	DRM127	DRM129	DRM125	DRM104	DRM102	DRJ009	DRM099
			DRM177	DRM117	-	-	-	-	-	-	-	-	-

homescape

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors					
				SUGAR	CLAY	COAL	CARAMEL	MATCHA	
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	HOM016	HOM017	HOM018	HOM020	HOM019	

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF005
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF026
2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-	MF009
7	-	10,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
8	-	9,28				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	11,64				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	5,82				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
34	0,50	10,20	120	60,00	1224,00	0,05	20,40	-	-	-	MF008

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF017
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF022

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF017

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

homescape

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors				
				SUGAR	CLAY	COAL	CARAMEL	MATCHA
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	HOM006	HOM007	HOM008	HOM010	HOM009
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Natural	HOM087	HOM088	HOM089	HOM091	HOM090
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	HOM097	HOM098	HOM099	HOM101	HOM100
	60x120 decoro Tub 23,62"x47,24"	8,5 mm	Natural	HOM092	HOM093	HOM094	HOM096	HOM095
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	HOM036	HOM037	HOM038	HOM040	HOM039
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Natural	HOM051	HOM052	HOM053	HOM055	HOM054
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	HOM041	HOM042	HOM043	HOM045	HOM044
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	HOM056	HOM057	HOM058	HOM060	HOM059
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	HOM046	HOM047	HOM048	HOM050	HOM049
	40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	HOM061	HOM062	HOM063	HOM065	HOM064

infinito 2.0

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors							
				CARRARA C	STATUARIO EXTRA	STATUARIO	LINCOLN	CALACATTA WHITE	CALACATTA LIGHT	ELEGANT WHITE	CALACATTA GOLD
	160x320 Rettificato 62,99"x125,98"	6,5 mm	Glossy	INF1096	INF1042	INF749	INF467	INF416	INF1300	-	INF501
			Bookmatch Glossy	-	A_INF1045 B_INF1046	A_INF758 B_INF759	-	A_INF358 B_INF360	A_INF1305 B_INF1306	-	A_INF506 B_INF507
			Honed	INF1095	INF1041	INF748	INF466	INF415	INF1299	-	INF500
			Bookmatch Honed	-	A_INF1043 B_INF1044	A_INF756 B_INF757	-	A_INF421 B_INF422	A_INF1303 B_INF1304	-	A_INF504 B_INF505
			Natural	-	-	-	-	-	-	INF2192	-
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Glossy	INF1138	INF1165	INF1156	INF1153	INF1183	INF1281	-	INF1174
			Honed	INF1137	INF1164	INF1155	INF1152	INF1182	INF1280	-	INF1173
			Natural	-	INF1909	-	-	-	-	-	INF1917
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Glossy	INF1101	INF1058	INF864	INF824	INF818	INF1534	-	INF821
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Glossy	INF1103	INF1060	INF765	INF318	INF698	INF1312	-	INF610
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Glossy	INF1106	INF1062	INF768	INF596	INF591	INF1315	-	INF613
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Glossy	INF1107	INF1064	INF771	INF598	INF593	INF1318	-	INF616

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF012
2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-	MF004
2	1,28	23,29	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-	MF009
7	-	10,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
8	-	9,28				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	11,64				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	5,82				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	5,12	79,36	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	153	1264,00	343,2x172,6x36,2 cm	MF028
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF027
2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-	MF022
7	-	10,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

infinito 2.0

formato size	spessore thickness	superficie surfaces	colori colors							
			CAPRAIA	ONICE WHITE	CALACATTA MACCHIA VECCIA	FIOR DI BOSCO	SAHARA NOIR	OMBRA DI CARAVAGGIO	SUPER WHITE	PORT LAURENT
 160x320 Rettificato • 62,99"x125,98"	6,5 mm	Glossy	INF1246	INF1082	-	INF552	INF345	INF872	-	-
		Bookmatch Glossy	A_INF1251 B_INF1252	-	-	-	-	A_INF876 B_INF878	-	-
		Honed	INF1245	-	-	INF551	INF478	INF871	-	-
		Bookmatch Honed	A_INF1249 B_INF1250	-	-	-	-	A_INF875 B_INF877	-	-
		Bookmatch Natural	-	-	A_INF2096 B_INF2097	-	-	-	-	-
 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Glossy	INF1351	INF1135	INF1878	INF1150	INF1133	INF1141	INF1747	INF1731
		Honed	INF1484	-	-	INF1149	INF1132	INF1140	-	-
		Natural	INF1913	-	-	INF1921	-	-	INF1905	-
 60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Glossy	INF1615	INF1087	-	INF827	INF830	INF868	INF1752	INF1736
 8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Glossy	INF1616	INF1088	-	INF601	INF314	INF915	INF1753	INF1737
 33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Glossy	INF1617	INF1089	-	INF604	INF586	INF921	INF1754	INF1738
 33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Glossy	INF1618	INF1090	-	INF607	INF588	INF924	INF1755	INF1739

			PATAGONIA	TAJ MAHAL	CALACATTA VIOLA	GOLD RIVER	BRECCIA VAN GOGH	ROYAL CREAMY	AMAZZONITE	EMERALD GREEN
 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Glossy	INF1629	INF1888	INF2161	INF1882	INF2276	-	INF1655	INF1757
		Honed	-	-	-	-	-	-	-	-
		Natural	-	-	-	-	-	INF1874	-	-
 60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Glossy	-	-	-	-	-	-	INF1952	-

			RIVER JADE	WHITE BEAUTY	GREEN DENIS	SODALITE BLUE	PIETRA GREY		
 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Glossy	INF1886	INF1642	INF2270	INF1633	-		
		Honed	-	-	-	-	-		
		Natural	-	-	-	-	INF1925		
 60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Glossy	-	-	-	-	-		

pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg / m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	5,12	79,36	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	153	1264,00	343,2x172,6x36,2 cm	MF028
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF027
2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-	MF022
7	-	10,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					

 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Glossy	INF1629	INF1888	INF2161	INF1882	INF2276	-	INF1655	INF1757	
		Honed	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Natural	-	-	-	-	-	INF1874	-	-	
 60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Glossy	-	-	-	-	-	-	INF1952	-	

 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Glossy	INF1886	INF1642	INF2270	INF1633	-				
		Honed	-	-	-	-	-				
		Natural	-	-	-	-	INF1925				
 60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Glossy	-	-	-	-	-				

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

keynote

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
				PEARL	AMBER	ARCTIC	COOL GREY
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	KEY019	KEY020	KEY022	KEY023
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	KEY007	KEY008	KEY010	KEY011
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Natural	KEY153	KEY154	KEY156	KEY157
		10 mm •	Natural	KEY025	KEY026	KEY028	KEY029
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	KEY165	KEY166	KEY168	KEY169
		10 mm •	Natural	KEY037	KEY038	KEY040	KEY041
	40x80 Rettificato 15,75"x31,50"	8,5 mm	Natural	KEY177	KEY178	KEY180	KEY181
		10 mm •	Natural	KEY049	KEY050	KEY052	KEY053
	5x30 Listello 1,97"x11,81"	6,5 mm	Natural	KEY097	KEY098	KEY100	KEY101
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	KEY055	KEY056	KEY058	KEY059
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Natural	KEY073A	KEY074A	KEY076A	KEY077A
		10 mm •	Natural	KEY073	KEY074	KEY076	KEY077
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	KEY061	KEY062	KEY064	KEY065
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	KEY079A	KEY080A	KEY082A	KEY083A
		10 mm •	Natural	KEY079	KEY080	KEY082	KEY083
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	KEY067	KEY068	KEY070	KEY071
	40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	KEY085A	KEY086A	KEY088A	KEY089A
		10 mm •	Natural	KEY085	KEY086	KEY088	KEY089

komi

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors				
				ORIGINAL	NATURAL	TRADITIONAL	ELEGANT	CLASSIC
	40x240 Rettificato 15,75"x94,49"	6,5 mm	Natural	KOM018	KOM002	KOM026	KOM106	KOM107
	24x240 Rettificato 9,45"x94,49"	6,5 mm	Natural	KOM019	KOM003	KOM027	KOM108	KOM109
	24x120 Rettificato 9,45"x47,24"	6,5 mm	Natural	KOM096	KOM095	KOM097	KOM104	KOM105
	40x120 Rettificato 15,75"x47,24"	2 cm 2,0 OUT	Grip	KOM136	KOM135	KOM134	-	-
	120x278 decoro Elegant Lodge 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	-	-	-	KOM124	-

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF012
2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-	MF004
2	1,44	31,10	32	46,08	995,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF003
3	0,96	18,20	36	34,56	655,00	-	-	-	-	-	MD021
4	1,28	27,64	48	61,44	1327,00	-	-	-	-	-	PF004
33	0,495	7,67	-	-	-	-	-	-	-	-	PF002
7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF030
8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF023
6	-	9,60	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF032
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF024
2	-	11,64	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF031
2	-	13,80	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF033
1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF034
1	-	5,82	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF035
1	-	6,90	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF036

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	0,96	14,88	36	34,56	535,68	0,960	15,50	56	591,68	252x94x30,4 cm	MF015
1	0,58	8,99	54	31,10	485,00	0,576	15,50	56	541,00	252x94x30,4 cm	MF015
5	1,44	22,32	40	57,60	893,00	0,290	15,50	20	913,00	80x122x74 cm with lateral side	MF011
2	0,96	42,62	24	23,08	1022,88	-	-	-	-	-	MF016
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF022

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

komi

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors				
				ORIGINAL	NATURAL	TRADITIONAL	ELEGANT	CLASSIC
	5x120 battiscopa 1,97"x47,24"	6,5 mm	Natural	KOM043	KOM041	KOM044	KOM110	KOM111
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	KOM049	KOM045	KOM051	KOM112	KOM113
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	KOM050	KOM046	KOM052	KOM114	KOM115
	40x120x2 gradone toro lineare 15,75"x47,24"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	KOM151	KOM144	KOM137	-	-
	40x120x2 gradone toro angolare dx 15,75"x47,24"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	KOM152	KOM145	KOM138	-	-
	40x120x2 gradone toro angolare sx 15,75"x47,24"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	KOM153	KOM146	KOM139	-	-
	40x120x2 comp. gradone toro angolare interno 15,75"x47,24"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	KOM154	KOM147	KOM140	-	-
	40x120x5 elemento L lineare 15,75"x47,24"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	KOM155	KOM148	KOM141	-	-
	40x100x5 elemento L angolare dx 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	KOM156	KOM149	KOM142	-	-
	40x100x5 elemento L angolare sx 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	KOM157	KOM150	KOM143	-	-

600 THE BRAND

monochrome

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors	
				WHITE	BLACK
	160x320 Rettificato • 62,99"x125,98"	6,5 mm	Glossy	MNC004	-
			Natural	MNC005	MNC006

601 THE BRAND

pigmento

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors						
				GESSO	FANGO	POLVERE	CARBONE	ORO	MATTONE	OSSIDO
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	PGM029	PGM030	PGM031	PGM032	PGM035	PGM034	PGM033
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	PGM008	PGM009	PGM010	PGM011	PGM014	PGM013	PGM012
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Natural	PGM015	PGM016	PGM017	PGM018	PGM021	PGM020	PGM019

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
7	-	6,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF004
2	-	15,00								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF030
1	-	7,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF032
1	-	21,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF015
1	-	21,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF026
1	-	21,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF026
2	-	42,60								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF039
1	-	23,90								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF021
1	-	23,90								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF028
1	-	23,90								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF028

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	5,12	79,36	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	153	1264,00	343,2x172,6x36,2 cm	MF028
											MF025

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

pigmento

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors						
				GESSO	FANGO	POLVERE	CARBONE	ORO	MATTONE	OSSIDO
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	PGM202	PGM204	PGM203	PGM205	-	-	-
		10 mm •	Natural	PGM036	PGM037	PGM038	PGM039	-	-	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM132	PGM131	PGM133	-	-	-	-
	40x80 Rettificato 15,75"x31,50"	8,5 mm	Natural	PGM210	PGM212	PGM211	PGM213	-	-	-
		10 mm •	Natural	PGM044	PGM045	PGM046	PGM047	-	-	-
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	PGM048	PGM049	PGM050	PGM051	PGM054	PGM053	PGM052
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Natural	PGM069A	PGM070A	PGM071A	PGM072A	-	-	-
		10 mm •	Natural	PGM069	PGM070	PGM071	PGM072	-	-	-
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	PGM055	PGM056	PGM057	PGM058	PGM061	PGM060	PGM059
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	PGM073A	PGM074A	PGM075A	PGM076A	-	-	-
		10 mm •	Natural	PGM073	PGM074	PGM075	PGM076	-	-	-
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	PGM062	PGM063	PGM064	PGM065	PGM068	PGM067	PGM066
		8,5 mm	Natural	PGM077A	PGM078A	PGM079A	PGM080A	-	-	-
	40x80x2 gradone toro lineare 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM153	PGM134	PGM173	-	-	-	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM154	PGM135	PGM174	-	-	-	-
	40x80x2 gradone toro angolare sx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM155	PGM136	PGM175	-	-	-	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM156	PGM137	PGM176	-	-	-	-
	40x80x2 gradone toro angolare interno 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM157	PGM138	PGM177	-	-	-	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM158	PGM139	PGM178	-	-	-	-
	40x80x2 gradone toro angolare sx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM159	PGM140	PGM179	-	-	-	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM160	PGM141	PGM180	-	-	-	-
	40x80x2 gradone toro angolare dx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM164	PGM145	PGM184	-	-	-	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM166	PGM146	PGM185	-	-	-	-
	40x80x2 gradone cover lineare 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM167	PGM147	PGM186	-	-	-	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM168	PGM148	PGM187	-	-	-	-
	40x80x2 comp. gradone cover angolare dx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM205	PGM206	PGM207	PGM208	-	-	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM207	PGM208	PGM209	PGM210	-	-	-

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-	MF015
1	0,64	30,53	40	26,50	1221,00	-	-	-	-	-	MF003
3	0,96	18,20	36	34,56	655,00	-	-	-	-	-	PF004
4	1,28	27,64	48	61,44	1327,00	-	-	-	-	-	PF002
7	-	10,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
8	-	9,28				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
6	-	9,60				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	30,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	30,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	30,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	30,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	15,30				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	30,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					

602 THE BRAND

603 THE BRAND

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

pigmento

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors						
				GESSO	FANGO	POLVERE	CARBONE	ORO	MATTONE	OSSIDO
	40x80x2 gradone cover lineare nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM169	PGM149	PGM188	-	-	-	-
	40x80x2 gradone cover angolare dx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM170	PGM150	PGM189	-	-	-	-
	40x80x2 gradone cover angolare sx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM171	PGM151	PGM190	-	-	-	-
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM172	PGM152	PGM191	-	-	-	-
	40x80x5 elemento L lineare 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM161	PGM142	PGM181	-	-	-	-
	40x80x5 elemento L angolare dx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM162	PGM143	PGM182	-	-	-	-
	40x80x5 elemento L angolare sx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM163	PGM144	PGM183	-	-	-	-

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF013
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF022
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF022
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF034
1	-	17,20								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF010
1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF018
1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF018

planet

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors					
				VENUS	MOON	MARS	JUPITER	PLUTO	
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	PNT111	PNT110	PNT109	PNT108	PNT107	
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	PNT101	PNT100	PNT099	PNT098	PNT097	
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Natural	PNT267	PNT268	PNT269	PNT270	PNT271	
		10 mm •	Natural	PNT065	PNT004	PNT003	PNT002	PNT001	
	30x120 Rettificato 11,81"x47,24"	8,5 mm	Natural	PNT272	PNT273	PNT274	PNT275	PNT276	
		10 mm •	Natural	PNT066	PNT058	PNT057	PNT056	PNT055	
	20x120 Rettificato 7,87"x47,24"	8,5 mm	Natural	PNT277	PNT278	PNT279	PNT0280	PNT281	
		10 mm •	Natural	PNT067	PNT008	PNT007	PNT006	PNT005	
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	PNT297	PNT298	PNT299	PNT300	PNT301	
		10 mm •	Natural	PNT085	PNT084	PNT083	PNT082	PNT081	
		2 cm 2,0UT	Grip	PNT176	PNT178	PNT177	PNT179	-	
	60x60 Rettificato 23,62"x23,62"	8,5 mm	Natural	PNT282	PNT283	PNT284	PNT285	PNT286	
		10 mm •	Natural	PNT068	PNT012	PNT011	PNT010	PNT009	
	30x60 Rettificato 11,81"x23,62"	8,5 mm	Natural	PNT287	PNT288	PNT289	PNT290	PNT291	
		10 mm •	Natural	PNT070	PNT020	PNT019	PNT018	PNT017	
	30x30 mosaico (36 pcs) 11,81"x11,81"	8,5 mm	Natural	PNT071A	PNT024A	PNT023A	PNT022A	PNT021A	
		10 mm •	Natural	PNT071	PNT024	PNT023	PNT022	PNT021	

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF013
2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-		MF004
2	1,44	31,10	32	46,08	995,00	-	-	-	-		MF004
3	1,08	20,30	45	48,60	914,00	-	-	-	-		MF007
4	1,44	31,10	36	51,84	1120,00	-	-	-	-		MF007
4	0,96	18,05	60	57,60	1082,00	-	-	-	-		MF007
5	1,20	25,92	48	57,60	1244,00	-	-	-	-		MF007
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-		MF005
2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-		MF005
1	0,64	30,53	40	25,60	1221,00	-	-	-	-		MF015
3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-		MF002
3	1,08	23,32	40	43,20	933,00						MF002
7	1,26	23,69	48	60,48	1137,00	-	-	-	-		MF001
6	1,08	26,00	40	43,20	933,00	-	-	-	-		MF001
6	-	10,00									
6	-	11,70									

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

planeto

formato size		spessore thickness	superficie surfaces	colori colors				
				VENUS	MOON	MARS	JUPITER	PLUTO
	30x26 esagono 11,81"x10,24"	8,5 mm	Natural	PNT072A	PNT034A	PNT033A	PNT032A	PNT031A
		10 mm •	Natural	PNT072	PNT034	PNT033	PNT032	PNT031
	30x30 basket 11,81"x11,81"	8,5 mm	Natural	PNT073A	PNT064A	PNT063A	PNT026A	PNT025A
		10 mm •	Natural	PNT073	PNT064	PNT063	PNT026	PNT025
	30x30 scraps 11,81"x11,81"	8,5 mm	Natural	PNT074A	PNT030A	PNT029A	PNT028A	PNT027A
		10 mm •	Natural	PNT074	PNT030	PNT029	PNT028	PNT027
	10x60 chevron 3,94"x23,62"	8,5 mm	Natural	PNT302	PNT303	PNT304	PNT305	PNT306
		10 mm •	Natural	PNT075	PNT038	PNT037	PNT036	PNT035
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	PNT116	PNT115	PNT114	PNT113	PNT112
		8,5 mm	Natural	PNT077A	PNT046A	PNT045A	PNT044A	PNT043A
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	10 mm •	Natural	PNT077	PNT046	PNT045	PNT044	PNT043
		8,5 mm	Natural	PNT079A	PNT0042A	PNT041A	PNT040A	PNT039A
	8x60 battiscopa 3,15"x23,62"	10 mm •	Natural	PNT079	PNT042	PNT041	PNT040	PNT039
		8,5 mm	Natural	PNT121	PNT120	PNT119	PNT118	PNT117
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	PNT078A	PNT050A	PNT049A	PNT048A	PNT047A
		8,5 mm	Natural	PNT078	PNT050	PNT049	PNT048	PNT047
	33x120x5 gradino lineare M 12,99"x47,24"x1,97"	10 mm •	Natural	PNT126	PNT125	PNT124	PNT123	PNT122
		6,5 mm	Natural	PNT076	PNT054	PNT053	PNT052	PNT051
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	8,5 mm	Natural	PNT183	PNT221	PNT202	PNT240	-
		10 mm •	Natural	PNT184	PNT222	PNT203	PNT241	-
	40x80x2 gradone toro lineare 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT185	PNT223	PNT204	PNT242	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PNT186	PNT224	PNT205	PNT243	-
	40x80x2 gradone toro angolare dx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT187	PNT225	PNT206	PNT244	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PNT188	PNT226	PNT207	PNT245	-
	40x80x2 gradone toro angolare sx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT189	PNT227	PNT208	PNT246	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PNT190	PNT228	PNT209	PNT247	-
	40x80x2 comp. gradone toro angolare interno 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT194	PNT232	PNT213	PNT251	-
		2 cm 2,0UT	Grip	PNT195	PNT233	PNT214	PNT252	-

606 TECH INFO

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
6	-	10,00									
6	-	10,00									
6	-	10,00									
6	-	11,70									
6	-	10,00									
6	-	11,70									
20	1,00	18,80									
20	-	21,60									
7	-	10,50									
6	-	10,40									
7	-	14,49									
11	-	9,50									
8	-	8,24									
2	-	15,00									
1	-	8,55									
1	-	8,55									
1	-	7,50									
1	-	8,55									
1	-	8,55									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
2	-	30,50									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
1	-	15,30									

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

planeto

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors						
				VENUS	MOON	MARS	JUPITER	PLUTO		
	40x80x2 gradone cover angolare sx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT196	PNT234	PNT215	PNT253	-		
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT197	PNT235	PNT216	PNT254	-		
	40x80x2 gradone cover lineare nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT198	PNT236	PNT217	PNT255	-		
	40x80x2 gradone cover angolare dx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT199	PNT237	PNT218	PNT256	-		
	40x80x2 gradone cover angolare sx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT200	PNT238	PNT219	PNT257	-		
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT201	PNT239	PNT220	PNT258	-		
	40x80x5 elemento L lineare 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT191	PNT229	PNT210	PNT248	-		
	40x80x5 elemento L angolare dx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT192	PNT230	PNT211	PNT249	-		
	40x80x5 elemento L angolare sx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PNT193	PNT231	PNT212	PNT250	-		

608 TECH INFO

609 TECH INFO

portland

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors						
				JORDAN	HOOD	TABOR	HELEN	LASSEN		
	160x320 Rettificato • 62,99"x125,98"	6,5 mm	Natural	PTL099	PTL091	PTL095	-	-		
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	PTL215	PTL216	PTL217	PTL218	PTL219		
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	PTL057	PTL004	PTL012	PTL020	PTL028		
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Natural	PTL170	PTL169	PTL171	PTL172	PTL173		
		8,5 mm	Natural	PTL368	PTL367	PTL369	-	-		
		10 mm **	Natural	PTL110	PTL104	PTL107	-	-		
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	PTL372	PTL371	PTL374	PTL370	PTL373		
		10 mm **	Natural	PTL117	PTL206	PTL208	PTL205	PTL207		
		2 cm 2,0UT	Grip	PTL299	PTL298	-	-	PTL300		
	40x80 Rettificato 15,75"x31,50"	8,5 mm	Natural	PTL384	PTL383	PTL386	PTL382	PTL385		
		10 mm **	Natural	PTL118	PTL198	PTL200	PTL197	PTL199		

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

pz/box	m ² /box	kg/box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF019
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF033
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF013
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF022
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF022
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF034
1	-	17,20								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF010
1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF018
1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF018

pz/box	m ² /box	kg/box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	5,12	79,36	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	153	1264,00	343,2x172,6x36,2 cm	MF025
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF012
2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-	MF011
2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-	MF004
2	1,44	31,10	32	46,08	995,00	-	-	-	-	-	
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-	
1	0,64	30,53	40	25,60	1221,00	-	-	-	-	-	MF015
3	0,96	18,20	36	34,56	655,00	-	-	-	-	-	
4	1,28	27,64	48	61,44	1327,00	-	-	-	-	-	MF003

609 TECH INFO

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

portland

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors				
				JORDAN	HOOD	TABOR	HELEN	LASSEN
	60x60 Rettificato 23,62"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL388	PTL390	PTL387	PTL389
		10 mm ••	Natural	-	PTL179	PTL185	PTL181	PTL183
	30x60 Rettificato 11,81"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL396	PTL398	PTL395	PTL397
		10 mm ••	Natural	-	PTL180	PTL193	PTL191	PTL192
	80x80 decorato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Natural	-	PTL376	PTL378	PTL375	PTL377
		10 mm ••	Natural	-	PTL202	PTL204	PTL201	PTL203
	60x60 decorato 23,62"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL392	PTL394	PTL391	PTL393
		10 mm ••	Natural	-	PTL178	PTL186	PTL182	PTL184
	120x120 decoro Mood 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	-	PTL034	PTL036	PTL038	PTL040
	30x60 mix size 11,81"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL400	PTL402	PTL399	PTL401
		10 mm ••	Natural	-	PTL267	PTL269	PTL266	PTL268
	30x30 mosaico (36 pcs) 11,81"x11,81"	8,5 mm	Natural	-	PTL271A	PTL273A	PTL270A	PTL272A
		10 mm ••	Natural	-	PTL271	PTL273	PTL270	PTL272
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	PTL111	PTL008	PTL016	PTL024	PTL032
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Natural	PTL143A	PTL275A	PTL277A	PTL274A	PTL276A
		10 mm ••	Natural	PTL143	PTL275	PTL277	PTL274	PTL276
	8x60 battiscopa 3,15"x23,62"	8,5 mm	Natural	-	PTL279A	PTL281A	PTL278A	PTL280A
		10 mm ••	Natural	-	PTL279	PTL281	PTL278	PTL280
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	PTL112	PTL006	PTL014	PTL022	PTL030
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	-	PTL283A	PTL285A	PTL282A	PTL284A
		10 mm ••	Natural	-	PTL283	PTL285	PTL282	PTL284
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	PTL113	PTL007	PTL015	PTL023	PTL031
	40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	-	PTL287A	PTL289A	PTL286A	PTL288A
		10 mm ••	Natural	-	PTL287	PTL289	PTL286	PTL288
	40x80x2 gradone toro lineare 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.OUT	Grip	PTL321	PTL303	-	-	PTL340
	40x80x2 gradone toro angolare dx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.OUT	Grip	PTL322	PTL304	-	-	PTL341
	40x80x2 gradone toro angolare sx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.OUT	Grip	PTL323	PTL305	-	-	PTL342
	40x80x2 comp. gradone toro angolare interno 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.OUT	Grip	PTL324	PTL302	-	-	PTL343
	40x80x2 gradone toro lineare nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2.OUT	Grip	PTL325	PTL306	-	-	PTL344

● Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-	MF002
3	1,08	23,32	40	43,20	933,00	-	-	-	-	-	MF002
7	1,26	23,69	48	60,48	1137,00	-	-	-	-	-	MF001
6	1,08	26,00	40	43,20	1040,00	-	-	-	-	-	MF001
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF007
2	1,28	28,50	50	51,20	1425,00	-	-	-	-	-	MF007
3	1,08	20,30	40	43,20	812,00	-	-	-	-	-	MF006
3	1,08	23,20	40	43,20	920,00	-	-	-	-	-	MF006
2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF014
5	0,90	16,92	48	43,20	812,00	-	-	-	-	-	MF023
5	0,90	21,28	48	43,20	1021,00	-	-	-	-	-	MF023
6	0,54	10,00	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF002
6	0,54	12,78	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF002
7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF004
8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF002
6	-	9,60	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF002
11	-	9,50	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF002
8	-	9,60	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF002
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF030
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF023
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF023
1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF032
1	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF024
1	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF024
1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF009
1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF014
1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF014
2	-	30,50	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF037
1	-	15,30	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF011

611 TECH INFO

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

portland

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors					pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
				JORDAN	HOOD	TABOR	HELEN	LASSEN												
	40x80x2 gradone toro angolare dx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL326	PTL307	-	-	PTL345	1	-	15,30									PF016
	40x80x2 gradone toro angolare sx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL327	PTL308	-	-	PTL346	1	-	15,30									PF016
	40x80x2 comp. gradone toro angolare interno nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL328	PTL309	-	-	PTL347	2	-	30,50									PF029
	40x80x2 gradone cover lineare 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL332	PTL313	-	-	PTL351	1	-	15,30									PF012
	40x80x2 gradone cover angolare dx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL333	PTL314	-	-	PTL352	1	-	15,30									PF019
	40x80x2 gradone cover angolare sx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL334	PTL315	-	-	PTL353	1	-	15,30									PF019
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL335	PTL316	-	-	PTL354	2	-	30,50									PF033
	40x80x2 gradone cover lineare nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL336	PTL317	-	-	PTL355	1	-	15,30									PF013
	40x80x2 gradone cover angolare dx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL337	PTL318	-	-	PTL356	1	-	15,30									PF022
	40x80x2 gradone cover angolare sx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL338	PTL319	-	-	PTL357	1	-	15,30									PF022
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL339	PTL320	-	-	PTL358	2	-	30,50									PF034
	40x80x5 elemento L lineare 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL329	PTL310	-	-	PTL348	1	-	17,20									PF010
	40x80x5 elemento L angolare dx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL330	PTL311	-	-	PTL349	1	-	18,12									PF018
	40x80x5 elemento L angolare sx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PTL331	PTL312	-	-	PTL350	1	-	18,12									PF018

reframe

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors					pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
				IVORY	TAUPE	GRAPHITE														
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	REF038	REF037	REF039			1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	291x134x31,5 cm	MF017
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	REF005	REF004	REF006			2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF012
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Natural	REF089	REF090	REF091			2	1,44	27,99	32	46,08	895,68	-	-	-	-	-	MF004
		10 mm •	natural	REF008	REF007	REF009			2	1,44	31,10	32	46,08	995,00	-	-	-	-	-	

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	-	15,30									
1	-	15,30									
2	-	30,50									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
2	-	30,50									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
1	-	15,30									
2	-	30,50									
1	-	17,20									
1	-	18,12									
1	-	18,12									

612 TECH INFO

613 TECH INFO

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

reframe

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors		
				IVORY	TAUPE	GRAPHITE
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm 10 mm •	Natural	REF092	REF093	REF094
				REF011	REF010	REF012
	40x80 Rettificato 15,75"x31,50"	8,5 mm 10 mm •	Natural	REF095	REF096	REF097
				REF014	REF013	REF015
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	REF017	REF016	REF018
				REF026	REF025A	REF027A
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm 10 mm •	Natural	REF026	REF025	REF027
				REF020	REF019	REF021
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm 8,5 mm 10 mm •	Natural	REF020	REF019	REF021
				REF029A	REF028A	REF030A
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	6,5 mm	Natural	REF029	REF028	REF030
				REF032	REF031A	REF033A
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	REF023	REF022	REF024
				REF032A	REF031A	REF033A
	40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm 10 mm •	Natural	REF032	REF031	REF033

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-	MF003
3	0,96	17,47	36	34,26	655,00	-	-	-	-	-	PF004
4	1,28	27,94	48	61,44	1327,00	-	-	-	-	-	PF002
7	-	10,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
8	-	9,28				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
6	-	9,60				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					

res art

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors								
				TALC	ASH	POWDER	MUD	LAVA	POTTERY	OLIVE	AVIO	CAMEO
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	RES217	RES218	RES219	RES220	RES221	RES222	RES238	RES239	RES295
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	RES178	RES179	RES180	RES181	RES182	RES183	RES232	RES233	RES292
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Natural	RES192	RES193	RES194	RES195	RES196	RES197	RES234	RES235	RES293
	5x30 listello 1,97"x11,81"	6,5 mm	Natural	RES259	RES260	RES261	RES262	RES263	RES264	RES266	RES267	RES300
	28,8x31,2 mosaico ball 11,34"x12,28"	6,5 mm	Natural	RES171	RES172	RES173	RES174	RES175	RES176	RES254	RES255	RES299
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	RES199	RES200	RES201	RES202	RES203	RES204	RES248	RES249	RES296
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	RES078	RES079	RES080	RES081	RES082	RES206	RES250	RES251	RES297
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	RES085	RES086	RES087	RES088	RES089	RES207	RES252	RES253	RES298

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF019
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF013
2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-	MF011
33	0,495	8,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
6	-	8,22				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
7	-	10,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

royal travertino

formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors						
			EBUR VEIN	EBUR CROSS	NAVONA VEIN	NAVONA CROSS	GRISEO VEIN	GRISEO CROSS	
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Real Matt	ROT016	-	ROT017	-	ROT018	-
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Real Matt	-	ROT004	-	ROT005	-	ROT006
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Real Matt	ROT019	-	ROT020	-	ROT021	-
	80x80 Rettificato 31,50"x31,50"	8,5 mm	Real Matt	-	ROT025	-	ROT026	-	ROT027
	60x120 decoro Wavy 23,62"x47,24"	8,5 mm	Real Matt	ROT022	-	ROT023	-	ROT024	-
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Real Matt	ROT028	ROT037	ROT029	ROT038	ROT030	ROT039
		8,5 mm	Real Matt	ROT055	-	ROT056	-	ROT057	-
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Real Matt	-	ROT046	-	ROT047	-	ROT048
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Real Matt	ROT031	ROT040	ROT032	ROT041	ROT033	ROT042
	33x120x5 gradino lineare M 12,99"x47,24"x1,97"	8,5 mm	Real Matt	ROT058	-	ROT059	-	ROT060	-
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Real Matt	-	ROT049	-	ROT050	-	ROT051
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Real Matt	ROT034	ROT043	ROT035	ROT044	ROT036	ROT045
	33x120x5 gradino angolare M 12,99"x47,24"x1,97"	8,5 mm	Real Matt	ROT061	-	ROT062	-	ROT063	-
	40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Real Matt	-	ROT052	-	ROT053	-	ROT054

shards

formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
			LARGE WHITE	LARGE GREY	LARGE BLACK	
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Glossy	SHA030	SHA032	SHA031
			Natural	SHA078	SHA080	SHA079
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Glossy	SHA033	SHA035	SHA034
			Natural	SHA081	SHA083	SHA082
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Glossy	SHA036	SHA038	SHA037
			Natural	SHA084	SHA086	SHA085
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Glossy	SHA039	SHA041	SHA040
			Natural	SHA087	SHA089	SHA088

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF012
2	1,44	28,00	32	46,08	911,00	-	-	-	-	-	MF004
2	1,28	23,29	50	64,00	1180,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,44	28,00	32	46,08	911,00	-	-	-	-	-	MF009
7	-	10,50	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF004
6	-	11,40	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF002
8	-	9,28	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF030
2	-	15,00	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF030
1	-	8,55	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF030
2	-	11,64	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF023
1	-	7,50	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF032
2	-	7,70	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF032
2	-	5,82	solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise								PF024

617 TECH INFO


formato size	spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
			LARGE WHITE	LARGE GREY	LARGE BLACK	
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Glossy	SHA030	SHA032	SHA031
			Natural	SHA078	SHA080	SHA079
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Glossy	SHA033	SHA035	SHA034
			Natural	SHA081	SHA083	SHA082
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Glossy	SHA036	SHA038	SHA037
			Natural	SHA084	SHA086	SHA085
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Glossy	SHA039	SHA041	SHA040
			Natural	SHA087	SHA089	SHA088

pz / box	m² / box</

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

stone lab


formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors	
				SILVER STONE	CEPPO
	 160x320 Rettificato 62,99"x125,98"	6,5 mm	Natural	STL049	-
	 100x100 Rettificato 39,37"x39,37"	2 cm 2,0UT	Grip	-	STL058
	40x100x2 gradone toro lineare 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	-	STL065
	40x100x2 gradone toro angolare dx 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	-	STL066
	40x100x2 gradone toro angolare sx 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	-	STL067
	40x100x2 comp. gradone toro angolare interno 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	-	STL069
	40x100x5 elemento L lineare 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	-	STL068
	40x100x5 elemento L angolare dx 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	-	STL070
	40x100x5 elemento L angolare sx 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	-	STL071

618 TECH INFO

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	5,12	79,36	14	71,68	1111,00	5,12	15,50	153	1264,00	343,2x172,6x36,2 cm	 MF025
1	1,00	44,00	24	24,00	1056,00	-	-	-	-	special pallet 103x103 cm	 MF020
1	-	17,60								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF017
1	-	17,60								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF027
1	-	17,60								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF027
2	-	35,20								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF036
1	-	19,70								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF020
1	-	19,70								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF025
1	-	19,70								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF025

619 TECH INFO

urban craft

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
				PLASTER	REDCLAY	CHARCOAL	CHROME
	 120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	UBC007	UBC009	UBC008	UBC044
	 120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	UBC010	UBC012	UBC011	UBC041
	 60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Natural	UBC037	UBC039	UBC038	UBC042
	 100x100 Rettificato 31,50"x31,50"	2 cm 2,0UT	Grip	UBC058	-	-	-
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	UBC013	UBC015	UBC014	UBC045
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	UBC016	UBC018	UBC017	UBC046
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	UBC019	UBC021	UBC020	UBC047

• Disponibile su richiesta | Available on request | Disponible sur demande | Auf Anfrage erhältlich

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	 MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	 MF012
2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-	 MF011
1	1,00	44,00	24	24,00	1056,00	-	-	-	-	special pallet 103x103 cm	 MF020
7	-	10,50								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF004
2	-	15,00								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF030
1	-	7,50								soloscatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	 PF032

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

urban craft

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
				PLASTER	REDCLAY	CHARCOAL	CHROME
	40x100x2 gradone toro lineare 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	UBC059	-	-	-
	40x100x2 gradone toro angolare dx 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	UBC060	-	-	-
	40x100x2 gradone toro angolare sx 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	UBC061	-	-	-
	40x100x2 comp. gradone toro angolare interno 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	UBC062	-	-	-
	40x100x5 elemento L lineare 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	UBC063	-	-	-
	40x100x5 elemento L angolare dx 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	UBC064	-	-	-
	40x100x5 elemento L angolare sx 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	UBC065	-	-	-

upper

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
				BUTTER	FOG	DOVE GREY	ELEPHANT GREY
	120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	UPP013	UPP015	UPP014	UPP016
	120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	UPP005	UPP007	UPP006	UPP008
	60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	8,5 mm	Natural	UPP092	UPP094	UPP093	UPP095
	100x100 Rettificato 31,50"x31,50"	2 cm 2,0UT	Grip	-	UPP104	-	-
	60x120 decoro Stick 23,62"x47,24"	8,5 mm	Natural	UPP096	UPP098	UPP097	UPP099
	8x120 battiscopa 3,15"x47,24"	6,5 mm	Natural	UPP017	UPP019	UPP018	UPP020
	8x80 battiscopa 3,15"x31,50"	8,5 mm	Natural	UPP053	UPP055	UPP054	UPP056
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	UPP021	UPP023	UPP022	UPP024
	40x80x5 gradino lineare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	UPP057	UPP059	UPP058	UPP060
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Natural	UPP025	UPP027	UPP026	UPP028
	40x80x5 gradino angolare M 15,75"x31,50"x1,97"	8,5 mm	Natural	UPP061	UPP063	UPP062	UPP064

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	-	17,60								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF017
1	-	17,60								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF027
1	-	17,60								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF027
2	-	35,20								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF036
1	-	19,70								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF020
1	-	19,70								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF025
1	-	19,70								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF025

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

upper

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
				BUTTER	FOG	DOVE GREY	ELEPHANT GREY
	40x100x2 gradone toro lineare 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	-	UPP105	-	-
	40x100x2 gradone toro angolare dx 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	-	UPP106	-	-
	40x100x2 gradone toro angolare sx 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	-	UPP107	-	-
	40x100x2 comp. gradone toro angolare interno 15,75"x39,37"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	-	UPP108	-	-
	40x100x5 elemento L lineare 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	-	UPP109	-	-
	40x100x5 elemento L angolare dx 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	-	UPP110	-	-
	40x100x5 elemento L angolare sx 15,75"x39,37"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	-	UPP111	-	-


woodblock

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors			
				BRAVE OAK	BALANCE OAK	SCRATCH OAK	
	40x240 Rettificato 15,75"x94,49"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	WOB003	WOB008	WOB017	
	24x240 Rettificato 9,45"x94,49"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	WOB004	WOB009	WOB018	
	24x120 Rettificato 9,45"x47,24"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	WOB005	WOB010	WOB019	
	120x278 decoro Stripy 47,24"x109,45"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	WOB013	-	-	
	120x278 decoro Groove 47,24"x109,45"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	-	WOB014	-	
	5x120 battiscopa 1,97"x47,24"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	WOB020	WOB021	WOB022	
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	WOB023	WOB024	WOB025	
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99"x47,24"x1,97"	6,5 mm	Real Matt 3D Texture	WOB026	WOB027	WOB028	

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	-	17,60								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF017
1	-	17,60								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF027
1	-	17,60								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF027
2	-	35,20								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF036
1	-	19,70								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF020
1	-	19,70								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF025
1	-	19,70								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF025

imballi lastre

Slab packaging | Emballages dalles | Verpackungen der Platten

IMBALLI PER LASTRE FORMATI 160x320 - 120x278 - 40x240 - 24x240 PACKAGING FOR SLABS SIZES 160x320 - 120x278 - 40x240 - 24x240 EMBALLAGES POUR DALLES FORMATS 160x320 - 120x278 - 40x240 - 24x240 VERPACKUNGEN FÜR FLIESENFORMATE 160x320 - 120x278 - 40x240 - 24x240							
Codice imballo Packaging code Code emballage Verpackungscode	Formato lastre Slab size Format dalles Fliesenformat	Descrizione imballo Packaging description Description emballage Beschreibung der Verpackung	Spirre Thickness Épaisseur Stärke	Contenuto imballo Packaging content Contenu emballage Verpackungsinhalt	Dimensione esterna cassa Crate overall dimensions Dimension extérieure de la caisse Außenabmessungen der Kiste	Peso imballo vuoto Weight of empty packaging Poids de l'emballage vide Leergewicht der Verpackung	
PAL249	160x320	Cassa 160x320 H. 40,4 Crate 160x320 H. 40,4 Caisse 160x320 H. 40,4 Kiste 160x320 H. 40,4	6,5 mm	Cassa da 1 a 14 Lastre Crate for 1 to 14 Slabs Caisse de 1 à 14 Dalles Kiste mit 1 bis 14 Fliesen	343,2x172,6x36,2 cm	136	
CAV006	160x320	Cavalletto 160x320 A-frame 160x320 Support 160x320 Ständer 160x320	6,5 mm	Cavalletto Max 42 Lastre Trestle Max 42 Slabs Support Max. 42 Dalles Ständer max. 42 Fliesen	330x75x196,8	166	
CAV001	160x320 120x278	Cavalletto in metallo 160x320 Metal A-frame 160x320 Support en métal 160x320 Metallbock 160x320	6,5 mm	Cavalletto Max 42 Lastre Trestle Max 42 Slabs Support Max. 42 Dalles Ständer max. 42 Fliesen Cavalletto Max 44 Lastre Trestle Max 44 Slabs Support Max. 44 Dalles Ständer max. 44 Fliesen	330x75x198	150	
PAL267	120x278	Cassa 120x278 H. 39 Crate 120x278 H. 39 Caisse 120x278 H. 39 Kiste 120x278 H. 39	6,5 mm	Cassa da 10 a 18 Lastre Crate for 10 to 18 Slabs Caisse de 10 à 18 Dalles Kiste mit 10 bis 18 Fliesen	291x134x39	112	
PAL268	120x278	Cassa 120x278 H. 31,5 Crate 120x278 H. 31,5 Caisse 120x278 H. 31,5 Kiste 120x278 H. 31,5	6,5 mm	Cassa da 1 a 9 Lastre Crate for 1 to 9 Slabs Caisse de 1 à 9 Dalles Kiste mit 1 bis 9 Fliesen	291x134x31,5	101	
CAV009	120x278	Cavalletto 120x278 A-frame 120x278 Support 120x278 Ständer 120x278	6,5 mm	Cavalletto Max 44 Lastre Trestle Max 44 Slabs Support Max. 44 Dalles Ständer max. 44 Fliesen	288x75x156,6	137	
PAL247	40x240 24x240	Cassa Doghe H. 30,4 Crate Boards H. 30,4 Caisse Douves 30,4 Kiste Latten H. 30,4	6,5 mm	Cassa per Listelli Crate for Trims Caisse pour Listels Kiste für Leisten Max 36 pz - 40x240 Max 54 pz - 24x240	252x94x30,4	56	
CAV011	160x320 120x278	Cavalletto in metallo 160x320 Metal A-frame 160x320 Support en métal 160x320 Metallbock 160x320	6,5 mm	Max 42 pz - 160x320 Max 44 pz - 120x278	388,6x75x185,7	123	

IMBALLI PER LASTRE FORMATI 120x120 PACKAGING FOR SLABS SIZES 120x120 EMBALLAGES POUR DALLES FORMATS 120x120 VERPACKUNGEN FÜR FLIESENFORMATE 120x120							
Codice imballo Packaging code Code emballage Verpackungscode	Formato lastre Slab size Format dalles Fliesenformat	Descrizione imballo Packaging description Description emballage Beschreibung der Verpackung	Spirre Thickness Épaisseur Stärke	Contenuto imballo Packaging content Contenu emballage Verpackungsinhalt	Dimensione esterna cassa Crate overall dimensions Dimension extérieure de la caisse Außenabmessungen der Kiste	Peso imballo vuoto Weight of empty packaging Poids de l'emballage vide Leergewicht der Verpackung	
PAL253	120x120		6,5 mm	Cassa da 8 a 20 scatole Crate for 8 to 20 boxes Caisse de 8 à 20 boîtes Kiste mit 8 bis 20 Kartons			
CAV008	120x120	Cavalletto 120x120 A-frame 120x120 Support 120x120 Ständer 120x120	6,5 mm	Cassa da 7 a 15 scatole Crate for 7 to 15 boxes Caisse de 7 à 15 boîtes Kiste mit 7 bis 15 Kartons	130,2x130,2x40	37	
PAL265	120x120		6,5 mm	Cassa da 1 a 7 scatole da 2 pz Crate for 1 to 7 two piece boxes Caisse de 1 à 7 boîtes de 2 pces Kiste mit 1 bis 7 Kartons zu 2 Stck.			
CAV008	120x120	Cavalletto 120x120 A-frame 120x120 Support 120x120 Ständer 120x120	6,5 mm	Cassa da 1 a 6 scatole Crate for 1 to 6 boxes Caisse de 1 à 6 boîtes Kiste mit 1 bis 6 Kartons	133x129x28	31	

movimentazione casse

Box handling | Manutention des caisses | Versetzen der Kisten

Per una corretta movimentazione delle casse è necessario l'utilizzo di un carrello elevatore a forche, con una lunghezza di almeno 1,20 mt in caso di presa della cassa sul lato lungo. Per la presa sul lato corto la lunghezza delle forche deve essere di almeno 1,80 mt per la cassa 120x278 e di almeno 2,00 mt per la cassa 160x320. La distanza tra le forche non deve essere inferiore ai 60 cm. In condizioni normali, le forche vanno posizionate al centro del lato lungo del pallet, in quanto le stesse devono far presa su tutta la profondità del pallet.

Per maggiori dettagli consultare il sito www.fondovalle.it

For correct crate handling a forklift truck is required, with forks that are at least 1.20 m long if picking up the crates from the long side. If picking up from the short side, the forks must be at least 1.80 m long for the crates measuring 120x240 and at least 2.00 m long for the 160x320 crates. The forks must be at least 60 cm apart. In normal conditions, the forks must be positioned in the middle of the long side of the pallet so that they provide a stable hold all the way across the width of the pallet.

For more details, please visit our site at www.fondovalle.it

Pour une manutention correcte des caisses, il est nécessaire d'utiliser un chariot-élévateur à fourches d'une longueur d'au moins 1,20 m si l'on saisit la caisse du côté long. Pour la prise du côté court, la longueur minimale des fourches doit être de 1,80 m pour la caisse 120x278 et de 2,00 m pour la caisse 160x320. La distance entre les fourches ne doit pas être inférieure à 60 cm. Dans des conditions normales, positionner les fourches au centre du côté long de la palette car elles doivent faire prise sur toute la profondeur de cette dernière.


Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site www.fondovalle.it

Für einen richtigen Transport der Kisten ist die Verwendung eines Gabelstaplers mit einer Gabellänge von mindestens 1,20 m beim Anheben der Kiste von der langen Seite notwendig. Zum Anheben der Kiste von der kurzen Seite müssen die Gabeln mindestens 1,80 m bei der Kiste zu 120x278 und mindestens 2,00 m bei der Kiste zu 160x320 lang sein. Der Abstand zwischen den Gabeln darf nicht weniger als 60 cm betragen. Unter normalen Bedingungen werden die Gabeln in der Mitte der Palette positioniert, da sie unter die gesamte Palettentiefe fahren müssen.

Für weitere Details siehe auf der Internetseite www.fondovalle.it

movimentazione casse per lastre 160x320


Handling of boxes for 160x320 slabs | Manutention des caisses pour des dalles de 160x320 | Versetzen der Kisten bei 160x320-Platten



Dimensione "esterna" cassa


"external" dimension of box | dimension "extérieure" de la caisse | außenabmessungen der Kiste

344,6x174,6x40,4 cm



movimentazione casse per lastre 120x278


Handling of boxes for 120x278 slabs | Manutention des caisses pour des dalles de 120x278 | Versetzen der Kisten bei 120x278-Platten



Dimensione "esterna" cassa

"external" dimension of box | dimension "extérieure" de la caisse | außenabmessungen der Kiste


291x132x39



movimentazione casse per lastre komi

40x240 | 24x240


Handling of boxes for KOMI slabs | Manutention des caisses pour des dalles de KOMI | Versetzen der Kisten bei KOMI-Platten



Dimensione "esterna" cassa

"external" dimension of box | dimension "extérieure" de la caisse | außenabmessungen der Kiste


253x94x30,4



movimentazione casse per lastre

120x120


Handling of boxes for 120x120 slabs | Manutention des caisses pour des dalles de 120x120 | Versetzen der Kisten bei 120x120-Platten



Dimensione "esterna" cassa

"external" dimension of box | dimension "extérieure" de la caisse | außenabmessungen der Kiste

131,2x131,2x56,2



consigli di pulizia

Cleaning tips | Conseils de nettoyage | Empfehlungen zum Säubern

IT Di seguito alcuni consigli per la pulizia e manutenzione dei materiali in grès porcellanato di Ceramica Fondovalle S.p.A.

I materiali di Ceramica Fondovalle S.p.A., non richiedono particolari condizioni per la loro cura e manutenzione. Grazie alla loro compattezza superficiale priva di porosità e alla loro resistenza ai prodotti chimici, essi si prestano ad essere utilizzati nei diversi contesti residenziali e commerciali per rivestire, interni ed esterni. Ceramica Fondovalle S.p.A. ricorda che la pulizia iniziale – pulizia della piastrellatura dopo la posa – rientra fra le attività da svolgere normalmente da parte del posatore come previsto dalla norma sulla posa (UNI EN 11493-2016).

La pulizia deve riguardare l'intera superficie della piastrellatura e quindi delle piastrelle, delle fughe, dei giunti di deformazione. Il processo di pulizia sarà considerato come correttamente effettuato se saranno soddisfatte le seguenti due condizioni: completa eliminazione di tutti i residui di materiali di posa, nessun danno (esito da attacco chimico o da abrasione meccanica) alla piastrellatura nella sua interezza ed ai singoli costituenti (fughe e giunti). I consigli che seguono hanno solo carattere indicativo e informativo. Ceramica Fondovalle S.p.A. fornisce materiali di eccellenza ceramica, duraturi nel tempo, resistenti e demanda le indicazioni per la loro pulizia, manutenzione e conseguente conservazione a FILA (anche per gli eventuali interventi straordinari), nell'ottica della scelta di un partner tecnico tutelante nella lunga fase di utilizzo del bene prodotto.

1. Pulizia iniziale

Prima della consegna dei locali al committente o della messa in servizio della pavimentazione è necessario eseguire la pulizia iniziale. Questa, ha lo scopo di eliminare lo sporco accumulato durante le attività di cantiere ed in particolare di rimuovere residui cementizi o epossidici di pittura e protettivi.

Attenzione: la mancata o non adeguata esecuzione della pulizia iniziale genera un decadimento delle eccellenti caratteristiche di resistenza alla macchia peggiorando le prestazioni nel tempo e rendendo più complesse le attività di manutenzione ordinaria.

1.1. Rimozione di residui cementizi o di sigillante

Per questa tipologia di contaminanti la pulizia iniziale deve essere effettuata con detergenti adatti a rimuovere i residui cementizi.


Sono pertanto da utilizzarsi detergenti con base acida" (pH < 1), come DETERDEK PRO / INSTANT REMOVER della ditta Fila o equivalenti (SOLVACID – Geal; KERANET – Mapei; FLOOR CLEANER- Faber Chimica; ecc.). La pulizia dopo posa si esegue a completa stagionatura del sigillante seguendo le indicazioni fornite in scheda tecnica. Indicativamente il posatore seguirà questo procedimento schematizzato come segue:

- Spazzare bene il pavimento e aspirare; per il rivestimento, pulire bene la superficie con una spugna in cellulosa inumidita.
- Utilizzare un detergente diluito come previsto dal produttore
- Distribuire uniformemente la soluzione con il detergente, utilizzando:
 - Per ambienti residenziali: un normale spazzettone o monospazzola per i pavimenti, uno spruzzino per i rivestimenti.
 - Per grandi ambienti una monospazzola con tampone a ruvidità adeguata.
- Lasciare agire in funzione della quantità di materiale presente.
- Sciacquare il pavimento, passivare e raccogliere il residuo panneggiando oppure utilizzando un aspiraliquidi; intervenire con un frattazzo in spugna umida per i rivestimenti.


Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei detergenti leggere le istruzioni in etichetta e in scheda tecnica del produttore.

COME USARLO?

ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA



ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE PAVIMENTI



ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE RIVESTIMENTI



Attenzione: nel caso di residui più tenaci, ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto. Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi. Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di superficie, dell'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Per gli elementi in alluminio, impiegare il prodotto secondo le indicazioni d'uso e con spugna morbida.

1.2. Rimozione di residui a base epossidica

Per questi materiali, il posatore è tenuto a seguire le istruzioni e raccomandazioni fornite dal produttore e le specifiche tecniche e progettuali indicate dalla norma sulla posa (UNI EN 11493-2016). Si suggerisce di effettuare la pulizia iniziale con detergenti professionali specifici come: CR10 della ditta Fila (o equivalenti: EPOSOLV della ditta Geal); o altri specifici suggeriti dal produttore stesso del sigillante.

2. Pulizia di fine cantiere

Al termine dei lavori di cantiere, eseguita la pulizia iniziale, è necessaria una accurata rimozione di tutti gli altri agenti contaminanti e sporcanti che derivano dalle altre lavorazioni di cantiere (elettricisti, imbianchini, tinteggiatori etc.).

Si raccomanda sempre di aver cura di proteggere il pavimento o il rivestimento per evitare danni meccanici dovuti all'inevitabile presenza di materiali duri o abrasivi.

3. Manutenzione ordinaria della piastrellatura

Per la pulizia di tutti i giorni Ceramica Fondovalle S.p.A. consiglia l'utilizzo di detergenti specifici per la ceramica con basso residuo, attenendosi ai consigli del produttore. Si ricorda che il problema della formazione di patine e aloni su tutti i tipi di superfici è dovuto alla mancanza di rimozione dello sporco ordinario, lo sporco va sempre rimosso, non spalmato.

COME USARLO?

ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA



ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE PAVIMENTI



ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE RIVESTIMENTI, TOP BAGNO / CUCINA, TAVOLI



Attenzione: nel caso di residui più tenaci, ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto. Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi. Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di superficie, dell'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Per gli elementi in alluminio, impiegare il prodotto secondo le indicazioni d'uso e con spugna morbida.

Per facilitare l'esecuzione indichiamo di seguito i tipi di strumenti adatti alle diverse tipologie di superfici ceramiche:

- per superfici LISCE (normali, satinate, lucide o levigate): PANNO UMIDO e/o SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDO (colori BIANCO – meglio - o AZZURRO);
- per superfici STRUTTURATE: SPUGNA NON ABRASIVA UMIDA e/o SPAZZOLA A SETOLE FINI IN SAGGINA O PLASTICA;

Il PANNO e la SPUGNA sono più indicati per sporchi più fini, più liquidi, lo SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO e la SPAZZOLA per sporchi più grossolani, più materici.

Tutti i suddetti strumenti non arrecano danni ai materiali ceramici ma sono meno efficaci se non utilizzati come indicato, anche se può capitare che funzionino ugualmente.

I panni possono essere anche in microfibra che in alcuni casi può aiutare per la sua diversa azione meccanica, sempre in abbinamento alla preventiva azione chimica. Con principio similare inoltre segnaliamo anche la possibilità di utilizzo delle spugne melaminiche (o "magiche") tenendo particolare attenzione ai materiali satinati opachi o lucidi in quanto, essendo leggermente abrasive, possono cambiare l'aspetto originale.

4. Manutenzione straordinaria della piastrellatura

Talvolta può manifestarsi la necessità di pulire macchie generate da eventi accidentali che occorrono nel lungo periodo di vita della piastrellatura.

Nella gran parte dei casi, utilizzando il giusto prodotto di pulizia e manutenzione, il problema si risolve senza danni e con facilità.

Ceramica Fondovalle S.p.A. fornisce assistenza tecnica di pulizia su tutta la gamma dei suoi prodotti attraverso il centro di assistenza FILA specializzato. Abbiamo a cuore la soddisfazione dei nostri clienti per questo ci affidiamo a partners specializzati con diffusione capillare.

Per accedere al servizio chiamare il numero di assistenza FILA dedicato +39 049 946 73 00 specificando Fondovalle oppure visitare il sito www.filasolutions.com

EN Here are some tips for cleaning and maintaining the porcelain stoneware materials of Ceramica Fondovalle S.p.A.

Ceramica Fondovalle S.p.A. materials do not require special care and maintenance. Thanks to their surface compactness free from porosity and their resistance to chemicals, they lend themselves to being used in different residential and commercial contexts as cladding, both indoors and outdoors. Ceramica Fondovalle S.p.A. reminds you that the initial cleaning of the tiling after installation is one of the activities that should normally be performed by the installer as required by the installation standard (UNI EN 11493-2016).

Cleaning must cover the entire surface of the tiling and therefore of the tiles, joints and expansion joints. The cleaning process will be considered correctly performed if the following two conditions are met: complete removal of all the residues of laying material, no damage (result of chemical attack or mechanical abrasion) to the tiling in its entirety and to the individual constituents (grouts and joints). The following tips are only indicative and informative.

Ceramica Fondovalle S.p.a. supplies long-lasting, resistant ceramic materials of excellent quality. For instructions for their cleaning, maintenance and care, please refer to FILA (also for any special treatments), which will provide you with all the technical products and information needed for the future file of the product.

1. Initial cleaning

Before the handover of the premises to the client or commissioning of the flooring, it is necessary to perform initial cleaning. This is aimed at removing any dirt that has accumulated during the site activities and in particular to remove cementitious or epoxy paint and protective residues. Attention: non- or inadequate initial cleaning can result in deterioration of the excellent stain resistance characteristics, worsening performance over time and making the activities of ordinary maintenance more complex.

1.1. Removal of cement or sealant residues

For these types of contaminants the initial cleaning must be performed with detergents suitable for removing cement residues. As such, acid-based detergents" (pH < 1), such as DETERDEK PRO by the company Fila, or equivalent substances (SOLVACID – Geal; KERANET – Mapei; FLOOR CLEANER- Faber Chimica, etc.) should be used. Cleaning after laying is to be performed when the sealant has completely hardened following the instructions provided in the technical data sheet. Indicatively, the installer should follow the procedure outlined as follows:

- Sweep the floor well and then vacuum it; for wall tiles, clean the surface well with a damp cellulose sponge.
- Use a diluted acid cleaner as recommended by the manufacturer;
- Distribute the solution evenly with the detergent diluted, using:
 - For residential spaces: for floors, a normal long-handled cleaning brush or a single-disc cleaner, for wall tiles, a spray.
 - For large environments, a single-disc machine with pad of suitable roughness.
- Leave to act according to the quantity of material present.
- Rinse the floor, passivate, and wipe up or vacuum the remaining liquid; use a damp sponge trowel for wall tiles.

For further information on the use of detergents, read the instructions on the label and in the manufacturer's data sheet.

HOW IS IT USED?

MACHINE CLEANING INSTRUCTIONS




consigli di pulizia


Cleaning tips | Conseils de nettoyage | Empfehlungen zum Säubern



INSTRUCTIONS FOR FINISHING FLOOR TILES MANUALLY



INSTRUCTIONS FOR FINISHING FLOOR TILES MANUALLY



INSTRUCTIONS FOR FINISHING WALL TILES, KITCHEN OR BATHROOM COUNTERTOPS, AND TABLES MANUALLY



Important: for more stubborn dirt, repeat the application with the same procedure, leaving the product to act for longer. Do not use on polished marbles or any materials vulnerable to attack by acids. Perform a preliminary test on a small portion of the surface to check that the material is resistant to the product.

1.2. Removal of epoxy-based residues

For these materials, the installer is required to follow the instructions and recommendations supplied by the manufacturer and the technical and design specifications indicated by the standard on installation (UNI EN 11493-2016). It is advisable to perform the initial cleaning with specific professional detergents such as: CR10 by the company Fila (or equivalent: EPOSOLV by the company Geal) or referring to other specifications suggested by the sealant manufacturer.

2. Cleaning at the end of the site work

At the end of the site works, after the initial cleaning, careful removal of all other contaminants and of any dirt generated from other work on site (electricians, painters, painters etc.) is required. We recommend that you place protective sheeting over the floor or wall to prevent mechanical damage which could be caused by the presence of hard or abrasive substances.

3. Ordinary maintenance of the tiling

For everyday cleaning, Ceramica Fondovalle S.p.A. recommends the use of specific detergents for low-residue ceramics, following the manufacturer's recommendations. Remember that the problem of the formation of films and smears on all types of surfaces is due to not having removed ordinary dirt. Dirt must always be removed and not spread around.

HOW IS IT USED?

MACHINE CLEANING INSTRUCTIONS



To request this service, call the dedicated service number provided by FILA (+39 049 946 73 00), specifying Fondovalle, or visit the website: www.filasolutions.com

FR_Voici quelques conseils pour le nettoyage et l'entretien du matériel en grès cérame de Ceramica Fondovalle S.p.A.

Le matériel de Ceramica Fondovalle S.p.A. ne nécessite pas de conditions particulières pour leur entretien et leur maintenance. Grâce à la compacité de leur surface sans porosité et à leur résistance aux produits chimiques, ils peuvent être utilisés dans divers contextes résidentiels et commerciaux pour revêtir les espaces intérieurs et extérieurs. Ceramica Fondovalle S.p.A. rappelle que le nettoyage initial - c'est-à-dire le nettoyage du carrelage après la pose - est une activité généralement confiée par le carreleur comme le prévoit la norme sur la pose (UNI EN 11493-2016).

Le nettoyage doit couvrir toute la surface du carrelage et donc les carreaux, les joints et les raccords de déformation. Le nettoyage est réputé correctement effectué si les deux conditions suivantes sont remplies : élimination complète de tous les résidus du matériel de pose, absence de dommages (résultant d'une attaque chimique ou d'une abrasion mécanique) sur l'ensemble du carrelage et sur les différents éléments (joints et raccords). Les conseils suivants sont exclusivement fournis à titre indicatif et informatif. Ceramica Fondovalle S.p.A. fournit un matériel d'excellence en céramique, durable et résistant et délègue à FILA le soin de fournir des indications pour leur nettoyage, leur entretien et leur conservation conséquente (également pour toute intervention extraordinaire), un partenaire technique qui fournit son expérience tout au long de la vie du produit.

1. Nettoyage initial

Un nettoyage initial doit être effectué avant la remise des locaux au client ou la mise en service du revêtement de sol. L'objectif est d'éliminer la saleté accumulée pendant les activités de construction et en particulier les résidus de ciment ou à base époxy de la peinture et des agents de protection.

Attention : si l'on effectue mal ou si l'on omet d'effectuer le nettoyage initial, les excellentes caractéristiques de résistance aux taches se détériorent, entraînant une dégradation des performances dans le temps ce qui complique l'entretien de routine.

1.1. Élimination des résidus de ciment ou de scellant

Pour ce type de contaminants, le nettoyage initial doit être effectué avec des détergents adaptés à l'élimination des résidus de ciment. Par conséquent, il faut utiliser des détergents à base acide (pH < 1), tels que DETERDEK PRO de la société Fila ou des produits équivalents (SOLVACID - Geal ; KERANET - Mapei, FLOOR CLEANER - Faber Chimica, etc.).

Le nettoyage après la pose est effectué lorsque le scellant a complètement durci, en suivant les instructions fournies sur la fiche technique. A titre indicatif, l'installateur suivra cette procédure schématique comme suit :

- Bien balayer le sol et passer l'aspirateur ; pour le revêtement mural, bien nettoyer la surface avec une éponge en cellulose humidifiée.
- Utiliser un détergent acide dilué comme le prescrit le fabricant ;
- Répartir uniformément la solution avec le détergent dilué, en utilisant :
 - Pour les environnements résidentiels : une brosse ordinaire ou une monobrosse pour les sols, un vaporisateur pour les revêtements muraux.
 - Pour les grandes surfaces, utiliser un nettoyeur monobrosse avec un tampon d'une rugosité appropriée ;
- Laisser agir en fonction de la quantité de matériel présent ;
- Rincer le sol, passer et ramasser les résidus en drapant ou en essuyant ou en utilisant un aspirateur à eau ; intervenir avec une taloche en éponge humide pour les revêtements muraux.


Pour plus d'informations sur l'utilisation des détergents, lire les instructions figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique du fabricant.

COMMENT L'UTILISER ?


INSTRUCTIONS INTERVENTION AVEC MACHINE



INSTRUCTIONS INTERVENTION MANUELLE SOLS



INSTRUCTIONS INTERVENTION MANUELLE REVÊTEMENTS MURAUX



Attention : en cas de résidus plus tenaces, répéter l'application de la même façon en laissant agir le produit plus longtemps. Ne pas utiliser sur marbres polis ni sur les matériaux sensibles aux acides. Sur une petite portion de surface, faire un test préliminaire pour s'assurer de l'efficace résistance du matériau au produit.

1.2. Élimination des résidus à base époxy

Pour ce type de matières, l'installateur doit suivre les instructions et les recommandations fournies par le fabricant ainsi que les spécifications techniques et de conception indiquées par la norme sur la pose (UNI EN 11493-2016). On suggère d'effectuer le nettoyage initial avec des détergents professionnels spécifiques tels que : CR10 de la société Fila (ou un produit équivalent : EPOSOLV de la société Geal) ; ou d'autres produits spécifiques suggérés par le fabricant du scellant.

2. Nettoyage de fin de chantier


À la fin du chantier, après le nettoyage initial, il est nécessaire d'éliminer soigneusement tous les autres agents contaminants et salissants résultant d'autres travaux sur le chantier (électriciens, peintres, etc.). On recommande de toujours veiller à protéger le sol ou le revêtement mural afin d'éviter tout dommage mécanique dû à la présence inévitable de matériaux durs ou abrasifs.

3. Entretien courant du carrelage

Pour le nettoyage quotidien, Ceramica Fondovalle S.p.A. recommande l'utilisation de détergents spécifiques pour la céramique à faible résidu, en s'en tenant au conseil du fabricant. On rappelle que le problème de la patine et des halos qui se forment sur tous les types de surfaces est dû au défaut d'élimination de la saleté ordinaire ; il faut toujours éliminer la saleté sans l'étaler.

COMMENT L'UTILISER ?

INSTRUCTIONS INTERVENTION AVEC MACHINE




consigli di pulizia

Cleaning tips | Conseils de nettoyage | Empfehlungen zum Säubern



INSTRUCTIONS INTERVENTION MANUELLE SOLS



DE Hier einige Empfehlungen zur Reinigung und Pflege der Materialien aus Feinsteinzeug der Ceramica Fondovalle S.p.A.

Die Materialien der Ceramica Fondovalle S.p.A. erfordern keine besonderen Bedingungen für ihre Pflege und Wartung. Aufgrund ihrer kompakten Oberfläche ohne poröse Stellen und ihrer Beständigkeit gegenüber Chemikalien eignen sie sich für den Einsatz in verschiedenen Wohn- und Gewerbebereichen als Beläge im Innen- und Außenbereich. Die Ceramica Fondovalle S.p.A. erinnert Sie daran, dass die Erstreinigung - das Reinigen der Fliesen nach der Verlegung - eine der Tätigkeiten ist, die gemäß der Verlegenorm (UNI EN 11493-2016) normalerweise der Fliesenleger ausführen muss.

Die Reinigung muss die gesamte Oberfläche der Fliesen umfassen und somit die Fliesen, Fugen und Dehnfugen. Der Reinigungsvorgang gilt als korrekt durchgeführt, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: vollständige Beseitigung aller Rückstände des Verlegematerials, keine Beschädigung (durch chemischen Angriff oder mechanischen Abrieb) der gesamten Fliesen und der einzelnen Bestandteile (Fugen und Dehnfugen). Die folgenden Empfehlungen sind nur Richtwerte und dienen zur Information. Die Ceramica Fondovalle S.p.A. liefert Materialien aus ausgezeichneten Keramik, die langlebig und widerstandsfähig sind, und empfiehlt die Firma FILA als technischen Partner für die Reinigung, die Pflege der Produkte und eventuelle Sonderereignisse.

INSTRUCTIONS D'INTERVENTION MANUELLE REVÊTEMENTS, DESSUS DE SALLE DE BAIN / CUISINE, TABLES



Attention : en cas de résidus plus tenaces, répéter l'application de la même façon en laissant agir le produit plus longtemps. Ne pas utiliser sur marbres polis ni sur les matériaux sensibles aux acides. Sur une petite portion de surface, faire un test préliminaire pour s'assurer de l'efficacité de résistance du matériau au produit.

Afin de faciliter l'exécution, nous indiquons ci-dessous les types d'instruments adaptés aux différents types de surfaces céramiques :

- pour les surfaces LISSES (normales, satinées, brillantes ou polies), CHIFFON HUMIDE et/ou SCOTCH-BRITE ANTI-RAYURES HUMIDE (couleurs BLANC - mieux - ou BLEU) ;
- pour les surfaces STRUCTURÉES, ÉPONGE NON ABRASIVE HUMIDE et/ou BROSSE À SOIES FINES EN GENÈT OU EN PLASTIQUE ;

Le CHIFFON et l'ÉPONGE conviennent aux saletés plus fines et plus liquides, le SCOTCH-BRITE ANTI-RAYURES et la BROSSE à la saleté plus grossière et plus texturée.

Tous les outils susmentionnés n'endommagent pas les matières céramiques mais ils perdent de leur efficacité (ce qui ne les empêche pas de fonctionner dans certains cas) si l'on ne suit pas les instructions fournies. Les chiffons peuvent également être en microfibre qui représente une action mécanique très utile, toujours en combinaison avec l'action chimique préventive. Dans le même ordre d'idées, nous aimerais également souligner la possibilité d'utiliser des éponges en mélamine (ou éponges « magiques ») ; mais il faut faire très attention aux carrelages satinés, opaques ou brillants, car ces éponges légèrement abrasives peuvent modifier leur aspect original.

4. Entretien exceptionnel du carrelage

Parfois, il peut être nécessaire de nettoyer des taches causées à l'occasion d'événements accidentels survenant pendant la longue vie du carrelage.

Dans la plupart des cas, l'utilisation du bon produit de nettoyage et d'entretien résoudra le problème sans dommages et avec facilité.

Ceramica Fondovalle S.p.A. fournit une assistance technique de nettoyage sur toute sa gamme de produits par l'intermédiaire du spécialiste après-vente FILA. Nous attachons une grande importance à la satisfaction de nos clients, et à cet effet nous collaborons avec des partenaires spécialisés sur tout le territoire national.

Pour accéder au service, appeler le numéro d'assistance FILA dédié +39 049 946 73 00 en spécifiant Fondovalle ou visiter le site suivant www.filasolutions.com

HINWEISE ZUM MANUELLEN VORGEHEN AUF BODENBELÄGEN



HINWEISE ZUM MANUELLEN VORGEHEN AUF BODENBELÄGEN



HINWEISE ZUM MANUELLEN VORGEHEN AUF BODENBELÄGEN



HINWEISE ZUM MANUELLEN VORGEHEN AUF BODENBELÄGEN, WASCHTISCHPLATTEN IM BAD / ARBEITSPLATTEN IN DER KÜCHE, TISCHEN



Achtung: Bei harthäckigen Rückständen das Produkt erneut auftragen, die gleiche Vorgehensweise wie bei der ersten Reinigung beachten, aber das Produkt länger wirken lassen. Nicht auf Glanzmarmor-Bodenbelägen oder auf säureempfindlichen Materialien verwenden. Anhand eines Vorab-Tests auf einem kleinen Teilstück der Oberfläche sicherstellen, dass das Material durch das Produkt weder angegriffen noch beschädigt wird. Bei Elementen aus Aluminium das Produkt nach den Gebrauchsanweisungen und mit einem weichen Schwamm einsetzen.

Zur Erleichterung der Ausführung geben wir nachfolgend die Arten von Werkzeugen an, die für verschiedene Arten von Keramikoberflächen geeignet sind:

- für GLATTE Oberflächen (normale, seidenmatte, glänzende oder geschliffene), FEUCHTES TUCH und / oder FEUCHTER SCOTCH-BRITE ANTSCRATCH (Farben WEISS - besser - oder HELLBLAU);
- für STRUKTURIERTE Oberflächen, FEUCHTER, NICHT SCHEUERNDE SCHWAMM und/oder BÜRSTE MIT FEINEN BORSTEN AUS SORGHUM ODER KUNSTSTOFF;

Das TUCH und der SCHWAMM eignen sich besser für feineren, flüssigeren Schmutz, der SCOTCH-BRITE ANTI-SCRATCH und die BÜRSTE für gröberen Schmutz.

Alle oben genannten Werkzeuge verursachen keine Schäden an Keramikmaterialien, sind jedoch weniger effektiv, wenn sie nicht wie angegeben verwendet werden, obwohl es vorkommen kann, dass sie gleichsam funktionieren. Die Tücher können auch aus Mikrofaser hergestellt sein, was in einigen Fällen aufgrund ihrer unterschiedlichen mechanischen Wirkung, immer in Kombination mit der vorherigen chemischen Behandlung, hilfreich sein kann. Mit einem ähnlichen Prinzip weisen wir auch auf die Möglichkeit hin, Melaminschwämme (oder „Zauber“-Schwämme) zu verwenden, wobei besonders auf matte oder glänzende seidenartige Materialien zu achten ist, da diese leicht Abasie sind und das ursprüngliche Erscheinungsbild ändern können.

4. Außergewöhnliche Wartung des Fliesenbelags

Manchmal kann es erforderlich sein, Flecken zu entfernen, die durch zufällige Ereignisse entstehen, die während der langen Lebensdauer der Fliesen auftreten. In den meisten Fällen wird das Problem mit dem richtigen Reinigungs- und Wartungsprodukt ohne Beschädigung und mühe los gelöst.

Ceramica Fondovalle S.p.A. gewährleistet technische Unterstützung in Reinigungsfragen für die gesamte eigene Produktpalette über den spezialisierten Reinigungsdienstleister FILA. Um den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden entgegenzukommen, vertrauen wir auf spezialisierte Partner mit flächendeckendem Vertriebs- und Service-Netz.

Il programma LIFE+ è lo strumento finanziario per l'ambiente dell'Unione Europea. L'obiettivo generale del programma LIFE+ è quello di contribuire alla realizzazione, all'aggiornamento e allo sviluppo di politiche ambientali e legislative rilevanti per l'Unione Europea, co-finanziando progetti pilota o dimostrativi di importanza per l'intera Europa. LIFE+ è stata istituita con Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/05/2007 ed è la prosecuzione naturale del precedente programma LIFE, entrato in vigore nel 1992.

Il programma LIFE+ è suddiviso in 3 parti:

1. LIFE+ Natura e Biodiversità: sostiene progetti dimostrativi e migliori pratiche aventi come obiettivo la salvaguardia della natura e della biodiversità europea, per mezzo della conservazione e della protezione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali.

2. LIFE+ Politiche e Governance ambientale: sostiene progetti pilota o innovativi che contribuiscono alla realizzazione di politiche ambientali europee e di idee, tecnologie, metodi e strumenti per lo sviluppo di politiche innovative ambientali.

3. LIFE+ Informazione e Comunicazione: sostiene progetti relativi allo sviluppo di campagne di comunicazione e sensibilizzazione in merito a tematiche quali la conservazione ambientale, la protezione della natura o la conservazione della biodiversità, così come campagne per la prevenzione degli incendi nelle foreste.

Possono essere reperite maggiori informazioni relative al programma LIFE+ e ai progetti co-finanzianti all'indirizzo web istituzionale: <http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm>. Ulteriori informazioni relative alle priorità nazionali possono essere reperite sui siti delle autorità nazionali competenti per il LIFE+. Il National Contact Point per l'Italia è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sul cui sito web (www.minambiente.it) si possono trovare sia le informazioni in italiano sul programma LIFE+, sia sui progetti realizzati o in corso di realizzazione in Italia.

Per maggiori dettagli consultare il sito www.fondovalle.it

LIFE+ is the European Union's financial instrument for the environment. The general objective of LIFE+ is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental policy and legislation by co-financing pilot or demonstration projects with European added value. The legal basis for LIFE+ is the Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council dated 23/05/2007 and it is the natural prosecution of the previous LIFE programme which started in 1992.

The LIFE+ programme is divided in 3 parts:

1. LIFE+ Nature and Biodiversity: it co-finances best practice or demonstration projects that contribute to safeguarding European nature and biodiversity by preserving and protecting the natural habitats of animal and plant species.

2. LIFE+ Environment policy and governance: it co-finances innovative or pilot projects that contribute to the implementation of European environmental policy and the development of innovative policy ideas, technologies, methods and instruments.

3. LIFE+ Information and Communication: it co-finances projects relating to communication and awareness raising campaigns on environmental, nature protection or biodiversity conservation issues, as well as projects related to forest fire prevention.

For further information about the LIFE+ programme and the projects co-financed visit the institutional website: <http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm>. Further information on national priorities can be found on the websites of the competent national authorities as regards LIFE+. The National Contact Point for Italy is the Ministry for the Environment, Land and Sea and its website (www.minambiente.it) contains information in Italian on the LIFE+ programme and on projects carried out or underway in Italy.

For more details consult our web site www.fondovalle.it

life 15_eclat

Nuovo modello di economia circolare che predisponde anche l'uso di materiali di scarto di altre aziende e/o settori.

Il Progetto LIFE ECLAT nasce dalla collaborazione tra la nostra azienda e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia per integrare in un unico processo aziendale circolarizzato tutte le migliori prassi tecnologiche disponibili o in fase di sviluppo nel settore ceramico.

Iniziato nella seconda metà del 2016, è in fase di sviluppo e inizia ora a dare i primi riscontri concreti.

Obiettivi

L'obiettivo del progetto è quello di applicare e validare i principi dell'approccio definito come "economia circolare" alla realizzazione di rivoluzionario lastre ceramiche "infinite" da utilizzarsi come rivestimenti, pavimenti, piani cucina, piatti doccia ecc.

L'intento principale è di chiudere completamente il nostro ciclo di produzione che inizia con l'ingresso della polvere atomizzata e termina con la realizzazione di prodotti finiti, passando per processi meccanici e termici e attraverso il riciclaggio di piastrelle e vetri di scarto (rifiuti di produzione, demolizione ecc).

Il progetto intende unire in un sistema integrato il nuovo processo di formatura in continuo per pressatura a nastro di polveri atomizzate, un sistema di decorazione a secco simile al "getto d'inchiostro", un successivo taglio a secco e levigatura in verde: in questo modo tutti i possibili scarti generati durante le lavorazioni fin qui descritte saranno assimilabili alle materie prime di partenza e pertanto riutilizzabili direttamente nello stesso processo di fabbricazione. Questa innovazione estende i suoi effetti anche verso la restante parte del ciclo produttivo, nella quale il processo di cottura risulterà più uniforme e quindi presenterà meno rischi di difetti, imperfezioni o rotture, essendo le lastre di dimensioni maggiori e costanti. Infine il sistema di packaging si è stato modificato in modo da evitare qualsiasi generazione di rifiuti o il consumo di risorse: l'imballo è prodotto in loco e "on demand", partendo da rulli di cartone che vengono tagliati a misura, piegati e sui quali viene di volta in volta stampato il necessario; il packaging verrà studiato per coprire solo i lati e parte delle superfici superiore ed inferiore della scatola così da avere protezione solo dove necessario e risparmiare materiale inutile. In questo caso si avrà una riduzione del 60-70% nell'utilizzo del cartone per imballaggio rispetto al processo tradizionale.

Ultimo ma non meno importante, le nuove lastre verranno realizzate con una "marca" (ovvero la superficie inferiore) più liscia che renderà le procedure sia di installazione che di smontaggio più semplice. La composizione del corpo ceramico sarà realizzata utilizzando nuove "eco" composizioni, che conterranno fino al 40% di materiali riciclati provenienti da piastrelle di terra ceramica o porcellana; a sua volta, lo stesso prodotto a fine vita potrà essere completamente riciclato nelle stesse composizioni, chiudendo la circolarità del processo.

Risultati attesi

I risultati attesi sono principalmente di natura ambientale e tecnica. In particolare si prevede di applicare pienamente i principi di economia circolare che saranno dimostrati attraverso la predisposizione della linea pilota che sarà realizzata presso la sede del proponente.

In particolare ci aspettiamo di ottenere:

- Nessuna rifiuto solido o liquido emesso dal nuovo processo e completo riciclo interno dei rifiuti prodotti. Ciò corrisponde ad una riduzione di 0,9 kg/m² di fanghi di taglio e levigatura (valore calcolato su base secca) attualmente smaltiti in discariche e di circa 2,5 kg/m² di scarti cotti (rottura che accadono durante le operazioni di taglio o a causa di lastre difettose).
- Nessun uso di acqua nelle operazioni di taglio e levigatura (tutto avverrà in verde e quindi a secco), portando ad un risparmio di 0,8 metri cubi di acqua per metro quadrato di lastra prodotta.
- Minor consumo energetico: -50% nel taglio e levigatura, +40%/+90% di vita utile delle mole da taglio/levigatura; nessun aumento di consumi energetici dovuti al cambio di tecnologia in fase di pressatura. In valori assoluti, il risparmio dei consumi energetici è stato stimato in circa -1,13 kWh/m² di prodotto (24.180 kWh/anno*).

- Uso di materie riciclate (comprese ceramiche recuperate da demolizioni) fino al 40% in peso dell'impasto (9,2 kg/m², pari a 358,8 tonnellate/anno*).

- Riciclabilità completa del prodotto a fine vita e reinserimento nel processo di fabbricazione.

- Riciclaggio completo tal quale delle polveri prodotte durante il taglio e la levigatura in verde, per semplice rimesscolamento e reinserimento nell'impasto base. In cifre, il riciclaggio interno (vd. punti 5 e 6) può calcolarsi pari a 2,31 kg/m², ovvero a 90 tonnellate/anno*.

- Aumento della produttività (atteso di circa il 30%) nelle operazioni di taglio e lucidatura, a causa della minore resistenza all'usura delle lastre pressate rispetto a quelle sinterizzate.

- Riduzione dei costi derivanti dalle operazioni di confezionamento, stimati nel 40% in meno (valore riferito ad una lastra media di 1 m² di superficie) dovuti dalla riduzione nell'uso di cartone ed al sistema di stampa diretta sulla confezione (-2 m² di imballaggio per m² di prodotto, pari a 7800 confezioni m²/anno*).

- Riduzione delle emissioni di CO₂: fino a 13.74 kg/m² di prodotto (430 tonnellate di CO₂/anno*).

* indica la stima per una linea dimostrativa dalla capacità produttiva di 130 m²/giorno, operativo 300 giorni all'anno.

New model of circular economy that also predisposes the use of waste materials in other industries.

LIFE PROJECT ECLAT arise from the collaboration between our company and the University of Modena and Reggio Emilia in order to integrate in a whole circularized process all the best technological practices available or under development in the ceramic field.

Started during the second half of the 2016, is under development and start now to externalize first findings.

Objectives

The objective of the project is to apply and validate the principles of the circular economy approach to the manufacturing of endless revolutionary ceramic slabs for tiles, kitchen tops, bathroom countertops.

The aim is to completely close the manufacturing cycle, which starts from the incoming atomized powders, leading to the finished products by means of mechanical and thermal processes, up to the recycling of end of life products claimed by deconstruction operations or production waste.

The project intend to joint in an integrated system the new forming process using belt pressing of atomised powders, a decoration plant using a new dry like inkjet system, a subsequent dry cutting and in green polishing: so all the possible waste generated during the processes till now described should be comparable to starting raw materials and therefore reusable directly in the same productive cycle. This innovation will extend also down to the manufacturing cycle, since the sintering cycle will result more uniform and the will be minimized risk of defects, imperfections, breakages, being the slabs with higher and constant dimensions. Packaging itself has been revised in order to avoid any generation of waste or resources consumption: the package is produced on site and on demand, starting from cardboard rollers which are cut to size, folded and printed, but covering only part of the sides and of the top part of the finished slab, approximately a reduction of 60-70% of the cardboard used for normal packaging.

Last but not least, the new slabs, will have a smoother back side, which will make easier both installation and disinstallation procedures, using glues or mechanical fixtures. The ceramic body composition will be realized using new "eco" compositions, that will contain up to 40% of recycled materials deriving mainly from ground ceramic tiles or porcelain; hence the final product, when its useful life has come to end, could be completely recycled in the same "eco" compositions, closing the circularity of the process.

Expected results

The expected results are mainly of environmental and technical nature, and in particular it is expected that the principles of the circular economy are fully implemented in the demonstrative line which will be set at the proposer's site:

- No solid or liquid waste emitted by the new process and complete internal recycling of the produced waste. This will correspond to a reduction of 0.9 kg/m² of cutting and polishing sludge (on a dry base), currently disposed of in dumps, and of approx 2.5 kg/m² of fired scraps (broken during cutting, defective slabs).

- No water use in finishing operations (green cutting, green polishing), leading to savings of 0.8 cubic metres of water saved per square metre of slabs.

- Lower energy consumption, estimated in less than 50% energy consumption in cutting and polishing, with at least 40% longer diamond wheel life and 90% longer mole life; no specific energy consumption increase during forming (pressing) operations. In figures, energy consumption saving has been estimated in -1,13 kWh/m² of product (24.180 kWh/year*)

- Use of up to 40% of recycled raw materials, including reclaimed end of life slabs deriving from dismantling of existing installations (9,2 kg/m², equivalent to 358,8 tonnes/year*)

- Complete recyclability of the final product and its reinsertion in the manufacturing process, requiring only milling operations.

- Full recycling, as it is, of the powder produced during green cutting and green polishing, by simple re-mixing and repressing in the base material. In figures, internal recycling (points 5 and 6) can amount to 2,31 kg/m², equivalent to 90 tonnes/year*

- Productivity increase (30% expected) in cutting and polishing operations, due to the lower wear resistance of the pressed slabs with respect to the sintered ones.

- Cost saving in packaging operation, estimated in 40% less for an average 1x1 metre slab, deriving from the reduction of cardboard use and direct printing on the envelope (-2 m² of packaging per m² of product, equivalent to 7800 m² packaging/year*).

- Reduction of CO₂ emissions: down to 13.74 kg/m² of product (430 tonnes of CO₂/year*)

* estimation for a demonstrative line of 130 m²/day operating 300 days/year

condizioni generali di vendita

General terms of sale | Conditions générales de vente | Allgemeine verkaufsbedingungen

1. Normativa Contrattuale

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, le transazioni, gli accrediti o gli abbuoni dai nostri Agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettati per iscritto dalla nostra sede e sono comunque limitati ai contratti cui si riferiscono.

2. Oggetto della Fornitura

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

3. Conferma d'Ordine

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese o alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato tali differenze con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. Consegne

La merce è di norma consegnata "franco-magazzini Ceramica Fondovalle", anche se venduta "franco arrivo" o "franco domicilio del compratore", viaggia a rischio e a pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'appontamento della merce, sempreché disponibile al momento dell'ordine, e fatto salvo quanto previsto al punto 1, non potrà essere richiesto prima di 3 giorni lavorativi dal ricevimento da parte nostra dell'ordine stesso. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1990 e nei successivi.

5. Termini di Consegna

I termini di consegna decorrono dal giorno della conclusione del contratto e, salvo espressa pattuizione scritta, devono considerarsi non strettamente vincolanti. Se espressi in numero di giorni, si intendono riferiti a giorni lavorativi. In caso di ritardo, anche parziale, nella consegna, il Compratore avrà diritto di annullare soltanto la parte dell'ordine relativa alla merce non consegnata dandone comunicazione a Ceramica Fondovalle Spa a mezzo raccomandata con avviso di ricezione entro 45 giorni dalla scadenza del termine. Tuttavia tale comunicazione resterà senza effetto qualora Ceramica Fondovalle Spa, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, consegni tutti i prodotti ordinati. E' comunque esclusa ogni responsabilità di Ceramica fondovalle Spa per danni derivanti da ritardo o mancata consegna (totale o parziale) della merce, salvi i casi di dolo o colpa grave. Quando siano intervenute modificazioni del contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa.

6. Pagamenti

Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra sede Amministrativa in Maranello frazione Torre Maina (MO) anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valido soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per le forniture di materiali di importo inferiore a 1.000 euro, verrà emessa ricevuta bancaria con scadenza a 60 gg dalla data fattura, Iva compresa, indipendentemente dalle normali condizioni riservate all'acquirente. Per i pagamenti previsti in più rate, l'importo dell'Iva sarà comunque riscosso a

mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni dalla fattura. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo come previsto per legge all'immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso del 8% annuo. Inoltre il mancato o ritardato pagamento, anche parziale delle fatture, - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini pattuiti è causa di risoluzione ex art. 1456 cod.civ. del contratto cui si riferisce e giustifica in ogni caso, ex art. 1460 del Cod. Civ., il rifiuto di adempiere eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore, possa avanzare pretesi di compensi, indennizzi o altro.

7. Solve et Repete

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta all'acquirente, al fine di ritardare o evitare il pagamento.

8. Riserva di Proprietà

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di Ceramica Fondovalle Spa fino all'integrale pagamento del prezzo.

9. Garanzia e relativa clausola compromissoria

I nostri materiali sono garantiti conformi alle norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di prima scelta, con tolleranza del 5% circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e terza scelta o di stock e per le partite occasionali. Le collezioni di Ceramica Fondovalle sono materiali soggetti a variazioni cromatiche come espressamente indicato sui nostri cataloghi. Controllare e miscelare il materiale prima della messa in opera. Non si accettano contestazioni per il materiale posato. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa di Torre Maina, prima della posa in opera del materiale e comunque entro il termine perentorio di giorni otto dalla ricezione del materiale e in ogni caso prima della sua successiva vendita a terzi. La posa in opera del materiale determina la decadenza dell'azione per vizi tanto palesti che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7. Ogni questione relativa all'accertamento dei vizi, del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno e alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa ad arbitrato irruibile con arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale Ceramica istituita presso il Centro Ceramico di Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10. Foro Competente

Fermo restando quanto previsto al punto 9, foro esclusivamente competente per tutte le controversie sarà il Foro di Modena.

11. Effettività di ciascuna condizione

Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

1. Regulation of Agreement

Except in the event of amendments or exceptions agreed upon in writing, the general conditions hereunder shall govern all sales agreement between ourselves and the purchaser, and therefore both the agreement entered into with the acceptance of the order hereunder and any other agreements entered into in the future relating to products produced by our company and ordered at a future date. Changes in the general conditions of sale, offers, negotiations, credits or rebates put into practice by our Agents or other intermediaries are not valid unless accepted in writing by our head office and, in any case, are limited solely to the agreements concerned thereby.

2. Scope of the supply

The supply comprises solely the services, materials, and quantities specified in our order confirmation or in any other written notification sent by ourselves. In the event of discrepancies between the wording of the offer and the order, the wording of our order confirmation shall prevail. Partial processing of the order without prior confirmation shall not constitute our approval of the entire order, simply partial approval relating to the goods delivered. In this case, delivery of the goods to the carrier shall constitute acceptance by the purchaser of the new agreement proposal.

3. Order Confirmation

If our order confirmation contains differences between the individual items included and the agreements or orders which the purchaser fails to dispute with a recorded delivery letter sent within ten days of receipt of the confirmation, the purchaser shall accept the confirmation as it stands.

4. Deliveries

The goods are usually delivered ex warehouse at the Ceramica Fondovalle warehousing facilities, even if sold CP or CPT purchaser's works, shall travel at the latter's risk and peril and all our responsibility in relation to the purchaser ceases upon delivery to the carrier. The latter shall then carry out the appropriate checks and, in the event, file the relative claims. Assuming the goods are available when the order is placed, and without prejudice to the provisions of Article 1 hereinabove, the preparation of such goods may not be requested until 3 working days after we have received the said order. Shipments sent abroad, either by sea or by ground, shall be governed by the conditions chosen as and when from the Incoterms approved by the International Chamber of Commerce in 1990, or in subsequent versions.

5. Delivery terms

The delivery terms apply from the day on which the agreement is entered into and, unless expressly agreed in writing, shall be deemed not strictly binding. If expressed in terms of number of days, such days are understood as working days. In the event of delays in delivery, the purchaser shall be entitled to cancel solely the part of the order concerning the goods not yet delivered, giving Ceramica Fondovalle S.p.A. notice thereof via recorded delivery letter with advice of receipt within 45 days of the expiry of the delivery term. Nevertheless, this notification shall remain without effect if Ceramica Fondovalle S.p.A. delivers all the products ordered within 30 working days of receipt thereof. In any case, Ceramica Fondovalle S.p.A. cannot be held in any way liable for damage originating from delays in delivery or failure to deliver the goods (whether totally or partially), with the exception of cases of wilful misconduct or gross negligence. When they agreement has been amended, the term shall be extended by the same amount as that originally established. Any events of force majeure shall interrupt the term for the duration of the said event.

6. Payments

The place of payment is hereby established as our administrative premises in Torre Maina, Maranello (Modena), even in the event of issue of bank drafts or direct debits (without or without the crediting of the sum prior to collection), or of bills of exchange; any exception to the foregoing shall be valid solely if granted by ourselves in writing. For supplies of materials amounting to less than €1,000, a direct debit shall be set up with payment due 60 days from the invoice date, including VAT, regardless of the conditions normally reserved for the purchaser. For payments in instalments, the amount shall be collected via direct debit payable 30 days from the invoice date. Any delays in the payment,

even partial, of our invoices beyond the agreed expiry date shall result in the immediate application of the interest on arrears envisaged by law, calculated at a yearly rate of 8%. Furthermore, failure to pay or delays in payment of the invoices, even partly – for whatsoever reason it may occur – shall entitle us to claim the early payment of the other supplies, without prejudice to any further action we may deem appropriate. Failure to pay or delays in payment of the prices agreed, even partly, within the terms agreed, shall constitute grounds for termination of the agreement concerned, pursuant to Article 1456 of the Italian Civil Code, and shall validate – pursuant to Article 1460 of the Italian Civil Code – in any case – the refusal to fulfil further contractual obligations and to cancel any other pending orders, in which case the purchaser cannot file any claims for remuneration, compensation, or other such.

7. Solve et Repete (pay and then claim)

With the exception of the voidness or voidability or the agreement or of withdrawal therefrom, no objections may be laid against the purchaser in order to delay or avoid payment.

8. Ownership reservation

In the event that, due to contractual arrangements, payment is required – either in full or in part – after delivery, the products delivered shall remain our property until the payment in full of the price thereof.

9. Warranty and relative arbitration clause

Our materials are guaranteed in compliance with UNI-DIN-EN standards currently in force. Our guarantee only covers first-class products, with a fault tolerance of approximately 5%. Any guarantee concerning faults is therefore expressly excluded for second and third-class materials or old stock materials and for any non-compliant batches. The final colours of the Ceramica Fondovalle collections may vary, as clearly stated in our catalogues. Always check and mix the material before laying. We do not accept claims for materials that have already been laid. For claims and disputes to be taken into account, the Purchaser is required to inform Ceramica Fondovalle thereof via recorded delivery letter, sent solely to our administrative premises in Torre Maina, before laying the material and, in any case, within the binding term of 8 days of receipt of the material and prior to the subsequent resale thereof to third parties. Laying the material shall result in the forfeiture of the right to take action for obvious and hidden defects, and thus the implicit waiver of the warranty envisaged in Article 1490 of the Italian Civil Code. Differences in shade cannot be claimed to be a flaw in the material. In any case, our guarantee comprises solely the replacement of material found to be faulty, with any further, different obligations hereby expressly excluded. Any disputes concerning the material shall not entitle the purchase to withhold or delay payment of the amount due, or part thereof, within the terms agreed pursuant to Article 7 hereinabove. Any matter concerning the ascertainment of defects, the right to the warranty, and the establishment and quantification of damage not settled amicably by the parties, shall be settled by a sole arbitrator, with the arbitration proceeding to be established and run according to the Chamber of Arbitration set up at the Ceramic Centre in Bologna, whose decision the parties hereby declare they shall accept unconditionally and unappealably.

10. Competent authority

Without prejudice to the provisions of Article 9 hereinabove, the sole authority with jurisdiction to settle all disputes relating to hereto is the Court of Modena.

11. Validity of each condition

The general conditions of sale set out hereinabove shall not be considered merely formalities. They are both valid and faithfully representative of the contractual intent of the parties.

condizioni generali di vendita

General terms of sale | Conditions générales de vente | Allgemeine verkaufsbedingungen

1. Réglementation Contractuelle

Sous réserve de modifications ou de dérogations éventuelles établies par écrit, les présentes conditions générales règlementent tous les contrats de vente entre notre société et l'acheteur, c'est-à-dire le contrat conclu avec l'acceptation de la présente commande et tout contrat futur relatif aux fournitures des produits de notre société commandés à l'occasion de commandes successives et distinctes. Les variations des conditions générales de vente, les offres, les transactions, les crédits et les ristournes de la part de nos Agents ou autres intermédiaires, ne sont pas valables s'ils n'ont pas été acceptés par écrit par notre siège, et ils sont quoi qu'il en soit limités aux contrats auxquels ils se réfèrent.

2. Objet de la Fourniture

La fourniture comprend uniquement les prestations, le matériel et les quantités spécifiées dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites provenant de nos bureaux. Le texte de notre confirmation de commande prévaudra toujours sur le texte non conforme de l'éventuelle offre ou de la commande. L'exécution partielle de la commande sans confirmation préalable n'exprime pas notre approbation relative à toute la commande, mais elle représente une approbation partielle concernant la marchandise livrée. Dans ce cas, la remise de la marchandise au transporteur équivaudra à l'acceptation de la part de l'acheteur de la nouvelle proposition de contrat.

3. Confirmation de Commande

Si notre confirmation de commande présente des différences au niveau des différents éléments qui la constituent par rapport aux accords et aux commandes, l'acheteur qui n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée expédiée dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la confirmation, est tenu de l'accepter telle qu'elle a été rédigée.

4. Livraisons

La marchandise est généralement livrée "franco-entreports Ceramica Fondovalle", même si elle a été vendue "franco destinataire" ou "franco domicile de l'acheteur", elle est transportée aux risques et périls de ce dernier et toute responsabilité de notre part prend fin avec la remise au transporteur, envers lequel l'acheteur - après avoir effectué les vérifications nécessaires - devra présenter les éventuelles réclamations. La préparation de la marchandise, à condition qu'elle soit disponible au moment de la commande, et sans préjudice du contenu du point 1, ne pourra pas être demandée avant trois jours ouvrables à compter de la réception de la commande de notre part. Les expéditions maritimes et terrestres concernant les fournitures à l'étranger, sont effectuées en fonction des conditions choisies au fur et à mesure, indiquées dans les "Incoterms" approuvés par la Chambre de Commerce Internationale en 1990 et successifs.

5. Délais de Livraison

Les délais de livraison prennent effet à compter du jour de la conclusion du contrat et, sauf accord écrit spécifique, ils sont réputés non strictement contraignants. S'ils sont exprimés en nombre de jours, ils se réfèrent à des jours ouvrables.

En cas de retard de livraison, même partiel, l'acheteur aura le droit d'annuler uniquement la partie de la commande relative à la marchandise non livrée en le communiquant à Ceramica Fondovalle Spa par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 45 jours à compter de l'échéance du délai. Toutefois, cette communication n'aura aucun effet si Ceramica Fondovalle Spa livre tous les produits commandés dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la communication. Ceramica Fondovalle Spa est quoi qu'il en soit déchargeée de toute responsabilité en cas de dommages dérivant d'un retard ou d'une livraison manquée (totale ou partielle) de la marchandise, sauf en cas de dol ou de faute grave. En cas de modifications du contrat, le délai reste prorogé pour une période égale à celui établi au départ. Toute cause de force majeure suspend l'échéance du délai pendant toute la durée de la cause.

6. Paiements

Le lieu de paiement est fixé en notre siège Administratif à Torre Maina, Maranello (Modène) également en cas d'émission de traites ou de reçus bancaires, ou de délivrance d'effets de change : toute dérogation éventuelle

à ce qui précède ne sera valable que si nous y avons consenti par écrit. Pour le fournisseur de matériel d'un montant inférieur à 1000 euros, on émettra un reçu bancaire avec échéance à 60 j. à compter de la date de la facture, TTC, indépendamment des conditions normales réservées à l'acheteur. Pour les paiements prévus en plusieurs échéances, le montant de la TVA sera quoi qu'il en soit encaissé moyennant un reçu bancaire avec échéance à 30 jours à compter de la facture. Le retard du paiement, même partiel, de nos factures autre l'échéance convenue, donnera lieu, tel que le prévoit la loi italienne, à l'échéance immédiate des intérêts de retard, calculés au taux annuel de 8 %. En outre, le non-paiement ou le paiement retardé, même partiel, des factures, - pour quelque raison que ce soit - nous donnera le droit, sans préjudice de toute autre initiative, de prétendre le paiement anticipé des fournitures restantes. Le non-paiement ou le paiement retardé, même partiel, du prix ou de la contrepartie dans les délais établis constitue une cause de résiliation en vertu de l'art. 1456 du Code Civil italien, du contrat auquel il se réfère et justifie quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 1460 du Code Civil italien, le refus d'accomplir d'autres obligations contractuelles éventuelles et l'annulation du traitement des autres commandes éventuelles en cours, sans que l'acheteur ne puisse avancer de prétentions de rétribution, d'indemnisation ou autre.

7. Solve et Repete

Aucune exception, sauf celle de la nullité, de l'annulabilité et la résiliation du contrat, ne peut être opposée à l'acheteur, afin de retarder ou d'éviter le paiement.

8. Réserve de Propriété

Si, en vertu d'accords contractuels, le paiement doit être effectué - entièrement ou en partie - après la livraison, les produits livrés restent notre propriété jusqu'à paiement intégral du prix.

9. Garantie et clause compromissoire correspondante

Notre matériel est garanti conforme aux normes UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée au matériel de premier choix, avec une tolérance d'environ 5 %. Toute garantie couvrant les vices reste donc expressément exclue pour le matériel de deuxième et troisième choix ou de stock et pour les lots occasionnels. Les collections de Ceramica Fondovalle peuvent subir des variations chromatiques telles qu'on l'indique expressément dans nos catalogues. Contrôler et mélanger le matériel avant la pose. Aucune contestation ne sera acceptée concernant le matériel posé. Les éventuelles réclamations et contestations devront être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, uniquement en notre Siège Administratif de Torre Maina, avant la pose du matériel et quoi qu'il en soit dans un délai impératif de 8 jours à compter de la réception du matériel et quoi qu'il en soit avant sa vente successive à des tiers. La pose du matériel détermine la déchéance de toute action contre des vices manifestes et cachés, impliquant le renoncement implicite à la garantie visée à l'art. 1490 du Code Civil italien. Les différences de tonalité ne peuvent pas être déclarées comme un défaut du matériel. Quoi qu'il en soit, notre garantie comprend uniquement le remplacement du matériel défectueux, toute autre obligation étant exclue. D'éventuelles contestations relatives au matériel ne donneront pas le droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder entièrement ou en partie le paiement dans les délais convenus, en vertu de l'article 7. Toute question relative à la constatation des défauts, au droit à la garantie, à la détermination du dommage et à sa quantification ne pouvant pas être résolue à l'amiable entre les parties sera déferée à l'arbitrage libre d'un arbitre unique, qui sera constitué et qui se déroulera suivant le règlement de la Chambre d'Arbitrage institué au Centre Céramique de Bologne que les parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10. Tribunal Compétent

Sans préjudice des dispositions du point 9, le tribunal exclusivement compétent pour toutes les controverses est celui de Modène.

11. Efficacité de chaque condition

Les conditions générales de vente indiquée ci-dessus ne sont en aucun cas des clauses de pur style. Elles sont effectives et représentent fidèlement la volonté de négociation des parties.

1. Vertragliche Vorschriften

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, unter dem Vorbehalt eventueller schriftlich vereinbarter Änderungen oder Ausnahmen, regeln alle Kaufverträge zwischen uns und dem Käufer, d.h. sowohl den mit der Annahme des vorliegenden Auftrags abgeschlossenen Vertrag als auch jeden zukünftigen Vertrag für die Lieferungen der Produkte unserer Gesellschaft, die mit anschließenden und getrennten Bestellungen bestellt wurden. Die Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Angebote, die Geschäfte, die Gutschriften oder die Rabatte unserer Agenten oder anderer Vermittler sind ungültig, wenn sie nicht schriftlich von unserer Gesellschaft akzeptiert wurden und sind auf jeden Fall auf die Verträge beschränkt, auf die sich sie beziehen.

2. Liefergegenstand

Die Lieferung enthält ausschließlich die Leistungen, die Materialien und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder anderen, von uns kommenden Mitteilung angegeben sind. Der Text unserer Auftragsbestätigung hat auf jeden Fall Vorrang im Vergleich zum abweichenden Text des eventuellen Angebots oder der Bestellung. Die Teilabwicklung des Auftrags, ohne eine vorherige Bestätigung, stellt nicht unsere Annahme des gesamten Auftrags dar, sondern die Teilannahme für die gelieferte Ware. In diesem Fall ist die Übergabe der Ware an den Spediteur gleichbedeutend mit der Annahme seitens des Käufers des neuen Vertragsvorschlags.

3. Auftragsbestätigung

Sollten in unserer Auftragsbestätigung Unterschiede bei den einzelnen Elementen, aus denen sie besteht, im Vergleich zu den Vereinbarungen oder Bestellungen vorhanden sein, muss der Käufer, der diese Unterschiede nicht innerhalb von zehn Tagen nach Eingang der Auftragsbestätigung per Einschreiben reklamiert hat, die Auftragsbestätigung so akzeptieren, wie sie ausgestellt wurde.

4. Lieferungen

Die Ware wird in der Regel "ab Lager Ceramica Fondovalle" geliefert, selbst wenn sie "frei Empfangsort" oder "frei Domizil des Käufers" verkauft wurde, und wird auf Risiko und Gefahr des Käufers transportiert und jede Haftung unsererseits endet mit der Übergabe an den Spediteur. Bei diesem muss der Käufer - nach Durchführung angemessener Kontrollen - eventuelle Reklamationen anmelden. Die Bereitstellung der Ware, vorausgesetzt, dass sie im Moment der Bestellung verfügbar ist, und unter dem im Punkt 1 vorgesehenen Vorbehalt, kann nicht vor Ablauf von 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang bei uns verlangt werden. Der Versand per Seefracht oder per Lkw bei Lieferungen ins Ausland wird auf der Grundlage der jeweils gewählten Bedingungen vorgenommen, die in den "Incoterms" aufgeführt sind, welche im Jahre 1990 und den anschließenden Jahren von der Internationalen Handelskammer verabschiedet wurden.

5. Lieferzeiten

Die Lieferzeiten beginnen am Tag des Vertragsabschlusses und sind, außer bei ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarungen, als nicht streng bindend anzusehen. Wenn sie in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt werden, beziehen sie sich auf Arbeitstage. Bei einer auch teilweise Verspätung der Lieferung darf der Käufer ausschließlich den Teil des Auftrags annullieren, der die nicht gelieferte Ware betrifft und muss die Fa. Ceramica Fondovalle Spa per Einschreiben mit Rücksicht innerhalb von 45 Tagen nach Ablauf des Termins darüber benachrichtigen. Diese Mitteilung wird aber keine Auswirkung haben, wenn die Fa. Ceramica Fondovalle Spa innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung alle bestellten Produkte ausliefer. Es ist auf jeden Fall jegliche Haftung seitens der Fa. Ceramica Fondovalle Spa ausgeschlossen für Schäden, die durch die verspätete oder fehlende Lieferung (gesamt oder zum Teil) der Ware verursacht werden, außer in Fällen von Vorsatz oder grob fehlerhaftem Verhalten. Wenn Änderungen am Vertrag vorgenommen wurden, wird der Termin um den gleichen Zeitraum verlängert, der anfänglich vereinbart worden ist. Jeder Fall von höherer Gewalt unterbricht den Ablauf des Termins für den gesamten Zeitraum, in dem die höhere Gewalt vorhanden ist.

6. Zahlungen

Der Zahlungsort ist unser Verwaltungssitz in Torre Maina, Maranello (MO), auch bei Ausstellung von Tratten oder bei Bankeinzügen bzw. bei Ausstellung von Wechseln. Eventuelle Ausnahmen vom o.g. Punkt sind nur nach

schriftlicher Genehmigung von uns gültig. Für Materiallieferungen mit einem Betrag unter 1.000 Euro wird eine Bankeinzugsermächtigung, mit einer Frist von 60 Tagen nach Rechnungsdatum, einschließlich MwSt., ausgestellt, unabhängig von den normalen, dem Käufer gewährten Bedingungen. Bei Zahlungen für die mehrere Raten vorgesehen sind, wird der Betrag der Mehrwertsteuer auf jeden Fall über den Bankeinzug, mit einer Frist von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, eingezogen. Die verspätete Zahlung, auch nur zum Teil, unserer Rechnungen, über das Verfallatum hinaus, führt, wie gesetzliche vorgesehen, zur unverzüglichen Belastung der Verzugszinsen, die mit einem Prozentsatz von 8%/Jahr berechnet werden. Die fehlende oder verspätete Zahlung, auch nur zum Teil, der Rechnungen - aus gleich welchem Grund - gibt uns das Recht, unter dem Vorbehalt weiterer Initiativen, die Vorauszahlung der verbleibenden Lieferungen zu verlangen. Die fehlende oder verspätete Zahlung, auch nur zum Teil, des Preises oder des Betrags innerhalb der vereinbarten Fristen bewirkt nach Art. 1456 ital. BGB die Auflösung des Vertrags, auf den sich die Zahlung bezieht, und rechtfertigt auf jeden Fall nach Art. 1460 ital. BGB die Verweigerung der Erfüllung eventueller weiterer Vertragspflichten und die Annulierung der Auslieferung weiterer, laufender Bestellungen, ohne dass der Käufer Entschädigungen, Ersatz oder ähnliches fordern kann.

7. Solve et Repete

Keine Ausnahme, außer bei Nichtigkeit, Annulierbarkeit oder Rücktritt vom Vertrag, kann vom Käufer geltend gemacht werden, um die Zahlung zu verzögern oder zu vermeiden.

8. Eigentumsvorbehalt

Wenn die Zahlung aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen - ganz oder zum Teil - nach der Lieferung ausgeführt werden muss, bleiben die gelieferten Produkte unser Eigentum bis zu vollständigen Bezahlung des Preises.

9. Garantie und entsprechende Schiedsklausel

Unser Material wird in Bezug auf die Konformität mit den derzeit gültigen UNI-DIN-EN-Normen garantiert. Unsere Garantie ist auf das Material der ersten Wahl begrenzt, mit einer Toleranz von ca. 5%. Gleich welche Garantie gegen Mängel ist deshalb ausdrücklich für das Material der zweiten und dritten Wahl oder das Stockmaterial und für Sonderangebote ausgeschlossen. Bei den Kollektionen der Ceramica Fondovalle handelt es sich um Material, das chromatischen Veränderungen unterliegt, so wie es ausdrücklich in unseren Katalogen angegeben ist. Vor der Verlegung muss das Material kontrolliert und gemischt werden. Reklamationen für bereits verlegtes Material werden nicht akzeptiert. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen, bei sonstigem Verfall, innerhalb einer unwiderruflichen Frist von 8 Tagen nach Materialempfang und auf jeden Fall vor Weiterverkauf an Dritte, per Einschreiben, ausschließlich an unseren Verwaltungssitz in Torre Maina gemeldet werden. Die Verlegung des Materials bewirkt den Verfall des Mängelrügerechts für offensichtliche oder versteckte Mängel und stellt den ausdrücklichen Verzicht auf die Garantie nach Art. 1490 ital. BGB dar. Die Unterschiede in den Farben können nicht als Materialmangel reklamiert werden. Auf jeden Fall sieht unsere Garantie ausschließlich den Austausch des defekt angesehenen Materials vor, mit Ausschluss jeder weiteren und anderen Verpflichtung. Eventuelle Reklamationen des Materials berechtigen den Käufer nicht die innerhalb der vereinbarten Fristen durchzuführende Zahlung, insgesamt oder zum Teil, einzustellen oder zu verzögern, im Sinne des vorhergehenden Artikels 7. Jede Unstimmigkeit im Zusammenhang mit der Feststellung der Mängel, dem Recht auf Garantie, der Bestimmung des Schadens und seiner Quantifizierung, die nicht über eine gütliche Einigung zwischen den Parteien beseitigt werden kann, wird einem freien Schiedsspruch durch einen Schiedsrichter unterstellt, der nach der Verordnung der beim Keramikzentrum in Bologna eingerichteten Schiedskammer erfolgt. Die Parteien verpflichten sich, diesen Schiedsspruch vorbehaltlos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10. Zuständiger Gerichtsstand

Unbeschadet der im Punkt 9 enthaltenen Bedingungen ist der alleinig zuständige Gerichtsstand für alle Streitfälle das Gericht Modena.

11. Effektivität jeder Bedingung

Die oben aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen nicht als reine Stilklauseln verstanden werden. Sie sind effektiv und stellten getreu die Verhandlungsabsicht der Parteien dar.



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.
02/2024

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.

I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

FONDVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

0

