DESERT

FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

DESERT

RAW POWER, SCULPTED INTO MATTER

Boundless Nature Fits Unmatched Texture

Materica, iper-tattile, prorompente come vera pietra. Realizzata in gres con trattamento True Touch, è magnetica per il tatto e la vista: impossibile resistere alla tentazione di percorrere la venatura d'oro che la solca e la rende unica.

Textural, hyper-tactile and bursting with the raw presence of natural stone. Crafted in porcelain stoneware with the True Touch treatment, it is magnetic to both touch and sight: it is impossible to resist the temptation to follow the golden veining that runs through it and makes it unique.

Matérielle, hyper tactile, impétueuse comme la pierre d'origine. Réalisée en grès avec traitement True Touch, elle est magnétique à la vue et au toucher : impossible de résister à la tentation de parcourir les veines dorées qui la sillonnent et la rendent unique. / Materialbetont, super-haptisch, kraftvoll wie echter Stein. Aus Feinsteinzeug mit True Touch-Finish gefertigt, zieht das Produkt Hand und Auge magisch an: Es ist unmöglich, der Versuchung zu widerstehen, mit den Fingern die goldfarbene Äderung nachzuzeichnen, die sich durch die Oberfläche zieht und sie einzigartig macht. / Фактурная, невероятно приятная на ощупь и эффектная — словно настоящий камень. Изготовленная из керамогранита с покрытием True Touch, она притягивает взгляд, а также дарит особые тактильные ощущения: невозможно устоять перед искушением провести пальцем по золотистым прожилкам, которые проходят по всей поверхности и делают ее уникальной.

True Touch

La superficie ceramica che senti
The ceramic surface you can feel

True Touch, la perfetta riproduzione in ceramica della matericità di una superficie naturale.
True Touch, the perfect ceramic reproduction of the texture of a natural surface.

True Touch, la parfaite reproduction en céramique de la matérialité d'une surface naturelle. / True Touch, die geradezu perfekte Nachbildung der Beschaffenheit einer natürlichen Oberfläche mit Keramik. / True Touch - идеальная керамическая репродукция фактурности натуральной поверхности.

Deeply Expressive Surface

La bellezza del pavimento Desert 120x120 conquista lo spazio. L'ampia prospettiva permette di ammirare la texture delle superfici color Tortora in tutta la loro espressività.

The beauty of the Desert 120x120 cm flooring takes command of the space. The wide perspective allows you to appreciate the texture of the Tortora surfaces in all their expressive depth.

La beauté du revêtement de sol Desert 120x120 conquiert l'espace. La vaste perspective permet d'admirer la texture des surfaces couleur Tortora dans toute leur expressivité. / Die Schönheit des Bodenbelags Desert 120x120 erobert den Raum. Die weitläufige Perspektive ermöglicht es, die Textur der Oberflächen in der Farbe Tortora in ihrer ganzen Ausdruckskraft zu bewundern. / Красота напольной плитки Desert 120x120 завораживает. Широкий ракурс позволяет по-настоящему оценить выразительную текстуру поверхностей в оттенке Tortora.

Floor: Desert Tortora

True Touch Pleasure

Il True Touch trasforma le superfici in scelta edonistica: la magnifica micro-texture tridimensionale, sposata a un'impeccabile facilità di cura, si esprime in modo fluido e raffinato.

True Touch transforms surfaces into a hedonistic experience: the magnificent three-dimensional micro-texture, combined with effortless cleanability, expresses itself in a fluid, sophisticated manner.



Le True Touch transforme les surfaces en un choix hédoniste : la magnifique micro-texture tridimensionnelle, associée à une grande facilité d'entretien, s'exprime de manière fluide et raffinée. / Die True Touch-Behandlung sorgt für ein genussvolles Erlebnis: Die herrliche dreidimensionale Mikro-Textur ist nicht nur pflegeleicht, sondern präsentiert sich fließend und raffiniert. / True Touch превращает выбор плитки в эстетический манифест: роскошная трехмерная микротекстура здесь сочетается с абсолютной простотой в уходе, создавая гармоничный и утонченный дизайн.

Pattern Design Rythm

Una tessitura materica dal fascino autentico avvolge l'ampio living. I moduli Pattern compongono una geometria dinamica e sofisticata, che ritma lo spazio con sobria eleganza.

A tactile texture brimming with authentic appeal envelops the spacious living area. The Pattern modules create a dynamic, sophisticated geometric layout that punctuates the space with understated elegance.

Une texture matérielle au charme authentique enveloppe le vaste living. Les modules Pattern composent une géométrie dynamique et sophistiquée, qui rythme l'espace avec une élégance sobre. / Eine materialbetonte Struktur mit authentischem Charme kleidet den großen Wohnbereich. Die Pattern-Module bilden eine dynamische und raffinierte Geometrie, die dem Raum schlichte Eleganz und Rhythmus verleiht. / Просторную гостиную зону обволакивает фактурная отделка, обладающая подлинным шармом. Модульные элементы формируют динамичную и утонченную геометрическую композицию, придающую пространству сдержанную элегантность.

Floor: Desert Vintage Beige Pattern

Il gioco di proporzioni disegna una trama fluida, donando tridimensionalità e respiro all'architettura dell'ambiente.

The interplay of proportions creates a fluid pattern, imbuing the architecture of the setting with three-dimensionality and spatial depth.

Le jeu de proportions dessine une trame fluide qui apporte un aspect tridimensionnel et aéré à l'architecture de l'espace. / Das Spiel mit den Proportionen erzeugt eine fließende Textur und verleiht der Architektur des Raums Dreidimensionalität und Weite. / Игра пропорций создает плавный рисунок, придавая архитектуре помещения объемность и простор.

Wall: Desert Pillar Rovere - **Floor:** Desert Dorato Beige - **Counter:** Antique Mirror Bronze

A Wow Effect

Il raffinato rivestimento effetto legno Pillar fa da quinta al volume cucina, architettura in Antique Mirror: uno specchio brunito che poggia con presenza scultorea sul pavimento dorato.

The refined Pillar wood-effect wall covering serves as a backdrop to the kitchen block, an architectural statement in Antique Mirror: a burnished mirror resting with sculptural presence on the golden floor.

Le revêtement raffiné effet bois Pillar sert d'écrin à la cuisine, finition Antique Mirror : un miroir bruni qui impose sa présence majestueuse sur le sol doré. / Der raffinierte Wandbelag Pillar in Holzoptik bildet den Hintergrund für die Küche, mit Architektur in Antique Mirror: Ein brünierter Spiegel, der mit skulpturaler Präsenz auf dem goldfarbenen Boden ruht. / Изысканная настенная плитка Pillar под дерево служит эффектным фоном для кухонной зоны. Шедевр архитектуры в отделке Antique Mirror: состаренное зеркало с темным напылением монументально, словно скульптура, возвышается на золотистом полу.

Silent Strength. Amber Light.

La presenza discreta del pavimento 120x120 esalta la potenza espressiva del volume in Antique Mirror. I suoi toni caldi e ambrati ricompongono il contrasto con la superficie in un unico, raffinato linguaggio.

The understated presence of the 120x120 cm flooring enhances the expressive power of the Antique Mirror volume. Its warm, amber tones balance the contrast with the surface in a single, refined design language.

La présence discrète du revêtement de sol 120x120 renforce la puissance expressive du volume en Antique Mirror. Ses tons chauds et ambrés recomposent le contraste avec la surface dans un langage raffiné unique. / Die dezente Präsenz des Bodenbelags im Format 120x120 betont die Ausdruckskraft des Volumens in Antique Mirror. Die warmen bernsteinfarbenen Töne machen den Kontrast mit der Oberfläche zu einer einzigen, raffinierten Formensprache. / Сдержанный характер напольного покрытия (плитка 120x120 см) подчеркивает выразительность объема с отделкой Antique Mirror. Теплые янтарные оттенки пола смягчают контраст с поверхностью, формируя целостный и утонченный стиль интерьера.

Wall: Desert Dorato, Pillar Dorato & Icon D Beige Dorato Mosaico - **Floor:** Desert Dorato & Icon D Beige Dorato Mosaico

At One With Elements

Boiserie e superfici si armonizzano sulla tonalità dorata senza interruzioni visive. Finiture, elemento Pillar e dettagli coordinati svelano una materia continua, come un bagno scolpito nel cuore di una roccia.

Wall panelling and surfaces harmonise across golden tones without visual interruption. Finishes, the Pillar element and matching details reveal a seamless material, akin to a bathroom carved straight from the heart of a rock face.

Boiseries et surfaces s'harmonisent sur la teinte dorée sans interruptions visuelles. Les finitions, l'élément Pillar et des détails coordonnés dévoilent une matière continue, comme une salle de bains sculptée au cœur de la roche. / Boiserie und Oberflächen harmonieren mit den Goldtönen ohne optische Unterbrechungen. Finishs, das Element Pillar und aufeinander abgestimmte Details offenbaren kontinuierlich durchgehende Materie, wie ein Bad, das aus dem Herzen eines Felsens herausgemeißelt wurde. / Деревянные панели буазери и поверхности гармонично сочетаются в золотистых тонах, не создавая визуальных разрывов. Отделки, элемент Pillar и согласованные детали подчеркивают целостность материала — словно ванная комната, высеченная в сердце скалы.

La materia si rivela al tatto, l'incisione ambrata si svela alla luce, che il mosaico accentua. Con la sua preziosa vena d'oro Desert sorprende e incanta con ineguagliata fedeltà mimetica.

The material reveals itself to the touch, whilst the amber incision unveils itself in the light, further heightened by the mosaic. With its precious golden veining, Desert surprises and delights with unmatched mimetic fidelity.

La matière se révèle au toucher, l'incision ambrée se dévoile à la lumière que la mosaïque accentue. Avec sa veine dorée précieuse, Desert surprend et enchante avec une fidélité mimétique inégalée. / Die Materie offenbart sich beim Berühren, die bernsteinfarbene Gravur zeigt sich im Licht, das durch das Mosaik betont wird. Mit ihrer edlen goldfarbenen Äderung überrascht und verzaubert die Kollektion Desert durch eine unvergleichlich naturgetreue Nachbildung. / Материал раскрывается при прикосновении; мозаика подчеркивает янтарную красоту в лучах света. Благодаря изысканным золотистым прожилкам Desert удивляет и восхищает непревзойденным, поразительно естественным реализмом.

Wall: Desert Beige, Pillar Rovere & Rock Listello - **Floor:** Desert Beige

Tactile Allure Minimal Richness

Il rigore minimale si veste di toni neutri. La superficie di Pillar è un decoro vivo: trame vibranti, imperfette e sfumature legnose. Una sensorialità strabiliante, che accende ogni volta il desiderio di toccarla.

Minimalist discipline is dressed in neutral tones. The surface of Pillar is a living decor: vibrant, imperfect patterns and woody undertones. An astonishing sensory appeal that kindles the desire to touch it time and time again.

La rigueur minimaliste revêt des teintes neutres. La surface de Pillar est une décoration vivante : trames vibrantes et imparfaites et nuances de bois. Une sensorialité stupéfiante, qui éveille à chaque fois le désir de la toucher. / Minimalistische Strenge kleidet sich in neutrale Farbtöne. Die Oberfläche von Pillar ist ein lebendiges Dekor: dynamische, unvollkommene Strukturen und holzartige Nuancen. Atemberaubende Sinnlichkeit, die jedes Mal den Wunsch erweckt, die Fläche zu berühren. / Минималистичная точность в нейтральных тонах. Поверхность Pillar — это живой декор: яркие, неидеальные текстуры и оттенки дерева. Потрясающие тактильные ощущения, которые каждый раз пробуждают желание прикоснуться к ней.



Floors Bridging Nature

Proteso verso il paesaggio, il pavimento Desert vi si integra con totale naturalezza. La finitura R11 e lo spessore 2 cm attingono alla forza della materia per creare un unicum di pura armonia.

Reaching out towards the surrounding landscape, the Desert flooring integrates into it with total natural ease. The R11 finish and 2 cm thickness draw on the inherent strength of the material to create a seamless unity of pure harmony.

Tourné vers le paysage, le revêtement de sol Desert s'intègre de manière très naturelle. La finition R11 et l'épaisseur de 2 cm puisent dans la force de la matière pour créer un ensemble unique de pure harmonie. / Der Bodenbelag Desert orientiert sich an der Landschaft und fügt sich ganz natürlich ein. Das Finish R11 und die Materialstärke von 2 cm nutzen die Kraft des Materials, um ein Unikat purer Harmonie zu schaffen. / Напольное покрытие Desert словно устремляется навстречу окружающему пейзажу, гармонично сливаясь с ним. Сочетание противоскользящей поверхности класса R11 и толщины 2 см позволяет использовать природную прочность материала для создания целостного, гармоничного пространства.

Floor: Desert Beige OUT 2 cm

Warm matter
Mirrored light

Desert Beige scalda lo spazio con la sua naturalezza. Il bancone effetto specchio cattura la luce e la amplifica in riflessi preziosi. Materia e luce si incontrano in un ambiente dal carattere deciso e dall'eleganza discreta.

Desert Beige brings warmth to the space with its natural look. The mirror-effect counter captures the light and amplifies it into exquisite reflections. Materials and light come together in a space with a bold character and understated elegance.

La teinte Desert Beige réchauffe l'espace grâce à son aspect naturel. Le comptoir à effet miroir capte la lumière et la diffuse en reflets précieux. La matière et la lumière se rencontrent dans un espace au caractère affirmé et à l'élégance discrète. / Desert Beige verleiht dem Raum mit seiner Natürlichkeit eine warme Atmosphäre. Die Theke in Spiegeloptik fängt das Licht ein und verstärkt es durch edle Reflexe. Material und Licht verschmelzen in einem Ambiente mit markantem Charakter und dezenter Eleganz. / Оттенок Desert Beige создает уют в помещении благодаря своей естественности. Барная стойка с зеркальным эффектом улавливает свет и усиливает его, создавая роскошные блики. Материал и свет сливаются воедино, создавая интерьер с ярко выраженным характером и сдержанной элегантностью.

Floor: Desert Beige - **Counter:** Desert Total Mirror Inserto

Desert

Gres Porcellanato

120x120	60x120	60x60	30x60
47 1/4"x47 1/4"	23 5/8"x47 1/4"	23 5/8"x23 5/8"	11 3/4"x23 5/8"

Desert Beige V2

Desert Dorato V2

Desert Tortora V2

MATT R9
MATT R10
True Touch

120x120 RT (1)

MATT R9
MATT R10
True Touch

120x120 RT (1)

MATT R9
MATT R10
True Touch

120x120 RT (1)

MATT R9
MATT R10
MATT R11
True Touch

60x120 RT (2)

OUT R11
20 mm

60x120 RT (3)

MATT R9
MATT R10
MATT R11
True Touch

60x120 RT (2)

OUT R11
20 mm

60x120 RT (3)

MATT R9
MATT R10
MATT R11
True Touch

60x120 RT (2)

OUT R11
20 mm

60x120 RT (3)

MATT R10
True Touch

60x60 RT (4)

MATT R10
True Touch

30x60 RT (5)

MATT R10
True Touch

60x60 RT (4)

MATT R10
True Touch

30x60 RT (5)

MATT R10
True Touch

60x60 RT (4)

MATT R10
True Touch

30x60 RT (5)

9 mm RT / rettificato RT /rectified

60x120 23 5/8"x47 1/4" 20 mm RT / rettificato RT /rectified

VINTAGE PATTERN

Desert Beige R10 Vintage Pattern (6)

Desert Dorato R10 Vintage Pattern (6)

Desert Tortora R10 Vintage Pattern (6)



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	2,880	2	61,58	20
(2)	1 Box	1,440	2	29,00	35
(3)	1 Box	0,7200	1	32,00	35
(4)	1 Box	1,0800	3	21,27	40
(5)	1 Box	1,2600	7	25,00	40
(6)	1 Box	1,4400	1	23,90	-

Desert

Gres Porcellanato

120x120 47 1/4"x47 1/4" | 60x120 23 5/8"x47 1/4" | 60x60 23 5/8"x23 5/8" | 30x60 11 3/4"x23 5/8"

9 mm — RT / rettificato RT /rectified

60x120 23 5/8"x47 1/4" — 20 mm — RT / rettificato RT /rectified

ICON MOSAICO

Desert
Beige Dorato Icon A
Mosaico 30x30 (1)

Desert
Tortora Beige Icon A
Mosaico 30x30 (1)

Desert
Beige Dorato Icon B
Mosaico 30x30 (1)

Desert
Tortora Beige Icon B
Mosaico 30x30 (1)

Desert
Beige Dorato Icon C
Mosaico 30x30 (1)

Desert
Tortora Beige Icon C
Mosaico 30x30 (1)

Desert
Beige Dorato Icon D
Mosaico 30x30 (1)

Desert
Tortora Beige Icon D
Mosaico 30x30 (1)

Desert Beige Spigolo 0,8x120 RT (2)

Desert Beige Spigolo 0,8x60 RT (2)

Desert Beige A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT (3)

Desert Dorato Spigolo 0,8x120 RT (2)

Desert Dorato Spigolo 0,8x60 RT (2)

Desert Dorato A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT (3)

Desert Tortora Spigolo 0,8x120 RT (2)

Desert Tortora Spigolo 0,8x60 RT (2)

Desert Tortora A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT (3)

Desert Pillar Beige
60x120 RT (4)

Desert Pillar Dorato
60x120 RT (4)

Desert Pillar Tortora
60x120 RT (4)

Desert Pillar Rovere
60x120 RT (4)

Desert Beige Matita
1,5x60 RT (2)

Desert Dorato Matita
1,5x60 RT (2)

Desert Tortora Matita
1,5x60 RT (2)

Desert Rovere Matita
1,5x60 RT (2)

Desert Rock Beige
Listello 12,5x60 RT (5)

Desert Antique Mirror Bronze
Inserto 60x120 RT (6)

Desert Total Mirror
Inserto 60x120 RT (6)

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,3953	6	20,60	48
2	1 Box	1,1163	5	18,50	48
3	1 Box	-	4	-	-
4	1 Box	1,4400	2	29,00	35
5	1 Box	-	5	1,44	-
6	1 Box	0,720	1	10,26	-
7	1 Box	ML 6,00	5	7,70	-
8	1 Box	ML 4,80	8	6,88	-
9	1 Box	-	8	-	-
10	1 Box	-	2	-	-

TRIMS

DESERT	BEIGE	DORATO	TORTORA
Battiscopa 7,2x120 RT 3"x47 1/4"	Matt R9 (7) Matt R10 (7)	Matt R9 (7) Matt R10 (7)	Matt R9 (7) Matt R10 (7)
Battiscopa 7,2x60 RT 3"x23 5/8"	Matt R10 (8)	Matt R10 (8)	Matt R10 (8)
Battiscopa Sagomato DX e SX 7,2x30 RT 3"x11 3/4"	Matt R9 (9) Matt R10 (9)	Matt R9 (9) Matt R10 (9)	Matt R9 (9) Matt R10 (9)
Scalino 33x120 RT 13"x47 1/4"	Matt R9 (10) Matt R10 (10)	Matt R9 (10) Matt R10 (10)	Matt R9 (10) Matt R10 (10)
Scalino 33x60 RT 13"x23 5/8"	Matt R10 (10)	Matt R10 (10)	Matt R10 (10)
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	Matt R9 (10) Matt R10 (10)	Matt R9 (10) Matt R10 (10)	Matt R9 (10) Matt R10 (10)

TEST

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group BIa, E_V ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRÉSCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)		FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ BIa UGL		
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT R9	MATT R10	MATT R11
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	**Lunghezza e larghezza** Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
	Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
	Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
	Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
	Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА	**Assorbimento d'acqua - valore medio %** Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
	Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm^2		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
	Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm^3		≤ 140mm^3	≤ 140mm^3	≤ 140mm^3
	PEI	ISO 10545-7	**Abrasion Class and Cycled Passed**		-	-	-
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ	**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear /Wärmeausdehnungskoeffizient / Ceoficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	**Valore dichiarato** Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность		≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwecheselbeständigkeit / Restitencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant
	Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resitencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ	**Coefficiente di attrito dinamico** Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	ANSI A326.3	Wet and Dry ≥ 0,42 (R9 / R10) Wet and Dry ≥ 0,55 (R11)		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN EN 16165:2023 Annex B (EXDIN 51130)	**In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro.** According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		R9	R10	R11
	Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit /Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN EN 16165:2023 Annex A (EXDIN 51097)	**In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi.** According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuss zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-	-	-
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	**Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina** Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a losproductos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen /Resitencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante.** According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabriquant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.		LB Min.	LB Min.	LB Min.
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	**UGL: Metodo di prova disponibile** / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания **GL:** Minimum 3		5	5	5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.



V0	V1	V2	V3	V4
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.
Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.
Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.
Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.
Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las caracteristicas opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - 1st edition September 2026

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 14001

SAFETY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 45001

ISO 17889-1
Certified by DNV

FSC www.fsc.org MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C107676

FAP MADE IN ITALY

Ceramics of Italy