New Collections 2027

Shaping surfaces
since 1961

aparici

Index
Índice

C

• **Ciment** **16**
• **Corten** **46**

D

• **Dstone** **12**

E

Ease **62**
• **Evoke** **50**

G

Gatsby **58**

I

Ibiza 72

M

Majestic 78
• **Manoa** **22**
• **Marais** **28**

N

Noho **4**

O

Ona 82
Opal 88

S

• **Smelt** **34**
• **Sonora** **54**
Supreme 92

T

Tribeca **68**

U

• **Uffizi** **40**
Umbria 96
Urano 102

aparici

Noho

NEW 120x120 cm



Noho Beige Natural 49,75x99,55 cm



Noho Green Natural 49,75x99,55 cm
White Natural 49,75x99,55 cm
Stamp Natural 49,75x99,55 cm
Noho Green Natural Hexagon 28x30 cm

Noho | NEW 120x120 | 60x120 cm

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech



Noho White Natural
119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"
G-3208



Noho White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3194



Noho White Natural Hexagonal
28x30 cm - 11.02"x11.81"
G-2143



Noho White Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Noho Green Natural
119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"
G-3208



Noho Green Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3194



Noho Green Natural Hexagonal
28x30 cm - 11.02"x11.81"
G-2143



Noho Green Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Noho Beige Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3194



Noho Beige Natural Hexagonal
28x30 cm - 11.02"x11.81"
G-2143



Noho Beige Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Noho Stamp Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3208



Noho White Natural 49,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 2	R10	-	PTV > 36	DCOF > 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	Beige	Green	Stamp
Variation | Variación	V3	V3	V3	V3

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	Beige	Green	Stamp
120x120				
50x100	12	18	18	12

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Noho 120x120								
Noho 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Noho Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	36	22,284	0,619	7	488,516	12,931
Noho Mos. Hex.	28x30x1 cm	pz	36	16,632	0,462	7	413,42	10,845

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	**100**	**Angle | Ángulo 100**	**60**	**Angle | Ángulo 60**	**50**	**Angle | Ángulo 50**
Simple	-	-	-	-	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	-	-	-	-	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	-	-	-	-	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Skirting board | Rodapié	-	-	-	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/noho

Noho Wall

White Body	Thickness 7 mm	Rectified	60% Recycled	ChromPlus
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Rectificado	60% Reciclado	ChromPlus



Noho Green
29,75x99,55 cm - 11.71"x39.19"
G-3172



Noho White
29,75x99,55 cm - 11.71"x39.19"
G-3154



Noho White Apex
29,75x99,55 cm - 11.71"x39.19"
G-3172



Noho Silver Apex
29,75x99,55 cm - 11.71"x39.19"
G-3844



Noho Gold Apex
29,75x99,55 cm - 11.71"x39.19"
G-3844



Noho Green
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3756

Noho White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3756

Complementary Floor Tiles | Pavimento complementario



Cotto Sand | Rosso Natural
50x100 cm **G-3140**
59,2x59,2 cm **G-3132**
30,5x30,5 cm **G-3114**



Noho White | Beige | Green Natural
49,75x99,55 cm G-3194

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	White Apex	Green	Gold Apex	Silver Apex
Variation | Variación	V2	V3	V2	V2	V3

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	White Apex	Green	Gold Apex	Silver Apex
30x100	18	18	18	18	18

Packing List

Series	**Format&Thickness**	**Unit**	**Boxes/Pallet**	**m²/Pallet**	**m²/Box**	**Pieces/Box**	**Kg/Pallet**	**Kg/Box**
Noho 30x100	29,75x99,55x0,74 cm	m2	44	65,120	1,48	5	956,02	21,205
Noho Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m2	36	28,692	0,797	9	361,256	9,396

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/noho



Noho White | Noho White Apex 30x100 cm | Cotto Sand Natural 50x100 cm

Dstone

NEW 120x120 | 60x120 cm

Dstone Taupe Lekue Natural 49,75x99,55 cm

Dstone | NEW 120x120 | 60x120 cm

Porcelain	Thickness 10 mm	Thickness 20 mm	Rectified	19% Recycled	ChromPlus
Porcelánico	Espesor 10 mm	Espesor 20 mm	Rectificado	19% Reciclado	ChromPlus



Dstone Cream Lekue Natural
119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"
G-3186



Dstone Cream Lekue Natural
59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"
G-3186



Dstone Cream Lekue Nat.
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180



Dstone Cream Lekue Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"
G-3558



Dstone Cream Lekue Natural
59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"
G-3180



Dstone Taupe Lekue Natural
119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"
G-3186



Dstone Taupe Lekue Natural
59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97"
G-3186



Dstone Taupe Lekue Nat.
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180



Dstone Taupe Lekue Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"
G-3558



Dstone Taupe Lekue Natural
59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"
G-3180



Dstone Ash Lekue Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3162



Dstone Ash Lekue Natural
59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44"
G-3146



Dstone Ash Lekue Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Dstone Ash Lekue Solid 2 cm
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3162

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 2	R10	-	PTV > 36	DCOF > 0.42
Outdoor 2 CM	CLASE 3	R11	A+B+C	PTV > 36	DCOF > 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Cream Lekue	Taupe Lekue	Ash Lekue
Variation | Variación	V2	V2	V2

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Dstone 120x120								
Dstone 60x120								
Dstone 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Dstone 50x100 2CM	49,75x99,55x2 cm	m2	36	17,82	0,495	1	828,032	22,362
Dstone 60x60	59,55x59,55x1 cm	m2	36	51,084	1,419	4	1165,748	31,743
Dstone Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	36	22,284	0,619	7	488,516	12,931

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple			G-2197 (59,55x59,55)	G-2287 (59,55x59,55)	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L			G-2375 (54x59,55)	G-2585 (54x59,55)	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone			G-2559 (59,55x59,55)	G-2609 (59,55x59,55)	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L 20mm	-	-	-	-	G-2609 (44x99,55)	G-2815 (44x99,55)
Skirting board | Rodapié		-	G-2071 (7,3x59,55)	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/dstone

Ciment

NEW 120x120 | 60x120 cm

Ciment Grey Natural 119,3x119,3 cm

Ciment Grey Formwork Natural 49,75x99,55 cm
Ciment Grey Natural 119,3x119,3 cm

Ciment | NEW 120x120 | 60x120 cm

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech

Ciment Ivory Natural
119,3x119,3 cm - 46,97"x46,97"
G-3186

Ciment Ivory Natural
59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"
G-3186



Ciment Grey Natural
119,3x119,3 cm - 46,97"x46,97"
G-3186



Ciment Grey Natural
59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"
G-3186



Ciment Ash Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3162



Ciment Ash Formwork Nat.
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3208



Ciment Ash Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3162



Ciment Ash Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Ciment Ash Nat. Mos. Broken
30,5x27,5 cm - 12.01"x10.83"
G-2187

Ciment Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3162

Ciment Ivory Formwork Nat.
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3208

Ciment Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3162

Ciment Ivory Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558

Ciment Ivory Nat. Mos. Broken
30,5x27,5 cm - 12.01"x10.83"
G-2187




Ciment Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3162



Ciment Grey Formwork Nat.I
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3208



Ciment Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3162




Ciment Grey Nat. Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Ciment Grey Nat.Mos. Broken
30,5x27,5 cm - 12.01"x10.83"
G-2187

Ciment Ivory Natural 119,3x119,3 cm



Ciment Stamp Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3208



Ciment Grey Natural 50x100 cm | Ciment Stamp Natural 50x100 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 2	R10	-	PTV > 36	DCOF > 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ciment 120x120								
Ciment 60x120								
Ciment 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Ciment 60x60	59,55x59,55x1 cm	m2	36	51,084	1,419	4	1162,75	31,743
Ciment 30x100	29,75x99,5x0,7 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1105,928	24,612
Ciment Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,7 cm	m2	36	28,692	0,797	9	361,256	9,396
Ciment Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	36	22,284	0,619	7	488,516	12,931
Ciment Mos. Broken	30,5x27,5x1 cm	m2	54	39,366	0,729	10	813,29	14,635

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	G-2541 (99,55x99,55)	G-2623 (99,55x99,55)	G-2197 (59,55x59,55)	G-2287 (59,55x59,55)	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	G-2609 (94x99,55)	G-2815 (94x99,55)	G-2375 (54x59,55)	G-2585 (54x59,55)	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	G-2723 (99,55x99,55)	G-2779 (99,55x99,55)	G-2559 (59,55x59,55)	G-2609 (59,55x59,55)	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Skirting board | Rodapié	G-2115 (7,3x99,55)	-	G-2071 (7,3x59,55)	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/ciment

Manoa

Manoa Beige 29,75x99,55 cm
Ciment Ivory Natural 59,55x59,55 cm



Manoa Blue 29,75x99,55 cm
Zest White Natural 49,75x99,55 cm
Zest White Stamp Natural 49,75x99,55 cm

Manoa

White Body	Thickness 7 mm	Rectified	60% Recycled	ChromPlus
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Rectificado	60% Recycled	ChromPlus

Manoa White
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3154



Manoa Beige
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3172



Manoa Blue
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3172

Urano White
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3154



Manoa Silver
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3844



Manoa Gold
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3844

Complementary Floor Tiles | Pavimento complementario



Ciment Ivory Natural | Ciment Grey Natural
49,75x99,55 cm **G-3162**
59,55x59,55 cm **G-3162**

Detail | Detalle
Manoa Beige



Technical specifications | Especificaciones técnicas

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	Beige	Blue	Gold	Silver
Variation | Variación	V1	V1	V1	V1	V1

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	Beige	Blue	Gold	Silver
30x100	15	15	15	15	15


Packing List

Series	**Format&Thickness**	**Unit**	**Boxes/Pallet**	**m²/Pallet**	**m²/Box**	**Pieces/Box**	**Kg/Pallet**	**Kg/Box**
Manoa 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,48	5	956,02	21,205

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/ona



Manoa Blue 29,75x99,55 cm

Marais

Marais Gold 49,75x99,55 cm | Marais Nacar 49,75x99,55 cm



Wall: Marais Nacar 49,75x99,55 cm
Floor: Marais Copper 49,75x99,55 cm

Marais

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech

Marais Nacar
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3208

Marais Nacar Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3616




Marais Copper
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3230



Marais Copper Mos. 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3616



Marais Gold
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3230



Marais Gold Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3616

Detail | Detalle
Marais Copper





Marais Gold 49,75x99,55 cm
Marais Nacar 49,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Marais	CLASE 1	-	-	PTV > 24	-

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Nacar	Copper	Gold
Variation | Variación	V1	V1	V1

Due to the nature of the metallic glazes and vfinish, individual pieces as well as the overall layout may show shade and chromatic variations.
Debido a la naturaleza de los esmaltes metálicos, las piezas en su conjunto e individualmente pueden presentar variaciones cromáticas y de destonificación.

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Nacar	Copper	Gold
50x100	4	4	4

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Marais 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Marais Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	36	22,284	0,619	7	488,516	12,931

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	-	-	-	-	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	-	-	-	-	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	-	-	-	-	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Skirting board | Rodapié	-	-	-	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/Noho

Smelt

Smelt Brown Pre 7,5x30 59,2x59,2 cm
Smelt Nacar Pre 7,5x30 59,2x59,2 cm
Smelt Copper Pre 7,5x30 59,2x59,2 cm

Smelt Copper Pre 7,5x30 | Smelt Nacar Pre 7,5x30 59,2x59,2 cm

Smelt

Porcelain	Prescored	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Precorte	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech



Smelt Nacar Pre 7,5x30
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3230




Smelt Brown Pre 7,5x30
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3230




Smelt Copper Pre 7,5x30
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3230



Smelt Gold Pre 7,5x30
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3844



Smelt Silver Pre 7,5x30
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3844



Smelt Brown Pre 7,5x30 59,2x59,2 cm
Smelt Nacar Pre 7,5x30 59,2x59,2 cm



Smelt Copper Pre 7,5x30 59,2x59,2 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Smelt	CLASE 1	-	-	PTV > 24	-

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Nacar	Brown	Copper	Gold	Silver
Variation | Variación	V2	V2	V3	V2	V3

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Nacar	Brown	Copper	Gold	Silver
60x60	16	16	16	16	16

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Smelt 60x60	59,2x59,2x1 cm	m2	36	50,472	1,402	4	1153,076	31,391

More info | Más información


Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/Noho

Uffizi



Uffizi Green Natural 29,75x29,75 cm | Tribeca Maple Natural 49,75x99,55 cm



Uffizi Rosso Natural 29,75x29,75 cm | Dstone Cream Lekue Natural 49,75x99,55 cm

Uffizi


Porcelain	Thickness 10 mm	Rectified	19% Recycled	ChromPlus
Porcelánico	Espesor 10 mm	Rectificado	19% Reciclado	ChromPlus



Uffizi Rosso Nat.
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"
G-3180



Uffizi Rosso Stamp
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"
G-3208




Uffizi Rosso Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"
G-3558



Uffizi Green Nat.
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"
G-3180



Uffizi Green Stamp
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"
G-3208



Uffizi Green Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11.71"x11.71"
G-3558

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 2	R10	-	PTV > 36	DCOF > 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Rosso	Rosso Stamp	Green	Green Stamp
Variation | Variación	V2	V2	V2	V2

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Rosso	Rosso stamp	Green	Green Stamp
30x30	36	36	36	36

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	30	Angle | Ángulo 30
Simple	-	-	-	-	G-2103 (29,75x29,75)	G-2109 (29,75x29,75)
Tipo L | Type L	-	-	-	-	-	-
Gradone	-	-	-	-	-	-
Skirting board | Rodapié	-	-	-	-	G-2049 (7,30X29,75)	-


Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Uffizi 30x30	29,75x29,75x1 cm	m2	40	46,09	1,151	13	1180,48	26,437

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/crea



Uffizi Rosso Natural 29,75x29,75 cm | Dstone Cream Lekue Natural 49,75x99,55 cm

Corten

Corten Ice 29,75x99,55 cm
Corten Ice Raked 29,75x99,55 cm

Corten Wall

White Body	Thickness 7 mm	Double Firing	Rectified	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Bicocción	Rectificado	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech

Corten Ice
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3154

Corten Ice Raked
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3172



Corten News Ornament
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3314



Detail | Detalle
Corten Ice Raked

Corten Ice Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11.71"x11.71"
G-3756

Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0.39"x46.97"
G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0.39"x46.97"
G-2087

Complementary Floor Tiles | Pavimento complementario

Ciment Ivory Natural | Ciment Grey Natural
49,75x99,55 cm **G-3162**
59,55x59,55 cm **G-3162**

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Ice	Ice Raked	News Ornament
Variation | Variación	V1	V1	V4

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Ice	Ice Raked	News Ornament
30x100	22	22	12

Packing List

Series	**Format&Thickness**	**Unit**	**Boxes/Pallet**	**m²/Pallet**	**m²/Box**	**Pieces/Box**	**Kg/Pallet**	**Kg/Box**
Corten 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,48	5	956,02	21,205
Corten Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m2	36	28,69	0,797	9	361,256	9,396

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/ona



Corten Ice 29,75x99,55 cm
Corten Ice Raked 29,75x99,55 cm
Corten News Ornament 29,75x99,55 cm
Ciment GreyNatural 59,55x59,55 cm

Evoke

Evoke Blue | White 29,75x99,55 cm
Evoke Blue Natural 59,55x59,55 cm

Evoke Wall

White Body	Thickness 7 mm	Double Firing	Rectified	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Bicocción	Rectificado	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech



Evoke White
29,75x99,55 cm - 11.71"x39.19"
G-3154



Evoke Blue
29,75x99,55 cm - 11.71"x39.19"
G-3172



Evoke Green
29,75x99,55 cm - 11.71"x39.19"
G-3172



Evoke White Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3756



Evoke Blue Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3756



Evoke Green Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3756

Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0.39"x46.97"
G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0.39"x46.97"
G-2087

Complementary Floor Tiles | Pavimento complementario



Evoke White | Blue | Green Natural
49,75x99,55 cm **G-3178**
59,55x59,55 cm **G-3220**

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Green	Blue	Green
Variation | Variación	V2	V3	V3

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Green	Blue	Green	
30x100	22	22	22	1

Packing List

Series	**Format&Thickness**	**Unit**	**Boxes/Pallet**	**m²/Pallet**	**m²/Box**	**Pieces/Box**	**Kg/Pallet**	**Kg/Box**
Evoke 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,48	5	956,02	21,205
Evoke Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75x0,78 cm	m2	36	28,69	0,797	9	361,256	9,396

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/ona



Evoke Blue | White 29,75x99,55 cm
Evoke Blue Natural 59,55x59,55 cm


Sonora

Sonora White | White Swell 29,75x99,55 cm
Sonora Grey Natural 59,55x59,55 cm


Sonora Wall

White Body	Thickness 7 mm	Double Firing	Rectified	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Bicocción	Rectificado	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech


Sonora White
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3154



Sonora White Swell
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3172



Sonora Ornament
29,75x99,55 cm
11.71"x39.19"
G-3314



Sonora White
Mosaico 2,5x2,5 - 29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3756

Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0.39"x46.97"
G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0.39"x46.97"
G-2087

Complementary Floor Tiles | Pavimento complementario



Cotto Sand | Rosso Natural
50x100 cm **G-3140**
59,2x59,2 cm **G-3132**
30,5x30,5 cm **G-3114**



Corten Sapphire | Graphite | Oxidum Natural
49,75x99,55 cm **G-3186**
59,55x59,55 cm **G-3162**

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	White Swell	Ornament
Variation | Variación	V2	V2	V4

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	White Swell	Ornament
30x100	16	16	12

Packing List

Series	**Format&Thickness**	**Unit**	**Boxes/Pallet**	**m²/Pallet**	**m²/Box**	**Pieces/Box**	**Kg/Pallet**	**Kg/Box**
Sonora 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,48	5	956,02	21,205
Sonora 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1105,928	24,612

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/ona



Sonora White | White Swell 29,75x99,55 cm
Sonora Grey Natural 59,55x59,55 cm

Gatsby

Gatsby Green Pre 20 Natural 59,2x59,2 cm | Noho White Natural 49,75x99,55 cm

Gatsby Copper Pre-20 59,55x59,55 cm | Tribeca Oak Natural 49,75x99,55 cm

Gatsby

Porcelain	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech



Gatsby White Pre 20 Natural
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3208



Gatsby Green Pre 20 Natural
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3208



Gatsby Copper Pre 20
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3230



Altea Puerto Natural
59,2x59,2 cm - 23.31"x23.31"
G-3146

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	Green	Copper
Variation | Variación	V2	V2	V2

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	Green	Copper
60x60	16	16	16

Packing List

Series	**Format&Thickness**	**Unit**	**Boxes/Pallet**	**m²/Pallet**	**m²/Box**	**Pieces/Box**	**Kg/Pallet**	**Kg/Box**
Gatsby 60x60	59,2x59,2x1 cm	m2	30	42,06	1,402	4	964,73	31,044

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/Gatsby



Gatsby White Pre 20 Natural 59,2x59,2 cm | Noho White Natural 49,75x99,55 cm

Ease

Ease White Bliss Natural 49,75x99,55 cm
Ease White Natural 49,75x99,55 cm
Ease Copper Bliss 49,75x99,55 cm



Ease White Natural 49,75x99,55 cm
Ease White Bliss Natural 49,75x99,55 cm

Ease

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech

Ease Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180



Ease Grey Bliss Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3194

Ease Grey Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558

Ease White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Ease White Bliss Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3194

Ease White Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Ease Copper Bliss
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3230



Ease Copper Bliss 49,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Bliss Natural (Grey - White)	CLASE 3	-	-	PTV > 36	DCOF < 0.42
Natural	CLASE 2	-	-	PTV > 36	DCOF < 0.42
Bliss Copper	CLASE 1	-	-	PTB > 24	DCOF < 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	White Bliss	Grey	Grey Bliss	Copper Bliss
Variation | Variación	V2	V2	V2	V2	V2

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	White Bliss	Grey	Grey Bliss	Copper Bliss
50x100	15	16	15	16	16

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ease 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Ease Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	36	22,284	0,619	7	488,516	12,931

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	-	-	-	-	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	-	-	-	-	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	-	-	-	-	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Skirting board | Rodapié	-	-	-	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/Ease

Tribeca

Tribeca Stamp Natural 49,75x99,55 cm | Maple Natural 49,75x99,55 cm

Tribeca Oak Natural 49,75x99,55 cm

Tribeca

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech



Tribeca Oak Natural
49,75x99,55 cm -
19.59"x39.19"
G-3194



Tribeca Maple Natural
49,75x99,55 cm -
19.59"x39.19"
G-3194



Tribeca Stamp Natural
49,75x99,55 cm -
19.59"x39.19"
G-3208

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 2	R10	-	PTV > 36	DCOF > 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Oak	Maple	Stamp
Variation | Variación	V2	V2	V3

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Oak	Maple	Stamp
50x100	16	16	16

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tribeca 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	-	-	-	-	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	-	-	-	-	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	-	-	-	-	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Skirting board | Rodapié	-	-	-	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/Tribeca



Ibiza

Ibiza Wood Natural 49,75x99,55 cm

Ibiza Marble Natural 49,75x99,55 cm

Ibiza Marble Natural 49,75x99,55 cm

Ibiza | Outdoor 2 cm

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech



Ibiza Marble Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180



Ibiza Wood Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180



Ibiza Marble Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-9234



Ibiza Marble Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 2	R10	-	PTV > 36	DCOF > 0.42
Outdoor 2 CM	CLASE 3	R11	A+B+C	PTV > 36	DCOF > 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Marble	Wood
Variation | Variación	V3	V3

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Marble	Wood
50x100	27	18

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ibiza 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Ibiza 50x100 2CM	49,75x99,55x2 cm	m2	36	17,82	0,495	1	828,032	22,362

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	-	-	-	-	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	-	-	-	-	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	-	-	-	-	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L 20mm	-	-	-	-	G-2609 (44x99,55)	G-2815 (44x99,55)
Skirting board | Rodapié	-	-	-	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.


Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/ibiza

Majestic


Majestic Diagonal Natural 59,55x59,55 cm
Chevron Walnut Natural 49,75x99,55 cm



Majestic Line Natural 49,75x99,55 cm




Majestic Square Natural 59,55x59,55 cm



Majestic Line Natural 49,75x99,55 cm

Majestic

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech



Majestic Square Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180



Majestic Diagonal Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180



Majestic Line Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180



Majestic White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180

Majestic White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Majestic Square Natural 59,55x59,55 cm | Majestic White Natural 59,55x59,55 cm



Majestic Diagonal Natural 59,55x59,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 2	R10	-	PTV > 36	DCOF > 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Square	Diagonal	Line	White
Variation | Variación	V1	V1	V1	V1

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Square	Diagonal	Line	White
60x60	19	19	17	19

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Majestic 60x60	59,55x59,55x1 cm	m2	36	51,084	1,419	4	1165,748	31,743
Majestic Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	36	22,284	0,619	7	488,516	12,931

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	-	-	G-2197 (59,55x59,55)	G-2281 (59,55x59,55)	-	-
Tipo L | Type L	-	-	G-2375 (54x59,55)	G-2585 (54x59,55)	-	-
Gradone	-	-	G-2559 (59,55x59,55)	G-2609 (59,55x59,55)	-	-
Skirting board | Rodapié	-	-	G-2071 (7,3x59,55)	-	-	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/majestic

Ona



Ona White Bow | Rado White 29,75x99,55 cm
Alhambra Silver Moldura 3,5x29,75 cm | Alhambra Silver Zocalo 11x29,75 cm

Ona

White Body	Thickness 7 mm	Rectified	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Rectificado	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech



Ona Mix Bow
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3172



Ona Blue Bow
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3172



Ona White Bow
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3172

Rado White
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3154

Detail | Detalle
Ona White Bow





Tawriq Gold Moldura
3,5x29,75 cm - 1.38"x11.71"
G-291



Tawriq Gold Cenefa
9x29,75 cm - 3.54"x11.71"
G-321



Tawriq Gold Zocalo
11x29,75 cm - 4.33"x11.71"
G-352



Alhambra Silver Moldura
3,5x29,75 cm - 1.38"x11.71"
G-291



Alhambra Silver Cenefa
9x29,75 cm - 3.54"x11.71"
G-321



Alhambra Silver Zocalo
11x29,75 cm - 4.33"x11.71"
G-352



Ona White Bow | Rado White 29,75x99,55 cm
Alhambra Silver Moldura 3,5x29,75 cm | Alhambra Silver Zocalo 11x29,75 cm

Complementary Floor Tiles | Pavimento complementario

Paradox White Natural
49,75x99,55 cm
G-3194
59,55x59,55 cm
G-3194



Ona Mix Bow 29,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Mix Bow	Blue Bow	White Bow	White
Variation | Variación	V2	V2	V2	V0

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Mix Bow	Blue Bow	White Bow	White
30x100	16	16	16	1

Packing List

Series	**Format&Thickness**	**Unit**	**Boxes/Pallet**	**m²/Pallet**	**m²/Box**	**Pieces/Box**	**Kg/Pallet**	**Kg/Box**
Ona 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,48	5	956,02	21,205
Rado 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1105,928	24,612

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/ona

Opal

Opal Noce Cora 29,75x99,55 cm

Opal White Cora | Opal Brass Cora 29,75x99,55 cm

Opal

White Body	Thickness 7 mm	Rectified	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Rectificado	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech



Opal Noce Cora
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3194

Opal White Cora
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3172

Rado White
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3154



Opal Brass Cora
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3298



Opal Gold Cora Decor
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3844



Opal Silver Cora Decor
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3844



Alhambra Silver Moldura
3,5x29,75 cm - 1.38"x11.71"
G-291



Alhambra Silver Cenefa
9x29,75 cm - 3.54"x11.71"
G-321



Alhambra Silver Zocalo
11x29,75 cm - 4.33"x11.71"
G-352



Tawriq Gold Moldura
3,5x29,75 cm - 1.38"x11.71"
G-291



Tawriq Gold Cenefa
9x29,75 cm - 3.54"x11.71"
G-321



Tawriq Gold Zocalo
11x29,75 cm - 4.33"x11.71"
G-352



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0.39"x39.19"
G-291

Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0.39"x39.19"
G-261

Complementary Floor Tiles | Pavimento complementario





Chevron Oak Natural
Chevron Walnut Natural
49,75x99,55 cm
G-3180

Detail | Detalle
Opal White Cora





Opal Brass Cora | White Cora 29,75x99,55 cm | Wands Green Natural 59,55x59,55 cm | Wonder White Natural Bath 49,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	Noce Cora	White Cora	White	Brass Cora
Variation | Variación	V2	V2	V0	V2

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	Noce Cora	White Cora	White	Brass Cora
30x100	16	16	1	16

Packing List

Series	**Format&Thickness**	**Unit**	**Boxes/Pallet**	**m²/Pallet**	**m²/Box**	**Pieces/Box**	**Kg/Pallet**	**Kg/Box**
Opal 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1105,928	24,612
Rado 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1105,928	24,612

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/opal

Supreme

Supreme Noce Natural | White Natural | Silver 49,75x99,55 cm



Supreme Noce Natural 49,75x99,55 cm



Supreme Blue Natural 49,75x99,55 cm

Supreme

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech



Supreme White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3194



Supreme White Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Supreme Silver
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3844



Supreme Gold
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3844



Supreme Noce Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3194




Supreme Noce Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Supreme Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3194



Supreme Blue Natural Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Supreme Blue Natural 49,75x99,55 cm
Umbria Sand Natural 49,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 1	-	-	PTV < 24	DCOF < 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	Noce	Blue
Variation | Variación	V2	V2	V2

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	Noce	Blue
50x100	16	16	16

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m^2/Pallet	m^2/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Supreme 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Supreme Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	36	22,284	0,619	7	488,516	12,931

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	-	-	-	-	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	-	-	-	-	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	-	-	-	-	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Skirting board | Rodapié	-	-	-	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.


Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/supreme

Umbria

Umbria White Natural | Rigato 49,75x99,55 cm



Umbria Sand Natural 49,75x99,55 cm |
Umbria Sand | Gold Vero Decor 29,75x99,55 cm |
Umbria Gold Moldura | Gold Zocalo



Umbria Sand Natural 49,75x99,55 cm

Umbria

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech

Umbria White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Umbria White Rigato
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Umbria White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180

Umbria White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558

Umbria Sand Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Umbria Sand Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3180

Umbria Sand Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Umbria Silver Rigato
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3844



Umbria Gold Rigato
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3844



Umbria White Natural 49,75x99,55cm



Umbria White Rigato 49,75x99,55 cm



Umbria White Natural 49,75x99,55 cm

Umbria Wall

White Body	Thickness 7 mm	Rectified	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Rectificado	60% Recycled	ChromPlus	3d InkTech

Umbria Sand
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3154

Umbria Sand Vero
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-592



Umbria Gold
Vero Decor
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3844



Umbria Silver
Vero Decor
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3844



Umbria Gold Moldura
3x29,75 cm
1.18"x11.71"
G-291



Umbria Gold Cenefa
6x29,75 cm
2.36"x11.71"
G-321



Umbria Gold Zocalo
10x29,75 cm
3.93"x11.71"
G-352

Detail | Detalle
Umbria Gold Vero Decor





Umbria Sand Vero Bath 29,75x99,55 cm



Umbria Gold Vero Decor 29,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 1	-	-	PTV < 24	DCOF < 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	White Rigato	Sand	Sand Vero
Variation | Variación	V2	V2	V2	V2

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	White Rigato	Sand	Sand Vero
50x100	19	19	19	-
60x60	12	-	12	-
30x100	-	-	14	16

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Umbria 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Umbria 60x60	59,55x59,55x1 cm	m2	36	51,084	1,419	4	1165,748	31,743
Umbria 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1105,928	24,612
Umbria Vero 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,48	5	956,02	21,205
Umbria Moldura	3x29,75x1 cm	pz	52	19,50	0,375	42	309,832	5,516
Umbria Cenefa	6x29,75x1 cm	pz	39	14,625	0,375	21	256,961	5,99
Umbria Zocalo	10x29,75x1 cm	pz	39	24,375	0,625	21	413,078	10,002
Umbria Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	15	4,49	0,299	30	70	3,10

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	-	-	G-2197 (59,55x59,55)	G-2287 (59,55x59,55)	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	-	-	G-2375 (54x59,55)	G-2585 (54x59,55)	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	-	-	G-2559 (59,55x59,55)	G-2609 (59,55x59,55)	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Skirting board | Rodapié	-	-	G-2071 (7,3x59,75)	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/umbria

Urano

Urano Oxido Natural 49,75x99,55 cm

Urano

Porcelain	Rectified	Thickness 10 mm	19% Recycled	ChromPlus	3d InkTech
Porcelánico	Rectificado	Espesor 10 mm	19% Reciclado	ChromPlus	3d InkTech

Urano White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3180

Urano White Nat. Mosaico Hex
28x30 cm - 11.02"x11.81"
G-2143


Urano White Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Urano Blue Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3186



Urano Blue Nat. Mosaico Hex
28x30 cm - 11.02"x11.81"
G-2143




Urano Blue Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558




Urano Oxido Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-3186



Urano Oxido Nat. Mosaico Hex
28x30 cm - 11.02"x11.81"
G-2143



Urano Oxido Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-3558



Urano Blue Natural 49,75x99,55 cm

Urano Outdoor 2 cm

Porcelain	Thickness 20 mm	Rectified	19% Recycled	ChromPlus
Porcelánico	Espesor 20 mm	Rectificado	19% Reciclado	ChromPlus



Urano Blue Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-9234



Urano Oxido Outdoor 2CM
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
G-9234



Urano Oxidum Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

Urano Wall

White Body	Thickness 7 mm	Rectified	60% Recycled	ChromPlus
Pasta Blanca	Espesor 7 mm	Rectificado	60% Recycled	ChromPlus

Urano White
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3154

Urano White Wad
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-592



Urano Blue Wad
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-592



Urano Copper Wad
29,75x99,55 cm
11.73"x39.18"
G-3298



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0.39"x39.19"
G-291



Urano Blue Wad 29,75x99,55 cm



Urano White | White Wad 29,75x99,55 cm



Urano Copper Wad 29,75x99,55 cm



Urano White 29,75x99,55 cm



← Urano Oxido Natural 49,75x99,55 cm

Technical specifications | Especificaciones técnicas

Anti-slip values | Valores antideslizamiento

Finish | Acabado	UNE EN 16165 Anexo C (UNE EN 41901 EX)	UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)	UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)	UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)	ANSI A 137.1-2012
Natural	CLASE 2	R10	-	PTV > 36	DCOF > 0.42
Outdoor 2 CM	CLASE 3	R11	A+B+C	PTV > 36	DCOF > 0.42

Check batch values before placing an order.
Confirmar valores del lote antes de realizar el pedido.

Shade variations | Variaciones de tonalidad

Series	White	Blue	Oxido	White Wad	Blue Wad	Copper Wad
Variation | Variación	V2	V2	V2	V2	V2	V2

Number of faces | Número de caras

Formats | Formatos	White	Blue	Oxido	White Wad	Blue Wad	Copper Wad
50x100	23	21	24	-	-	-
30x100	15	-	-	16	14	1

Packing List

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Urano 50x100	49,75x99,55x1 cm	m2	27	40,122	1,486	3	943,754	34,102
Urano 50x100 2CM	49,75x99,55x2 cm	m2	36	18	0,5	1	843,008	22,778
Urano 30x100	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,78	6	1105,928	24,612
Urano Mos. 5x5	29,75x29,75x1 cm	m2	36	22,284	0,619	7	488,516	12,931
Urano Mos. Hex.	28x30x1 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70

Complementary pieces | Piezas complementarias

Step | Peldaño	100	Angle | Ángulo 100	60	Angle | Ángulo 60	50	Angle | Ángulo 50
Simple	-	-	-	-	G-2337 (49,75x99,55)	G-2375 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L	-	-	-	-	G-2503 (44x99,55)	G-2585 (44x99,55)
Gradone	-	-	-	-	G-2655 (49,75x99,55)	G-2723 (49,75x99,55)
Tipo L | Type L 20mm	-	-	-	-	G-2609 (44x99,55)	G-2815 (44x99,55)
Skirting board | Rodapié	-	-	-	-	G-2071 (7,3x49,75)	-

More information | Más información: pg. 460

More info | Más información

Scan the QR code to see collection details.
Escanea el código QR para ver detalles de la colección.

Visit our site | Visita nuestro sitio:
aparici.com/colecciones-azulejos/urano

Carretera Castellón - Alcora km 12
12110 Alcora, Castellón, Spain
ceramicas@aparici.com
+34 964 701 010 - www.aparici.com



@ceramicas_aparici

@apariciceramicas

ceramicas-aparici

ceramicas_aparici

LEGAL NOTICE
All technical data and specifications contained in this catalogue are reference values and may vary depending on the product, model and manufacturing batch. These values reflect the general characteristics of each product type and are provided for informational purposes only. Before confirming any order, the specific technical information of the selected product must be verified through Cerámicas Aparici S.A. or its authorised sales network. If it is necessary to guarantee a specific technical value or to obtain a certificate issued by an accredited laboratory, this must be requested and confirmed prior to placing the order. Cerámicas Aparici S.A. assumes no responsibility for printing errors and reserves the right to modify products, technical characteristics and specifications at any time without prior notice, in accordance with market conditions or technological developments.

AVISO LEGAL
Todos los datos y especificaciones técnicas incluidos en este catálogo son valores de referencia y pueden variar según el producto, modelo y lote de fabricación. Dichos valores reflejan las características generales de cada tipología de producto y se facilitan únicamente a título informativo. Antes de confirmar cualquier pedido, deberá verificarse la información técnica específica del producto seleccionado a través de Cerámicas Aparici S.A.
En caso de ser necesario asegurar un valor técnico concreto o disponer de un certificado emitido por un laboratorio acreditado, deberá solicitarse y confirmarse antes de la realización del pedido. Cerámicas Aparici S.A. no se responsabiliza de posibles errores de impresión y se reserva el derecho de modificar productos, características técnicas y especificaciones sin previo aviso, en función de las condiciones del mercado o de avances tecnológicos.